

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.


We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.


About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/















Archiv

für

die homoopathische Heilkunst.



In Berbindung mit mehreren Gelehrten

herausgegeben

D.O U

D. Ernit Stapf, Derzoglich Cachfen- Meining. Mebiginalrath.



3molfter Band. Erftes Beft.

Leipzig, 1832. Bei Carl Seinrich Reclam.



Tut man, one fire burns out another's burning, One pain is lessen'd by another's anguish:
Turn giddy and be help'd by backward turning,
One desperate grief cures with another's languish:
Take thou some new infection to the eye,
And the rank poison of the old will die.


Shakespeare, Romeo and Julia I. 3.



Inhalt.

Ibeen gur Geschichte ber Mebigin. Bon Dr. Fr. Rummel.	Ø.	· 1,
Anfichten eines hombopathischen Argtes über bie Rontagiofitat		•
ber affatifchen Cholera und die Schusmittel bagegen	Ø.	29.
Heber eine fur bie Theorie ber homdopathifchen Beilart		
fehr wichtige Unterfcheibung	Ø.	50.
Bas giebt gur fegenbreichen Ausübung ber hombopathischen		
Beilkunft Beruf? Gin Fragment von Dr. Ronftantin		
Pering in Paramaribo	Ø.	62,
Gine Beobachtung bei Berreibungen hombopathifcher Urg-	7	
neien. Bom Bund: u. Geburtsarzt Tie se zu Chersbach.	€.	70.
Erfahrungen über bie Fortpflanzung ber Birtfamteit bo-		
meopathischer Argneien, nebft einigen Sbeen über bie		
Art und Weife, wie biefelbe vor fich geht. Bom Grn.		
v. Korfakoff	Ø.	74.
homoopathische Beilungen. Bon Dr. G. BB. Groß	Ø.	86.
Dombopathifche Beilungen. Mitgetheilt von Dr. Frang		
Bartmann, prattifchem Argte gu Beipgig	Ø.	109,
Prattifche Mittheilungen. Bom Dr. Julius Aegibi,		
Leibarzte Ihrer Konigl. Sobeit ber Pringeffin Friedrich		
von Preußen zu Duffelborf		121.
Briefliche Mittheilungen.		
Muszug eines Schreibens bes frn. Dr. Ritter v. Lich=		
tenfels zu Wien an Dr. Preu zu Rurnberg	6 .	135.
Schreiben bes frn. Georg Gunther in Prag, die Bir-		
tungen ber Blaufaure betreffenb, an orn. Dr. Ger=		•
ftel. Mitgetheilt burch Dr. Groß	Ø.	142,
Aus einem Schreiben bes frn. Dr. Gerftel an Dr. G.		
B. Groß	Ø.	145.
Schreiben bes Konigl. Sachs. Militairarzt E. Seibel		
an ben Herausgeber	ෂ.	149.
Literarische Anzeigen.		
homdopathische heilung ber Cholera zu Raab in Ungarn		
im Sahre 1831, von Dr. Joseph v. Bakoby.	Ø.	152.
Du Traitement homoopathique du Cholera, avec Notes et		
Appendice, par F. F. Quin, M. D. etc.	Ø.	164.

·	•
Die Tepliger Beilquellen in ihren positiven Birtungen auf ben gesunden Menschen und als antipsorifces Beile	
mittel, von Dr. G. B. Groß	©. 168.
Repertorium fur homdopathische Beilungen und Erfah-	
rungen zc. von Johann Lubwig Baas	6 . 170.
Organon de l'art de guerir, ou théorie fondamentale de	
la méthode curative homéopathique par le Dr. Sam.	
Hahnemann, traduit de l'Allemand par Erneste George	~
de Brunnow. etc.	© . 171.
Bibliotheque Homoopathique, Publiée à Genève par une	Ø 101
Socièté de Médecins. etc.	E. 181.
Augemeine hombopathische Beitung. Derausgeg. von ben DD. ber Mebigin G. 28. Groß, F. hartmann unb	
R. Rummel	Ø. 183.
Annalen der homöopathischen Klinik etc. Herausgeg.	O. 100.
von Dr. Hartlaub und Dr. Trinks	€. 185.
Rurge Ueberficht ber Birtungen homdopathifcher Arzneien	O . 1-0.
auf ben menfchlichen Rorper zc. Bon Dr. Ernft Fer-	
binand Rudert. 2ter Banb	C. 185.
Therapie ber atuten Rrantheitsformen, mit Inbegriff	
einiger Rinder = und Frauenzimmertrantheiten. Bon	
Dr. Frang hartmann. 2ter Banb	©. 185.
Exposition de la doctrine medicale homoopathique, ou	
Organon de l'art de guerir, par le D. S. Hahnemann.	
traduit de l'allemand par A. L. Jourdan	E . 186.
Doctrine et Traitement homoopathique des maladies	
chroniques; par S. Hahnemann, traduit de l'allemand	<i>e</i> : 100
par A. L. Jourdan	Ø. 186.
	E . 186.
net von G. Schlick	e . 100.
Rorrespondenten ber Afabemie ber Raturforscher zu	
Philadelphia	6 . 187.
y gridosip y and a second seco	
•	:



Ibeen gur Gefdichte ber Mebicin.

Bon

Dr. Fr. Rummel.

I.

Ein Arzt, ben bas Beburfniß ber Gegenwart, bie Beobachtung und Beilung ber Rrankheiten beschäftigt, bat nicht Beit und Beruf, eine Geschichte ber Medicin ju fchreiben; eine solche erwarte ber Leser also nicht. Auch besitzen wir bereits einige gefeierte und gelehrte Werke über biefen Theil unferer Biffenschaft, benen ich gern ihren Ruhm laffe; mit ist es genug, einige Ibeen, bie fich gwar bei bem Stubiumber medizinischen Geschichte, aber nicht gerabe burch bas Lefen berfelben entwickelfen, bier mitzutheilen, und fo einen Ueberblick ber hauptrichtungen, bie bie Forschungen nach Bahrheit nahmen, zu geben. Db bie gewonnenen Refultate werth find, bei einer funftigen Bearbeitung ber Ge schichte ber Arzneikunde benutt zu werben, überlasse ich füge lich bem Urtheile competenter Richter, mich bamit begnügenb. wenn burch fie ber richtige Standpunkt ber homdopathie aufgeklart und es baraus beutlich wirb, warum erft nach fo vielen anbern Begen biefe Richtung eingeschlagen wurde. Archiv XII. 296. I. Sft.

bie au fo wichtigen, beilbringenben Entbedungen führte. Es waren manche Durchgangsflufen nothig, ebe fich bie Debis, ain aus ben Feffeln ber theologischen Beltanficht und ben eben fo laftigen bes Detabhyficismus berausmanb und gur Burbe einer politiven Biffenschaft erhob, einem Standpunkte, ben' fie nicht wieber verlaffen barf, wenn fie nicht Rudfchritte machen will. Auch bann, als fie schon babin gelangt war, konnte und mußte fie mehrere Richtungen verfolgen, eines Theils bie Gefete bes Drags nismus ergrunden, andern Theils bie Rrafte ber uns ums gebenden Ratur genau fennen lernen; auch bier war Ginseitiakeit schwer zu vermeiben und ift auch bis jest schwerlich genug vermieben worben. Das Erfennen beffen, mas Noth thut, foll uns aber hoffentlich auf bem richtigen Dits telwege halten, und biefe Blatter genugen ihrem 3mede, wenn fie zu biefer juste milieu beitragen, auf ber, trot als les Spottes, bie Bahrheitsfreunde fortgeben muffen, wenn fie am schnellften bas Biel erreichen wollen.

Die Geschichte konnte uns vor manchem neuen Irrs wege bewahren! -

Thut sie es benn? — Adglich hort man es wiederhos len, daß die Geschichte die Lehrerin der Menschheit sei, und tägkich sieht man die Thorheiten wiederholen, die unsere Bater und Urväter begangen haben. Der angeführte Aussspruch wurde also nur dann eine Wahrheit sein, wenn die Geschichte eine wahre wäre; das ist sie aber nicht, wird sie wohl nie ganz sein. Die Geschichte ist nur der Resser unserer Ansichten über die Bergangenheit, sie ist daher stets individuel, stets der Ausdruck des besonderen Geistes, der sie liefert; der Ultra hat eine andere Geschichte, als der Liberale. Wie die Bilder und hoffnungen von der Besonderheit der Phantasie abhängen, so hängt auch die Geschichte der Vergangenheit von der Individualität des Erzählers ab, denn er giedt uns nicht das, was geschehen ist, sondern wie sich das Geschehene in seinem Geiste abspiegelt; wir erhalten ein lichtes Bild, wenn der Spiegel hell, ein düsteres, wenn er trübe ist; wir lesen sast immer eine Art Selbstbiographie des Geschichtschreibers.

Möchten folgende Ibeen möglichft frei von biefem Ein-flusse fein. —

H.

Die Bervollsommnung ber Kenntnisse und bie Bereischerung seines Wissens hat der Menschengeist zu verschiedes nen Zeiten auch auf verschiedene Art zu erreichen gesucht; und man unterscheidet leicht die drei Methoden der Forschung, die theologische, metaphysische und physische oder positive, die er gewählt. Um nicht misverstanden zu werden, wollen wir diesen Sat mit andern Worten wieders holen. Ansänglich leitet der Mensch die Erscheinungen um sich herum von übernatürlichen Kräften ab; später streift er zwar das Göttliche, Dämonische von diesen Krästen, aber er betrachtet sie doch als dem Körper inwohnende, ab strakte, einzelne Kräfte, deren Wesen er zu ersorschen such, bis er sich endlich seiner Grenzen bewust wird und sich auf die Ersorschung der Gesetze der Erscheinungen beschränkt.

Für ben ersten Anblick mag es auffallen, baß biese Forschungsmethoben in allen Theilen seines mannigfaltigen Wiffens stets in ber angegebenen Reihenfolge einander ab-

gelöst haben, aber diese Erscheinung verliert bei naherer Betrachtung das Sonderbare und erscheint uns in der Nature
nothwendigkeit begründet. Selbst der einzelne Mensch, welcher einen Grad der Bollkommenheit in seiner Ausbildung
erreicht, muß, wie die Menschheit, alle drei Methoden der Erkenntniß durchlausen, er geht von der theologischen zur
metaphysischen und endlich zur physischen über; mit anderen
Borten, wir sind erst abergläubig, dann Schwärmer, ehe
wir nüchterne Wahrheitsforscher werden.

Schon unsere Organisation enthalt bie Bebingungen biefer Aufeinanderfolge, noch mehr aber liegen fie in ben, umsere Entwidelung forbernben ober hemmenben Außenver-Alles, was die Aufmerksamkeit ber jugendlichen baltniffen. Menschbeit feffelte, betrachtete fie als belebt, als fich abnlich, wenn auch machtiger organisiet, weil fie ben Unterschied zwischen sich und ber Außenwelt noch nicht ahnete, sondern Die Art ihrer eigenen Wirksamkeit auf die Umgebung übertrug und ihr andichtete; benn bie Ginbilbungefraft entwitfelt fich ftets eber, als ber Beobachtungegeift. Dazu fommt, daß die Erkenntnisweise burch Beobachtungen bei weitem bie langfamfte ift, und schon eine Summe von Bahrnehmungen vorausfett, wenn fie etwas leiften foll, alfo gang und gar nicht fur bas Jugenbalter ber Menschheit pagte, bie ja eben einen gewissen allgemeinen Gefichtspunkt bes burfte, um bie Bahrnehmungen ju Beobachtungen und Erfahrungen zu erheben. Da alfo zusammenhangende Beobachtungen ohne alle Theorie nicht moglich find, so mußte man vor allen Dingen eine Theorie gewinnen, wenn es fetbit eine falfche fein follte. Diefe Theorie wurde nun, wie

wir oben erwähnt haben, die theologische, als die fastichfte für ben noch nicht gereiften Berftand.

Die außern Bedingungen der Reflexion fehlten ebenfalls zu einer Beit, wo ber Einzelne noch alles in Einer Person war, Ernahrer, Beschützer und Richter, wo materielle Sorgen feine Aufmerksamkeit noch viel zu fehr in Ans spruch nahmen, um bie geiftigen Beburfniffe geborig pflegen zu konnen, wo noch an keine Theilung ber Arbeit zu benten war, also biese Bedingung ber gefellschaftlichen Organis fation noch fehlte und baber bie Gefellschaft felbst erft geschaffen werben mußte. Bu biefem 3wede war bie theologische Autorität die passendste, schon weil sie die einzige in ber bamaligen Beit mar, bie ein boberes Prinzip an bie Spite stellen konnte, mit bem sie alle Zweifel bes grubelnben Verstandes niederschlug und die auseinanderstrebenden Geifter ausammenbielt. So wurden bie altesten Priester Berricher, Lehrer und Aerzte ihres Bolks.

Was wir hier im Allgemeinen von dem Entwickelungsgange der menschlichen Kenntnisse sagten, gilt im vollsten Sinne auch von der Medizin; auch in ihr verdrängte eine Forschungsmethode die andere in der angegebenen Reihenfolge. Die älteste Epoche, wo die theologische Ansicht die herrschende war, möchten wir das Alterthum, die darauf folgende das Mittelalter der Medicin nennen. Alle Charaktere des Mittelalters sind diesem Abschnitte der mediszinischen Geschichte ausgedrückt, Vermengen der Theorie und Praxis, Ersassenwollen der Natur durch den Geist und mestaphysische Spekulationen, und die Charaktere haben höhere Entwickelung und naturgemäße Begründung der Arzneiskunde Sahrhunderte lang ausgehalten. Diesem sinsteren Beitraume folgte endlich, fpåt genug, bie neuere Beit, wo die physische Untersuchung endlich in ihr Recht eintrat. Das Mittelalter ftarter fcmaben, hieße bie Naturgefete verkennen, und vergeffen, bag ohne biefen Durchgangspunkt teine neuere Beit moglich gewesen ware; aber offen burfen wir bedauern, daß die Medizin fich spater als andere 3meis ge ber Naturforschung ben Fesseln ber Metaphysit entwand, ja selbst theilweise noch im Kampfe mit biesem Riesen liegt. Langst schon ift aus ber Astrologie eine Astronomie geworben, aus bem Grabe ber Alchymie flieg, ein jugendlicher Phonix, bie neue Chemie hervor, alles fruber, ebe bie Argneifunde bie verrofteten Feffeln brach, ohne bag wir uns über bas fpate Erwachen aus langen, brudenben Traumen wundern burfen, benn lesbarer find bie Unzialbuchstaben bet ewigen Gesetze in ben glanzenben Sternen geschrieben, leich. ter wahrnehmbar bie einfacheren Bablverwandtschaften und Feinbschaften ber unorganischen Ratur, als bie leichten Bebungen und Schwingungen ber organischen Faser und ihrer geiftigen Regungen. Doch bleibt es immer wahr, bag bie weiter fortgeschrittene Biffenschaft die unangebauete mit sich fortreißt, nicht umgekehrt von ber tiefer stehenben zu sich berabgezogen wird.

Betrachten wir jett naber bie angebeutete Entwides lung in ber Mebizin.

Die alteste Medizin, zu ber bem rohen Menschen bas brangenbe Beburfnist trieb, war überall eine theologische ober bam onische. Die Krankheiten waren Wirkungen erzurnter Geister, die man versohnen mußte, beshalb nahm man zu Gebeten, Opfern und Gelübben seine Zuslucht, und bie Priester, als Bermittler zwischen ber zurnenden Gott=

heit und bem sundigen Menschen, waren die ersten Acczte. Wir wollen hier nicht untersuchen, wie viel der Vortheil der Priester zur Befestigung und Verlängerung dieses Inthums beitrug, denn es möchte schwer zu entscheiden sein, da die reiche, unendliche Natur zur Erreichung ihrer Zwecke ost eis nen Uebersluß von Mitteln anwendet und auch die Laster der Menschen nicht vergist, und da der Egoismus der Menschen seine Ereigniß vorübergehen läßt, ohne es zu sein nen gewinnsuchtigen Zwecken zu benutzen. — Krankheit war also Kolge der Sünde, eine Ansicht, die man jener Zeit eher verzeihen kann, als einem mystischen Prosessor in Leipz zig, der wenigstens Geisteskrankheiten als Kolge der Sünde betrachtet.

Wie die Sibirier ihre Schamanen, so hatten alle rohe' Botker ihre Zauberer, die Priester und Aerzte waren. Den Zustand der altesten Medizin in Indien, der Wiege der Menschheit, kennen wir fast gar nicht; doch da dort die Bildung sast ganz stationar geblieben ist, so hatten sie wahrs scheinlich, wie die späteren Hindu's, ihre Brahmanen und Samander, und das dose Prinzip — Ahriman — war die Ursache des Erkrankens. Mehr wissen wir schon von den Egyptern, die die ganze Gesellschaft in Kasten zwängten; bei ihnen war die Arzneikunde die Beschäftigung der Priessei. Ihr Wissen war erblich, die Vorschriften der Behandzlung waren bestimmt, daher die Wissenschaft sehr stationar. Osiris, Isis, Thout, Anubis, Serapis und die Bastardgotts beit von Egypten und Griechenland, Hermes, waren die ärztlichen Götter.

Sin gleiches gilt von ber Arzneikunst ber Ifraeliten: bie Leviten und Propheten waren ihre Aerzte, ber Born ihres Nationalgottes, Jehova, verursachte Krankheiten, die deshalb auf den Aufruhr gegen Moses, auf den Anblick der Buns destade unter den Bewohnern von Beth Semes ausbrachen und durch Sühnopfer geheilt wurden. Wer sindet hier nicht den Ausspruch des unsterblichen Baco treffend, der die theologischen Ideen mit unsruchtbar gewordenen Jungsfrauen verglich? —

Wie ber Ernft und die Arbeit bei ben Egyptern, so berrichte Scherz und Runft bei ben frobern Briechen vor; wo bort Rachsinnen, war bier Thatfraft, wo bort Theorie. bier Praris. Auch bie griechischen Aerzte waren Priefter bie erften bie Rabiren - aber auch Dichter, Sanger und Belben. Orpheus, Mufaus, Melampus, Paan, Apollo, Artemis, Cleithnia, Chiron, Afcfepias, Berakles erhielten gottliche Berehrung, waren Aerzte und arztliche Gotter. Medizin behielt, baber auch bei ihnen ben theologischen Charafter, bie Kranken wurden in ben Tempeln religiofen Geres monien und Raucherungen unterworfen, es wurde ber Gotts beit geopfert, man achtete auf die Traume ber Kranken -Infubationen - und unterhielt fie mit Schlangengaukeleien, Die Genefenen weiheten Botivtafeln, auf benen bie helfenben Mittel und bie Zeichen ber Krankheit verzeichnet waren; fo bilbeten fich neben ben aberglaubigen Gebrauchen bie era fien Spuren ber mabr ta Arzneitunft aus, beren Bermahrer und Korberer bie Usclebiaben - ein Familienorben - wurden.

Es wurde zu weit führen, ben Spuren ber altesten Medizin bei allen Boltern nachzugehen; auch wurden wir ziemlich dieselben Resultate erhalten, die bochftens in Unwessentlichkeiten verschieden sein konnten; baher wenden wir und lieber zu bem Abschnitte ber Geschichte, wo die metaphys

fifchen Forfchungen ben blinden Glauben verbrangten, aber bafur bie ftrebenbe Menschheit mit einem neuen Baus ber umftridten, ber um fo verführerischer wegen feiner Neubeit war, und um fo mehr bethorte, weil ber forfchenbe Beift, fich feiner Rubnheit bewußt, eben von bem Siege über bie vernichteten Gotter trunten, feine beschrankte Natur verkannte und überfah. Ermahnen wollen wir jedoch, baß unter ben vielen Schwankungen nach vorwarts und rudwarts, eine Beit im Mittelalter wiebertebrte, bie ber eben gefcbilberten febr abnelte, wir meinen bie Beit, wo Moncheors ben bie Medizin auf eine theologische Beise betrieben. Erft bie Reformation entrig bie Medizin - so wie auch ben Sandel - ber Beiftlichkeit, Die fie als Monopol genutt hatte, mit ihr versank ein großer Theil bes Aberglaubens, ben man ats machtigen Bebel fur bie Folgsamkeit ber Unmunbigen benutt hatte. Diese gange Beit bes Mittelalters fieht nur burch die Ibee bes Monotheismus bober, als bas Alterthum, allein auch biefe Sbee war fo getrubt und burch bie Bugabe eines zahlreichen Beiligendienstes so wenig ersprieglich fur die reine Naturforschung, zumal ba die Anerkennung von Erfahrungen, welche ben Worten ber Bibel widersprachen, burch bie geiftliche Autoritat verboten mar.

Wir kommen auf die Herrschaft der Metaphysik zurud. Die jugendliche Menschheit hatte, ohne zu zweiseln, angenommen, was Phantasie und Tradition ihr über die Welt vorgesabelt; doch so konnte es nur bleiben, so lange der Kreis ihrer Ersahrungen ein beschränkter war, so bald dieser sich erweiterte, konnte der Mensch die Widersprüche nicht verbergen, in denen sein Glaube mit den Erscheinungen um ihn herum stand. In der reichen Wirklichkeit ver-

armte nach und nach die Phantafie, fo manbelte fich ber Fetischbienst in Polytheismus um, und erft, als er fich zu ber bochften Ibee ber Ginen Gottheit erhob, war bie phis Woodbifche Untersuchung moglich, da fie früher Irreligion gewefen ware. Die Philosophie ift ja nichts, als bas Stres ben unfres benkenben Geiftes, Ginheit und Uebereinstimmung amischen bie Ibeen unfrer Bernunft und ben Anschauungen und Erfahrungen unserer Sinne ju erlangen, und bie vollkommenste Philosophie wird stets die sein, die beide Erkennt= nifiquellen in ihrem wahren Werthe erkannt hat und als folche wurdiget. Diese Stufe ber Bolltommenheit erreicht ber Mensch aber nicht auf einmal; er muß bie Ueberzeus aung erft burch bie bittere Beit ber 3weifel verbienen. Seine erfte Philosophie ift baber Stepfis, fie wendet fich entweber gegen bie Ibeen ober gegen bie Unschauungen, und so wird er entweber Empiriker ober Theoretiker. Es liegt aber in ber Natur ber Sache, bag biese Scheibung nicht in ihrer Reinheit burchzuführen war, ber Theoretiter mußte hier und ba bie Erfahrung fragen, wenn er nicht als reiner Phantast erscheinen wollte, und ber Empirifer konnte allgemeine Abftraktionen eben fo wenig entbehren, wenn nicht alle Un= schauungen einzeln bastehen, sich also nie zu Erfahrungen erheben follten.

Wem biese Betrachtungen zu fremd einer Geschichte ber Medizin erscheinen sollten, bem geben wir zu bedenken, daß wir hier von der Form und Methode der Medizin sprechen, also von der eigentlichen Wissenschaft, und nur für den Unkundigen bedürste es der Erwähnung, daß die wissenschaftliche Seite der Arzneikunde stets der eben herrschenschen Philosophie sklavisch gefolgt ist. Die Nothwendigkeit

eines gewissen philosophischen Systems zu einer gegebenen Beit nachweisen, beißt also auch bie Bilbungsstufe ber mebizinischen Wissenschaften erklaren.

Die erste Philosophie, die bes Pythagoras, ist für uns ziemlich bunkel, schon beshalb, weil er in bem eroteris ichen Unterrichte ben Bolfsglauben ichonen und von Das monen und Geistern sprechen mußte, und nur in ber efoterifchen Schule feine Ibeen entwickein konnte. Desbalb verschleierte er seine Spekulationen unter arithmetischen Be griffen und ließ die Monas und Dyas eine große Rolle fpielen. Schon freier baute Empebofles aus feinen vier Elementen bas Weltall und erklarte aus ihren Einwirkungen auf ben menschlichen Organismus bas Erkranken und Diefem erften chemischen System, wenn wir es bei allem Mangel positiver chemischer Kenntnisse so nennen burfen, feste Unaragoras bas erfte mechanische entgegen, benn er und Demotrit schufen fich bie Atome und baueten fo auf eine bequeme, und fur bie bamalige Bilbungestufe fagliche Art ben Organismus mit feinen Rrantheiten.

Obgleich den damaligen Griechen der Unterschied zwisschen Ersahrungswissen und Spekulation noch nicht so deutslich einleuchten mochte, als ihn scharse Denker unserer Zeit uns kennen lehrten, so konnte ihrem gesunden Sinne und ihrer unbesangenen Auffassungsgabe der Nachtheil nicht entzgehen, den diese träumerische Spekulation auf die Ausübung der Medizin hatte, und sie kamen bald zu der Einsicht, daß dadurch nur Unheil und Verwirrung in der Behandlung der Krankheiten entstehe. Wie früher mit den Aussprüchen der Veiester, so trat wieder die oft verkannte Ersahrung mit dem

Geschwäte ber Philosophen in Biberspruch, und fand ihre Berehrer und Bertheibiger gegen ben Sochmuth ber Spekulationsmenschen. Hippokrates war es vorzüglich, ber bem mahren Untersuchungsgang in ber Medizin ben Sieg über die Afterphilosophie verschaffte. Zwar ift er nicht frei von ben Meinungen feiner Beit, und fie haben bie und ba ftarten Ginfluß auf seine Ansichten ausgeübt, aber, wie alle wahrhaft große Manner, war er boch seiner Zeit nicht nur, fonbern felbst ben kommenden Sahrhunderten vorausgeeilt. Zwei Irrthumer, bie ber Medizin unendlich viel geschabet baben. Erkennenwollen ber erften Urfache und Berkennen ber Bebeutung bes Organismus, waren ihm fremb. Seine Unfichten über bas Enormon und über bie Beilfraft bes Ror= pers zeugen für letteres, fo wie feine grundliche Berucfichtigung ber veranlaffenben Urfachen, ber außern Ginfluffe. wie Klima, Lebensart, Epibemien, für bas erftere fprechen. Seine Philosophie war die richtige, die reflektirende; felbft ben chemischen Anfichten seiner Zeit wußte er, in Beziehung auf"bas Blut, ben Schleim und bie schwarze Galle, eine mehr praktische Seite abzugewinnen. Der Diat widmete er mit Recht eine besondere Aufmerksamkeit, so wie er bie Sausmittelpraris zu verebeln und auf festere Grundsate zurudzuführen suchte. Da er fehr wenige Arzneien in ihren Wirkungen genau kannte, auch ihm bie Kenntniß bes We ges abging, burch Bersuche an Gesunden die Rrafte ber Mebikamente kennen zu lernen, so fehlten ihm gar febr bie Hilfsmittel, Die franken Aktionen bes Drganismus umzuanbern, und er mußte mit besonderer Borliebe Die erspektative Methobe empfehlen, die einzige, die bamals mit Erfolg ausguüben war. Wenn er alfo gu febr ber Beilkraft ber Pa=

tur vertraute, zu willig ihren Winken folgte und ihre kritis' schen Bestrebungen zu unbedingt zu befördern empfahl, so ging dieß nothwendig aus seiner Lage hervor, und nicht ihn, sondern seine Nachsolger trifft der Borwurf, wenn sie bei größerem Reichthum von Hilsquellen, noch immer nichts mehr ihun wollen, als der koische Arzt that, ob ihnen gleich nicht in eben dem Maaße die Mittel sehlen, als sie ihm mangelten.

Auf biefen Lichtpunkt, biefen Geistesblit, folgte befto bunklere Rinfterniß; bas Mittelalter ber Mebigin verbrangte bie empirische Methobe immer mehr. Ich nenne bie Beit fo, die alle Kriterien bes Mittelalters an fich tragt, Bermengen ber Theorie und Praris, ben Bersuch, burch bas Uebernatürliche bas Natürliche erklaren, burch Spekulation gur Naturerkenntniß gelangen zu wollen, und ftatt bie Gefete ber Erfcheinungen zu erforschen, fich abmubt, bem ewig verbedten Grund ber Dinge nachzuspuren. lange finstere Zeitabschnitt hat über 2000 Jahre gebauert und bauert zum Theil noch fort. Die herrschaft bes Dogmatismus in feinen vielfachen Geftaltungen war 'fast alls gemein. Es kann uns hier ziemlich gleichgultig fein, wer bie eckigen *) Ansichten Plato's und wie man sie modifi= cirte, mas man alles bem Pneuma zuschrieb, ob man aus vier Elementen, ober wie Praragoras aus zehn Elementen bie Krankheiten herleitete, uns genugt es, zu erinnern, bag bie Spekulation bie Mebizin immer weiter von bem rechten Bege abführte, bag biese falsche Methobe bie Fortschritte unendlich aufhielt. Wir werben uns bann nicht

^{*)} Das Feuer mar breiedig, bie Luft zwolfedig, bas Waffer zwamzigedig u. f. w.

wundern, wenn herophilus aus bem eingebilbeten Grunde, daß die Ursachen ber Krankheiten sehr zusammengesett feien, auch fehr zusammengemischte Arzneien empfahl, und fo ben verberblichken Grundfat gleichsam beiligte, wenn eis nem Erafistratus, fatt ber Lebre von ber Berberbniß ber Safte, bie ber Berirrung ber Gafte beffer befagte, und et nach biefer Sypothese bie Behandlung ber Krankheiten ans bers zu regeln empfahl. Wir konnen auch bie sogenannten Methobiker, Abklepiades, Themison, Theffalus und Calius Aurelianus von bem Metaphysicismus nicht frei fprechen. Dbgleich fie gemäßigter verfuhren, so trugen fie boch unerwiesene Spekulationen auf die praktische Medizin über und wollten barnach bie Beilung ber willführlich entworfenen Rrantheitstlaffen einrichten. Dicht viel gunftiger find bie Pneumatiter und Eflektifer zu beurtheilen, benen man bochs ftens mehr Borficht und weniger Befchranktheit als Borzug anrechnen barf. Endlich erschien in bem theoretischen Ries fengeifte Galens bie Bluthe ber Sekulation, mit allen ihren unseligen Birtungen. Es war ber Kulminationspunkt, auf bem biese falsche Forschungsweise getrieben werben mußs te, wenn fie fich felbft vernichten follte, aber leiber mar bie Ausführung bes romifchen Arztes fo originell und kunftlich, daß fie burch vierzehn Sahrhunderte bespotisch ihre Berrs schaft behauptete. Go langfam waren eine geraume Beit bie Fortschritte ber Menschheit zum Bessern, bag bie Galenische Lehre alles andere verbrangte, eine Lehre, die Fr. Soffmann sebr richtig als nominalis medicina, pure scholastica et phantasiae tantum filia charafterifirt. Die gangen Sahrhunderte hatten nichts Ungelegeneres zu thun, als bie gales nischen Spigfindigkeiten und humoralpathologischen Unfichten mit astrologischen Ardumen, theosophischen Grübelelen und kabbalistischen Arugbisdern auszuschmuden. Es sei sern von uns, die Geduld der Leser mit einigen Proben der arabisschen Weisheit oder des mönchischen Aberglaubens ermüden zu wollen, die am Ende doch nichts weiter beweisen könnsten, als daß da, wo die ausgezeichneten Männer des Jahrshunderts nicht aus den herrschenden Täuschungen heraustommen können, noch weniger die Alltagsmenschen es versmögen.

Wenden wir uns daher lieber zu einer Erscheinung des Is. Jahrhunderts, die so verschieden beurtheilt worden ist, und trot alles Tadels einen entscheidenden Einfluß auf die Entwickelung der Medizin gehabt hat, wir meinen zu Pastacelsus. Nicht als wenn wir glaubten, daß er, dem Gängelbande der Metaphysik entwachsen, ihren Einsluß kühn und entschlossen abgeschüttelt hätte, sondern weil er der erste war, der die drückende, behindernde Binde sühlte, und mit Borneseiser gegen sie ankämpste. Wir wurden ihn vielleicht noch höher stellen und die Medicin ihm noch mehr verdansken, wenn er in einer weniger dunkeln, weniger phantastisschen Sprache geschrieben und so sein Verständniß seinen Beitgenossen und seinen Nachkommen leichter gemacht hätte. Wer schan das war etwas Berdienstliches, Zweisel an der Untrüglichkeit der medizinischen Hierarchie erregt zu baben*).

Weniger Gutes kann man von seinen Nachfolgern sagen, die, obgleich ihn an wissenschafticher Bilbung überragend, doch weniger fühlten, was Noth thue, und woher ber

^{*)} Wir können uns auf eine nabere Erörterung bier nicht einlaffen und verweisen beshalb auf Schulze's homdobiotik und bas, was wir barüber in einem früheren hefte dieses Archive gefagt haben.

lächerlichen Spyothesen, robester Empirie und einigen wenis gen wahren Ersahrungen geworden war, und den Spott vers biente, der ihr von der vorgeschrittenen Zeit reichlich zu Theil wurde.

Da machte Schelling ben letten Berfuch, Die mifrae thene Tochter burch Spekulation zu retten; mit reicher Phantafie bestach er ben forschenden Berstand, und verwirrte die Begriffe burch neue Deutung ber Borte und Bilbung einer bunteln Kunftsprache bergeftalt, daß die Luge als Babrheit erichien. Marcus und ber früher nüchterne Reil ließen fich burch den Reiz der Originalität und den Zauber ber Confeguenz bestechen, nahmen gefuchte Aebnlichkeiten für Gleichbeiten, und fuchten bas von dem Urbeber mehr allges mein gehaltene System auf die einzelnen Theile ber Mebizin mehr anzuwenden, und so mehr praktisch auszubilden. Bie wenig auch dieser Versuch gelungen ift, barüber bat schon bereits die Zeit abgeurtheilt, die ihn zu den vergeffenen warf, wo alle die Traume ber Metaphyfit liegen. Db biefer Erfolg von neuen Bersuchen abschrecken wird? Wir furchten: Rein! benn noch immer find nur Benige zu ber Ertenntniß ber mahren Methode in ber Medigin gelangt, und bie Stims me biefer Wenigen verhallt in einer Bufte.

Ehe wir zu bem neuesten Streben ber Medizin übergehen, sich in eine positive Bissenschaft umzustalten und bie Teffeln ber Speculation ganz zu sprengen, mussen wir vorher ber mehrfachen Bersuche gebenken, die ber Menschengeist gemacht hat, zu biesem wahren Ziele zu gelangen.

Es liegt in ber Natur ber Sache, bag ber Mensch nicht in allen Studen an ber Theorie festhalten konnte, weber an ber theologischen, noch an ber metaphysischen, sonbern bag er bind bie Rothwendigkeit bes Bedürfniffes balb in bie Mirklichkeit gezogen wurde. Gein Geift abnete ichon frub ben Unterschied wischen Theorie und Praris, nur bag er ihn nicht festzuhalten wußte, weil er ihn nicht richtig erkannte. In ber Medizin konnte bieß am wenigsten lange ausbleiben, weil bier bie naturlichen Ginfluffe fich nicht gang verfennen ließen, und fo lauft durch die gange Geschichte unfrer Biffenschaft eine praktische Methode neben ber theoretischen binburch. oft im grellften Biberspruche gegen einander. Schon früh bilbete sich neben ber theologischen Arzneikunde eine Bolkomedizin, eine Hausmittelpraris, die die ersten roben Reime ber positiven Biffenschaft enthalt. Wie aber bie Gefühlereligion ber Wernunftreligion vorausging, so leitete ber Inftinkt zu ben erften Beilversuchen; fie waren also Gefühlsmedizin, ganz ohne Renntniß ber Gefete unternommen. Schon bei ben Egyptern finden fich Spuren folcher Beilungen; fo wendeten fie Meerzwiebel und eine Urt Gifenocher gegen Baffersucht, einen Aufguß bes Frauenhaars gegen Braume an, so hatte schon Moses Renntnig von naturlichen Beilmitteln und wendete fie an. Der weise Salomo foll ein Buch über bie naturlichen Mittel geschrieben haben, aber Ezelias vernichtete*) es, um ben Ceremonienbienft ber Leviten nicht finten zu laffen. Die Bramanen wendeten dolichos pruriens und Kaltwaffer gegen Burmer an, so wie fie und bie Japaner häufig die Mora gebrauchten. Welampus beilte ben Bahnsinn ber Protiben mit Riegwurz und Junglingen; bie

^{*)} Alfo auch schon so fruh ber Bersuch bas Beraltete burch gewaltsame Maaßregeln zu retten, ben man so oft wieberholt hat unb
ber auch von Manchen in neuester Zeit empfohlen wirb, wie bie
Geschichte ber hambopathie mehrere Beweise liefern kann.

Hugen Griechen bauten bie Tempel bes Asclevios in gefunde Gegenben, an heilsamen Quellen, und benutten Arzneien und Didt zu ihren Seilungen. Die eroterische Ausübung ber Mebigin burch bie Philosophen, die man bedhalb Periodenten nannte, und burch bie Symnafiarchen und Minten, gwang balb gemug bie Asclepiaden ju Ros und Anibos, auch Arze neien bei ihren Kuren in Gebrauch zu ziehen, und es ift bekannt, bag bie lettern mezereum, euphorbium, Niegwurz. scammonium, thapsia, Roloquinten und Zaunruben anwendes ten. Go wurde es moglich, bag icon frith in bem berriis den Griechenland, unter einem fconen Simmel und unter einer freien Berfaffung, bei gludlichen Geiftebanlagen und bei ber hoben Gultur eines thatigen Bolfes, fich binnen brei Jahrhunderten sieben Aerzte mit bem Namen Sippocrates aus bem Asclepiabenorben auszeichnen konnten, bis wirklich einer, bes heraclibes Sohn, fie alle mit feinem Ruhme überftrablte, und ber Erfte, die Medigin wie eine positive Biffen= schaft behandelte, obgleich ihm manche vorbereitende Rennt= niffe, wie 3. B. richtige anatomische, abgingen.

Wir haben schon frühet bes herrlichen Sippocrates ehrend genug gedacht, um nun ohne Vorwurf einer Vernachläffigung schnell zu seinen Nachfolgern auf ber richtigen Bahn übergehen zu können, wo sich unter ben Eklektikern ber wackere Aretaus besonders auszeichnet.

Die Empirifer befolgten ben von hippocrates betretenen richtigen Weg, mußten aber naturlich in manche Irrthumer verfallen, ba die Summe der Erfahrungen noch zu klein war, und die Kunst, zwedmäßige Versuche anzustellen, noch sehr in der Kindheit lag. Deshalb konnten sie auch damals den Sieg nicht davon tragen, und die Dogmatiker bethörten

burch ihre kuhnen Bersprechungen und bie erregten Soffnungen, auf einem schnellern und mubelofern Bege jum Biele zu gelangen, die leichtgläubige Arztwelt.

Keiner unter allen übertraf aber ben tiefsehenden Spbenham an dem Berdienste, die richtige Methode in der Medizin befolgt und empsohlen zu haben, zu einer Zeit, wo das Licht der achten Natursorschung nur noch dammerte. Rings umgeben von Sylvianern, galenischen Aerzten und Jatromathematikern, erwartete er das heil der Aunst nur von der ganzlichen Berdannung der Theorie, und erward sich durch die Ausrechterhaltung dieses Grundsages eben so große Berdienste, als durch, seine Anwendung der antiphloz gistischen Methode und seine Bersuche mit Opium und China. Die guten Empiriker sind seit dieser Zeit auch nie ganz wies der ansgestorben; wir erinnern nur an Morton, Hurham, Bagliv, de Haen, Wichmann, Richter, Bogel, Reil*) in seiner frühern Periode.

Einen ahnlichen Weg, ben Weg ber wahren Empirie, verfolgte Stoll, nur daß er, durch ben Genius der Kranksbeiten bestimmt, mehr die antigastrische Methode, vielleicht mit zu großer Borliebe, ausübte und empfahl. Bor allen aber verdient der Restricken deutschen Medizin, der vielversbiente Hufeland, einen Platz unter den wackern Bertheisbigern der wahren Empirie. Gein Berdienst ist um so grösser, da sein Leben und Wirken in die stürmische Entwicks

Dogleich Reil bie Mischung und Form ber Materie als Grund ber Erscheinungen bes Organismus anfah, und bie heilmittel burch eine Beranderung bieser Mischung wirken ließ, so hutet er sich boch sorgfältig, bestimmte Stoffe zu nennen, ober seiner Spypothese einen Einfluß auf die Praris zu gestatten, sondern empsteht in seiner Fieberlehre fast immer die geläuterte Empirie.

lungsperiode der neuern Medizin siel, wo überall seindliche, kampflustige Partheihaupter austauchten, und der Enthussismus, den neue Entdeckungen und auf sie voreilig genug gesdaute Theorien erregen, selbst ruhige Köpse mit sich fortriß. Ihm gedührt unter den berühmten Aerzten alleln die Ehre, der verkannten Homdopathie das Wort geredet und ihre Wichstigkeit erkannt zu haben. Wenn er in letzter Zeit sich hierin ein wenig zaghaft gezeigt hat, und dem Geschrei der Gegner zu sehr sein Ohr lieh, so mag vielleicht eine zu zarte Sorge sur seinen wohlbegründeten Ruf und die Kurcht des Alters, ihn durch eine angebliche Voreiligkeit auss Spiel zu sehen, der Grund seines zu wenig entscheidenden Austretens sur die heilige Sache der Wahrheit gewesen sein. —

So weit war auf bem Wege ber Empirie die Medizin gelangt, getrieben burch bas Beburfniß und bie richtigere Uhnung ihres 3wedes, ober vielleicht noch mehr burch ben Impuls, ben bie naturforschung überhaupt burch ben Ries fengeift Bacos erhielt, ber zuerft bie mahre Methobe fur bie positiven Biffenschaften feststellte, und ihnen so ben Sieg über bie ftolze Anmagung ber Metaphysit verschaffte; felbst in biesem Fortschritte war eine gewisse Salbheit nicht zu verkennen, wodurch bie Mebizin gar fehr hinter ben ans bern positiven Wiffenschaften zurudblieb. Man raumte zwar ber Erfahrung immer mehr Zelb ein, allein man wollte es mit ber Spekulation boch nicht gang verberben. Statt ein neues Kleib ber erwachsenen Medizin anzulegen, begnügte man sich, bie entstandenen Bloffen auszubeffern, und fo ents ftand benn jenes buntschedige, geflidte Gewand, bas uns wie bas einer Bettlerin anwibert.

In ber Beilung ber Rrantheiten hulbigte man awar ber Empirie, aber bem Handeln fehlte alle Einheit und bie Erkenntniß ber Grunde, ba die Kenntnig ber Gesete fehlte, und man bas, was man von Kathebern herab mit tieffpetulativer Mime für Aussprüche ber Natur auszugeben suchte, bafür am Rrankenbette nicht anerkennen konnte. In biefes Chaos brachte ein Mann Licht, ber bas Irrlicht aller Spekulation von fieb geworfen hatte, ber genau die Grenzen unf= rer Einficht kannte, indem er eine neue Methode in ber Des bigin mit eiserner Consequeng einführte. Selbst wenn seine Art die Rrankheiten zu beilen, sich nicht bestätiget hatte, felbst wenn der erfte Berfuch, die Therapie nur zu begrunden, fehlgeschlagen ware, so bliebe ihm boch bas Berbienft, die Methobit der Medizin umgeschaffen, und sie badurch in die Reihe der positiven Biffenschaften eingeführt zu haben, ungeschmalert, und wurde feinen Ramen bis zu spaten Geschlechtern tragen. Dieser Mann, ben seine Freunde mit Entzücken, seine Feinde mit Sohn und Ingrimm nennen, ift Sabnemann.

Zwei Aussprüche, die consequent überall in seinem Densten und Handeln durchgeführt wurden, sind es vorzüglich, die ihm seinen rühmlichen Platz in der Geschichte der Wisssemschaft sichern, denn von der Stellung in der Wisssenschaft kann hier allein die Rede sein. Der erste: "Die Berändeztung im Innern des menschlichen Organismus dei der Krankheit wird nur geahnet; an sich erkennbar aber und auf irgend eine Weise täuschungslos erkennbar ist das Wesen dieser innern, umsichtbaren Veränderung nicht", zeigt, wierichtig er die Erfordernisse einer positiven Wisssenschaft erstante, die sich nur auf Erforschung der Gesetz beschränken,

shne sich vergeblich mit Ergrübeln bes ewig verbeckten Gruns bes der Dinge abzugeben. Der zweite Ausspruch: "Alles in der Natur lebt", bekundet die richtige Naturansicht, zu der eine vorurtheilssreie Forschungsweise in der Naturwissensschaft sührt, die nicht mehr zugeden kann, daß man die Krast von der Materie willkuhrlich gewaltsam als etwas sich fremdsartiges losreise, und hierin weit über den beschränkten Dynamismus hinaus ist, der Krast und Naterie nicht als Absstracte unseres Berstandes, sondern als in der Natur nur zussällig vereinte Dinge betrachtete.

Die übrigen großen Berdienste um die Heilung ber Krankheiten, zu benen ihn seine richtige Forschungsweise führte, gehören nicht hierher, und wir übergeben sie, da es bloß darauf ankam zu zeigen, daß Er zuerst die Medizin zu einer positiven Bissenschaft erhob, und daß mit ihm eine neue Ara in der Geschichte der Wissenschaft beginnt. —

Ш.

Die kleine, bunkle Erdugel erschien lange Zeit den Mensschen als der Mittelpunkt der Welt; eine reifere Ansicht belächelt den Irrthum, den sie in anderer Art doch täglich begeht. Die meisten Menschen halten nemlich nur das für Wahrheit, was sie als wahr erkennen; sie halten sich, wenn's sie es auch nicht klar zu denken wagen, sür den Mittelpunkt der Welt, ihre Ansicht für die allein richtige, ihr Denken sur das allein consequente, und belächeln mitleidig die Anderssdenkenden. Ieder Geschichtsschreiber seht sich als Richter in die Mitte, mist nach seinem Maasskade und theilt die Thaten nach seinem Gutdunken in gute und schlechte, schiedt die Thater auf die linke und rechte Seite. Selbst wenn er erleuchs

tet genug ist, den Entwicklungsgang der Menschheit und ber Wissenschaft anzuerkennen, so beuntheilt er doch die Riche des Ziels allein nach seinen Iden vom Ziele. Wer wollte mit ihm darüber rechten, da er nicht anders kann. Dach erinnern sollte man sich täglich daran; vor allen sollte es der Geschichtsschreiber thun; auf seinem Arbeitstische sollten leserlich die Worte eingegraben sein: "Was nennt ihr Wahrendeit? die Tauschung, die Jahrhunderte alt geworden. Was "Tauschung? die Wahrheit, die nur eine Minute gelebt."

IV.

Die Bildung der Renschheit ist eine fortschreitende, b.
h. in allen menschlichen Wissenschaften und Einrichtungen sindet eine Entwickelung zum Bessern statt. Diese Thatssache ist auf allen Blattern der Geschichte bestätiget. Bei biesem Entwickelungsgange kommen aber Schwankungen vor, die eine Ausnahme von unserer Behauptung zu machen scheisuen, weil wir sie für Rückschritte nehmen; alleip sie sind zum Theil nur scheinkar, oder nur partiell, und erreichen nie die früher unvollkommene Stuse wieder, zwingen sogar bald zu einem noch glanzenderen Ausschwunge.

Man erspare uns die Beweise für das Gesagte, ha jede Seite der Geschichte sie liefert. Ohnedem wurde ja jeder Kranke die Frage, od er lieder von einem egyptischen Priesskerarzte oder einem jetigen Heilkunstler behandelt sein wollte, freudig dankbar für die neuere Medizin beantworten. Man werse nur einen Blick auf die Kurversuche dei rohen Bolkern, wie man bisweilen davon Jüge in den Reisebeschreibungen sindet, und man hat ein richtiges Bild von unserer Kunskin dem Zugendalter der Welt. Zwar möchte es scheinen,

els stehe die Medizin des Mittelalters weit hinter ber Ohi poeratischen zurück, und in wissenschaftlicher Bedeutung ist dieß auch der Fall, wie wir früher erwähnten; allein eine Masse von Kenntnissen, besonders der Struktur des Organismus und der Kraste der Arzneien, war zu Tage gestedert, die das Alterthum nicht kaunte. Reue Beziehungen des Organismus, neue Kraste der uns umgedenden, Aussenweit waren entdeckt und untersucht worden, aber man konnte üben die Masse des Fremdartigen, sich scheindar Widersprechenden nicht Herr werden, konnte es nur so gut drauchen, als man es eben verstand. Darum die Verwirrung, das ewige Hassen nach spekulativen Systemen, welche die Lucken der Erskenntniss ausschlen sollten.

Bei biefem Entwidelungsgange bekennen wir, und bas intereffirt und hier am meiften -, bag man mit befonberer Borliebe bald bie Erkenntniff bes Organismus und feines Genesungsprozesses kultivirte, balb bas heit ber Wiffenfchaft in genauerer Bekanntschaft mit ben Kräften ber Amneien fuchte, ober vielmehr, daß man bald bie Rrafte ber Debitamente nach ben hypothetischen Borftellungen ber Ratur ber Rrankheiten, in welchen fie fich bulfreich bewiesen, bestimmte, balb aus den angenommenen Eigenschaften ber Arzneien auf bas Besen und Charafter berjenigen Rrantheiten schloß, in benen man sie mit Nugen gebrauchte. Die Ertreme biefer entgegengesetten Tenbengen mochten Sylvius und bie neuern naturphilosophischen Arzte bilben, zwischen benen fehr verfichiebene Mittelftufen liegen. Splvius theilte bekanntlich Die gangen Arzneien in Sauren und Alcalien, und sonach gerfielen auch bie Krankheiten in zwei große Klassen. Gullen gwangte schon die Argneimittel nach seinen pathologischen

Popothesen in mehrere größe Klassen, noch weiter trieb bie fes bekanntlich Brown, aber am willschichsten versuhr bas mit Martus in seiner naturphilosophischen Periode, wo ber Woschus selbst ein Antiphlogistikum genaturt wurde, unwseine Entzündungstheorie auch in den wenigst entzündlichen Kranks helten zu retten.

Die hombopathie, ber gerabe bie großen Mangel und Elicten ber Pharmutologie nicht unbefannt bleiben tonnten, feste fich jum Biel, vorzüglich bie wahren Birtungen bet Medicamente zu erforschen, trat also vorzüglich gegen bie naturphilosophische Schule in Gegenfat. Wenn man ibe vorwerfen wollte, bag fie etwas zu einfeitig biefe Doctett bervorgehoben habe, fo barf man nicht vergeffen, daß gewide hier die größte Berwirrung berrichte, die meiften unerwiesenen Satungen auf Treu und Glauben angerwumen wurber, also hier bem Fleife. und bem Ernfte bes Reformators fic ein weites Feld barbot. Wie fehr hat eben bier gerabe Babremann alle feine Borganger hinter fich zurud gelaffen, wie fehr bie Armeimittellehre von allen Aberglauben und Sppos thefen gefaubert, inbem er ben Berfuch an bie Stelle ber Bermuthung feste, und eine neue Dethobe, die Erfot schung ber Eigenschaften burch Berfuche an gesunden Men-. fchen, als allein ficherftellend gegen Laufchung, in die Arznetkunde einführt. hoffen wir, daß die Bervoltkommnung ber Pathologie baburch nicht in Schatten gestellt, fonbern viels mehr geforbert werbe, wie es bereits schon hinfichtlich ber genauern Bekanntschaft mit ben Arzneifrankheiten geschehen ift.

Ein anderer wesentlicher Fortschritt ber Medizin in ihrer Methodit ift ber allmählige Uebergang von ber bloßen Beobachtung zum Bersuche. Das was ber Forscher

white fein Buthun werben fieht, liefert ben Stoff gut feinen Beobachtungen, das, was er burch thatiges Eingreifen veramlaßt, find feine Berfuche; beibe erhebt er ju Erfahrungen, wenn er bas Geweinschaftliche, Wesentliche, fung bas Gelet ber Erfcheinungen auffindet. Dieß ift ber einzige Beg, auf bem wir alles erfahren haben, was wir wirklich wiffen, ber einzige Weg, auf bem bas Menfchengeschlecht fich ju ber jetigen Stufe ber Kultur gefcwungen, und bie Triumvbe ber Runft errungen bat. Die Beobachtung muß ber Beit nach fiets bem Berfuche voraus gehn, weil ju letterm schon ein Gefichtspunkt gebort, von bem man ausgeht, fo wie manche Borbereitungstenntniffe; barum tonnte er mit Erfolg auch erft in neuerer Beit betreten werben, nachbem mehrere fehls geschlagene Bersuche bie Abwege hatten kennen und vermeis den helfen. Sippokrates war bas Mufter eines guten Beobachters, und so lange er fich barauf beschränkt, bleibt er unübertrefflich; Dahnemann war ber erfte, ber mit Sorgfalt, Umficht und fichernben Cautelen ben Berfuch in bie Debigin einführte, und hierin ift er noch unübertroffen.

Sierdurch ergänzte er ben Beg zur Wahrheit, näherte die Medizin ihrem Ziele, eine positive Wissenschaft zu werben, und beginnt so eine neue Zeitrechnung in der Geschichte der Arzueikunde. — Möge die Gesundheitsbringerin immer auf diesem Wege fortwandeln. —

Ansichten eines homdopathischen Arztes über die Kontagiosität der asiatischen Choleraund die Schummittel dagegen*).

Ueber die Frage: ob die afiatische Cholera anster dend sei, oder nicht? — ist, wie bekannt, seit geraumer Beit unter den Gelehrten ein Streit geführt worden, welcher noch immer fortwährt, und bermalen noch keine Aussicht ges währt, fürs Erste zur endlichen Entscheidung zu kommen.

Wenn in dieser Sache auch einige Homospathen einer abweichenden Ansicht zugethan sein sollten, so kann doch bet der Mehrzahl derselben keine Meinungsverschiedenheit obwalten, indem sie überhaupt jede aprioristische Spekulation aus ihren Untersuchungen zu verbannen suchen, und nur allein

^{*)} Wir können nicht unterlassen, diesen interessanten Aussag über einen so wichtigen Gegenstand hier mitzutheiten, besonders da er aus der Feder eines, nicht allein von den homdopathischen Aerzten, sondern auch in einem weitern Kreise hochgeachteten, geiste und kenntnissreichen Mannes gestossen ist. Sollten auch nicht alle Leser des Archivs die hier ausgesprochenen Ansstütten unbedingt theilen; so wird es doch gewiß Allen sehr wille kommen sein, sich damit bekannt zu machen.

das für wahr annehmen, was benting und mit Sicherheit erkannt werden kann. Jedenfalls find fie flets in ihren heils prinzipien vollkommen einig, und es durfte daher nicht unsangemessen sein, zu erdrtern, was in dieser Beziehung, im Gegensate zu den Ansichten der bisherigen alten Schule, aus den Grundsaten und Lehren der neuen Schule, in Nerdindung mit den seitherigen konstatirten Ersahrungen, zu entsnehmen ist.

Der klare, beutliche, von Jedermann verstandene Untersschied bei Krankheiten, ben man burch anstedend ober nicht anstedend bezeichnet, ist durch die gelehrten Distinkstionen, welche man unter den Ausdrücken Spidemie, Konstagium und Miasma versteht, nicht wenig verdunkelt worden, so daß es nothig scheint, vorerst hierüber ein Paar Worte zu sagen. Gestissentlich übergehe ich dabei die Besnennung endemisch, welche selten oder nie damit verwechs selt wird, und womit man in der Kunstsprache blost dieses nigen Krankheiten bezeichnet, welche einer bestimmten Gegend (und beren Einwohnern) eigenthümlich sind.

Wenn man einer Krankheit das Prädikat epidemisch beilegt, so sagt man damit weiter nichts, als daß sie eine Bolkskrankheit sei, eine Seuche, die unter dem Bolke (ene dquos) vorkomme, ohne daß dadurch etwas über das Anstedende oder Richt = Anstedende derselben angeges den wird. Es bezeichnet nur den Segensat von sporabisch (onogarinos), einzeln oder zerstreut vorkommend, und auch dieß nur uneigentlich und nicht ganz sprachrichtig, indem das häusigere Vorkommen in der ursprünglichen Bedeustung des ersteren Ausbrucks, epidemisch, nicht enthalten,

fanbern barin blos vom ju Paufe voer im Lande fein bie Rebe ift.

Unter Rontagium verfteht man eigentlich einen Rrantbeitsstoff, welcher burch Rrantheit in einem lebenben Rorper gusgebilbet, bie Rraft befigt, in einem anbern gefunden lebenden Korper, wenn er damit in Berührung (contactus) gebracht wirb, biefelbe Rrantheit au ergeugen. So wie man also kontagiose epibemische Rrankheiten haben tann, wie Mafern, Scharlachfieber, Menfchenpoden u. f. w., (wobei jur Anstedung nicht einmal bie Berührung erforderlich ift,) fo hat man auch kontagiofe Sporabifche Rrantheiten, wie Rrate, Spphilis und einige andere, bie um fo mehr bas Prabitat kontagios verbienen, weil bier meistens, bie Anstedung nur burch wirkliche Berührung erfolgt. Worin übrigens bas Wefen biefes Anftedungestoffs besteht, ift sowohl ber alten wie ber neten Schule gur Beit noch ein Rathsel, indem man nur bie Bebifel berfelben, bie Umbullungen tennt, ohne bag jemals bie scharfsichtigste Chemie nabere Aufschluffe barüber hat geben tonnen.

Bei der Sucht, jedem Dinge eine sogenannte wissensschaftliche Erklärung zu geben, kam man nur gar zu oft ins Gedränge, weil häusig das Kontagium nicht nachgewiesen werden konnte, wenn auch das Ansteckende einer Krankheit nicht füglich zu läugnen war, und mithin auch das Wort epidemisch keine genügende Ausrede gab. Deshalb wählte man noch ein drittes Wort, nemlich das Wort Miasma, obwohl dieses eigentlich nur eine Verunreinigung bedeustet, entsprossen von perwandt mit peryow, mingers. Nach der

mebizinischen Zerminologie verftebt man aber unter Migsma einen in ber guft fich entwidelnben Rranfbeite foff, mitbin ein hypothetisches Gebilbe, beffen Entflehung man eben fo nur vermutbet, als auch fein eigenthumliches Befen, und für beffen wirkliches Dafein man weiter nichts als bloke Meinungen und Bermuthungen aufzustellen vermag. - Daß bie homospathische Schule, welche niemals aus bem Reiche ber Sppothesen und Meinungen ihre Bethrfate schopft, ein foldes rathselhaftes Diasma nicht kennt, wenigstens nicht in ber vorftebenben Bedeutung, bedarf wohl faum ber Erwähnung. Dagegen aber erweitert fie febr bebeutend bas' Reich ber burch Kontagium entstandenen Krankbeiten, indem sie, mit einziger Ausnahme ber chronisch ges wordenen Arznei=Giechthume, fammtliche Gronische (langwierige) Krankheiten babin rechnet, und bafur Grunde bat, welche jedoch bier unberührt bleiben muffen.

Es läßt sich nicht bezweiseln, und tausenbfältige Erfahrungen der unzweibentigsten Art beweisen es zur Genüge,
daß mancherlei Krankheiten ein eigenthumliches Wesen ers
zeugen, wodurch sie sich, fast wie Gewüchse aus ihren Saas
men, auf lebende Organismen sortzupflanzen sähig sind.
Wenn wir auch zur Zeit dieses dis jeht geheimnisvolle Wesen nur aus den Erfolgen erkennen, es aber selbst nicht unmittelbar nachweisen können, so geht es uns damit eben so, wie
mit mehrern andern Dingen in der Natur, auf deren Eristenz
wir aus ihren Wirkungen schließen mussen, wenn sie uns
gleich übrigens völlig unbekannt sind. So weit gehen die Homdopathie und die Alldopathie Hand in Hand denselben
Weg, der von der Erfahrung vorgezeichnet und von der Vers
nunst beleuchtet wird. Hier aber theilt sich die Straße, peren betretenster: Um in das unbegranzte Reich der Meis nungen, Sypothesen und Vermuthungen sührt, wo kein Lichts strahl dem nach Wahrheit Suchenden leuchtet, wo Truggestalten aller Art umbergauteln, um den redlichen Forscher vom richtigen Wege abzulenken. Die junge Homdopathie, welche solche finstere Pfade scheut, verläst hier ihre betagte Begleiterin, und kehrt wieder zur Natur zurück, um in dem meiten Bereiche ihres unerschöpslich reichen Gebietes neue Schäse zu sammeln.

In Diesem Gebiete findet fie in bec That ein anderes, wicht minder rathselhaftes Wefen, die Aran eifraft, welche fogleich eine nabe Berwandtschaft mit dem Unstedungsstoffe bliden lagt. Jebe armeifraftige Substanz nemlich, ober überbaupt jedes Ding, welches bas Bermogen besitt, bas Befinden eines Menschen eigenthumlich umzustimmen, muß ein unfichtbares Wefen abnlicher Art bei fich fuhren, vermoge beffen allein baffelbe fabig ift, Krankheiten kunftlich zu erres gen, und eben burch biefe Sabigkeit bie naturlichen Krankbeiten zur Beilung zu bringen. Eben fo wenig, als bei bem ersterwähnten Unstedungsstoffe, ift es auch bier jemals einem Chemiter gelungen, Die eigentliche Urzneifraft aus einem Beilmittel auszuscheiden und rein barzustellen. Merkwurdig ift unter andern in dieser Beziehung die Erfahrung eines bes rubmten englischen Chemikers, welcher fich, wie mehrere andere, bamit abgab, ben Urzneiftoff in feiner Reinheit zu ermitteln und von feinen Umbullungen zu befreien. Er zerlegte gu biesem Ende bie von allen einheimischen am beftiaften wirs fende Pflange, ben Baffer = Schierling (Cionta virosa), und das überraschende Resultat mar, daß er in ihr gang genau nach Quantitat und Qualitat biefelben Beftanbtheile Archiv XII. Bb. I. Hft.

mebizinischen Terminologie versteht man aber unter Masma einen in ber Luft fich entwidelnben Rrantheit& foff, mithin ein hypothetisches Gebilbe, beffen Entftehung man eben fo nur vermuthet, als auch fein eigenthimliches Befen, und für beffen wirkliches Dafein man weiter nichts als bloke Meinungen und Bermuthungen aufzustellen vermag. - Daß bie homoopathische Schule, welche memals aus bem Reiche ber Sypothefen und Meinungen ihre Bebrs fate icopft, ein folches rathfelhaftes Diasma nicht kennt, wenigstens nicht in ber vorftehenben Bedeutung, bedarf wohl faum ber Erwähnung. Dagegen aber erweitert fie fehr bebeutend bas' Reich ber burch Kontagium entstandenen Krunkbeiten, indem fie, mit einziger Ausnahme der chronifch gewordenen Arznei=Giechthume, fammtliche Gronische (lang= wierige) Krankbeiten babin rechnet, und bafür Grunde bat. welche jeboch bier unberührt bleiben muffen.

Es läßt sich nicht bezweiseln, und tausenbfältige Ersahrungen der unzweidentigsten Art beweisen es zur Genüge,
daß mancherlei Krankheiten ein eigenthumliches Wesen ers
zeugen, wodurch sie sich, fast wie Gewüchse aus ihren Saamen, auf lebende Organismen sortzupflanzen sähig sind.
Wenn wir auch zur Zeit dieses bis jeht geheimnisvolle Wesen nur aus den Ersolgen erkennen, es aber selbst nicht unmittelbar nachweisen können, so geht es uns damit eben so, wie
mit mehrern andern Dingen in der Natur, auf deren Eristenz
wir aus ihren Wirkungen schließen mussen, wenn sie uns
gleich übrigens völlig unbekannt sind. So weit gehen die Homdopathie und die Alldopathie Hand in Hand denselben
Weg, der von der Ersahrung vorgezeichnet und von der Vernunst beleuchtet wird. Hier aber theilt sich die Straße, peren! betretenster: Um: in das unbegränzte Reich der Meisnungen, Spyothesen und Vermuthungen führt, wo kein Lichtsstrahl dem nach Wahrheit Suchenden leuchtet, wo Trugsgestalten aller Art umbergaukeln, um den redlichen Forscher vom richtigen Wege abzulenken. Die junge Homdopathte, welche solche sustere Psade scheut, verläßt hier ihre betagte Begleiterin, und kehrt wieder zur Natur zurück, um in dem meiten Bereiche ihres unerschöpslich reichen Gebietes neue Schäge zu sammeln.

In Diesem Gebiete findet fie in bec That ein anberes, nicht minder rathselhaftes Wefen, die Aran eifraft, welche fogleich eine nabe Berwandtschaft mit bem Unftedungsstoffe blicken lagt. Jebe arzneikraftige Substanz nemlich, ober überbaupt jebes Ding, welches bas Bermogen besitt, bas Befinden eines Menschen eigenthumlich umzustimmen, muß ein unfichtbares Wefen ahnlicher Art bei fich fuhren, vermoge bessen allein basselbe fabig ift. Krankheiten kunftlich zu erregen, und eben burch biefe Schigkeit bie naturlichen Kranks beiten zur Beilung zu bringen. Eben fo wenig, als bei bem ersterwähnten Unstedungostoffe, ift es auch hier jemals einem Chemiter gelungen, Die eigentliche Arzneifraft aus einem Beilmittel auszuscheiden und rein barzustellen. Merkwurdig ift unter andern in diefer Beziehung die Erfahrung eines bes rubmten englischen Chemikers, welcher fich, wie mehrere andere. bamit abgab, ben Arzneistoff in feiner Reinheit zu ermitteln und von seinen Umbullungen zu befreien. Er zerlegte zu biesem Ende bie von allen einheimischen am beftiaften wirs fende Pflanze, ben Baffer = Schierling (Cionta virosa). und bas überraschende Resultat mar, daß er in ihr gang genau nach Quantitat und Qualitat biefelben Beftanbtbeile Archiv XII. Bb. I. Hft.

fand, welche er früher in bem ebenfalls chemisch zerlegten, ganz unschädblichen Gemuse, bem braunen Kohl, gefunden hatte. Wenn bas giftige ober anneiträstige Wesen, welches nach seinen Wirkungen, selbst in den Kleinsten Gaben, zu schließen, in dieser heroischen Pstanze in so beträchtlicher Wasse vorhanden sein muß, den Augen eines Mannes, wie Davy, entging: wie nahe muß es dann an der Grenze stehen, welche das Rein = Geistige von dem Rein = Korperlichen trennnt!

Um bei biefer Dunkelheit über das Wesen, sowohl des Arzneilichen als des Ansteckenden, keine aprioristische Meisnung auszusprechen, läst die homdopathische Schule beren eigenthümliche Ratur und Beschaffenheit unerörtert, und des zeichnet ihr Dasein blos mit dem Worte dynamisch, (von dunaues, wirkend oder Krast dußernd,) läugnet aber dabei sowohl hier als bei seber natürlichen Krankheit, alles sinnlichs wahrnehmbare Naterielle, indem sie dassenige, was dabei irgend in materieller Form vorsommt, nur als Behikel der geheimnisvollen Arzneis oder Unsteckungs Substanz, oder als Produkt der Krankheit ansieht.

Statt aller Beweise, welche die Homdopathen für die Richtigkeit ihrer Ansicht aus Natur und Ersahrung schöpsen, will ich hier nur ansühren, daß damit auch vollkommen die durch tausenbfältige Bersuche bewährte große Wirksamkeit der dis ins Unglaubliche getriebenen (und daher so oft besspöttelten) Berdinnungen der Arzneien übereinstimmt, welche aber aus eben diesem Grunde jest von ihnen Potenziruns gen genannt werden. Wenn über Naturerscheinungen aller Art überhaupt nur nach der Ersahrung geurtheilt werden kann: so scheint diese hier um so unerlässlicher, weil es ge-

٤

pade einen Segenstand betrifft, der schon an und für sich pochst rathselhaft und unsern außern Sinnen ganztich underkannt ist. Die Ersahrung aber hat durch wiederholte Ressultate bewiesen, und beweiset es noch täglich jeglichem ums sichtigen und voruntheiltsfreien Korscher nach Wahrheit, daß durch die sogenannten Potenzirungen nicht nur die Arzneiskraft meistentheils nicht geschwächt wird, sondern daß gerade eben hierdurch manche Substanzen arzueikräftig werden, was sie im rohen Zustande nicht waren. Namentlich ist dies bei mehren Metallen und Erden in vorzüglichem Maaße der Fall, indem deren Arzneikraft erst durch Verreibungen und Potenzirungen erweckt werden muß, dann aber eine Heftigkeit und Dauer zeigt, die Staumen erregt und Vorzssicht besiehlt.

Rach ber bisherigen Schule sucht man fich bie baufig vorkommende Erfahrung, daß nicht jede mahrscheinliche Unftedung ben wirklichen Ausbruch ber Krankheit zur Folge bat, baburch zu erklaren, baß fie lehrt, nicht jeder lebende Drganismus fei fur bie Unftedung empfanglich. man biesen etwas bunkeln Ausbruck sprachrichtig umschreiben und erklaren will, so muß man sagen, bag, bei einmal vorbanbenem Anstedungskoffe, mehre lebenbe Organismen berartig beschaffen maren, bag jener barauf nicht haften ober davon nicht aufgenommen werben tonne. Die neue Schule behauptet hierauf, bag einestheils ber Borgang ber Sache felbit baburch nicht im minbeften aufgeklart fei, und bag anderntheils biefer versuchten Erklarung eine bloge Meinung jum Grunde liege, welche burch nichts befraftigt wird, und beren Gegentheil felbft burch manche, bei anstedenben Rrantbeiten vortommenbe Erstheinungen bewiesen wirb. Go ift

es 3. Be in Betreff ber asiatischen Cholera bekannt, daß in den Orten, wo sie grassift, beinahe Jedermann ein ihm sonst völlig fremdes Unwohlsein sühlt und an Beschwerden leiche terer Art leidet, die mit Beendigung der Seuche ebenfalls verschwinden. Nicht blos der Umstand, daß solche Erscheis nungen die Cholera begleiten, sondern besonders auch der, daß nicht selten diese Beschwerden dei unrichtiger Behandslung in wirliche Cholera übergehen, was in andern, von dies ser Seuche befreiten Orten niemals der Fall ist, scheint allerdings zu dem Schlusse zu berechtigen, daß beide aus einem und demselben Ansteckungsstosse entsprungen sind, und mit einander in sehr naher Verwandtschaft stehen.

Die neue Schule weicht auch in biefer Beziehung von ben Ansichten ber altern Schule ab. Sie erkennt nemlich in ber Lebenstraft nicht nur bas bestänbig wirkenbe Agens, welches bie jum Lebensprozeg erforberlichen Berrich. tungen im Organismus in fortwahrender Thatigkeit erhalt. fonbern auch ben machfamen Beschutger ber Gefundheit, ftets bereit, jeber Storung bes innern Saushalts feine Energie entgegen zu setzen. Darin besteht nemlich ein Sauptunterschied zwischen tobten und lebenben Korpern, bag jene fich ohne Biberftanb jedweber Ginwirfung von Augen leibenb bingeben, wenn biefe thatige Gegenwehr leiften, und bag jene. - wie ber große humboldt in feinem Rhobischen Genius ausspricht, - ben Gesetzen ber Chemie unterworfen find, welche alles aufzulofen und zu trennen ftrebt, wenn biefe einer hohern Macht gehorchen, die das Berschiedenartig= fte zu einem wohlgeordneten Sanzen verbindet und erbalt. Diesem beutlich aus ber Ratur geschopften Grundsage gentig, iff bie Anficht ber homoopathie, bag bie Lebenstraft bes

Menschen jeden Angriff auf die Gesundheit so lange abschlägt, als sie es vermag, und daß nur dann eine Krankheit übers haupt zum Ausbruche kommen kann, wenn jene durch die von Außen einwirkende Potenz gleichsam überwältigt wird.

Sieraus ergiebt fich nun auch mit ftrenger Konsequenz bie Berfahrungsweise, welche bie Homdopathie beobachtet, um einer Anftedung zu begegnen. Die eine Schule verfteht wohl so wenig, als die andere, die Kunst, den Kontagiumsfoff felbst zu vernichten, weil nicht nur biefer ganglich unbekannt ift, fonbern auch bas zweite bazu Erforberliche mangelt, welches bie Rraft besitht, Ersteren ju gerftoren. nun auch die Bersuche und Erfahrungen feit beilaufig brittehalb taufend Jahren nichts Bewährtes barüber aufzufinden vermochten, fo hat man Grund zu bezweifeln, ob jemals in biefer Beziehung allgemein anmenbbare und zureichende Entbedungen gemacht werden mogen, wenn man auch nicht geradezu behaupten will, daß es an die Thorheit einer Univerfalarznei grangt, ein Berftorungsmittel gu fuchen, welches gegen fo viele, ihrer Wirkung nach offenbar fehr verschieben= artige Unstedlungoftoffe wirtsam fein kann. Inbeffen bedarf bie neue Schule folcher noch fehr problematischen generellen Schutmittel nicht. Ihr fleben nemlich andere, und zwar bereits bewährte Mittel zu Gebote, und fie tann auf zweien Begen bem Kontagium entgegen wirken, indem fie auf Beiden die Lebenstraft zu einer fo thatigen Gegenwehr aufregt, als zur Ueberwindung des herandringenden Feindes erforderlich und hinreichend ift. Der erfte, feltener benutte Beg ift ber enantiopathische, wobei eine Arzneikraft in Thas tigfeit gefet wirb, welche in ihrer Gramirtung Beranberungen im lebenben Organismus beworbeinnhirde ben betannten Birtungen bes Anftedungoftoffes entgegengefett find, und fo bie Krantheit unterbrudt, wenn gleich an und für fich nicht beilt. Der zweite beffere, und baber am meiften gebrauchliche Beg, ift ber bombopathische, inbem ein Argneimittel gereicht wirb, welches burch bie Mebnlichs keit seiner Erstwirkungen mit ben Erscheinungen ber von ber Unstedung erzeugten Krankheit die Lebenskraft zu langs dauernber Gegenwirkung aufregt, und fo die Krankheit gleich in ihrem Entfteben beilt, nicht aber, wie beim Borigen, blos biefelbe unterbrudt. hieraus ergiebt fich von felbft, bag Jener nur ba Anwendung findet, wo die Anstedung für nur turze Beit verhindert ober abgehalten werden foll, dieser aber ba, wo langere Beit hindurch eine folche Schutzung erforderlich ift. — Bas hier vielleicht noch einigermaagen bunkel bleiben mochte, wird fich hoffentlich im fernern Berlaufe biefes Bortags aufflaren.

Nachdem das Gefagte vorausgeschickt ist, um Wiedersholungen und Unterbrechungen im Folgenden zu vermeiden, schreite ich jeht zur nähern Erdrterung der Frage über die Kontagiosität oder Nicht = Kontagiosität der assatischen Cholera.

Statt aller unnothigen Umschweise, erklare ich hier sogleich, daß ber bei weitem größere Theil (?) ber homoopathischen
Schule sich ber Minorität ber alloopathischen Schule ans
schließt, indem sie die Seuche allerdings für ans
stedend halt. Sie stütt ihre Ansicht hauptsächlich auf
folgende Thatsachen und Gründe:

Benn man guvorberft einen, auch nur oberflächlichen Blid auf bie Sefchichte ber affatischen Cholera wirft, fo finden wir in biefer Beziehung eine merkwurdige Gigenthumlichkeit, welche, wie es scheint, febr unzweideutig für die Anficht ber neuen Schule spricht. Bekanntlich brach die Krankbelt im Sahr 1817 in ben niedrigsten ganbestheilen bes ents fernten Dinboftan querft aus, zeigte fich aber fogleich im Berlaufe bes Sommers als eine fortschreitend alles verhees renbe. Seuche. Rachbem fie bort innerhalb eines Zeitraums von brei Jahren, beiläufig viertehalb Millionen Menschen fortgerafft hatte, jog sie von ba im Jahr 1821 langst ben Ufern bes Perfifchen Deerbufens bin, und bielt babei so genau bie Richtung ber Karavanenftrage, bag bas Gouvernement von Ispahan ben Karavanen von Schie rag ben Durchzug burch biefe Stabt untersagte, und fie über Besb geben ließ, wo auch wirklich Enbe Septembers bie Seuche ausbrach, wahrend Ispahan vorerft verschont blieb. Rur wahrend ber Winterfalte machte fie einen furgen scheinbaren Stillftand, erwachte aber schon mit bem Anfange bes Jahres 1822 von Neuem, und rudte bis jum Novems ber, wo abermals ein Stillftand erfolgte, immer ben Stragen bes Raravanenvertebre folgenb, bis jum Raspifchen Meere vor. 3m April 1823 zeigte fie fich zuerft in ber Proving Maganberan in Ortschaften, bie bisher verschont geblieben waren, erreichte aber schon im Dai bie Proving Shirman, und brang um bie Mitte bes Junius in ben Ruffifchen Untheil berfelben ein, von mo aus fie bis jum Geptember Aftrach an erreichte. In gleicher Beise wanderte sie auf der andern großen Karavanenstraße langst bem Tiger und Euphrat vorwarts, und gelangte bereits

im Jahr 1892 bis Aleppo und bis an bas mittelläne bifche Deer. Gleichzeitig batte fie fich in notblicher Richtung burch bas bevolkerte China bis nach ber Sauptstadt Peting verbreitet, aus welchem, ben Europaern fast unguganglichen ganbe indeffen feine nabern Nachrichten über ber Bug, ben fie gehalten, vorliegen. Bis gum Jahr 1824 bes rechnet man, bag fie bereits gegen neun Millionen Menfchen fortgerafft hatte. Nun trat ein langerer Stillftand ein, nemlich bis zum Jahr 1828, und schon glaubte man fich in Euwopa vor biefer Beigel gefichert, als fie in bem letts genanten Jahre mit einem Male bei Daffa wieber ibr Saupt erhob, im Jahr 1829 Drenburg erreichte, und im Sahr 1830 unaufhaltsam bis Moskau und Obessa vorbrang. Ein ahnliches Fortschreiten biefer Seuche in bem gegenwärtigen Sabre ift bekannt, und noch in Sebermanns frischem Gedachtniffe. - 3ch frage nun, ob es benkbar ift, baff eine Krantbeit nicht anstedend fei, welche mit folder Regelmäßigkeit dem Menschenverkehr folgte, und nicht nur mehrere Sahre nach einander fortwuthete, fondern auch weber von Klima noch von Lebensweise fich irgend von Bebeutung abhangig gezeigt hat?

2. Die durchaus unwiderleglichen Beispiele von Versschleppung, welche uns von verschiedenen Seiten her die diffentlichen Blatter mitgetheilt haben, und noch fortwahrend mittheilen, (und die, als zum Theil hinlanglich bekannt, hier nicht wiederholt zu werden brauchen,) sprechen ferner gar zu deutlich für die oben bezeichnete Unsicht. Um diesen Beweisgrund zu entkräften, hat die Parthei der Antistontagionisten sich bemüht, eine große Anzahl von Beispielen zu ermitteln, wo ungeachtet des nähern Umganges und selbst

ungeachtet ber Berührung ber Rranten, teine weitere Ertrans tung erfolgt fei. Gine folde negative Beweibführung, wenn Le auch übrigens nach ben Regeln einer gefunden Logik zulaffig mare, unterliegt aber noch mancherlei Ginreben, welche, wie es icheint, ihre game Beweistraft vernichten. Dabin gehört hauptfächlich, bag folche Thatfachen teineswegs bie Richt = Anftedung barthun, fonbern blos bas Richts Musbred, en ber Rrantbeit; zweierlei Dinge, welche bie Domdopathie fich forgfaltig butet, mit einander zu verwechseln, weil fie in ber That wesentlich von einander verfcbieben find. Dahin gebort aber auch, bag ahnliche Erfahrungen bei allen Krankheiten gemacht werben, beren auftes denbe Eigenschaft allgemein anerkannt und erwiesen ift; u. bergl. m. Ueberhaupt scheint es gang richtig, mas neus lich Jemand *) behauptet bat, baß ein geborig nachgewies fener Rall, wo biefe Geuche nach einem entfernten, bisbet bavon befreiten Orte verschleppt wurde, mehr fur bie Kontagiofitat beweiset, als taufenb anbere galle bagegen, wo tein Ausbruch ber Krantheit erfolgte. Ueberhaupt muß wohl nicht so leicht, und erst nach wiederholten Angriffen. bie gefunde, ungeschwächte Lebenstraft bem Choleragifte uns terliegen, weil wir feben, bag im Gangen nur ein geringer Theil ber Bevolkerung von biefer Seuche ergriffen wirb; und um fo geringeres Gewicht barf man mithin auf berartige Beispiele legen. - Bei Diefer Gelegenheit fann ich nicht unterlaffen, im Borbeigeben zu erinnern, wie fehr man fich vergeffen kann, wenn eine einmal vorgefaßte Meinung vertheibigt werben foll. Roch unlangft tam ber Rall por.

^{*)} In einer bekannten Cholerazeitung.

wo in der Prensischen Staatszeiung ein Arzt, um die Richts Kontagiosität der Cholera zu beweisen, sich nicht scheute, aller Arschung zum Arot, öffentlich zu behaupten, das der Menschung nur ein mal in seinem Leben von einer eigentlich anster Eenden Krankheit, (mithin auch von Kräte und Syphilis,) befallen werden könne, und das daher die Cholera, die doch zuweilen den Menschen zweimal befalle, nicht dazu zu recht nen sei. Es gehört in der Ahat eine große Besaugenheit dazu, eine solche salsche Wehauptung öffentlich auszusprechen, und es wäre verzeihlich, zu denken, daß sie nicht absichtslos der Feder eines Gelehrten entschlünsk sei, der öffentlich belehrend austreten will.

Um nicht überfluffige Beweise für bie Folgerichtigs keit ber ausgesprochenen Ansicht zu häufen, will ich schließlich nur noch ber andern, die Cholera begleitenben Krankbeis ten gebenten, wovon ich oben schon beilaufig Erwähnung gethan habe. Go wie bei jeber graffirenben Krankheit viels faltige Mobifikationen vorkommen, so bag bei bem einen Aranten Symptome gefunden werden, welche bei dem Unbern fehlen: so ift auch die heftigkeit und Starke, womit fie auftritt, bei ben einzelnen Erfrankten verschieben. Urfache und bas Wefen ber Krankheit, gleichviel ob in bem Sinne ber Allsopathie miasmatisch, kontagios ober blos epis bemisch, kann biefelbe fein, und boch finden wir, daß solche Abweichungen niemals fehlen, und bie homdopathen baher Urfache haben, jeben Fall als allein für fich bestehend zu erortern, um eine richtige Bahl bes paffenbften Beilmittels treffen zu tonnen. Bei ber afiatischen Cholera finbet nicht nur baffelbe ftatt, fondern überall, wo bie Menfchen in aros Beren Stabten bicht gusammen wohnen, bemerten wir außerbem noch eigenthamliche begleitenbe franthafte Erfcheinungen am benjenigen Personen, welche von ber Seuche befreit bleis ben. 218 bie Rrantheit in Petersburg einige Wochen gewuthet hatte, fcbrieb ber junge Graf G. von borther an Seine beutschen Bermanbten, baß fast Jebermann ein gemiffes Umwohlfein fühle, und daß von 100 Personen nicht 10 maren, welche nicht an ber einen ober anbern Unbequemliche Beit zu leiben hatten. Aehnliche Rachrichten erhielten wie früher aus Dostau und spater aus Berlin. Um be-Aimmtesten ift aber basjenige, was mir turglich ber Leibargt bes herzogs von Lucca in biefer hinficht mittheilte. "Bath "nach bem Ausbruche ber Cholera," - schreibt er nemlick - "vielleicht zugleich mit berfelben, ftellt fich baufig eine Diarrhoe ein, die bald mäfferig wird, mit ftarkem Kollern nim Bauche und großem Sinten ber Rrafte. Diefe fcheint bon bem Cholera = Miasm, bas bie Rranten ber "Luft übergeben, ju entfteben, und ein Diminutipum "ber Cholera zu fein, bie auch oftere nach zwei bis brei "Tagen in wirkliche Cholera übergeht, ober auch in Nervenmoder Behrsieber, wenn es schlecht behandelt wird." Berlauf biefer Diarrhoe, wenn entweder gar nicht ober unamed magig ber Lebensfraft ju Gulfe gefommen wird, fo wie bie Beit ihrer Erscheinung, laffen wohl taum einen 3weifel im Betreff ihrer Entstehungsursache übrig *). -

³⁾ Als das beste spezissiche heilmittel diefer Diarrhoe hat sich ber Phosphor in der kleinsten Gabe der höchsten Potenzirung erwies sen, und es ergiebt sich daraus, das ich Recht hatte, als ich, bei der im Westphälischen Merkur gegebenen Rachricht aus Wien über die heilsame Wirkung dieses Mittels gegen die Cholera, sogleich erklärte, es musse hier eine Verwechselung oder ein Irrethum vorwalten, well dieses Heimittel auf die bekannten Sympo

Bahrscheinlich gehört bierber auch bie in verschiebenen Stateten laut geworbene aufrührerische Semuthefimmung, bie bei einer ahnlichen Senche in London vor anderthalb bundert Rabren ebenfatis zu Thatlichkeiten fabrie, indem auch bamals bas Bolt ben jett noch mit Recht - obwohl feine Behands lung ber Cholera sich nicht sonberlich bewährt hat, und baber langft verlaffen ift) - hochgefeierten Sybenham fteinigen wollte, weil faft alle seine Kranken starben, und man baber glaubte, daß er fie vergiftet habe*). Die Homdopathen nemlich wissen nicht nur, bag jebe Krankheit auch in bem Semuthe bes Manschen eine eigenthumliche Beranberung bervorbringt, fondern achten auch barauf mit befonderer Gorgfalt bei ber Bahl bes Beilmittels, weil ihnen burch bie zahlreichsten Erfahrungen bekannt, baß auch jebe Arznei ihre befondern Gemuthsveranderungen bewirft, und nur biejenige lebesmal beilbringend ift, welche auch in biefer Beziehung ber Rrankheit in möglichfter Aehnlichkeit entspricht. Mertwurdig ift es baber ohne Zweifel, bag, außer ber, vielen Beilmitteln gemeinschaftlichen Berbrieglichkeit und Tergerlichkeit, Die beiben, fich bei ber vollenbeten Cholera bisher am beils

tome ber Cholera nicht passe. Sben so konnte ich im vorigen Frühfahre, als ber Bismuth von bem Dr. Leo so marktschreiserisch angepriesen wurde, mit Sicherheit behaupten, daß er wenigstens gegen die gewöhnliche Form nichts nügen könne; wie sich solches auch nachher erwieß. Mit gleicher Zuverlässische kann jeder Homdopath, sobald er die Symptome einer Krankheit hinreichend kennt, sich über die Heilmittel aussprechen, ohne nothig zu haben, eine Menge bedauernswetther Kranke vorher an den Bersuchen hinsteven zu sehen.

^{*)} Bei biefer Gelegenheit mochte es wohl fein, wo Sphenham bem jungen Arzte, ber ihn uber feine medizinische Letture um Rath fragte, antwortete: "Lefen Sie ben Don Quirote; es "ift ein vortreffliches Buch, und ich lefe es taglich."

famsten erwiesenen Atzneien, nemlich Aupfer und Beisen Rießwurz, einen eigenthamlich erzentuschen und exstatischen; aufgeregten Zustand, der nicht seiten dis zur entschiedenem Geisteöstörung gesteigert wird, unter ihren Symptomen zahlen, wie dies nur dei wenigen andern Mitteln der Fall ist; so daß auch wirklich schon viele Geistesverwirrungen durch Bels-Rießwurz homdopathisch geheilt sind.

Die hier in der Kürze entwickelten Grunde für die Ans nahme der anstedenden Sigenschaft der assatischen Sholera. könnten noch mit einigen Andern, wiewohl minder wichtigen vermehrt werden. Es durfte aber überstussig erscheinen, und ich will baher zum Schlusse bieses Bortrags noch etwas über das schützende (prophylaktische) Berfahren der homdos pathischen Schule hinzusugen.

Wenn wir im Stande waren, den Ansteckungsstroff ganzelich zu zerstören und zu vernichten: so ware das Ziel am Kürzesten und sichersten erreicht. Dieses ist indessen, wenigsstens für jest noch, ein Ding der Unmöglichkeit, und wird es wohl vorerst auch bleiben, weil wir, wie bereits oben ers wähnt ist, weder den Ansteckungsstroff, noch dessen Zerstörungsstroff, noch dessen Zerstörungsstroff wittel kennen, und die bisherigen Versuche zu keinem gesnügenden Resultate geführt haben.

Man hat beswegen gegen die affatische Cholera, wie ehebem gegen die Pest, das gelbe Fieber u. s. w., den Weg der Sperrungen versucht, und wir mussen es dankbar anerkennen, daß Allerhöchsten Orts weber Mühe noch Kosten gespart sind, um der herandringenden. Seuche einen Dammentgegenzusehen und diese Seisel von ums abzuwenden. Leis der war indessen der Erfolg ebenfalls nicht befriedigend, und da überbem, auch abgesehen von den sonstigen, daraus ber-

vorgehenden Rachstellen, in der dadei unvermeitlichen Demmung des diffeutlichen Berkehrs, gar bald ein Uebel erkannt wurde, welches schlimmer war, als die Cholera selbst: so wurde es für gerathener gehalten, diese Maaßregel aufzugeben.

Jest blieb, — weil man von keinem andern Schussmittel etwas wußte, — den besorgten Behörden nichts weister übrig, als durch dringende Ermahnung und Anleitung zu einer naturgemäß geordneten Labensweise, und Barnung gegen nachtheilige, den Organismus, wie man es nannte, für die Krankheit empfänglicher machende Genüsse oder Ausschweissungen anderer Art, die Gesahr der Anstedung werigstens zum Theil zu beseitigen, und die Jahl der Opfer zu versringern.

Bei biefer trüben, entmuthigenben Ausficht, wahrenb bie verrufene, gefürchtete Seuche von Lag ju Lage nabet auf und los rudte, und die alloopathische Schule ihre (theils weise felbst eingestandenen) großen Besorgnisse durch barts nadiges Laugnen ber Kontagiositat zu verbeden suchte, faß Die neue, noch immer unterbrudte und verläßerte Shule feineswegs, muffig. Gie knupfte Berbindungen an mit benjenigen Gegenben, wo bie Cholera wuthete, und suchte mit raftlosem Eifer eine vollstandige Kenntnig von ber Eigenthumlichkeit berfelben und ihrem ganzen Symptomen = Inbegriffe zu erlangen, beffen bisheriger Mangel selbst in offents lichen Blattern beklagt wurde. Sobald biefes nun aber vorlag, konnte fie nicht nur bie heilende Urznei, sonbern auch bas fichere Schutymittel mit Buverlaffigfeit angeben, und ber ehrwürdige, menschenfreundliche Begrunder ber neuen Beila lebre faumte nicht, vor und nach ber beforgten Belt offents

lich mitgutheilen, was ihn eigene Forschungen berüber gelehrt hatten, und was die vielfachen und wohlbegeundeten Ersahs rungen seiner zahlreichen Schüler und Anhanger disher auss erfreulichste bestätigt haben.

So hatte also auch in biefer bochft wichtigen Ungelegen: beit die junge Somdopathie eine Aufgabe gelofet, welche bisher ihrer bejahrten Schwester unlösbar war. naturgemäße Einfachheit und die ftrenge Konfequenz in ihren Forschungen, verbunden mit ber genqueften Renntniß bes Berhaltniffes ber Lebenstraft zu ben Kraften ber Arzneien, und entfernt von ben irreleitenben Pfaben ber Deinungen und Swoothesen, tonnte au folden erwunschten Resultaten führen. Denn hier ift nichts, mas etwa blos vom Bufall gehoten, ober nach Bermuthungen aufgestellt mare, nichts Poftulirtes ober Sypothetisches: Alles ift Schluffolge aus einer sich täglich bewährenden Grundregel der Hombopathie, aus ihrem oberften Beil : Principe: similia similibas-Daber kann ber Somdopath, ber mit feiner Lehre vertraut iff, fich nicht barüber wundern, wenn wiederholte Beftatis gungen uber bie Sicherheit feiner Schutmittel eingeben, wie wir fie kurzlich aus Deftreich, Ungarn, Polen, Rugland und Preußen erhielten; benn barüber konnte bei ihm kein Zweifel obwalten. Wohl aber hat er als Mensch und als Patriot die Millionen hingeraffter Opfer ber Seuche, die vergeblich verwendeten Summen, Die Rachtheile bes gebemmten Berkehrs und andere Uebel ber Art zu beklagen, welche so leicht hatten vermieben werben kommen, wenn man nur früher einem wahrhaft ausgezeichneten Deutschen batte Gerechtigkeit wieberfahren laffen.

Db man blefe, fur bie bebreingte Menfibbeit fo wablthatige Entbedung, nachbem fie offentlich mitgetheilt ift, wohl allgemein bemitten wird? - Schwerlich! - - Benn bie Schutfraft ber Bellabonna gegen bas mabre, glatte Scharlachfieber, wie fie ber ehrwurdige Stifter ber bomoorathischen Schule vor breifig Jahren gefunden, gwanzig Sahre lang öffentlich verkästert und verhöhnt wurde, und felbst die Unwiffenheit vieler Arzte, (welche ben aus Belgien eingewanderten rothen Friefel, Roodvonk, bamit verwechfelten *),) Baffen gur Befampfung ber Babrheit liefern burfte; - wenn die im Sahre 1814 von bemselben offentkich **) gelehrte Seilung bes bosartigen Rervenfiebers, welches auch bei uns so gräßliche Berheerungen angerichtet hat, und noch immer nicht ganz ausgetilgt ist, nicht einmal eines Berfuchs wurdig geachtet murbe, mabrend bie Junger ber neuen Schule ihre folgsamen Rranten sammtlich retteten; - wenn man im bigigen Seitenftich fieber bem Leibenben noch fortwährend lieber durch unmäßiges Blutabzapfen die Rrafte raubt und so eine langsame Rekonvaleszenz ober gar noch etwas Schlimmeres vorbereitet, anftatt bie taufenb= faltig erprobte, fcnelle Beilung ber neuen Schule auch nur während einiger Minuten ohne Gefahr zu versuchen; - wenn bei bem epidemischen Reuchhuften ber Rinber, ungeachtet bie alldopathische Schule ihr Unvermogen bagegen eingesteht, felbst die besorgte Mutter es nicht magen durfte, die fichere Hülfe

^{*)} MR. f. Thomassen à Thuessink over de Roodvonk. 1816.

^{**)} Im Allgem. Anzeiger ber Deutschen Rr. 6. — Bergl. S. hahnes manns kleine mebizinische Schriften, gesammelt und herausgesgeben von Dr. E. Stapf. 2 Banbe. Dresben und Leipzig bei Arnold. 1829.

Salfe ber hombopathie in Anspruch zu nehmen; - wenn Die vielen burch bie Homoopathie bewirkten Seilungen fcmerer dronischer Leiben, wie fie ber Welt vor Mugen lies gen, (fo bag felbet en großer Theil ber Alloopathen ben Ruten biefer Beiknethobe in biefer Art Krankheiten zugiebt). noch großentheils unbesichtet bleiben, ober gar bas weite Reich ber Doglichkeiten erschöpft wirb, um eine andere Deus ang bet unwiderleglichen Thatfathen zu ergrubein; - ja! ich will es unverhohten fagen: wenn man jeden windigen Borfcblag aus fernen Lanbern sogleich nachprobirt, aber Die mit tiefem Forschergeiste und beutscher Beharrlichkeit ges machten wohlthatigen Entbedungen eines vaterlanbischen Gelehrten lieber ungekannt verlacht und bespottelt, als tebs lich und unbefangen auf bem einzig gultigen Wege ber Erfahrung pruft: - - bann muß man leiber! befürchten. bag es im Gangen auch hierbei nicht anbers geben, und bie Geschichte ber Cholera = Seuche einen neuen traurigen Beweis von ber beklagenswerthen Gewalt veralteter Borurtbeile einer unpartheilichen Nachwelt überliefern wirb *). v. 23.

^{*)} Sie hat ihn bereits auf eine Weise geliesert, daß es die Rachwelt kaum glauben wird, wie man bei eigener offenkundiger Rathsund halfosigkeit, und ben beklagenswerthesten Resultaten des alldopathischen, aller wahren, naturgesehlichen Basis ermangelnden Berfahrens, so thöricht als hartnäckig verschmähen konnte, von der vielsach bewährten homdopathie Gebrauch zu machen, währernd man sich nicht schämte, jene, meist sich vielsach widerspreschenden, widersinnigen und heillosen, aus falsch verstandener Bissenschaftlichkeit, und oft aus noch weit trüberen Quellen hers vorgegangenen Kurmethoben, welche in zahlloser Wenge seit zwei Jahren empsohlen worden sind, begierig zu ergreisen, und auf zut Glat anzuwenden; mit welchem Ersolge, ist weltbikannt. Exempla unt innumera et odiosa. Der herausg.



Ueber eine für die Theorie der homdopathischen Beilart sehr wichtige Unterscheibung *).

Bormort

Der Berfasser bes vorliegenden Aussaces ist, wie sich schon aus dem Titel ergiebt, weit entsernt von dem Gedansten, in demselden eine vollständige und befriedigende Theorie der homdopathischen Heilart ausgestellt zu haben. Seine Absicht ist vielmehr nur diese, auf eine Unterscheidung aussmerksam zu machen, ohne welche niemals an eine Theorie der homdopathischen, so wie jeder andern Heilart zu denken ist, ja nicht einmal ein auch nur irgend annehmbarer Begriff von Sesundheit, Krankheit ze. möglich sein kann. Er wollte somit nur die Region andeuten, wo die Wahrheit möchte zu sinden sein, und wünscht nichts sehnlicher, als daß recht balb ein schäferer Denker und mit mehr Kenntnissen auss

^{*)} Da es bei ber Beschaffenheit bes hier besprochenen Gegenstandes gewiß munschenerth ist, vielfache Ansichten barüber zu verz nehmen, so theile ich ben Lesern bes Archivs biesen interessanten Aussag eines baierischen Arztes, bessen Ramen ich zu nennen nicht berechtigt bin, gern mit, und munsche mit bem Derru Berf. bas er Beranlassung werbe zu weitern gründlichen Erörterungen. Der Berausg.

gerufteter Forscher mit einer vollig befriedigenben Theorie ber Heilart, die sich praktisch so herrlich bewähret, uns beschenken moge. —

Die einzelnen Behauptungen Hahnemanns, welche er zur Erklarung bes eigentlichen Borganges bei ben homdos pathischen Heilungen ausgestellt hat, sind wahr und richtig, wie sich auch von einem, von so tiesem Naturgesühl beseelsten Manne nicht anders erwarten läßt. So ist es z. B. unleugbar, daß eine schwächere dynamische Affektion im les benden Organismus durch eine ihr ganz ähnliche stärkere ausgelösscht werde *), daß bei den arzueilichen Einwirkungen auf den lebenden Körper Erst = und Nachwirkung unterschieden, und jene der Arzuei, diese dem Organismus zugeschrieden werden musse, u. s. w. Es sind hierin allerdings auch Rosmente zur Erklärung des eigentlichen Heilungsvorganges ges

^{*)} Das Startere verschlingt namlich bas ihm gang annliche Schmachere, und nimmt es in sich auf, um es vollig mit fich gu ibentifigiren. Man vergleiche ben Ernahrungsprozes †).

^{†)} hier scheint ber Bergleich mit bem Ernahrungsprozes nicht gang paffend; er liesett kein beweisendes Beispiel dafür, daß eine schwächere dynamische Affektion von einer stärkern ahnlichen versschungen werbe: benn einmal sind hunger und Sättigung zwei ganz verschiedene bynamische Affektionen des lebenden Organism, und zweitens, abgesehen von hunger und Sättigung, steht der lebende Organism den verschlungenen Nahrungsmitteln, die er hernach zum Theil durch seine stärkere Kraft identifiziert, nicht als eine ganz ähnliche stärkere dynamische Affektion gegenüber, indem die zu identisizierenden Körper dem Organism noch nicht angehören, also auch nicht ihre dynamische Affektion. Bei dem homdopathischen heilungsprozesse sinden aber die zwei einander ähnlichen dynamischen Affektionen im lebenden Organismus sethe statt.

geben, biese selbst aber hiermit noch keineswegs sestgestellt, wie man allgemein, zum Theil auch mit Bedauern, zugiebt.

Damit man eine wahrhaft befriedigende Theorie der homdopathischen Seilart, welche immer mehr Bedürsniß wird, gewinne, ist es, worauf eben hier ausmerksam gemacht werden soll, schlechterdings nothig, einerseits die besondern peripherischen Kräfte, welche das Lebensprinzip, indem es sich verkörpert, in der Materie, womit es sich überkleidet, hervortreten läßt, und anderseits *) die Benstralfraft des Organismus, als welche das Lebensprinzip im Gegensaß gegen jene peripherischen Mächte sich darstellt, in dem Organismus selbst zu unterscheiden, und diese Unterscheidung auf das strengste festzuhalten. Nur so kömmt man zum Begriff der Krankheit, und hiedurch erst bahnt man sich den Weg zur Erkenntniß des Vorganges, durch welchen die Sesundheit wieder erlangt wird.

Nach einer eben so alten als wahren Lehre ist ber Mensch Mikrokosmos, und vereinigt sich in ihm die ganze untergeordnete Natur nach ihren verschiedenen Stufen; hiers mit gerade ist die Möglichkeit so unendlich vieler krankhafter Zustände, die bei dem Menschen Statt haben können, geges ben. So lange nämlich der Mensch gesund ist, so lange sind alle diese Besonderheiten, welche der menschliche Orgaznismus in sich faßt, von der Zentralkraft mächtig umschlossen, und in angemessener Unterordnung unter diese, oder wohl selbst in gänzlicher Verborgenheit self gehalten, derges

^{*)} Man steht wohl, bas bas Lebensprinzip, als solches, bas, was nach ber Berkörperung als Jentrum und als Peripherie erscheint, gleichsam im Punkte schlechthin noch in sich vereinige, und eben basselbe fortwährend bem erscheinenden Orsganismus zum Grunde liege.

falt, daß man dann durchaus nichts Einzelnes, gar kein besonderes Organ, als solches, in sich empfindet, sondern nur von einem glucklichen allgemeinen Lebensgefühle burchbruns gen ist *).

Aber die peripherischen Machte, welche eben den einzelnen Organen oder untergeordneten Theilen derselben vorftehen, können auch, geweckt und aufgereizt durch außere Beranlassungen, zu benen man am Ende auch schon die Bedingungen der Zeugung **) u. s. w. wird zu rechnen haben, oder auch wohl durch innere moralische Ursachen erzegt, im Gegensatz gegen die Zentralkraft sich erheben, ja es können auf diese Weise aus ihrer Verborgenheit sogar Afterorganismen, wie z. B. Flechten, Polypen v.c. sich entzwickeln.

Sobald nun dieß geschieht, und bemnach eine Emposung ber Peripherie gegen bas Zentrum Statt findet, so wird begreislicher Weise eben die Zentralkraft in ihrer Wirksfamkeit beschränkt, gehemmt, und erscheint bemnach dieselbe schwächer, herab geseht.

In biesem Bustande ber Beschränkung und hemmung will fie jedoch nicht verharren, sondern sie sucht vielmehr, und ift unablaffig bemuht, ihre volle Gewalt über den gan-

^{*)} Es leuchtet ein, bag ein positiver Begriff von ber Gefundheit keinen Raum habe, wofern man nicht in Uebermindung gehaltene Möglichkeiten krankhafter Zustande voraussest, gleichwie auch ein positiver Begriff von Tugend nur da denkbar ift, wo überwundene und in Ueberwindung gehaltene Leidenschaften zum Grunde liegen.

⁴⁶⁾ Cben hierin find bie von ben Eltern und Boraltern herangeer ten Krantheiten begrundet.

zen Organismus wieder auszudehnen, in welchem Bemichen sie eben als die vielgerühmte Naturheilkraft erscheint. 218 solche strebt die zentrale Lebenskraft, statt daß sie herabges stimmt sein soll, vielmehr die innormal erhobene Peripherie in ihre wahren Grenzen herunter zu sehen, und zeigt sich darum, weil sie dann immer in direktem Widerspruche gegen diese letzern auftreten muß, dei vorzüglich hestiger Erregung der Peripherie in desto rascherer Gegenwirkung gegen diese, wenn nicht, indem die nämliche, namentlich in den Organen, in welchen die Bentralkraft zuerst und zunächst sich wirksam erweisen soll, eine unüberwindliche Uebermacht genwinnt, vielmehr der Tod ersolgen muß *).

Bei unbedeutenden und ihrer Natur nach nur kurz bauernden Uebeln thut man wohl, die Heilung nur von dieser Gegenwirkung der zentralen Lebenskraft zu erwarten, bei gefährlichen jedoch, oder sehr schmerzlichen oder langwiesrigen Uebeln bedarf es der arztlichen Hulfe. Bon dieser aber, da sie eine natürliche und nicht moralische oder miraskuldse seine soll, ist es wohl klar, daß sie sich unmöglich auf die Zentralkraft, sondern vielmehr nur auf die peripherischen Lebenskrafte beziehen konne, damit so die erstere um so leichter zu ihret ungehemmten Herrschaft wieder gelange.

Eben diese ärztliche Hulfe kann sich aber wieder ents weber auf diejenigen peripherischen Lebenskräfte beziehen, welche —, und auf die Art und Weise, — wie sie gegen die Zentralkraft erhoben sind, ober es wird auf eine andere Art und nicht geradezu auf die krankhaft erregten Theile,

^{*)} hier ift bie Zentrallraft bargeftellt, als habe fie einen Willen, und eine bavon ausgehende Thatigteit. D. herausg.

mithin, nach bem gewöhnlichen Ausbenut, alldepathifch auf ben Organismus eingewirkt.

Wierfunig, wie man auf ben ersten Blid benten sollte, ist auch diese Heilart keineswegs, indem man namlich hier die Bentralkraft in ihren Krisen, b. i., in den Borgansgen, welche sie bei ihrem Kampse gegen die peripherischen Krafte herbeischert, nachzuahmen sucht, ja eben diese Borzgange mittelst arztlicher Kunst früher eintreten läßt, als die Naturkraft für sich dieselben herbeizusühren vermocht hätte.

Daß jeboch diese Beilart eine sichere sei, kann nicht behauptet werden, und noch weniger ist sie eine tiese, da sie ja den eigentlichen Sit des Uebels gar nicht trifft, und, was sie aus dem Organismus ausscheibet, in den allermeissten, ja fast in allen Fällen nicht der Grund, sondern nur Bolge, nur Erzeugnis der Krankheit sein kann.

Die Wirksamkeit der Zentralkraft wird aber doch, wenn anders hier ganz im achten Sinn der Natur versahren wird, wieder mehr entsesselt, und allmählig auch, was ganz bessonders berücksichtigt werden muß, die verderbliche Thatigkeit der die Krankheit erzeugenden Machte zur Erschöpfung gesbracht. Demungeachtet wird in den meisten Fallen dieser Heilart eine andere vorzuziehen sein.

Buste man namlich birekt auf die krankhaft erregten Krafte einzuwirken, damit sie möglichst bald in ihre Grenzen zurück gewiesen wurden, so ist wohl klar, daß alsbann die um so eher frei gemachte, oder, noch besser, zur lebendigsten Thätigkeit aufgerusene Zentralkraft die Produkte der Kranks beit auf eine noch weit angemessenere und den ganzen Drzganismus weit weniger beeinträchtigende Weise wurde auszuscheiden wissen.

Eine folche birekte Sinwirkung aber auf die gegen die. Bentralkraft emporten peripherischen Krafte konnte entweben ihre ganzliche Bernichtung beabsichtigen, wert aber die blose Beruhigung berselben burch birekt ober burch indirekt ihren Erregung entgegen gestellte Mittel.

Bas die Bernichtung ber in Aufruhr begriffenen Lesbendfräste betrifft, so sindet sie häusig Statt, wenn man z. B. Nerven adzutöden sucht oder ganze Glieder abnimmt u. s. w., besonders häusig aber bei dem so sehr beliebten Abers lassen, wodurch nur zu sühlbar der Bereich der Zentralkrast verkleinert, und, indem ihr Gegensat, in dessen Beherrschung sie sich eben groß und herrlich zeigen soll, verringert wird, nothwendiger Weise auch sie selbst herabgesetz und geschwächt werden muß.

Gewiß, wenn man Mittel wüßte, die erregten Krafte nur zu beruhigen, statt sie zu vernichten, so ware dieß bei weitem vorzuziehen. In dieser Beziehung bietet sich die enantiopathische und die homoopathische Heilart dar,

Von der erstern, der enantiopathischen Heilart, welche durch Mittel, die dem vorhandenen Leiden gerade entgegen geseht sind, die erhobenen Kraste in ihre Grenzen wieder zurück weisen will, sollte man auf den ersten Blick das meiste Heil erwarten zu dursen meinen. Erwägt man jedoch die Berhältnisse genauer, so wird man, wenn es sich nicht etwa nur um leichtere Krankheitsfälle handelt, die Sache ganz anders sinden. Die Jentralkrast freut sich allerdings der Erniedrigung der peripherischen Kräste, sie sucht auch wohl, so fern diese herbeigesührt wird, ihre, die Gesundheit bedinzgende Herrschaft über dieselben wieder in Besitz zu nehmen:

eder ihr Berhaltnis ist hier, wo ihr selbst nicht eigentlichausgetragen ist, die Genesung herbei zu sühren, mehr nur
ein passives, und darum ihre Mitwirkung zum Wiederherstellung den Gesundheit nicht so positiv und entscheidend, alse
namentlich sur die Ueberwindung bedeutender Arankheiten
münschenswerth ware *). Zudem miedersehen sich die perispherischen Araste ihrer eigenen Unterdrückung mit großer enta
schiedener Gewalt, und werden dieselben bei positiver Eins
mirkung zu der mächtigsten Gegenwirkung, welcher man sehr
bedeutende und immer gesteigerte Arzneigaben entgegen zu
sehen genöthigt ist, ausgereizt.

Was ferner ben Werth biefer Heifart gar fehr herabsfeth, ist der Umstand, daß die hier anzuwendenden Mittel meistens nur auf eine sehr allgemeine Weise dem Uebel ents gegengesett sind, und darum in ihrer Wirkung noch viel, weiter greisen, als es der Heilzweck erfordert, mithin, wenn sie auch auf der einen Seite das Uebel vertilgen, andernseits zeue, disweilen noch schlimmere Leiden erst ausweden.

Endlich ist bei bieser Beilart an eigentliche Caufalkuren, well hiefur bie Mittel aufzusinden in den meisten Fällen unmöglich scheinen muß, wohl nicht zu denken; sie muß sich fast immer begnügen, nur ein Symptom nach dem andern

¹⁾ Unstreitig haben sich gerade aus biesem Grunde die Schwigapparate bei der epidemischen Cholera im Sanzen so menig hulfq reich erwiesen, und sah man sich am Ende überall zum gerade Entgegengesehten, nämlich zur Anwendung des eiskalten Waffers, überzugehen genöthigt. Bei jener enantiopathischen Einwirkung ließ man nämlich die Naturheilkraft gleichsam ganz in Unthätigkeit versinken, und konnte eben barum auch nicht eine achte eigentliche, d. i. aktive Lebenswärme erwarten.

fcheinbar zu belänmfen, und ift nicht im Stande, bas Wofenber Rrantheit an fich und mit einem Male zu vertilgen.

Dieß aber leistet bie homdopathische Beilart, welche, wie die enantiopathische es auch follte, nur auf die krankhaft erhobenen peripherischen Lebenskrafte einwirkt, die Beruhigung berselben jedoch nicht auf direktem, sondern auf indirektens Wege herbeizusuhren sucht.

Sie stellt benmach benfelben nicht solche Mittel entges gen, wodurch fie unterdrickt werden sollen, und gegen beren Birkung fie sich strauben, sondern vielmehr solche Mittel, welche nur die Art und Beise, wie die Peripherie gegen das Zentrum erhoben ist, zu verandern bestimmt sind.

Eine solche Beränderung kann begreislicher Beise nur durch eine stärkere Einwirkung vermittelt werden, als die bereits vorhandene krankhafte Affektion ist, indem nur ein Sewaltigeres das Schwächere gleichsam zu verschlingen und in sich aufzunehmen vermag; woraus sich ergiebt, daß, wenn die auf solche Beise angewendeten Mittel sich hülsteich erweisen, dieß nur dadurch geschieht, daß die vorhandenen, wenn auch akuten Krankheiten, durch diese Mittel in noch akutere umgewandelt werden.

Dieß zu bewirken, reichen bie kleinen homdopathischen Arzneigaben vollkommen zu, und zwar aus folgenden Grunden:

1) Es beziehen sich bieselben nur auf die frankhaft erz hobenen und der Gewalt der Zentralkraft gewissermaaßen entnommenen, somit auch wieder auf das leichteste erregbaren Machte im Organismus. Darum mussen wohl hier so kleine, und je nach der Rezeptivität der krankhast erhobenen Lebenskrafte, immer kleinere Gaben gereicht werden, damit die hervorzumlende Arzweifrankheit nicht über die Gebühr heftigi und am Ende wohl noch hartnadiger werbe, als selbst das ursprüngliche Leiden, oder auch noch insofern über das letztere hinausgehe, daß es bisher nicht krankhaft affizirte Theila nun ebenfalls zur Emporung gegen die Zentralkraft aufreize.

2) Auf der andern Seite ist aber wohl zu bemerken, daß die sogenannten Arzneiverdunnungen nicht bloße Verschmungen, sondern auch Entwicklungen der Arzneikrafte sind. Wie nemlich überhaupt erst in der Wechselwirkung zwischen dem Organismus und den Arzneimitteln die Arafts der letztern entfaltet werden, so wird diese Entwicklung durch das Schütteln oder Reiben, neben der immer sorschreitenden Berdunnung oder Theilung, zum Behuf der lebendigern und entschiedenern Sinwirkung auf den Organismus vordereitet, und so das Arzneimittel für das Hervorrusen einer akuten und möglichst schnell verlausenden Arzneikrankheit, damit der Heilzwed aufs geschwindeste erreicht werde, geschickt gemacht*).

So gewiß sind die sogenannten Berdunnungen, die von andern homdopathischen Aerzten, ja von Sahnemann selbst, scheindar widersprechend auch Araftentwickelungen genannt werden, keineswegs bloße Berdunnungen, sondern Entwike kelungen und Berdunnungen zugleich; und es ersklären sich uns hieraus die Beobachtungen, welche Sahnesmann **) über die Wirksamkeit der Arahenaugentinktur ges macht haben will, welche er bei Anwendung eines Tropfens der Dezillionverdunnung sehr oft, unter benselben Umständen

^{*)} Bergäglich aus biefem Grunde muffen bei atuten und fehr atuten Arantheiten die Arzneien in so hohen Entwickelungen gegeben werben.

¹⁴⁾ S. Drganon. 3te Muff. 5. 309.

und bei benfelben Perfonen fo giomlich genau halb fo viel wirfen fab, als einen Tropfen ber Quintillionverbunnung.

Sst nun durch Sinwirkung des einerseits gehörig entswicklen, anderseits aber auch wohl gemäßigten Arzneimitztels die ursprüngliche Krankheit in ein ihr ganz ähnliches, aber jederzeit akutes Leiden umgewandelt, so ist wohl ein= leuchtend, daß eben hiedurch die Zentrakkaft aus ihrer biszberigen, relativen Lethargie aufgeweckt und zur krastwollen Segenwirkung gegen die krankhaft erhobene Peripherie angezregt werde. Die Zentrakkraft wirkt nemlich, wie schon oben bemerkt wurde, den emporten peripherischen Krasten immer direkt entgegen, und muß eben deshalb bei vorzüglich hestizger Erregung der letztern, in desto rascherem Segensat gegen diese hervortreten, und so in der That in kurzester Zeit die Sesundheit wiederherstellen *).

Das Verhaltniff, in welches bei ber homdopathischen Heilart die Zentralkraft gesetzt wird, ist eben auch ein ganz anderes, als dasjenige, in welchem sie bei der alldopathischen, ganz besonders aber bei der enantiopathischen Heilart erscheint. Wird sie nemlich bei diesen Heilarten im Grunde in einem passiven Zustande erhalten, indem man, wie bereits oben ges

Benn die heilung barin besteht, daß die Zentralkraft ben emporten peripherischen Kraften birekt entgegen wirkt, und zwar um so state biese überwältigend, jemehr diese aufgeregt sind; so bedürfte es bei ursprünglich hestigen Entzündungen, welche die Zentralkraft schon für sich allein zur hestigsten Gegenwirkung anreizen, gar keiner hülfekrankheit durch homdopathische Mittel, um diese Anreizung noch zu vermehren. Gleichwohl dauert die Entzündung länger, ehe die peripherischen Kräfte von der Gentralkraft heilend überwältigt werden; während eine passend Gabe Akonit diese heilung früher herbeisührt, ohne alle bemerkt hare Erhöhung der Krankheit.

zeigt worden ift, was sie selbst vielmehr leisten sollte, an ihrer Statt kunftlich zu bewirken sucht, so wird sie dagegen bei der homdopathischen Behandlung gerade zur entschiedenssten Aktivität ausgekusen, und damit, was ganz besondere Beachtung verdient, die Gewalt der Zentralkraft selbst auf das erfreulichste entwickelt, der Gesundheit selbst also ein wahs rer Zuwachs verliehen*).

Noch ift zu bemerken, daß, da bei dieser Heilart die Krifen nur von der sosont zu der höchsten Thatigkeit aufgeweckten Zentralkraft selbst, nicht aber auf kunstlichem Bege herbeigeführt werden, dieselben nur wohlthatiger Natur, und namentlich von denjenigen kunstlichen Ausscheidungen, welche der oben charakterisirten Bernichtungsmethode angehören, im hochsten Grade vortheilhaft unterschieden sein mussen.

Die übrigen herrlichen Worzuge ber homdopathischen Seilart brauchen, nach allem bisher Gefagten, nicht mehr befonders hervorgehoben zu werben. —

^{*)} Man erinnere fich beffen, was Sahnemann an irgend einem Orte über den Rugen ber Arzneiprufungen burch gefunde Personen an ihrem eigenen Körper in Bezug auf ihr nachmaliges Wohlde befinden fagt.

Bas giebt zur segensreichen Ausübung ber homdopathischen Heilkunst Beruf? Ein Framment

fici d'

Dr. Konftantin Bering in Paramaribo.

So habe Ihnen von der Anleitung fur Diffionare gefdrieben, an ber ich arbeite. Es ift mir erft spater eingefallen, Dag Sie benten konnten, als habe ich bie verkehrte Einbitbung, aus Laien konnten fo leicht Arzte werben. Darüber muß ich mich vor allen Dingen rechtfertigen. Es giebt jener ungludlichen Leute allzuviele, die fich einbilden, die Somdopathie fei ihnen allen, die ja mit gefunden Sinnen gut Gnuge versehen find, vollkommen zuganglich, und aus jebem Freunde berfelben, tonne febr leicht auch ein Arat werben. Wit haben biefem Babne ben guten Abfat ber verfchiebenen Regifter gugu= fcbreiben, benn bas ift ber gaien Saupttroft. Benn es nure beim Raufen bet Bucher und Arzneien bleibt, und biefe wer= ben bann hingestellt und bamit laufts ab; etwa einmal Nux vom. bei Bahnschmerz, Puls. bei bofen Augen und boch= ftens Ipecac. ober chamom. an Rinber ju geben, paßt eins nicht, bann bas andere, so mag bas bei Entfernung vom Arzte auch noch hingehen. Aber

Bas gehört nicht alles sum richtigen Auffassen eines Krankheitsbildes! Wenn man auch alle bie unumganglich nothigen Studien, die bagu anleiten, vorbereiten, babei anzuwenden find, fur nichts wollte rechnen, fo ift boch Bephachtung bas große Saupterforbernif. Und leiber ift es eine tagliche Erfahrung, bag nichts feltner ift als ein achter Beobachter, und bagegen nichts fich bie Menfchen Leichter einbilden, als beobachten zu konnen. Gebachtnif. Bis, Scharffinn, leichte Auffaffung, Erfindung, Geftaltung, Kantasie, biese sind in Menge ausgetheilt, und man finbet überall Menschen genug, bie von bem einen ober bem andern ihren reichlichen Theil haben; alles bas wurde geubt, erhobt. vervolltommnet; aber die Gabe zu beobachten ift unter allen Die seltenste, und wird eben so felten ausgebildet. Unter ben vielen Dichtern, Philosophen und fehr gelehrten, viel wiffenben, viel konnenben Leuten, wandelt einfam ber Beobachter, ber ba fieht, was alle bie anbern nicht faben. Er kann fich lossagen von allem, was er weiß, wenn er will. und verschmabet bie Luft ber Erfindung; er will nur bas Eine recht erfahren, und gang wie es ift, und bann erft barf ihm das Wiffen etwas helfen, aber auch nur helfen; alle bie reizenden Lodungen ber weich fich anschmiegenden Fantaffe weiset er eben fo ficher und folg von fich ab, wie Seume in Sprafus bas liebliche Straugermabchen mit et nem barichen: No! wegichicte.

Im Gegentheile bilben wieder manche Menschen, die nicht viel Fantasie wegzudrangen haben, sich darauf eben so viel ein, wie Manner ohne Geschlechtstried auf ihre Leuschs heit. Nun sind sie in ihren Augen gestempelt zum Beobachs ter. Sie beobachten leider von sich selber nicht, daß sie Bagegen wieder so schroff und unfastet find, und nim zwar micht so leicht falsches, aber bes rechten auch nicht viel mehr besbachten.

Bon allen Fahigkeiten und Kröften der Seele will keine größere und anhaltendere Uedung, und keine erheischt mehr Stärke des Willens, mehr passive Fantasie — wie ichs-nennen indote, das sich in andere Seelen hinein denken — und dads bescheidene Zweisel an sich selber. Nur wer sich selber auch noch besbachten kann im Besbachten, fängt an die Kunst ein wenig zu lernen.

Ein Saupterforderniß endlich ist jene Klarheit und Aube bes Geistes, bie nur bei hoherer Anschauung des Lebens, bei Erhabensein über dem Treiben des Tages, und dem Strudel der leidenschaftlichen Menge, zu Theil werden kann, und die sich, wo sie errungen wurde, auch stris unverholen ausspricht, und als das seitenste, nie erheuchelt werden kann.

Sahnemann, der unstreitig der größte Beobachter ist, von allen, die jemals als folche geschichtlich ausgetreten sind und gewirkt haben, giebt uns in seinem merkwurdigen unsischaftbaren Fragmente über den arztlichen Beobachter, eine Turze Anleitung hiezu. Es ist als ob Napoleon über die Aunst zu erobetn spräche. Es kommt einem eben so angesnehm als leicht vor, und man dachte, man kome leicht es darin ein gut Stud voran bringen und zu was rechtem und gar nicht geringerem. Aber versuchts nur! und täuschet euch selber, vor allen Dingen eben so wenig, als ihr trachtetet es mit den andern zu thun.

Ich habe zufällig eine hiezu sehr gunftige Erziehung gehabt. Als Anabe beinahe in nichts als im Auffassen geubt, von früher Jugend an vorzugsweise mit Naturgeschichte

beschäftigt, sehr viel mit Zeichnen auch, Sahre lang besonbers Mathematik getrieben, habe mir jederzeit ernstliche Mube gegeben, fo viel als moglich ju feben und richtig zu erfassen, habe moglichft felten mich von etwas fo hinreißen laffen. baß ich nicht babei auch gewahrt hatte: ba hange ich für eine Weile am Schlepptau! — Sollte man nun nicht meinen. es mußte ba zu einem tuchtigen Beobachter gekommen fein; und boch merke ich es felber nur allzudeutlich, wie gerabe barin es am mehrsten noch fehlt. Alles wird mir leicht und in allen will ich mit ber Mehrzahl Schritt halten, aber wenns hierauf ankommt, muß ich Bielen nachstehen. Wie oft ist mir, nach langem vergeblichen Seben, ein Licht aufgegangen burch bas einfache, ja einfältige Wort eines britten, ber gar fo viel Unspruche nicht machte, weber an sich, noch an die Sache. Wie manchmal bekam ich eine andere Unficht der betrachte= ten Dinge burch bas flüchtige Wort eines Mabchens, einer Frau. Die von allen meinen gelehrten Klauberien nichts wußte. Bie manchmal fagte mir ein Bauer feine Rembeobachtung, und flurzte bamit eine glangende Hnpothefe über ben Saufen, bie, wie ich nun erst fabe, alle meine Beobach= tungen schief und krumm gezogen hatte. Wie oft hat mir ein treuherziger Bebienter, wenn er von feinem franten Berrn schwatte, Dinge feben gelehrt, die ich während langer Behandlung nicht entbedt hatte - wie fehr oft eine Mutter burch zufällige Aeußerungen über ihr frankes Kind, eine gangneue und verschiedene Ansicht bewirkt. Ja wie oft ift mirs mit Pflanzen und Thieren so ergangen, die ich sehr gelehrt betrachtet und untersucht hatte, und babei übersehen baran, mas ber Wilbe, ber robe Jager, ber unbefangene Bufchauer mit bem erften Blide fab. 5

bas wichtigste, bas schwerste, bas größte; bas ift ber Beg au Triumphen, die sonst nimmer wurden errungen werden.

Die Lasterer sagen es uns oft: im Nichtsthun bestehe unsere Aunst. Wahrlich sie haben recht, aber sie wissen nicht, welche große Wahrheit uns ihre Lüge wird. Der Arzt ist nie größer, als wenn er standhaft unter den Zagenden nichts mehr giebt, mit der freudigen Zuversicht, mit der frohen Uesberzeugung, es ist nicht die Krankheit mehr, vor der ihr nur noch alle zittert, oder die uns zweiselnd klagen macht, es ist der Kampf mit ihr, der zum Siege sührt, und ich din getrost, ich weiß das. Wer das aber nicht am dreißigsten, vierzigssen Tage nach einem Körnchen einer Dezillionverdunnung kann, der wird auch nie viel leisten, organische Uebel, Versbildungen aber nie überwinden können.

Wenn auch die Laien durch die gemachten Unkoften für Bucher und Argneien, Die noch fein Drittel find von bem, mas allein das Doktor=Diplom kostet, noch nicht zum Arzte werben, so wenig wie wir burch bas lette, so wird es noch weit minber moglich fein, burch einen Auszug aus ber Argneimittellehre, ober gar eine Art Rezepttaschenbuch bieß zu bewerkstelligen. Reine Arbeit wird mehr Schaben fliften, wenn fie einst von der Flachheit ober dem Eigenbunkel follte gethan werben, als die eines Auszuges aus der Arzneimittel= Ein Schritt hierin gethan, ift schon ber Unfang zu einem Rudfalle in die zweitausenbjährige Taumelei der Bor= geit. Portraits fo scharf wie bie Choboviedischen muffen wir babent ein Schritt weiter, und wir bekommen Mobejournals bildchen, glatt und bequem, nichts fagend und leer. könnte manches in ber Urzneimittellehre kurzer gefaßt, monches zusammengezogen werben, aber ber wenige Gewinn an Raum würde nicht ersehen, was man burch einen einzigen allzuscharfen Feilstrich verlore. Welcher Arzt erinnerte sich nicht, daß ihm ein scheinbar unbedeutender Jusat zu einem Symptom, oder eine eingeklammerte, oder eine Nachwirkung von Wichtigkeit gewesen ist. Konnte jeder Arzt bei jedem Heisfalle alle Zeichen anstreichen, die ihm wichtig waren, und wir sassen von allen dieß zusammen, es wurde wenig übrig bleiben, was nicht hier oder da genütt hätte.

Geschrieben zu Paramaribo im Mai 1830.

Eine Beobachtung bei Berreibungen homdopathischer Arzneien.
nom

Bund = und Geburtsargt Tiege gu Cherebach.

Dbwohl es aus vielen Gründen sehr wahrscheinlich ist, daß bei dem Stunden langen Abreiben der homdopathischen Arzneien nach Hahnemanns Vorschrift, Elektrizität entwickelt werde; so ist es, so viel der Verfasser weiß, doch disher noch keinem homdopathischen Arzte gelungen, dieß Phanomen wirklich zu entbeden und faktisch gründlich nachzuweisen. Der Verfasser dieses schmeichelt sich daher, daß es den Freunden der Homdopathie interessant sein werde, wenn er selbigen hiermit den Weg zeigt, auf welchem sich ein Seder selbst genau von einer solchen, in der That stattsindenden Elektrizitätsentwickelung überzeugen kann.

Der Verfasser war am 10. Mai a. c. beschäftigt, in einer gläsernen Reibschaale mit Glas = Pistill eine Verreibung von einer homoopathischen Arznei zu fertigen, als derselbe folgens des Phanomen wahrnahm, was sich ihm bei allen Nachsversuchen jedesmal wiederholte.

Man nehme 1 bis 200 Gran Milchauderpulver, schutte es in eine geborig tiefe Reibschaale von Glas, welche ungefahr 5 Boll im Durchmeffer hat, und verreibe nun biefen Mildauder mit einem Piftill von Glas, mit mittelmaßig angewandter Rraft, wie es bei Bereitung ber antipso= rifchen Arzneien vorgefchrieben ift, 5 bis 8 Minuten lang, zulett bewege man bas Piftill in ber Reibschaale etwas schneller, brude aber baffelbe viel leifer auf, als gu Unfang, bamit fich ber Milchzuder loderer mache und ein Theil bavon, in einzelnen fleinen Partifeln am Piftill anhange, bann erhebe man bas Piftill, es zwischen zwei Singern an feinem Sandgriffende haltend, mit gehöriger Borficht, bamit die fleinen anhangenben Milchzuckertheilchen nicht burch Unftogen an die Reibschaale abfallen, boch schnell genug, um bie Beobachtung richtig machen gu konnen, über ben Rand ber Reibschaale, und man wird finden, bag bie kleinen, am Piftill anhangenden Milchzudertheilchen, nicht nach bem Geset ihrer Schwerkraft herabfallen, sonbern gegen biefes Gefet in großen Bogen, Die oft eine Biertelelle betragen, vom Piftill ab und über ben Rand ber Reibschaale weggeschleubert werben. Much kann man, mit gehöriger Borficht wie oben, boch schnell, bas Pistill umbreben, so, bag bas Enbe, an welchem bie Milchzuckertheilchen anhan= gen, oben, und bas in der hand befindliche Ende, ber handgriff, unten kommen und wird nochmals finden, bag auch so biese kleinen Milchzuckerflocken in kleinen Bogen vom Piftill abgeftogen werben, oft fo haufig und ichnell, bag fie gleichsam einen kleinen Regen gleichen. Dieses Ubstoßen bauert ungefahr 1/2 Minute, und bei gunftiger Luftbeschaffenbeit, auch etwas langer. Deutlicher tritt bieses Abstoßen an

folden Tagen ein, wo auch die Elektristrmaschine teichter und größere Funken entwickelt, und umgekehrt sieht man dieses Abstoßen nicht so beutlich oder vielleicht auch gar nicht, wenn der Elektristrmaschine nur mit Mühe einige wenige elektrische Funken entlockt werden können.

Im Beisein zweier seiner Herren Kollegen wiederholte Berf. diese Prozedur in einer Porzellanreibsschaale, kam aber hier nicht zum erwünschten Ziele. Entweder findet daher diese Elektrizitätsentwickelung in einer Porzellanreibsschaale weniger Statt, oder die Lustbeschassenheit war eben an diesem Tage von der Art, daß überhaupt wenig Elektrizität sich entwickeln konnte. Es war an diesem Tage sehr trüber, gewölkter Himmel und seuchte Lust. Sollte das Erstere der Fall sein und in einer Porzellanreibschale sich die Elektrizität weniger leicht entwickeln, so ist die Frage zu des antworten: od aus dieser Ursache nicht zum Behuf der hos moopathischen Arzneibereitungen die Glasreibschaalen den Porzelkanreibschaalen

Roch ift zu bemerken, daß man sich nicht sogleich beim ersten Versuch der Art abschrecken tassen muß, indem es nicht jedesmal gelingt, daß bei dem Verreiben sich eine gehörige Anzahl Milchzuckerstocken am Pistill sesthalten.

Indem der Berf. den Freunden der homoopathie biese Beobachtung jur ferneren Untersuchung und Beurtheilung

Der Berausgeber.

^{*)} Der herausgeber hat seine sammtlichen Arzneien in einer Porzellanreibschaale verrieben, weiß auch, baß, nebst hahn emmann, fast alle andern homdopathen sich porzellanener Reiba schaalen bazu bedienen und kann, wie sie, mit der Wirkung der so bereiteten Mittel völlig zufrieden sein, woraus unläugdar hervorgehet, daß die Berreibung in Glasschaalen nicht nothe wendig ift zu Darstellung kraftiger Arzneien.

vorlegt, wird es ihn sehr freuen, wenn er durch diese, gewiß für die Homoopathie sehr interessante Entdedung etwas dazu beigetragen, daß der Schleier, der noch über das wie? der Rraftentwickelung der homdopathischen Arzeneien, welche, wie es ihm schsint, mit jener Clektuzitätsentwickelung in naher Berbindung stehen dürste, bisher schwebte, etwas mehr gelichtet werden könnte.

Spaterhin siel es bem Versasser noch bei, baß: wenn sich bei bem Reiben des Milchzuckers wirklich Elektrizität entwickle, diese sich auch durch Licht und Funkenerscheinung zu erkennen geben musse. Er versügte sich zu diesem Behuf an einen ganz sinstern Ort. Nachdem derselbe kaum einige Sekunden das Reiben des Milchzuckers fortgesetzt, so entawicklen sich in der Reibeschaale mahrend des Reibens so starke elektrische Funken, daß sie in dem sunfteren Gemache in der Nahe der Reibeschaale alles erleuchteten *).

^{*)} Bas auch fehr saufig beim Berfchlagen bes gewösnitchen, mobit geharteten Buders beobachtet wirb.

Der Herausgeber.

Erfahrungen über die Fortpflanzung der Birksamkeit homdopathischer Arzneien, nebft einigen Ideen über die Art und Beise, wie dieselbe vor sich geht.

230 m

Herrn von Korfakoff. (Aus bem Franzöfischen bes Origingis.).

- 1. In einem jungst mitgetheilten Berichte, habe ich ein sicheres und leichtes Berfahren, die homdopathischen Berbunnungen zu einem bisher unerhörtem Grabe zu bringen, beschrieben; ich berührte dabei kurzlich die Wirkungen, welche ich von der 1000 (millieme attenuation centesimale) des Schwefels und der 150. des Merkurs beobachtet hatte.
 - 2. Seit dieser Zeit bin ich fortgefahren, den Schwefel bis zur 1500sten Berdunnung (1500me attenuation centesimale) zu bringen, und habe immer gefunden, daß seine Arzeneikraft, weit entsernt sich zu vermindern, immer sichtbarer wohlthätig auf die Kranken einwirkt.
 - 3. Ich hatte bisher, um bie erften 1000 Berbunnungen berzustellen, Schneewasser angewendet; ju Bereitung ber

folgenden 500 bediente ich, mich des gewöhnlichen Quells wassers, ohne Beeintrachtigung des Erfolgs der Operation *).

- 4. Obgleich schon das von mir angewendete Verfahren, biese höchsten Verdunnungen darzustellen, keinen Zweisel an der Realität derselben übrig läßt, so sträubt sich doch der Verstand, an die Möglichkeit so ungeheuer kleiner Bruchsteile zu glauben, was mich zu neuen Versuchen veranlaßte, um aufs vollständigste mich zu versichern, daß nicht die gestingste Täuschung dabei obwalte.
- 5. Ich habe zu viel gultige Beweise, um noch baran zweiseln zu können, daß eine 1500mal wiederholte Berdunznung ein Produkt gebe, welches die arzneilichen Eigenschafzten der unverdunnten Substanz in einem fast noch vollkommeneren Grade besitz; aber konnte ich mich nicht etwa tausschen über die Art der Mittheilung jener Eigenschaften? Ich betrachtete sie als eine wahrhafte materielle Theilung; das konnte nun nur eine Fortpflanzung durch Anstedung sein, oder selbst eine Art generation moleculaire, und sogleich war die

^{*)} Und boch murben wir jebenfalls nur bas chemisch reinfte Baffer gu Berfuchen biefer Art anzuwenben bringenb rathen, ba bie mannichfachen mineralischen Beimischungen, von benen tein Quellmaffer mehr ober weniger frei ift, wohl teineswegs hiebei gleichgultig und ohne wefentlichen Ginfluß auf bie Beichaffenheit bes Praparats bleiben tonnen. Gelbft Schneemaffer wurben wir nicht gang unbebenflich finben, wiewohl es immer um vieles reiner fein mag, als jedes Quellmaffer. Am ficherften ift die Anwendung bes in vollig reinen glafernen Gefagen bereiteten bestillirten Baffers ober bes Regenwaffers. Letteres verschafft man fich am beften, indem man an einem offenen, freien, rubis on Ort ein großes porzellanenes Befaß, wenn es, bei reiner Auft, schon eine Biertelftunde lang geregnet hat und noch fort= regnet, hinftellt und fo bas Baffer auffangt, mas bann in wohl verschloffenen Rlaschen im Dunteln und Raiten lange aufbewahrt werben tann, bhne gu perberben. Der Berausgeber.

Frage ganz anders gestellt. Was im ersten Falle absurb und aller Vernunft entgegen gesetht erschien, gewann, so angesehen, eine Wahrscheinlichkeit, bestätigt durch zahlreiche, täglich in der Natur beobachtete Thatsachen, deren Realität weder ein Mathematiker noch ein Physiker bestreiten wird.

- 6. Um mich von der Bahrheit der einen oder ber ans bern jener Annahmen zu versichern, machte ich Erfahrungen, die ich unverzüglich mittheilen werde, und welche mich zu Resultaten gesuhrt haben, die zu erwarten ich weit entsfernt war.
- 7. Ich nahm ein Einziges trockenes, mit der hundert= fachen Berdunnung des Schwefels befeuchtetes Streukligel= chen, schüttete es in ein kleines Slas, welches bereits tau= fend einfache, unarzneitiche Streukligelchen enthielt, und nachdem ich das Gläschen mit seinem Stöpsel wohl ver= schlossen hatte, schüttelte ich es während einer Minute stark. Ich ließ psorische Kranke an dieses Gläschen riechen, und alle empfanden ganz beutlich die entschiedenen Schwefel= wirkungen.
- 8. Andern geeigneten Kranken gab ich innerlich ein einziges von diesen Streukugelchen und alle empfanden die wohlthätigen Wirkungen jener hohen Schwefelverbunnung.
- 9. In ein andres Glaschen voll unarzneilicher Streuskigelchen schüttete ich ein einziges Kügelchen mit Schwefel befeuchtet, und nachdem ich es während einer Minute lang stark geschüttelt, ließ ich alles 24 Stunden lang in Rube. Nach Verlauf dieser Zeit nahm ich das arzneiliche Kügelschen, welches ich hinein gethan, heraus, was ich, ohne mich zu täuschen, wohl thun konnte, da ein Kügelchen, einmal mit Weingeist beseuchtet, eine eigene opalisirende Farbe bes

kömmt, welche es von jedem andern zu unterscheiden gestatetet. — Ich ließ hierauf mehrere Kranke an dieß Gläschen riechen, welches nichts als unbeseuchtete Kügelchen ents hielt, die nur während 24 Stunden mit jenem arzneilichen in Berichrung gewesen waren; und gab andern Kranken nur eins von denselben innerlich, und konnte mich auss unzweisdeutigste überzeugen, daß alle diese in dem Gläschen ents haltenen Kügelchen die Eigenschaft besaßen, auf den Organismus die Wirkung der Dezillionverdunnung des Schwessels hervor zu bringen.

- 10. Dieselben Bersuche stellte ich mit Rheum X., Ignatia X., Mercur X. und mehrern andern Arzneien an, und erhielt immer bem jebesmaligen Stoffe analoge Erscheinungen.
- 11. In ein großes Glas, in welchem 13,500 Rügelschen enthalten waren, schüttete ich ein einziges mit Schwestel X. befeuchtetes und getrocknetes Streukügelchen und schütztelte das kaum bis zur Hälfte angefüllte Glas während 5 Minuten. Alle in dem Glas enthaltenen Rügelchen gewanden dadurch, wie durch Anstedung, die Eigenschaft, auf den Organismus wie Schwefel X. eigenthumlich zu wirken.
- 12. Ich bereitete mir ein Taschenetuis mit 30 kleinen Gläsern, beren jedes ich zur Hälfte mit unarzneilichen Streus kügelchen anfüllte und that darauf hiezu in jedes Ein mit einer der gebräuchlichsten Arzneien beseuchtetes Rügelchem. Alle die Arzneien dieser kleinen Apotheke sind außerst kräftig und entwickeln dei Kranken die einem jeden eigenthümlichen Wirkungen auss entschiedenste. Ich habe mich seitdem ihrer, unzählichemale bedient und versichere mich täglich mehr und mehr von der großen Wirksamkeit derselben.

- 13. So ware ich benn fo gludlich, ben Homdopathen ein neues, eben so leichtes als sicheres Mittel an die Hand gegeben zu haben, die arzneilichen Krafte fortzupflanzen und nach Bedurfniß zu erneuern.
- 14. So vortheilhaft nun auch biese Art ber Bereitung und Ausbewahrung der Arzneien sein mag, so ist doch zu besürchten, daß durch das beim Tragen der Gläser in der Tasche unvermeidliche gelinde Reiben der Kügelchen unter sich, die arzneilichen Kräste berselben allzusehr entwickelt wersben, was in manchen Fällen nicht wünschenswerth ist. Um dieß zu vermeiben, würde es vortheilhaft sein, den Borschlag zu benutzen, welchen ich in meinem Briese an Herrn Hofrath Hahne mann (s. Archiv VIII. 2.) mittheilte, in Anwendung zu bringen. Über alles dieß muß die weiter sortgesetzte Ersschrung entscheiden.
- 15. Die Möglichkeit, arzneiliche Kräfte einem indiffes renten Körper ohne Mitwirkung einer Flussigkeit, ohne Reis ben, ohne innige Mischung, ja ohne materielle Theilung mits zutheilen, ist eine in der Homdopathie neue und für Theorie und Praris höchst wichtige Thatsache:
- 16. Die eben mitgetheilten Erfahrungen beweisen, daß die Berührung eines arzneilichen Atoms, unterstützt von einer kurzdauernden Reibung, hinreicht, um einer im Berhältniß ungeheuern Masse indisserenter und trockner Masse alle die Eigenschaften dieses Atoms mitzutheilen. Man kann eine so auffallende Thatsache nur insofern erklären, als man sie als eine arzneiliche Ansteckung (contagion ou insection medicamenteuse) betrachtet, denn in diesem Falle sindet nicht eins mal der Schein einer materiellen Theilung statt, wie bei den slüssigen Berbannungen.

- 17. Es scheint, als ob jene Mittheilung ober Forts pflanzung ber Arzneikräfte Schritt vor Schritt (proche en proche) geschehe, b. h. daß bei 14 bis 15 unarzneilichen Streukügelchen, welche sich in unmittelbarer Berührung mit den arzneilichen Kügelchen besinden, sehr schnell die Arzneiskraft desselben nicht allein, sondern auch die Eigenschaft geswinnen, sie den übrigen mitzutheilen. Es ware sonst schwere sich zu erklären, wie die 13,500 unarzneilichen Kügelchen, deren wir oben Nr. 11. gedachten, die Arzneikräfte des Sinen ihnen beigemischten arzneilichen Kügelchens in dem kurzen Zeitraume einiger Minuten annehmen konnten.
- 18. Da nun die Erfahrung unwiderleglich beweift, daß arzneiliche Eigenschaften durch die bloße Berührung an indifferente Körper ohne irgend eine materielle Theilung mitgetheilt werden können, so ist es wohl erlaubt, nicht mehr Zweifel an der Realität so hoher homoopathischer Theilungen
 zu erheben, d. h. solcher, welche, wie es scheint, in geradem Widerspruche stehen mit den übrigen mathematischen und physischen Wahrheiten.
- 19. Könnte man nicht viel eher voraus sehen, daß sich bie hundertste materielle Berdunnung wirklich nicht weiter fortsetzt, als die zu dem Grad, wo der Arzneistoff die zu seinen eigenthümlichen Atomen herad gebracht ist. Diese Zurücksührung zu den Atomen sindet vielleicht schon dei einer materiellen Theilung statt, welche ein Million oder Billiontel eines Grans nicht übersteigt; ein Theilungsgrad, welcher des reits allen chemischen Reagenzien unzugänglich und so und nachweisdar ist.
- 20. Man kann auch annehmen, baß bie arzneilichent Utome, von frembartigen Theilen befreiet, eine Kraft erlan-

gen, welche fie vorhet nie befagen, benn nach ber Unficht ber erleuchteteften Geifter gewinnen ja bie Raturtrafte um fo mehr Gewalt, entwideln ihre Eigenthumlichkeiten um fo freier, je mehr fie von ihren materiellen Banben befreiet finb. Sahnemann hat bereits bie Bemertung gemacht, bag unsprunglich in Baffer unaufloebare Korper, fich schon bei millionfacher, burch Reiben mit Mildhuder bewirfter Berbunnung, in Fluffigfeiten ohne Rudftand auflofen. Es ift-ferner binlanglich bewahrheitet, das viele ursprunglich indifferente, ober mit nur geringer Birkfamkeit auf ben Organismus begabte Rorper, bei einem gewiffen Grabe ber Berbunnung, fo gewaltige Krafte erlangen, daß man bei ihrer homdopathischen Unwendung sehr vorsichtig fein muß. Wir erinnem hier nur an Silicea, Lycopobium, Gold, Roble, Rochfalz u. m. a., beren Birtfamteit auf ben lebenben Organismus, bei hober Berbunnung, gang außer Berhaltniß fieht gu ber in ihrem gewöhnlichen Buffande.

24. Wenn die Zurückührung der Arzweien zu ihren unsprünglichen Atomen bei einer Theilung statt sindet, welche den millionsten oder billionsten Theil eines Grans nicht überssteigt, wie will man dann die Fortpslanzung ihrer Eigenschaften in den weitern, höhern Berdünnungen anders erklästen, als durch Annahme einer neuen Eigenschaft, welche sie dann annehmen, ihre Eigenschaften andern indisserenten Körsperchen (molecules inertes) durch Ansteckung oder Contagion mitzutheilen, denn ein Atom kann keiner Theilung mehr sähig sein. Uedrigens unterstützt die Mittheilung der Arzneikraft durch trockene Kügelchen diese Annahme und wisderstreitet durchaus der Erklärung jener Thatsache durch wirksliche, materielle Theilung.

- 22. Pflanzen sich so viele anstedenbe Krankheiten nicht auf gleiche Weise fort? Das Pestgift, das Gift der Blatztern, der Syphitis, der Psora, ist für unsere Sinne nicht wahrnehmbar. Theilen sie sich nicht durch materielle Gegenstände mit, welche sich in Berührung mit von diesen Kranktheiten angestedten Personen befinden? Ergreisen die Kranktheiten des menschlichen Geschlechts die Individuen nicht auf diese Weise und verbreiten sich mit mehr oder weniger graßer Schnelligkeit über die ganze Bevölkerung?
- 23. Wenn es ausgemacht ist, daß in der Natur eine besonderer Prozes bestehet, die Krankheitskeime zu vermehren, kann man dann nicht mit einiger Wahrscheinlichkeit votaus: seinen, daß die Wirksamkeit der homdopathischen Berdunnun: gen auf demselben Prinzip berühet, und daß sie nut als eine glückliche Anwendung desselben zu betruchten sind, zum Wohle der leibenden Menschheit?
- 24. Man könnte noch andere Thatsachen anführen, um zu zeigen, daß die Natur oft Bewegung und Reibung answendet, um den Zustand der Körper zu verändern und neue Eigenschaften darin hervorzubringen. Die Art det Entwides lung des Lichts und Wärmestoffes, der Elektrizität, des misneralischen und animalischen Magnetismus bieten sprechende Beispiele dafür dar.
- 25. Auch die Gahrung ist eine Art Fortpflanzung und Entwicklung besonderer Eigenschaften. Jedermann weiß, das der Keinste Theil eines Ferments unter gunftigen Vershältnissen, in einer großen stuffigen Masse eine Bewegung der Grumdtheilchen derselben erregt, welche nur mit ganglischer Vernichtung der Eigenschaften dieser Flussigkeit endiget.

5

1

- 26. Auch die Befruchtung, Bekeimung und oft die unges heuere Bermehrung der Individuen des Thier = und Pflanzenreichs könnte uns vielleicht zu Analogieen führen mit dem Bersahren, dessen sich die Homdopathie bedient, ihre Arzneiskräfte zu entwickeln und fortzupflanzen; aber keine Erklärungsweise scheint so ansprechend zu sein, als die Bergleischung desselben mit der Art und Weise, wie sich die Reime der kontagiosen Krankheiten fortpflanzen, d. h. mit der Anskekstung durch Berührung.
- 27. Diese Hypothese, gestügt auf neue, leicht zu beglaubigende Ersahrungen und alte, längst bekannte und under zweiselte Thatsachen, wird den Vortheil haben, die Versahrungsweise der Homdopathie mit der gesunden Vernunft zu versöhnen, von der sie sich in den Augen vieler Personen zu entsernen scheint, welche ihr arithmetische Berechnungen entzgegen stellen, und so die Unmöglichkeit einer so weit gestriebenen Theilung, deren sich die Homdopathie bedient, beweisen wollen.
- 28. Nehmen wir die Hypothese an, daß die arzneilischen Atome ihre Eigenschaften durch ein, der Ansteckung ahnsliches Berfahren, indisserenten Körpern mittheilen, so wird man auch eine Analogie in der Art und Weise sinden, wie die einen und die andern sich verdunnen und schwächen. Die homdopathischen Berdunnungen verlieren in dem Grade ihrer Junahme, an Intensität ihrer Erstwirkung, und die homdopathische Verschlimmerung wird am Ende kaum mehr wahrnehmbar, während die Reaktion des Organismus oder der Heilsett der Mittel sortsährt, sich heilsam zu entwikskeln. So sind auch die Krankheitsmiasmen dei ihrer Entssehung von größter Hestigkeit, und verlieren nach und nach

immer mehr an Kraft, so daß dann nur wenig Personen und leichter davon affizirt werden. Bielleicht könnten auch scharfe Bedbachter bei den Individuen, welche von ungesschwächten Miasmen ergriffen werden, nach ihrer Heilung noch dauernde Reste derselben entdeden, welche mit den Nachwirkungen der homdopathischen Mittel Uhnlichkeit hatten.

29. Indem ich diese Erfahrungen und Ideen hier mittheile, ift es meine Absicht und mein Wunsch, homoopathissiche und alle aufgeklarten Arzte zu veranlassen, noch tieser gehende Untersuchungen über diesen wichtigen Gegenstand anzustellen.

Nachschrift

bes herrn hofrath G. Bahnemann.

Ich sollte nicht glauben, daß der sorgsältig unterscheis dende Herr Graf Korsakosf im §. 21. dieser schonen Abshandlung, die der Homoopathik eignen Theilungen und Poztenzirungen schon bei Million = und Billion = Entwicklung für vollendet und keiner weitern Entkörperung und Vergeisstigung ihrer arzueilichen Krafte zu einem immer höhern Grade durch serneres Reiben der trocknen und durch serneres Schütteln der stüssigen weitern Verdünnungen — was doch keinem Zweisel unterliegt — fähig halten, oder diese wohl gar sür schwächer (§. 28.) ansehn könnte. Wer sagt uns, daß bei Million = und Billion = Entwickelung die kleinen Theilchen der Arzueis Substanz schon zu serner untheilbaren Atomen (von deren Beschaffenheit wir durchaus keinen Begriff haben) geworden sind? Denn wenn der menschliche, lebende Ors

ganism bei den höher potenzirten Berdunnungen, eine immer starkere Gegenwirkung auf deren arzueilichen Gebrauch außert (wie die Erfahrung lehrt und der Herr Berf. selbst im §. 28. zugiebt), so mussen auch solche höhere Arzuei Bereitungent für stärker angesehen werden, indem es keinen andern Maßestab für den Grad dynamischer Arastigkeit einer Arzuei geben kann, als den Grad der Reaktion der Lebenökraft dagegen.

So viel aber geht aus seinen Versuchen (§. 7.8. 9. 10. 11.) hervor, daß, indem ein einziges, mit hoher Arzneis Rrafts Entwickelung tingirtes, trocknes Streukügelchen im 13500 unarzneilichen Streukügelchen, mit denen es 5 Misnuten geschüttelt worden, volle und gleiche Arzneikraft, als es selbst besitzt, zuwege bringt, ohne selbst Kraft und Werlichten, diese wunderbare Mittheilung durch Nähe und Berührung zu erfolgen und eine Art Insektion zu sein scheint, von großer Ahnlichkeit mit der Anskedung gesunder Personen durch ein, ihnen nahe gebrachtes oder sie berührendes Konstagium (§. 22.) — eine ganz neue, sinnreiche und wahrsscheinliche Ansicht, die wir dem Herrn Grafen zuerst zu versdanken haben.

Diese Mittheilung ober Anstedung scheint zu erfolgen durch die sich immerdar, wie durch Ausdunstung oder Emasnation umher verbreitende Kraft solcher, selbst trockner Korsper, dergleichen die Senffamen großen, ehedem mit stüssiger Arzuei von hoher Kraft-Entwickelung beseuchteten, in Glasschen verwahrten Streukugelchen sind, deren wir Kranke sich zum Riechen bedienen lassen, um sie zu heilen. Ein solches Streukugelchen z. B. von Staphisagria X, woran in 20 Jahren schon mehre hundert Mal, nach Deffnung des Glasschens, gegen eine gewisse, gleichartig wieder kommende Bes

fcwerbe gerochen worben war, bestigt noch biefe Stunde gleich starke Arzneikraft, wie zuerst was nicht sein kannte, wenn es nicht fortwahrend seine Arzneikraft unerschöpflich aushauchte.

Die Vermuthung (§. 14.) aber, daß solche mit Arznei von einem gewissen Grade von Kraft=Entwickelung tingirsten, trocknen Kügelchen durch Schütteln ober Tragen in der Tasche sich in ihrem Behältnisse, wie weiter geschüttelte Arznei=Flussigkeiten, höher potenziren und höhere Arzneikraft dadurch annehmen könnten, ist durch keine Thatsache erwiessen und scheint mir so lange unglaublich, dis sie durch triftige Ersahrungs Beweise unterstützt worden ist.

Im Ganzen find wir biesem sinnreichen und unermubes ten Forscher vielen Dank für gegenwärtige reichhaltige Abschandlung schuldig.

Kothen ben 30. Mgi 1832,

Beichtigkeit bewegen, als ber anders. 3wei: Jahre fpater- ents fand eine Art Blutschwar baran, ber aufging, und fich baren burch teine Salbe zuheilen lassen wollte. Richt lange bar= auf bilbete fich ein zweiter gang in berfelben Urt, und fo. wuchs die Bahl berselben allmählig bis auf funf an, die noch jett nicht geheilt waren, und schon oft Knochenfraga menten einen Ausgang verftattet hatten. Der Kranke er-Sbien ziemlich robuft, und klagte nichts, außer einem brus dend reißenben Schmerze in bem Arme mit Aufges wiebenheit beffelben, von ber Handwurzel bis 3 Boll fiber has Elbogengelent binauf. Rachts hatte er keine. Rube por biefem Schmerze, und mußte ben Arm balb links, bath sechts legen, ohne eben baburch eine mirkliche Erleichterung au; erhalten.

Therapie.

Dieses hestigen Schmerzes wegen gab ich dem Kranken. vor allen Dingen Arnic. mont. VI, und nach 8 Aagen war der Schmerz sast ganz verschwunden. Hierauf reichts ich Silic. X, und ließ dieses Mittel 8 volle Wochen wirz, den, dann Calcar. X, 9 Wochen später Sp. vin. sulph. X, und jest war das ganze Uebel, nachdem es sich disher von Sage zu Aage sichtlich gebessert, und nach dem Auswirken von Calcarea dereits dis auf zwei Keine offene Stellen geamindert hatte, verschwunden, und nur noch etwas Steisszeit im Armgelenke übrig, welche durch eine Gabe Calocynthain kurzer Zeit ganz beseitiget wurde.

Seit 3 Monaten ift ber Genesene wieder bei seiner Arbeit, welche er 6 Jahre lang unterlassen mußte, und leis stet has Seinige wie ehedem. Die sechs herren, welche ihm ben Arm amputiren wollten, meinen jeht, sie hatten es durch thre Rur so weit gebracht, daß ich nichts weiter nothig ges habt, als eine strenge Didt zu geben*). Das verzeihe ich ihnen gern.

II.

Der Schuhmachermeister R., 28 Jahre alt, warb von, gefunden Eltern geboren, überftand bie gewöhnlichen Rinder-Frankheiten glucklich, und blieb überhaupt bis in fein 25. Sabr fehr gefund. Jeht aber bekam er an ber außern Seite bes linken Unterschenkels gegen bas Anie bin, und auf bem Oberfchenkel abwarts, einen Flechtenausschlag, welchen er bem Gebrauche bes Tepliger Stabtbabes gufthrieb, unb. auch burch bas Fortfeten bes Babes wieder vertrieb. Ginft fchlug er fich ein Stud Solz, bas er furzer haben wollte, auf bem linken, Beine entzwei, und etwa ein halbes Jahr foater empfand er auf jenem Flede einen heftigen Schmerz. Da er fich bamals gerabe verheirathen wollte, fo achtete er hiefe Beschwerde nicht besonders; boch 6 Wochen ungea fahr nach ber Sochzeit vermehrte fich biefelbe bebeutenb, und her Zug schwoll so febr an, daß er fast nicht mehr geben Founte. Ein Argt, ben er nun consulerte, gab ihm eine Salbe, und Tropfen, ließ: ihm auch warme Rrauter=Uma schläge machen; aber ungeachtet ber Gebrauch biefer Mittel ein halbes Jahr lang fortgefest murbe, ließ fich boch nicht

Anmert, bes Refer

⁴⁾ Aber wenn fie bas wußten, warum mahlten fie nicht auch biefe firenge Diat, ftatt ber ichmerzhaften Amputation, bie boch nur einen Berftimmelten machen konnte? Ober wußten fie bas erft nachber, nachbem ber Krante homdonathisch geheilt war? In heiben Kallen verriethen bie Berren wenig gesunden Menschene verstand, und ihnen gleichen die meisten Alldopathen.

ber geringste gunftige Erfolg wahrnehmen. Man rief bes= halb noch einen zweiten Arzt hinzu, und nachbem wieder ein halbes Sahr ohne Erfolg verstrichen war, einen britten. Denn ber Schmerz ward immer heftiger, und ber Kranke konnte nicht eine Minute bavor schlafen. Zett offnete man ben Auf, und es entleerte fich eine unglaubliche Menge Eiter, aber ber Schmerz blieb eben fo unerträglich. fette nun bie Behandlung mit Umschlägen und Einreibun= gen von Quedfilberfalbe fast noch ein ganzes Sahr hindurch fort, ohne bag ber Schmerz und bie Eiterung fich barnach verminderte, und trug bann auf die Amputation an. fer aber widerfette fich ber Kranke ftanbhaft, und feine Aerzte verließen ihn beshalb, bis auf ben Wundarzt Dr. G., welcher ihn noch bisweilen besuchte. Im Oktober 1830 kam bie Gattin bes Leibenben zu mir, und ersuchte mich um meine Behandlung. Ich gieng baber ben 24. Oftober zu bemfelben, und mar taum in feine Bohnung getreten, als Dr. G. auch erschien. Wir sprachen über ben Fall, und jener meinte, die Amputation fei hier bas ficherfte Sulfe= mittel. Doch entgegnete ich ihm: "Wie wollen Sie hier amputiren? Sehen fie nicht, wie weit ber Kranke bereits herunter ift, wie er obendrein an einer phthisis pituitosa leidet, wie große Fortschritte schon ein lenteszirendes Fieber gemacht hat? und wo wollen Sie amputiren, ba bie Knochenauftreibung fich so weit nach oben erftreckt, bag man bas Bein unmöglich abnehmen kann, ohne einen großen Theil des kranken Anochens zurückzulaffen? Nein, ich werde ben Leidenden homdopathisch behandeln." ""Und ich babei etwas außerlich anwenden,"" erwiederte er, woraus ich abnahm, daß ber arme Mann von ber homdopathit gar teis

nen Begriff hatte. Als er weggegangen war, untersuchts.
ich den Zustand des Patienten, und fand folgendes
Krankheitsbild.

Er ist am ganzen Körper so abgezehrt, baß fast nur bie mit haut überzogenen Anochen übrig sind. Zag und Racht hat er furchtbaren Schweiß und stechend reißenden Kopfschmerz mit starkem Brausen vor dem rechten Ohre.

Das Gesicht ist blaß, eingefallen, mit start hervorragens ben Wangenknochen versehen, und mit einem klebrigen Schweis be bebedt; bas Auge halb starr und glanzloß, mit einem schwarzblauen Ringe umgeben; die Nase spis und ganz trocken; die Lippen sind weiß und ausgeborrt.

Er hat viel Durft, aber keinen Appetit und ftets bita tern Gefchmad.

Der Stuhlgang ift fehr veranderlich, bald burchfällig, bald verstopft; boch ist ber Durchfall vorherrschend, und es, geht meist wie Wasser von ihm.

Er muß ben Tag über oftere 10-12 Dal nießen.

Heftiges Schluckfen zu halben Stunden, und so angreis. fend, daß er glaubt, es werde ihm das Herz abstoßen.

Starker huften Tag und Nacht, mit einem fehr copids. fen weißen, ins grunlichte fpielenden Auswurfe.

Schwerer Athem, bag er fast sigend liegen muß.

Ein furchtbar tobender Schmerz im Oberschenkel, auf der-vorderen Seite, gleich über dem Knie, der vom Beginn der Krankheit bis jest sich nicht im Geringsten vermindert hat. Er heschreibt ihn als reißend, stechend, bohrend zugleich, und kann davor des Nachts kein Auge schließen.

Der Schenkel ift vom Anie bis in bie Schoofgegend fark aufgetrieben, und aus ber geoffneten Bunbe fliest fruh

und Abends beim Berbande jedesmal 1/2 Muart Etter mit Blut gemischt.

Der Puls ift febr schnell! klein, schwach. Theravie.

Der Schmerz erschien mir hier als Hauptsymptom, und da er mit der Krankheit seinen Ansang genommen hatte, allem Anscheine nach von einem Schlage auf den Schenkel herrührte, und die ganze Zeit hindurch nicht gewichen war, so gab ich dem Kranken, nachdem ich die Diat geowdnet hatte, den 25. Oktober 1830 Arnic. mont. iv fruh nuchstern ein.

Als ich ben anbern Tag jum Besuche tam, erzählte mir ber Leibende mit schwacher Stimme, aber voller Freude, daß er nach bem Einnehmen eingeschlafen ware, und in Givem fort 8 Stunden lang geschlafen hatte. Rach bem Erwachen habe er fich recht leicht gefühlt, benn ber tobenbe Schmerz fei gang verschwunden, und nur noch eine brennenbe Empfindung um bie Bunde herum zu fpuren. Der Eiter beim Berhande hatte sich auffallend vermindert, und zum ersten Male heute nach 2 Jahren fühlte ber Elende etwas Appetit. Dein herr Kollege G. war nicht wenig erstaunt, als er biefe Relation besfelben borte, noch mehr aber vermunderte er fich, als ich erklarte, bag ich bie geftrige Arzneigabe 12 Tage wolle wirken laffen, bevor ich ein neues Mittel verabreiche. Und 10 Tage lang schritt auch bie Befferung fichtlich vorwarts, nur am 11. fcbien ein Stills fand einzutreten, und ber Juftand war nun folgenders

Der Appetit ist fast regelmäßig, und alles, was genoffen wird, bekommt bem Kranken gut, und verursacht picht die mindeste Beschwerde, Der früher so bittere Gefibmad hat sich ganz verloren; auch erscheint ber Stuflgant vollkoumnen geregelt.

Das Nießen findet fich zwar noch ein, aber bei weitem feltner. Das Schludfen ift noch heftig.

Buften und Auswurf haben fich nicht vermindert.

Der profuse, gleichmäßig über ben gangen Korper vers breitete Schweiß, ift nur noch ftart in ber Nacht, und bes sonders auf bem Ruden und ber Bruft etwas stinkend.

Der Schmerz am Schenkel ift jest mehr brennent, und zeigt sich eigentlich nur beim Verbande an der geoffnesten Stelle. Der ganze übrige Oberschenkel ist beim Anfühslen und Bewegen schmerzlos, und die Knochenauftreibung zur Salfte geschwunden.

Der Puls zeigt fich zwar noch schwach, aber regelmäßig.

Best schien mit ein antipsorischer Heilstoff ganz an seis nem Plage zu sein, benn von der Arnica konnte ich gar nichts mehr verlangen. Ich reichte bahet dem Kränken Lycopod. clavat., und zwar zu vier mit der 28. Potenzirung beseuchteten Streukügelchen am 5. November. Bon jest an besserten sich alle Umstände zusehends, zur größesten Berwuns derung des Herrn Dr. G. — Die Appetitlosigkeit verwans delte sich in eine förmliche Gestäßigkeit, die Symptome einer phthisis pituitosa verschwanden allmählig, und det Kranke bekam ein völlig gesundes Ansehen.

Hier blieb mein Kollege plotlich weg, und es hieß in ber Stadt: "Ber Schuhmacher R. ift von Dr. G. geheilt"; ba aber die Heilung bei weitem noch nicht vollendet war, so wurde der Herr Kollege balb jum Gelächter des Publikums.

wenigstens ein Mal zu besuchen. Ich konnte biesen Bitten nicht widerstehen und sahr mit dem Alten hinaus. Aber welche Empfindungen ergriffen mich, als ich den vor 4 Woschen noch so rüstigen, jungen Mann, den ich nicht wieder erkannte, hier in einem prächtigen Zimmer, auf einem elenden Strohlager, in ein leinenes Auch gehüllt, liegen sich! Ich sah jeht solgendes

Grantheitsbilb.

Gin furchtbar flechend brudenber Ropffchmery als foute ber Schabel zerfpringen, über welchen ber Krante laut fchrie

Auf dem ganzen behaarten Theile des Kopfes zeigten sich nehr, als wo, Furunkeln, aus dem Rothen ins Blane spielend, jeder von der Größe der stärksten Zuckererbse, in der Witte mit einer gelden Bluthe versehen, die ausging, einen furchtbar stinkenden Eiter, stark mit Blut gemischt, entleerte, nach 24 Stunden alles Fleisch im Umkreise die auf den Knochen verzehrte, und dann eine stark eiternde Wunde bildete.

Das Gesicht erschien heftig aufgetrieben, und ebenfalls mit ben beschriebenen Geschwitten wie übersäck; nur die Rase war davon ausgenommen, welche mit mehr als 30 ganz braunschwarzen, Linsengroßen, bid neben und auf einander sigenden, ben Schwämmen abnlichen Gewächsen bes bedt war, so daß man Nabe hatte, die Urgestalt berselben zu erkennen*).

Die Lippen sehr bick, ber Mund halb offen, und Siter und Speichel zugleich ergießenb.

b) Einer Art Lepra, bie ich in Europa noch nicht beobachtet habe, glich biefe Krantheit gang; nur bie großen Anolleh fehte ten noch.

Der innere Hals ganz verschwollen, und rechts und links alles voller Eiter. Selbst das Zäpschen war nicht verschont geblieben. Kurz, so weit ich sehen konnte, war alles eine eiternde Wunde. Genießen und sprechen konnte der Kranke seit 2 Tagen nichts mehr.

Der Stuhl gieng ohne fein Wiffen unaufhorlich ab, eben fo ber Urin.

Das Leinentuch konnte ich nicht abnehmen, sondern mußte den Kranken, um es loszuweichen, in ein lauwarmes Bad legen lassen, und nachdem die Hülle endlich gefallen war, sah man nur eine große Wunde. Alle Anwesenden streckten mit einem lauten Ach! die Hände gen Himmel und zerstossen in Thränen. Auch ich vergaß den Arzt, und ließ den Menschen weinen. Die Mutter sank in Ohnmacht, und der Bater sprach erschüttert: "Hert, wie Du willst, geschehe!" Nachdem der Clende gereiniget war, konnte man die früher nicht erkennbaren gesunden Stellen von den Gesschwüren genau unterscheiden. Wo die Muskeln sehr stark waren, wie z. B. am Oberschenkel, zeigten sich auch die Geschwüre sehr tief. Das kleinste hielt im Durchmesser ist auf den Knochen hinunter.

Was die besten Aerzte verordnet hatten, konnte ich nicht erfahren, weil der eine eine eigene Apotheke befaß, woraus die Medikamente waren entnommen worden. Daß aber Merkur angewendet worden war, ließ sich nicht verkensnen, selbst aus den Geschwüren ersah man, daß sie erkunstelt waren.

Ich übernahm ben Kranken als einen Rettungslosen, ordnete die Diat an, die gat nichts Arzneiliches enthielt, im Archiv XII. Wd. L. Ht. Fall er ja etwas genießen wurde, und ließ ihn 14 Tage lang täglich ein Mal baden. Innerlich reichte ich ihm abswechselnd die 3. Potenzirung von Camphora und China, um antibotarisch einzuwirken, und den Hals ließ ich mit einer Waizenkleien = Abkochung, wozu etwas Stärkemehl gesetzt war, ausgurgeln. Nach Versluß dek 14 Tage war der Zusstand noch ganz derselbe, weber schlimmer, noch besser.

Alle Morgen 3 Stunden anhaltender Kopfschmerz, als wollte alles zur Stirne heraus.

Ein Brausen im Ropfe, bas jum linken Dhre heraus= geht, und ofters wiederkehrt.

Der behaarte Theil des Kopfes ist mit 56 Geschwüren bedeckt, die surchtbares Brennen verursachen, sämmtlich ½ Boll ties, die meisten ¾ im Durchmesser. Der Eiterzeigt sich meist mit Blut gemischt und stark riechend, doch stehen die Haare sest, wo ein freier Plat ist, so daß sie abrasirt wers den mussen.

Das Gesicht hat die achte Farbe eines Amerikaners; an der Stirne sigen 18 Geschwure, auf jeder Augenbraume 2, auf jedem Augenlide eins, welches dasselbe ganz einnimmt.

Die Nase ist noch gang die vorhin beschriebene.

Die Oberlippe ist stark geschwollen, und in bem Grubchen unter der Rase sigt eine schwarzbraune Borke. Die Unterlippe ist gleichfalls sehr ausgetrieben, und leibet einen bestigen, stechenden Schmerz. Sie steht von der Oberlippe um einen guten Zoll ab, und etwas seitwarts.

Das start geschwollene Zahnsleisch ist wund, die Zahne find loder, die Zunge sehr did, der Saumen überall, so weit man sehen kann, geschwürig.

Die Sprache ift gehemmt, ber Athem sehr erschwert, und stete Erstidungsgefahr vorhanden, wie der Kranke durch Pantomimen andeutet.

Der Geschmad entspricht ganz bem Gestant ber Gesischwire, und ber Appetit fehlt vollkommen.

Der Durft ift groß, kann aber, wegen Unvermogen gut fchluden, nicht befriediget werben.

Stuhl und Urin geben unwillführlich ab; boch hat ber Leibende Bewußtsein.

Biel Raksen, wegen bes im Halse befindlichen Eiters. Sals, Bruft, Rücken, Bauch, Arme und Beine starren von Geschwuren, so baß ich 553 größere zähle, ber kleinern nicht zu gebenken.

Das Geschwut an der Eichel hat sich etwas vergrößert, und auf jeder Seite hat sich eine Leistenbeule hinzugesellt.

Therapie.

Hier sah ich den Schwefel an seinem Plage, und gab, dem Kranken eine Dosis davon am 11. Marz 1831. Hierz auf besserten sich schon am 2. Tage die Geschwüre am Kapfe und im Gesichte, und so fort bis zum 28. Mai, wo sich keine Schweselwirkung mehr zeigte.

Der Kopfschmerz, das Ohrenbrausen, bie Geschware bes Haartopses waren jest meistens verschwunden. Das Gesicht aber erschien wenig verändert, nur nicht mehr so aufgedunsen. Lippen, Bahnsleisch, Bunge und Hals zeigten sich merklich gebessert, und auch die übrigen Geschwure am ganz zen Könper waren vermindert. Mur das Geschwur an der Eichel und die Bubonen blieben sich noch ganz gleich, und die letzteren waren bereits in Citerung übergegangen.

Ich reichte bem Kranken nun Mere. solub. in ber 12. Potenzirung am 29. Mai fruh nuchtern, und nach 17 Zagen war bas Schankergeschwur mit ben Bubonen verschwundert. Mis fich aber bis 3mm 26. Juni bin wieder neue Gefchwure gu bilben anfingen, fo gab ich bem Rranten Calcarea varbonica T, worauf fich bis gum 30. August bie Geschwure an Ropf, Geficht, Bala, Ruden, Bruft und bem größeften Theile ber obern Ertremitaten, fo wie ber Schmerz, welchen fie bisher verurfachten, verloren. Zest erhielt ber Biebergenesende Silices T, und am 24. Oftober war biefer gefahrliche Krante von feinen Geschwuren fo gang geheilt, daß er am ganzen Korper auch nicht eine Rarbe aufzuweifen hatte. Gelbst bie Fleden, welche unmittelbar nach ber Beis lung fehr weiß erschienen, erhielten spater eine natürliche Karbe. Die früheren, Schwammen abnlichen Gewachse auf ber Rafe waren zusammengetrodnet, und bilbeten nun eine einzige Masse, und bieser Umftand bestimmte mich, noch einmal Sulphur x anzuwenden, und fo hatte ich bann am 12. November bie Freude, ben für gang verloren geachteten Kranten eben fo blubend wieder vor mir ju feben, wie vor biefem großen Siechthume.

Bas wurde ba ber gute Sufeland mit feinem rationels ten Beilvelfahren, mit feiner Raufaltur ausgerichtet haben ?! -

iv.

Am Dienstage, ben 6. Marz d. J. würde ich zu dem Zimmergesellen Franz Lobe nach K. gerufen, der Tags zwor angeblich einen 12 Klastern hoch von einem Dache herab gesallen und, ungedchtet aller bisher angewendeten Beledungsversüche, scheindar wohr geblieben war. Ich sagte ber Mutter bes Verunglücken, welche mich zu halfe rief "Was soll ich noch nügen, wenn Ihr Sohn tobt ift?" Da erwiederte sie: "Nein, mein Sohn kann nicht tobt sein, sonst mußte er anders aussehen." Und auf diese Erklärung begab ich mich zu ihm, und fand folgende

Um ft an be;

Alle actiones vitales schienen erloschen, jedoch war bas Aussehen des Berunglucken allerdings nicht das eines Toden. Sein Gesicht erschien roth, doch nicht start ausgetrieben, auch nicht bloulicht; das Auge war nicht start und trübe, sondern schief nach der linken Seite bin gerichtet und glans zend. Alle Theile am ganzen Körper zeigten Beweglichkeit und beim Ansühlen fast eine natürliche Wärme.

Auf meine Erkundigung nach den bisher angewendeten Mitteln, fagte die Mutter, die Doktoren M. und G. hatten so viele starkriechende Dinge verordnet, daß fast alle Anwessenden hatten in Ohnmacht fallen mogen, es ware gebürstet, zur Aber gelassen worden, Sis umgeschlagen und zuletzt hatte man den Toden auch noch brennen wollen, und weil sie sich das verheten, waren die Herren ihres Weges gegangen.

Wie es hier jeder andere Homdopath gethan hatte, so gab auch ich ungesaumt 12 mit der Iten Potenzieung der Arnica montana beseuchtete Streutügelchen, in einigen Aropsex Wasser aufgelost, dem Menschen in den Mund und wartete nun den Ersolg ab. Nach 40 Winuten bekam er durch den ganzen Körper einen Ruck, wie vor dem Ausbruche einer Epilepsie, und das Auge erschien nun halb geöffnet und vorwarts gerichtet. Nach einer neuen Pause von 30 Minuten kam ein noch stärkerer Stos, worauf der Scheinstodte die Augen ganz ausschlug, einen nach dem andern ans

sah und zu weinen ansing. Setzt gab er auch burch Beichen aus jede Frage Antwort. Er hatte nämlich den Schwindel bekommen und war vom Dache herab gefallen. Was dann weiter mit ihm vorgegangen war, davon hatte er keine Erzinnerung. Es that ihm nun auch nichts besonders weh, nur konnte er sich nicht rühren. Der Puls sing an zu schlagen und mein Geschäft war geendigt. Nachdem ich der Mutter die nöthige Anweisung zur Diat gegeben, verließ ich sie. Heute, am 12. d. M., ist der Genesene bei mir, sühlt sich stark und krästig und bittet mich um die Erlaubniß, wieder in Arbeit zu gehen. Das erlaube ich ihm dann auch recht gern. — D, die rationelle Heilkunst, die Kausalkur! —

v.

Eine Frau, aus A... in Sachsen gebürtig, 24 Jahre alt, von fehr gartem Korperbau, war von gefunden Eltern neboren und hatte die gewohnlichen Rinderfrankheiten glud= lich überftanden, und, einen Ausschlag von großen, ein gelbes Baffer enthaltenden, Pufteln abgerechnet, ber in einem Beitraume von 4 Sahren sich oft schnell zeigte und eben so schnell wieder verschwand, sich recht wohl befunden. einem Alter von etwa 4 bis 6 Sahren bekam fie am Unterfiefer eine Blechte, bie mit verschiedenen Mitteln behandelt wurde und auch nach 2 Jahren abheilte. Hierauf fand fich allmählig ein bumpfer Schmerz oberhalb bes Nabels in ber Gegend ber Herzgrube ein, es entstand balb. Unschwellung bes Theiles und man fah fich baber genothigt, arztliche Bulfe in Unspruch zu nehmen. Allein mabrend einer halbjahrigen Rur befferte fich bas Ubel nicht nur nicht, fondern flieg vielmehr zu einer folchen Sobe, baf bie Leibende vor

Schmerz fich oft nicht zu laffen wußte und vor ber außerorbentlich groß geworbenen Geschwulft nicht mehr zu Ruffe fort konnte. Gelbft bie berühmteften Arzte, welche man jest Fonsulirte, konnten in mehreren Sahren keine gunftige Beranberung ihrer traurigen Umftanbe bewirken und bewogen fie baburch, alles Mebiziniren einzustellen. Nachbem fie bieß 1/2 Sahr lang gethan hatte, bekam fie ohne bekannte Beranlaffung einen gewaltigen Suften, ber fie befonbers Fruh und Abends beläftigte. Eines Morgens griff berfelbe fie fo an, daß ein Erbrechen erfolgte, mit welchem gu ihrem Erftaunen eine fo. große Menge Giter ausgeleert murbe, baß fie baran zu erstiden furchtete. hierauf fiel ber Leib ungemein zusammen, ber Schmerz verringerte fich taglich und nach 6 Bochen war er fast gang verschwunden. Bon jest an blieb die Genesene ziemlich gesund, nur daß sie eine gewisse Schwäche behielt. Sie heirathete spater und hatte zwei Wochenbetten zu überstehen. Rach bem letten entstand ber alte Schmerz wieber in ber oberen Bauchgegend und affizirte namentlich bie Berggrube. Darüber wurde bie Leis benbe febr angftlich und befragte fogleich einen Arzt von gutem Rufe, ber bann bas Uebel für einen Magen : Abceß erklarte und ber Meinung war, bag bie Rranke gerettet ware, wenn er fich nach innen offnen wurde, aber verloren ginge, sobald die Offnung nach außen geschehe. Best murben alle nur benkbaren warmen Umfchlage in Berbinbung mit innern Mitteln versucht, allein bas Uebel verschlimmertesich binnen 6 Monaten außerordentlich und die fehr schmerz--hafte Geschwulft murbe taglich großer. hierauf verschwieg ber Ant bem Gatten ber Cranten nicht, wie groß bie Gefabr ware, wie nichtig bie hoffnung ber Rettung, und

wünschte, daß ein Consilium medicum gehalten werden mochte. Dieß geschah und alle Arzte stimmten darin überzein, daß ein Absech wirklich vorhanden und bei der Schwäche der Leidenden die Auszehrung nicht zu verhüten mare. Diesser Ausspruch bestimmte das Chepaar, noch Hulse dei der Homdopathik zu suchen, und da ich bereits des Gatten Water und Schwestern behandelte, so wurde mir auch diese Kur angetragen. Ich sand nun folgendes

Krantheitsbilb.

Das Aussehen ber Kranken war sehr abschreckend; fie glich wöllig einer Sterbenden.

Ein bleifarbenes Geficht, eingefallene Schläfe, harte, trodine Stirnhaut, krampfhafte Bewegung ber Gesichtsmusseln, blaulichte Augenlider, hohle, in Thranen schwimmende, trübe Augen, zugespitzte Nase, blaue Lippen, sehr schwaches Gehor, heisere, kaum vernehmliche Stimme und ein fast verschwundener Appetit stellten einen gar mislichen Justand dar.

In der Magengrube zeigte fich eine etwa 2½ 30ll hobe Geschwulft mit dem heftigsten stechenden und drudenden Brennen. Dieser Schmerz blieb sich fast immer gleich, bei Bewegung und Aube, verschlimmerte sich aber stets in dex Nacht, so daß die Kranke nicht schlafen konnte.

Lag und Nacht hatte fie einen fehr übeleiechenben Schweiß.

Sie konnte fich nicht mehr bewegen und mußte von Jemand unterflügt, merben.

Der Pula fchmach, flein, und frequent,

Das Gemuth sanft bei großer Reizbarkeit. Alles ergreift sie leicht und zwingt sie zum Beinen. Sie wunscht ben Tod sehnlich herbei. Affes gab eine so trübe Prognose, daß ich mich zur Aebernahme ber Kur kaum zu entschließen wagte, und nur die Bitten des Satten, ben die Leibende zäntlich liebte und zu ihrer Rettung das Außerste versucht zu sehen munschte, bestimmten mich, sie (wiewohl als eine Verlorne) in homospathische Behandlung zu nehmen. Dieß geschah am 14. Dezember 1830.

E. h. e. n.a. p. i - e.

Daß ich es hier mit einem psorischen übel zu thun, batte, war augenscheinlich, nur frug es sich, ob der hohe Grad des Urubels oder die Wirkung der bisher gemisbrauchsten Arzneimittel. Schuld an der großen Siechheit der Aransten war, und ich durfte das Lehtere kaum bezweiseln.

Vier. Monate nach ber Entbindung wollte das Kind die Brust durchaus nicht nehmen, obgleich Milch im Überastusse vorhanden war. Endlich starb dasselbe, und man legte nun warme Umschläge über die Bruste, wodurch die Milchastereion theilweise, nicht vollkommen gehemmt wurde. Das bei nahm der Schmerz stets in dem Berhältnisse zu, wie die Brustdrüsen mehr anschwollen und war deshald pach der Entbindung, wo die Milch bedeutend zusloß, ganz unz gusstehlich. Eine Mitleidenheit der Brustdrüsen ließ sich daher, nicht verkennen, und der Schmerz konnte sich nicht verkennen, so lange die Milchsekretion nicht aushörte.

Ich ondnete eine zwar einsache, doch kräftige Diat an, untersagte ben Gewuß aller Gewürze, und ließ statt ber Breiumschläge nur ein gewärmtes Tuch bisweilen über bie Brüfte legen.

Nachdem bie Kranke 3 Tage lang mm eine einfache. Soft erhalten hatte, gab ich ihr am 18. Dezember Lycopodium Tunb trug ihr auf, weil ich nicht in ihrer Nahe wohnte, auf alle Beranderungen ihres Zustandes genau zu achten, und besonders darauf zu merten, ob sie nach dem Einnehmen Schlaf bekommen wurde. Schon am solgenden Tage diktirte sie ihrem Gatten folgenden Brief an mich in die Feber;

"Lieber Herr Doktor! Sie waren kaum eine Stunde naus unseren Hause, als ich zum ersten Male seit einem "halben Jahre, in einen Schlaf versank, welcher fast eine "ganze Stunde ohne Unterbrechung dauerte und durch den nich mich nach dem Erwachen ordentlich erquickt fühlte. "Aber denken Sie sich meine große Freude — ich habe "beute Nacht von 8 Uhr an dis früh um 5 Uhr in Sinem "sort ruhig geschlasen, und beim Erwachen empfand ich "fast keinen Schmerz mehr, obgleich die Geschwulst sich "etwas, und zwar in der Länge von oben herab nach dem "Nabel zu, vergrößert hatte. Ich habe bereits eine Schale "Kakao verzehrt, und sie hat mir, im Verhältniß gegen "sonst, recht gut geschmeckt. Geschwist habe ich diese "Nacht gar nicht."

Die Kranke besserte sich zusehends bis zum 28. Dezemsber, wo man mich ploglich zu ihr rief und mir berichtete, sie sei ganz geschwollen. Dies war jedoch, wiewohl einiger maaßen sich Grund zu bieser Meinung zeigte, ein Irrihum. Die Geschwusst namlich in der Magengrube hatte sich stark erhoben, auch abwarts bis zum Nabel herabgesenkt, und um den Nabel selbst war eine, diesen stark hervortreibende, 3 Josl im Durchmesser haltende, harte Anschwellung entstanden, von ganz lividem Ansehen. Alle Umstehenden nehft dem zärtlichen Gatten verzossen Ehranen, denn sie fürchteten sammis

tich, baß die Leibende den Abend nicht erleben werde. Rieich fand an ihr außer dieser Geschwulst keine Veränderung.
Der Schmerz war unbedeutend, und sie klagte weiter nichts,
als eine pickende Empfindung im Nabel, wie von dem Schnasdel eines die Schaale verlassenden jungen Hühnchens.

Als ich der Kranken unter det Versicherung, daß die Geschwulft nichts zu bedeuten habe, Muth und Trost zussprach, so lachten von den Anwesenden einige, andere staunsten mich an; die früheren Arzte aber berathschlagten in der Apotheke, wie sie mich, den Auslander, welcher in Sachsten zu kuriren nicht berechtiget ware, arretiren wollten. Ause ein die nächste Zukunft siel sür mich günstig aus; denn in der Nacht schon brach der Nabel auf, und entleerte eine geswaltige Menge einer weißen, ins grüne schielenden Flüssigkeit, und von diesem Augenblicke an war Schmerz und Angst wie weggezaubert.

Am 10. Januar stellte sich wieder etwas Schmerz ein, auch schien es mir, als wirke das Mittel nicht mehr, und da es so trefsliche Dienste geleistet hatte, so nahm ich keinen Anstand, es in gleicher Dosis zu wiederholen. Sie erhielt es am 12. d. M., und ersuhr davon zu allgemeinem Ersstamen eine so gute Wirkung, daß sie sich nach 14 Tagen diffentlich und zwar so vortheilhaft verändert zeigen konnte, daß Niemand von denen, welche sie vor Aurzem gesehen hatten, sie wieder erkannte, obgleich der Ausstuß am Nadel noch immer fortdauerte.

Da ich nach 4 Wochen außer diesem Ausstusse nichts Krankhaftes mehr bemerkte, so gab ich ihr Calcarea carbonica X hierauf verminderte sich die Sekretion etwas, horte 8 Tage lang ganz auf, und fing 30 Tage nach bem

Einnehmen wieder an. Ich wiederholte jest die Sabe, und das ilbel perschwand die zum 15. Tage ganz. Am. 31. Tage, pach dem letten Sinnehmen kam es abermals zum Borscheine, wiewohl in sehr geringer Masse, und ich gab deshald der Aranken Sulphur T. worauf nach 6 Tagen der Ausstuß für immer verschwand. Die Genesene ist seitz dem wieder von einem Sohne entbunden worden, welchen sie selbst nahrte, und hat von ihren ehemaligen Leiden keine Andeutung gehabt.

Fast mare aber biefe gludliche Rur obne mein Biffen auf eine eigene Beise gestort worben und migrathen. Anverwandte namlich von ber Kranken hatte an einem abnlichen Übel eine Tochter verlagen, und wendete fich, als ich Die Erlaubniß jum Gebrauche außerer Mittel ftanbhaft verweigerte, beimlich an einen Alloopathen, welcher mein Berfahren mit großer Bitterfeit fritifirte, und eine Kampherfalbe nebst einem rothen Pulver, bie erftere jum Auflegen, bas lettere zum Ginnehmen brachte. Allein bie Kranke lecte biefe Sachelchen kluglich bei Seite, und als ber vereilige Belfer spater fich rubmte, Die endliche Beilung bewirft gu haben, erzählte fie ben Bergang öffentlich, und bestätigte fo aufs Reue die Bahrheit, daß eine lange Praris zwar wohl eft Dreiftigfeit im Urtheilen, aber nicht immer wirkliche Erfahrung verleiht, und grobe Berunglimpfung anders Denkenber nicht geeignet ift, bie eigene Untenntniff ju verbergen. (Fortfegung folgt.)

Homdopathische Heilungen. Mitgetheilt von Dr. Franz Hartmann, prattischem Arzte zu Leipzig.

Ł

Ein Knabe von 9 Jahren, bem ich, so wie mehreren feines Geschwifter, von Beit ju Beit, wegen beutlicher Beichen von inwohnender Pfora, ein Antipforifum reichte, befam ploglich ohne irgend eine Beranlaffung, nachdem er feit 10 Bochen teine Arznei erhalten hatte, Stechen in beiben Bruffleiten. bas aber nur zufällig ersthien, weber burch Athmen noch Bewegen erzeugt, voer, wenn es gerabe ba wat, erhoht und von einem heftigen Schmupfen begleitet wurde. Die babet noch gegenwärtige beitere Laune bes Anaben, bie noch vor handene Efluft, und ber fieberlofe Buftand liefen die Ettern trot bes untubigen und phantafiereichen Schlafes, dauben bie Natur werbe bas Leiben ohne Atzteshulfe wieder befeitis gen, und fo verftrichen 2 Lage, welche immer noch leiblich genug hingebracht wurden. Den 18. Februar h. a. war ber eben erwahnte Buftanb in einem bobern und flartern Grabe vorbanden, bas Beitenftechen batte fich inehr auf ber linten

Seite konzentrirt, und wurde burch Etnathmen und ein kurzes, trodnes hufteln bedeutend vermehrt. Bom Schnupfen war nichts mehr sichtbat, dagegen ein bedeutendes Fieber mit schnellem, vollem Pulse und vielem Durste hinzugetreten. Appetit war verschwunden; Stuhlgang stockte; Urin gieng in geringerer Menge und dunkelgefärbt ab, und der Schlaf war höchst unruhig und traumvoll.

Diesem Entzundungszuftande in ben Bruftorganen konnte fein anderes Mittel beffer entsprechen, als bas Aconitum, bas ich zu zwei mit ber 24. Berbunnung befeuchteten Strew Bugelchen, in ben Fruhftunden reichte, und die Beschwerben nach 4 Stunden schon so weit verschwunden fah, bag ber Rnabe in ber Stube feinen gewöhnlichen Bergnugungen nach bieng, überhaupt gang frei von Krankheit zu fein Tchien. In ben Nachmittagsstunden tiat etwas Fieber wieder ein, das fich, je naber ber Abend tam, immer mehr berftartte, und wozu fich ein Entzundungszuftand in der rechten Bruftfeite gefellte. Gine zweite fleine Gabe Atonit wirkte eben fo gins flia. als die erfte auf die Lotal = Affektion, war aber nicht vermogend, das Fieber zu beben, das im Gegentheil immer mehr fich verftartte, und eine febr unrubige Nacht erzeugte, die wohl auch durch die den nächsten Morgen deutlicher ber vortretende Gehirnaffektion mit bedingt wurde. Die Irritation bes Gehirns ließ fich baran ertennen, bag bei bem Schlie Ben der Augen angenblickliches Auffahren, fcheues Umberfeben, große Saft beim Sprechen, Effen und Trinfen, fatt fanben; der Kranke mit dem Kopfe immer tief zu liegen begehrte, ober mit bemfelben in die Riffen hineinbohrte; nach jeber an, ibn gerichteten Frage fich erft langere Zeit auf bie Arts mort befann; babei bebeutenbes Bennficher, brennenbe Sige am Kopfe und an ben Handen, nicht zu großer Dueft, wenig Urin.

Rur biefen Buffant war bie Belladonna, in ber boche ften Potenzirung, bas geeignetfte Mittel, bas auch fehr guns ftig einwirkte, und bis zum nachften Morgen alle nervofen Symptome und die Irritation bes Gehirns beseitigt hatte. Mur blieb das Fieber konftant, wozu fich ben nachsten Moraen ein Brechburchfall gefellte, gegen ben ich, ba bie Bellad. erft 16 Stunden genommen war, vor der Band nichts Beis teres verordnete. Bis zum Abende hatte fich gar nichts ges anbert; bas nach jebesmaligem Trinfen erfolgenbe Schleims und Baffer : Erbrechen, die alle 2-3 Stunden erfolgenden schleimflodigen, bunnfluffigen Stuble mit gang gelinden Leibkneiven, bauerten ohne Nachlag bis jum nachften Mors gen fort, und bestimmten mich nun jur Bahl eines neuen Mittels, bie zuerst auf bie Chamomilla fiel, aber burch bie Bemertung ber Eltern, bag er, turg vor feiner Rrantheit, mi einem Schweinschlachten eingelaben, viel Schweinefleisch gegeffen habe - mich fur bie Anwendung ber Palsatille bestimmte, die ja bekanntlich bas Gegenmittel ber krankhafs ten Bufalle vom Übermaaß bes Schweinefleisches ift. Die Gabe in ber zwolften Potenz fchien bier gang paffenb gut fein, benn ohne Erregung und Berfcblimmerung, tehrte von bem Augenblide an bas Brechen nicht wieber, und bie Diarrhoe verminderte fich. Des ungeachtet blieb bet übrige Rrantbeitegustand berfelbe, bie Saut war fortwahrend breit nend heiß, ber Durft gerabe nicht zu groß, aber boch ein ofteres Berlangen, ben Dund anzufeuchten, gegenwartig; bie Nachte waren bochft unruhig, und ber Schlaf burch Ums berwerfen, Auffahren, angfiliche Eraume, vielfach geftort.

Me biefe so charakteistlischen Krankheitszeichen ließen keinen Zweisel übrig, da sie den zweiten Tag nach gegebener Pulmaklik noch iben so inwerknibert da ftanden, daß Arvenicum
album das spezissche heilmittel hiet sein musse, das ich auch
fogleich in der 30. Potenz anwendete, aber, um jeder kunstlichen Erhöhung der Krankheit andzuweichen, den Arunken
klod daran riechen ließ. Die wohlthätigste Krise, die in solichen akuten Kallen, und befonders dei Kindern, sich zeigen
kann, ersolgte hier schon nach einigen Minuten; es trat
ein wohlthätiger Schlaf kin, und als der Kranke mach etwa
einer Stunde erwachte, sichte er Spuren der Besserung, die
ungestört sorigieng, so daß er sichen den nachsten Tag eine
Zeitlang außer dem Bette zudringen konnte, und nach wemigen Tagen volkkommen hergestellt war.

·H.

Chronische Hautunsschlage gehören zu benjenigen Arankheitssormen, die ihrer wenigen sich darbietenden Symptome wegen dem Arzie, in Hinsicht auf Heilung, oft sehr große Mühr verursachen, und ihm doch das glückliche Resultat nicht gewähren, was er sich, seiner Anstrengung und Rachbenken zusolge, versprechen zu dursen glaubte. Flechtenartige Hautkrankheiten sind es namentlich, die eine recht gerraue Ansicht und Unterscheidung der krankhast veränderten Hautz kellen erfordern, well, bei dem Mangel anderer, in die Augen springender, krankhaster Sympsome des übrigen Körpers, die yeringsügisste Abweichung von dem naturlichen Zustande der Haut einen Leitstern wehr bei der Wahl der passenden Arzznei abgiebt. Därum glaube ich, viele derartige mitgetheilte Krankungeschichten werden endlich bahin sühren, sichere Kristerien für die Anwendung der einen ober der andern Arznei in diefer ober jener Form der Flechten festzustellen, und aus diesem Grunde benke ich auch, foll die Mittheilung der hier folgenden Flechtenheilung nicht ganz ohne Rugen fein.

Rosalie P., ein Kind von 9 Jahren, bas schon seit einem halben Jahre an Flechten im Gefichte, im Raden und an ben Waben gelitten, und eben fo lange allowathisch fruchtlos war behandelt worden, wurde ben 19. Marz 1829 meiner Furforge übergeben. Die Flechten waren meiftens von der Größe eines Thalers, scharf umgranzt, und hatten einen gilblichen Grund, ber weber vertieft, noch erhoht mar, fondern gleichformig in die gesunde haut übergieng. Man wurde biefe Flechten fut Leberflecke haben ansehen tonnen wenn nicht in benfelben einzelne hoher gerothete Stellen, als die natürliche Haut war, sich gezeigt, und schuppenartige Abschilferungen, bei ber größten Trodenheit bet Flechten, fortwährend fich gebildet hatten. Bu manchen Beiten, größten= theils wenn bas Kind etwas erhitt war, fing biefer Sautausschlag fehr an ju juden, was nicht eber wieber nachließ, als bis die Stellen gelind gerieben murben, worauf eine bo= here Rothe berfelben fich zeigte. Mur um Beniges hatten fich biefe Flechten vom Unfange ihres Entstehens vergrößert. - Rein anderes Leiden war bei bem Kinde noch fichtbar, jebe naturliche Funktion bestand in ihrem Normalverhaltniffe, auch war nie eine Spur von irgent einem Ausschlage, Sfropheln, ober andern, auf latente Pfora hindeutenden Befchmer= ben vorbanden gewesen.

Unter allen antipsotischen Arzneien, beren Symptome ich in dieser Hinsicht genau nachschlug, fand ich keine, die bas Krankheitsbild in allen seinen Ruancen gedeckt hatte.
Archiv XII. Bb. I. Hft.

Die meiste Aehnlichkeit schien mir ber Graphites noch zu haben, wahrscheinlich jedoch mehr beshalb, weil er als ein Antiherpeticum in ber Borrebe vom Herrn Hofrath Hah: nem ann gerühmt wurde. Mit einem Worte, ich wählte ihn mehr empirisch, und wartete nun mit zuversichtlichem Bertrauen auf seine Hussels.

Raum ein paar Tage hatte bas Kind ben Graphit zu einem, mit ber 24. Berbunnung befeuchteten Streufugelchen genommen, als bie Flechten anfingen fich mehr zu rothen, bann zu nagen, fpater zu eitern, fich weiter auszubreiten, Geruch zu verbreiten, und nicht blos Juden, sonbern fogar ftechenbe und brennenbe Schmerzen ju erzeugen, ohne babei bas übrige Befinden, ben Schlaf ausgenommen, ju ftoren. In ben ersten vierzehn Tagen sah ich bieser metamorphosixten Flechtenkrankheit rubig zu, meinend, bas richtige Beilmittel getroffen zu haben, weil es eine fo bebeutenbe Erstwirkung außerte, beren nachfolgenbe Befferungswirkung ich mit Gewißheit erwartete, bie aber bis jum 26. April noch nicht in bem geringsten Grabe sich gezeigt hatte. Im Gegentheil waren die Flechten bis bahin fo fchlimm geworben, baß fie, um bas Unbaden an bie Rleibungsftude ju verhuten, taglich einigemal mit etwas Charpie belegt werden mußten, bie ich gang wenig mit Altheafalbe bestreichen ließ.

Der bei bem Kinde jetzt auftretende gelbliche Teint, wahrscheinlich eine Folge der Angegriffenheit des Körpers, bestimmte mich zum Darreichen des Lycopodium %x, das schon nach 3 Tagen Besserung bewirkte, die auch durch keine Störung aufgehalten wurde. Nach 3 Monaten, wo die krank gewesenen Stellen sich nur noch durch eine etwas leb-

haftere Rothe auszeichneten, gab ich noch eine Sabe Sulphur ⁰⁰/x, um jebe Spur baburch vollends zu verwischen, und eine etwaige Geneigtheit zur Wiederkehr zu verhuten.

Diefer Beilung fehr nabe fteht eine andere bei einem Madchen von 22 Jahren, die in ihrem 15 - 16 Jahre an Scabies gelitten hatte, und butch Holztrante, Schwefelsalbe und bergleichen Baber bavon befreit worben war. Seitbem befand sie fich im Ubrigen wohl, bis zur jedesmaligen Gintrittszeit ber Regeln, Die fich burch heftiges Leibschneiben und bigrrhdeartige Stuble ankundigten, aber nach einigen Sabren ebenfalls verschwanden, als auf beiden Oberarmen, nahe am Ellenbogengelent, eine, wie eine hohle Sand große, Stelle fich etwas über die gesunde Haut erhob, sich allmählig rothete, auf welcher fpater Frieselbluthchen, wie Rratpufteln, auf= schoffen, Die in ihrer Spite Eiter enthielten, aufplatten, mit ben baneben stehenden zusammenflossen, und eine einzige eis ternbe Stelle bilbeten, bie in einem weiten Umfreise von einer hohen Rothe umgeben war, und einen brennend ftechenben Schmerz verursachte, ber fie am Bewegen ber Arme hinderte, wodurch bas fonft blubende Madchen febr angegriffen wurbe.

Nach einer Dosis Sulphur °°/x, und vier Wochen später gegebenem Graphit °°/x, besserte sich bas Aussehen ber Flechten wesentlich, doch schien es sowohl der Patientin, als auch den Angehörigen nicht rasch genug besser zu werzben, denn sie hatten, wie ich eines Tages ersuhr, ohne meinen Rath, an sede Flechte 6 Blutigel gesetzt, und eine heizlende Salbe ausgelegt, zugleich auch innerlich Absührmittel

und mancherlei Thee benutt. Go wurde biefe Behandlungsart, mit Ausschluß ber Galbe, welthe Patientin ichon in ben erften Tagen, vermehrter Schmerzen wegen, batte weglaffen muffen, etwa 4 Bochen lang fortgefett, ohne ben minbeften Ruten bavon ju feben. 3m Gegentheile hatten bie Rrafte ber Kranken fehr abgenommen, bie Flechten ftanben verschlimmert und mehr entzundet ba, als meine Sulfe wieder in Anspruch genommen wurde. In bieser Zwischenzeit hatte ich bei bem fruber erzählten Falle bie heilkraftige Wirkung bes Lycopodium erfahren, und eben barum bestimmte mich bie Aehnlichkeit bes Ausschlags, so wie bie unterbeffen noch hinzugetretenen Leberflede auf ber Bruft, im Raden, ben Armen, ebenfalls für die Anwendung bes Lycopodium, bas bie Kranke gu 2 mit ber 30ften Potengirung befeuchteten Streutugelchen erhielt, worauf binnen 2 Mongten bas Ubel bis auf die kleinste Spur verschwand. Auch bier gab ich nachber noch eine Gabe Sulphur.

Etwa ein Vierteljahr nachher verheirathete sich dieses Mädchen, konzipirte balb und befand sich die ganze Zeit über sehr wohl; sie gebar sehr leicht, das Kind, das sie selbst stillte, gedieh in den ersten 8 Wochen zusehends, allein nachher stellten sich bei der Mutter die Flechten auf den Händen in einem weit schlimmern Grade ein, sie mußte entwöhnen; das Kind sing an zu siechen und starb nach Luswärts verheirathet, habe ich die Kranke in dieser Zeit nicht wieder gesehen und auch nicht behandelt.

Wirde burch eine nochmalige Gabe Lycopodium und Sulphur, als die Kur beendet war, dieses Rezidiv haben verhutet werden konnen? Ich glaube, ja. Es ist nicht möglich, daß ein Krankheitsstoff, der so lange Zeit zu seiner Ausbildung bedarf, ehe er in dieser metamorphosixten Gestalt hervortritt, durch ein, zwei Mittel vollkommen getilgt sein kann; er erscheint wieder, sobald die Berhältnisse sich günzstig für seine abermalige Entwickelung gestalten, und wo wären diese wohl günstiger anzutressen, als bei der regen Thätigkeit und Reizbarkeit, die wir nach der Niederkunft auf die Brüske übergehen sehen? — über die Frage nun: wie lange ist die Behandlung nach Verschwinden der Flechten noch fortzusehen, wenn gar kein Zeichen das Vorhandensein der Krankheit im Körper weiter ankündigt? werden sernerhin angestellte Beobachtungen und Ersahrungen entscheiden.

Einen britten Fall, nicht minber intereffant, will ich bier noch in aller Kurze mittheilen. Gine Frau von einigen 30 Jahren, die fonst in der Bluthezeit ihres Lebens, wie eigne Autopsie damals mich überzeugte, ein fehr hubsches glattes Gefichtchen hatte, fah ich nach etwa 16 Jahren febr entstellt wieder. Sie hatte, wie fie mir sagte, vor 10 Sahren die Rrate gehabt, die burch einen fehr klugen Urzt verschmiert worden war; bald darauf hatten sich gelbe, nicht über die gesunde Saut erhabene Flecke im Gesichte gezeigt, die bald mehr, bald weniger hervorstechend gemesen waren und fich nach und nach in Schwinden ober Flechten verwandelt hatten, die dadurch gebildet wurden, daß in wenig Minuten truppenweis stehende Bluthchen aufschossen und eben fo fcnell mieber verschwanden. Den Eintritt folcher Bluthchen fundigte gewöhnlich ein brennendes Juden an ber Stelle an, wo fie erfcheinen wollten, und biefe zeigten fich

um so eher, je mehr die Stelle gerieben wurde. Auch diese Bluthchen waren, da sie sich meiner Behandlung übergab, nicht mehr sichtbar, sondern es waren kleienartige Flechten, die am häusigsten um den Mund herum sich befanden, der dadurch saltig geworden, ordentlich verzerrt erschien; Jücken an diesen Stellen war immer noch zugegen. Im Übrigen war die Frau ganz wohl, die auf einen etwas trägen, zuweilen auch einen Tag aussehenden Stuhlgang. Auch hier zeichnete sich ein gelblicher Teint und eine Art Leberstecke deutlich aus.

Eine einzige Sabe Sulphur ooo/X brachte bas ganze Leiden 4 Monate lang zum Schweigen; allein zu Anfang des fünften zeigte es sich unter der zuleht angegebenen Sestalt von neuem wieder, und die Kranke sah sich genothigt, ihn Zustucht abermals zu mir zu nehmen. Num gab ich ihr Lycopodium oo/VII, und seit dieser Zeit (es ist num 3 Jahre her) ist auch kein verändertes Hautsleckhen mehr sichtbar.

Sollten nicht der gelbliche Teint und die Leberslede ein gutes Kriterium für die Anwendung des Lycopodium in slechtenartigen Hautausschlägen abgeben? wenigstens habe ich in solchen Fällen diese Arznei jederzeit gunstig wirken sehen, und selbst in andersartigen chwnischen Krankheiten habe ich sie stets mit Nugen angewendet, wo jene Hautveränderungen sich zeigten.

m.

Bielleicht ift es manchem Lefer nicht unintereffant, Die Behandlung eines Dolirium tremens kennen zu lernen, wie es sich mir vor einigen Wochen barbot. Ein junger, noch

unverheiratheter Mann von 34 Jahren, ber bem Bachus Bu fehr hulbigte, weniger jeboch an Wein und Branntwein, als an ftarten Bieren Gefchmad fanb, war fcon einige Mal an abnlichen, aber weniger beftigen Bufallen von mir behanbelt worden, und hatte gewöhnlich das mir gegebene Berfprechen, ein ordentlicheres Leben führen zu wollen, balb nach feiner Wieberherftellung vergeffen. Bor etwa 4 Bochen kam er gang gitternb, bie Kniee schlotternb, ju mir, und war taum vermogenb, fich ohne Unterftugung aufrecht gu erhalten. Sein Gesicht war bleich, gebunfen, seine Sprache flammelnb, lallenb; fein Glieb konnte er ftill halten, und war nicht vermogend, ein gefülltes Glas an ben Mund gu bringen, ohne bie Salfte bes Inhalts zu verschutten. Oft antwortete er gang verkehrt auf meine Fragen, und fcbien überhaupt von großer Angst geplagt zu fein. Gebrochen batte er fich schon mehrmals, und fobalb er bas Geringfte zu fich nahm, mußte er fich auch wieber übergeben, bieß war um fo unangenehmer fur ihn, ba er von fehr großem Durste gepeinigt wurde. — Ich verordnete ihm Nux vomica ooo/vin und rieth ihm, sich zu Bett zu legen.

Rach einigen Stunden wurde ich gebeten, ihn zu bestuchen, indem er viel schlechter geworden ware. Man erzächtte mir, daß er seiner undewußt auf den Straßen herum gesausen und endlich zusammen gesunken sei, von wo er in einer Sanste hatte mussen nach Hause getragen werden. Daß er bei mir gewesen war, wußte er nicht mehr, eben so wenig, daß ich ihm Arznei gegeben hatte, die natürlich nun auch nicht genommen war. Die hohe Erregbarkeit des Nervenspstems, die Berirrung des Geistes, die große Unruhe und Angst, das Erbrechen hatten noch mehr zugenommen,

sich auch Durchfall hinzugesellt, und ber Kranke lag gleiche sam dampsend von Schweiß im Bette. Appetit sehlte ganz. Ich gab ihm, da das zuerst gegebene Pulver sich nicht mehr vorsand, dieselbe Sabe Nux vomica noch einmal, um 11 Uhr, und besuchte ihn Nachmittags 4 Uhr wieder, wo das Brechen und die Diarrhoe sich zwar gemindert, der übrige Zustand aber noch ziemlich derselbe war.

Nun verordnete ich ihm einen ganzen Aropfen Nux vomica VIII und fand ihn schon Abends 10. Uhr weit freier und den nächsten Morgen so leidlich wohl, daß er das Bett wieder verlassen wollte, was ich aber nicht zuließ. Alle Zusälle waren gemindert, und den britten Morgen vollends ganz verschwunden, wo ich ihn auch, völlig hergesstellt, entlassen konnte.

Praktische Mittheilungen. Bom

von Preußen gu Duffelborf.

Dr. Julius Aegibi; Letbargte Shrer Ronigl. Gobeit ber Pringeffin Friebrich

Es ift Pflicht eines jeden, mit der Kunst und Wissenschaft. reblich meinenden, getreuen Beobachters, bas Resultat feiner. Forschungen, wenn es bie Beit gehörig festgestellt bat, zur weiteren Prufung ben Babeheitsfreunden mitzutheilen. Mur ein vereintes Streben ju gleichem Biele laft biefes uns gewinnen. Roch immer herrschte in ber Lehre von ber Behand= lung ber chronischen Krankheiten viel Dunkel und Schwanten. Man gab nur zu oft vergeblich ein antipsorisches Mit= tel und verlor bann feche Wochen Zeit. Oft waren bie. folgenben Arzneien von teinem befferen Erfolg begleitet, Arzt. und Kranker sahen vergeblich dem gewünschten Resultat entgegen und in gludlicheren Fallen jog fich bie Behandlung nur zu häufig so in die Lange, daß man mit altem Rechte unserer so trefflichen Somdopathit ben Borwurf machen. mußte: Die Beilung eines eingewurzelten dronischen Leibens gebe zwar in vielen Fallen gludlich von Statten, es bebirfe

aber hierzu leiber eines langen Beitraums von 2 bis 3 Sabren, ja felbft noch langerer Beit. Die Entschulbigungsgrunde von Seiten ber Bertheidiger find bekannt. Dem ift jeboch nicht alfo. Reinesweges bedarf es eines folchen Zeitraums, um auch ein langjahriges und hartnadiges Ubel, varausgefett: es beruhe nicht auf absolut unbeilbaren Desorganisa: tionen, beren es gludlicherweise nur felten giebt, grundlich an beseitigen. Dft lagt fich eine folche Beilung in unglaub: lich kurzer Beit zu Stande beingen, wenn man nur biefe geborig benutt und keinen Zag vergeblich verstreichen läßt. Die Cholera hat uns, in Betreff bes Nugens, welchen bie Darceichung ofterer Arzneigaben gewährt, lehrreiche Winke gegeben, und, geftust auf biefe intereffante Beobachtung, bat felbst ber ehrmurbige Meister unserer Runft feine Unfichten berichtigt und sie freimuthig, wie es bem Weisen ziemt, bei Welt vor Augen gelegt. Man sehe Vorbericht zu von Bonninghaufens Repertorium ber antipsorischen Seilmittel 2c.

Schon viel früher gaben mir unzweideutige Beobachtungen, von benen ich ein paar sehr merkwürdige am Schlusse bieser Mittheilung, statt vieler anderen, aufgezeichnet habe, die Belehrung, es sei in vielen Fällen die Wiederholung des Arzneimittels nothwendige Bedingung zur raschen und vollständigen Kur. Zest glaube ich, in dieser Beziehung die Grundsähe, welche mich bei der Behandlung chronischer übel leiten, so besestigt zu sehen, daß ich es wagen dars, dieselben zur weitern Prüsung ihrer Realität den geehrten Freunden mittheilen zu können.

Buvorberft kommt es auf die mit aller Umficht veranftaltete Bahl bes, für ben konkreten Fall geeigneten Mittels n Erleichterung ich nichts paffenberes kenne, als meines werthen Freundes von Bonnighausen nachstens erz scheinendes Repertorium der antipsorischen Heilmittel, durch, dessendes Repertorium der antipsorischen Heilmittel, durch, dessendes Berdienstellen Hermorden hat. Möchte es seine Muße gestatten, dieses Berdienstellench abnliche Bearbeitung auch der nicht antipsorischen Arzeneimittel, worunter sicher noch manches antipsorische verstedt, fet, vollsonmen zu machen.

Nach Darreichung des paffenost gewählten Arzneis mittels tritt schon nach Verlauf von 8 Tagen von zweien Fällen einer gemiß ein, nemlich entweder:

- A. ber Rrantheitszustand verandert fich, ober
- B. er veranbert fich nicht.

Die Beranderung beg Argnicheitszustandes begreift wies ber brei Falle.

- 1. ber Buftand beffett fich.
- 2. er versthlimmert sich,
- 3. die Krankheit verändert ihren Symptomen-Rompler.

Im ersten Falle sieht man die Arznei wohlthatig einz greifen und es ware alsdann voreilig, nicht abzuwarten, wie weit hin sich die Besserung erstrecken werde. Und sollte das mehrere Wochen währen, so darf selbst der Umstand, daß die Besserung nur sehr langsam vorschreitet, zu keiner unz nügen Eile verleiten, und man wurde nur storend einwirken, wollte man hier etwas neues verordnen. Nicht gar selten geht nach der ersten Sabe eines ganz homdopathisch passend, gewählten Arzneimittels die Krankbeit in vollsommene Genez sung über, wenn das übel nicht zu eingewurzelt, besonders aber, wenn der Kranke früher mit heroisch wirkenden Arzzneigemischen verschont geblieben war. Entsteht jedoch ein

Stillftand in ber Befferung, fo ift tein Mittel, wenn nicht besondere Kontraindikationen flatt finden sollten, gur Darreichung geeigneter, als basjenige, welches bisher schon soviel Sutes ausgerichtet hatte, und man reicht in biefem Falle nicht nur bie Arzneigabe jum zweiten Male, sonbern wieber: holt bas Mittel auch fo oft, als noch ein guter Erfolg erfichtlich bleibt. Ich habe gefunden, daß in ben meiften Fallen von 7 zu 7 Tagen eine Gabe erforbertich wirb, bei welchem Berfahren ber Rrante in turger Beit große Fort: fcritte gur Genefung macht. Es tommen aber auch Falle vor, wo das Arzneimittel von 4 zu 4 Lagen, ja bisweilen über ben anderen Tag, gereicht werden muß. Rur bam, wenn erfichtlich wird, bag bas bisher gegebene Mittel weiter keine wohlthatigen Beranderungen in bem Krankheitszuftande au Wege bringt, muß gur Bahl eines neuen Mittels gefcbritten werben, beffen Benutung nun eben benfelben Regeln untermorfen ift.

Im zweiten Falle sehen wir den Krankheitszustand sich verschlimmern, nemlich die charakteristischen Symptome ershohen sich intensiv, ohne sich zu verändern oder umzugestalzten; die sogenannte homdopathische Berschlimmerung. Hier hat das Arzneimittel das Leiden in seinem Wesen erfast und es darf nun weiter nichts geschehen; man lasse ruhig die Reaktion vorüber geben, oder salls sie so stark wäre oder zu lange daure, gebe man das geeignete Antidot, welches man in den meisten Fällen in einer zweiten Gabe besselben Mitztels sinden wird.

Es wird hierauf Besserung erfolgen, nach beren Stillsstande man ben Umständen gemäß, entweder das Mittel nochmals wiederholen, bann aber in noch kleineren und noch

hoher potenzirten Gaben, ober ein anderes, min paffenberes geben muß.

Der britte Fall betrifft bie Beranderung des Symptomens. Kompleres, als Beweiß, wo sich diese ereignet, daß das Urzneimittel unpassend gewählt war und svbald als möglich mit einem passenderen vertauscht werden musse.

Roch ist nun ber sub B. erwähnte Fall zu beräcksicher tigen, in welchem sich der Krankheitszustand nach dem mit aller Umsicht gewählten Mittel gar nicht verändert, und bleibt wie er war. Hier gebe man, je nach dem bei dem Kranken zu ermittelnden Grade der Rezeptivität sur das Mittel, öfter oder seltener eine Gabe, die entweder eine beutliche homoopathische Verschlimmerung eintritt, worauf die Besserung nun unaushaltsam vorschreiten wird, oder die Wesserung nun unaushaltsam vorschreiten wird, oder die in dem Symptomen-Komplere der Krankheit früher nicht inbegriffen waren, und wodurch nun der Zustand zwar kompliziert wird, sich aber nicht selten zu bessern ansängt, oder man andern Falls die Indikation zu einem zweiten Mitstel erhält.

Bei Befolgung dieser Regeln hat man die Freude, in ungleich kurzerer Zeit den Kranken zu seiner Wiederherstelslung zu verhelfen, als es bei dem bisher üblichen Verfahren möglich war, wobei der Arzt oft durch kaum zu beseitigende Zweisel irre geleitet ward und stets der sesten Norm des handelns entbehrte.

Eins ber unschätzbarften heilmittel in chronischen Leiben ift und bleibt ber Schwefel, ber allein oft im Stande ift, bie Rrankheit total zu heben, ober boch mehr als bie halbe heilung zu vollschren. Rur zu haufig jedoch sehen wir

Diesen fraftigen Beilftoff leiber bereits in unangemeffen ges reichten Gaben und in alldopathischen Bielgemischen bei Franten gemigbraucht. Es barf aber auch biefer Umftanb nicht hindern, ba, wo biefes Mittel paffend erscheint, et bennoch wieder in Anwendung zu ziehen, und hier bient als Borbereitungetur gu feiner fpateren zwedmäßigen Benutung por allen übrigen Arzneiftoffen Mercur ober Pulsatille in einigen wieberholten Gaben. Krante, welche in letten Reit aus Nachen zu meiner Behandlung kamen, ober bie mehrere Jahre hinter einander bie Thermen zu Nachen gebraucht hatten, wurden trot häufiger Berschiebenheit ihrer Rrankbeitszustände, wenn nicht völlig hergestellt, so boch bebeutend gebeffert burch einige, von 7 gu 7 Tagen wieberholt gereichte Gaben Pulsatilla, nach beren Unwendung ich mehr mals bas hervorbrechen von nachtlichen Schweißen beutlichem Geruche von Schwefelwafferftoffgas, unter Dills berung aller Beschwerben zu beobachten Gelegenheit fand. Der Mertur wird fich besonders als unentbehrliches Bulfsmittel bewähren, wenn bereits bie Befferung nach einigen Gaben bes indizirten Schwefels soweit vorgeschritten ift, bag Die weitere Anwendung besselben Mittels ferner keine wohl thatige Reaktion mehr hervor zu rufen scheint und nun ein Stillftand in bem Sange ber Rur entfteht. Da wirb ber Merkur in 1 bis 2 Gaben ber X. Potenzirung alsbald bir gesunkene Rezeptivität bes Organismus wieder neu beleben, wornach ber Schwefel, als ob er früher nicht verordnet ge mefen mare, wieder wohlthatig einwirten und bie Befferung weiter führen wirb.

Doch eteignet fich aber wohl auch ber Kall, bag trot ber paffenbst gewählten und in zwedmäßigen Gaben ver-

ordneten bomdopathifthen Mittel, ber Rankheitszustand gang unverandert bleibt, fo daß man zu glauben geneigt mare. es entbehre ber Organismus aller Empfanglichkeit für bie Aufnahme ber homdopathischen Reize. Bei eingewurzelten Lokalubein, namentlich ber Ginnesorgane, hat bereits Sabnemann ehebem in folchem Falle bie Eleftrigitat mittels Bleiner Erschütterungefunten anempfohlen. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, bag bier bie Elektrizität' nicht nur bei ben gebachten Beschwerben, sonbern im Allgemeinen vortheilhaft in Anwendung zu ziehen fei, niemals habe ich aber von Erschütterungsfunken großen Rugen wahrgenommen, viels mehr fab ich einen weit gunftigeren Erfolg, wenn ich ben Rranten zu biefem Zwecke ifoliren, und ben leibenben Theil nur einer anhaltenden und von 2 zu 2 ober 4 zu 4 Lagen wiederholten elektrischen Stromung (bem fogenannten Bentis liren) aussetzen ließ. Übel, bei benen ich von biefem Bers fahren Rugen gesehen habe, bestanden in alten Blechten. Gefichtsausschlagen, Augen = und Gehorleiben, alten Gefchwuren *), Drufenverhartungen, Lahmungen, Rnochenauftreibungen, Stropheln u. f. w. Da fah man bie fruber ' fruchtlos gereichten Arzneien fehr balb wohlthatig wirken, wenn zuvor die Clektrizität auf empfohlene Weise in Unwens bung gezogen worben war, womit man benn auch während bes Gebrauchs der Mittel noch fo lange fortfahren kann. als es nothig scheint.

Bei allen chronischen Krankheiten, welche ber Pfora ihren Ursprung verdanken, leibet bas hautspftem allemak

^{*)} Ein alter Chanter mit fehr kallofen Ranbern fing erft zu heilen an, als nach Unwendung ber Elektrizität ber Merkur gegeben wurde, ber früher nichts ausrichten wollte.

Wir sehen nicht seiten bei vorschreitender Genesung die ganze Epidermis abschuppen. hier kann ich aus Erfahrung kalte Waschungen, selbst Ubergiestungen, täglich angewendet, nicht genugsam empsehlen. Der Arzt lasse sich durch die ersten unangenehmen Eindrucke bei wasserschenen Kranten nicht abbalten, von diesem Versahren serner Gebrauch zu machen, welches bei einiger Gewöhnung dem Kranten zum wohlthätigen Bedürsniss wird und der Wirkung der verwedneten Arzneien gar keinen Eintrag thut. Vorzüglich empsehlens werth ist der Schneibersche Apparat und die mittelst desselben erzeugten Wasserstaubbaber von ausgezeichnet wohlthätiger Wirkung.

hier folget nun die Mittheilung ber im Eingange ver

beilungagefdichten.

I

In Abwesenheit des behandelnden Arztes ward ich im Dezember 1830 zu dem bemittelten Bürger C. gerusen, dessen zehnichtiger Sohn geschrlich krant darnieder lag. Dersselbe war einige Wochen zuvor von einer hohen Treppe herrunter gefallen, hatte kein Glied verrenkt oder gebrochen, und beklagte sich, nachdem der erste Schmetz vorüber war, in den nachsten Tagen auch über kein Uebelbesinden. Dann aber, unter welcher Reihenfolge krankhafter Erscheinungen, ist mir undekannt, entwickelte sich der gegenwärtige Leidenstzussland, der nunmehr seinen Aulminationspunkt erreicht zu haben schien. Ich sand den Patienten im Bette auf dem Bauche liegend (die einzige, möglichst erträgliche Stellung). Der Kopf war dermaaßen zurückgedogen, daß das hintershaupt sast die Rückenwirdel berührte, das Gesicht bleich, entstellt

ftellt und vergerrt, mit talten Schweißtropfen bebedt, gen Himmel gerichtet. Diefer fortbauernbe tonische Rrampf ber Genickmusteln batte gut Entstehung einer bebeutenben fropfs artigen Geschwulft am Halfe Beranlassung gegeben. Die Rudenwirbelfaule war verschoben, bei Beugung und Unterfuchung ber Lendenwirbel entftanb ein knifternb und knarrendes Geraufdy, als fei bier die Artifulation unterbrochen. In der Gegend des heiligen Beins war eine ungeheuere Rnochenauftreibung herausgetreten, beren Berührung, fo wie bie ber gangen Wirbekfaule, Die vorhandenen Schmerzen auf bas gräßlichfte fleigerte. Schon an fich waren bie Schmergen so heftig, daß ber Kranke unaushörlich laut schrie. Die unteren Extremitaten waren vollfommen paralpfirt. Oft trat Barnverhaltung ein, ober ber Krante vermochte nur tropfens weise harn, von blutrother farbe, unter heftigem Blafenzwange, zu laffen. Die Stuhlerkretion war ganz unterbruckt, und felbst Abstiere waren nicht im Stanbe, eine Rothausleerung ju bewerkstelligen. Der Kranke batte gar keinen Appetit, und wat sehr abgemagert. Der Durft ftart, uns unterbrochenes Fieber mit abendlicher Erazerbation. Schlaf sparfam, unruhig, voll schreckhafter Erdume. Starke Rucke burch ben gangen Korper wedten ibn nur zu oft aus bem Schlummer. Es waren feither viele Arzneigemische angewendet, eine große Menge Blutigel, Ginapismen und Befifatorien ec. applizirt worden.

Da unter folchen Umftanden nur die allermislichste Prognose zu stellen war, und ich den mit jeder Stunde zu erwartenden Tod nicht auf Rechnung der homdopathischen Behandlung gebracht zu sehen wünschen konnte, so lehnte ich unter Entschuldigungsgründen die von mir verlangte Mitzurchiv XII. Bb. L. Hs.

sich auch Durchsell hinzugefellt, und ber Kranke lag gleichs sam bampsend von Schweiß im Bette. Appetit sehlte ganz. Ich gab ihm, da das zuerst gegebene Pulver sich nicht mehr vorsand, dieselbe Gabe Nux vomica noch einmal, um 11 Uhr, und besuchte ihn Nachmittags 4 Uhr wieder, wo das Brechen und die Diarrhoe sich zwar gemindert, der übrige Zustand aber noch ziemlich berselbe war.

Nun verordnete ich ihm einen ganzen Aropfen Nux vomlen VIII umd fand ihn schon Abends 10. Uhr weit freier und den nachsten Morgen so leidlich wohl, daß er das Bett wieder verlassen wollte, was ich aber nicht zuließ. Alle Zusälle waren gemindert, und den britten Morgen vollends ganz verschwunden, wo ich ihn auch, völlig hergesstellt, entlassen konnte.

Praktische Mittheilungen.

Dr. Julius Aegibi; Eribarzte Ihrer Königt. Hoheit ber Prinzeffin Friedrich von Preußen zu Duffelborf.

Es ist Pflicht eines jeden, mit der Kunst und Wissenschaft. redlich meinenden, getreuen Beobachters, bas Resultat feiner. Forschungen, wenn es die Beit gehörig festgestellt bat, jur weiteren Prufung ben Wahrheitsfreunden mitzutheilen. Nur ein vereintes Streben ju gleichem Biele laft biefes uns gewinnen. Roch immer berrschte in ber Lehre von ber Behand= lung ber dronischen Krankheiten viel Dunkel und Schwanfen. Man gab nur zu oft vergeblich ein antipsorisches Mittel und verlor bann feche Bochen Beit. Oft waren bie. folgenben Arzneien von teinem befferen Erfolg begleitet, Argt und Kranker faben vergeblich dem gewünschten Resultat ents gegen und in gludlicheren Fallen zog fich bie Behandlung nur zu häufig so in die Lange, daß man mit allem Rechte unserer so trefflichen Somdopathit ben Borwurf machen mußte: Die Beilung eines eingewurzelten ehronischen Leibens gebe zwar in vielen Fallen gludlich von Statten, es bebirfe

Stillftand in ber Befferung, fo ift tein Mittel, wenn nicht besondere Kontraindikationen statt finden follten, gur Darreichung geeigneter, als basjenige, welches bisher schon soviel Sutes ausgerichtet hatte, und man reicht in biefem Falle nicht nur bie Arzneigabe jum zweiten Dale, fondern wieberbolt bas Mittel auch fo oft, als noch ein guter Erfolg erfichtlich bleibt. Ich habe gefunden, bag in ben meiften Fällen von 7 zu 7 Tagen eine Gabe erforberlich wirb, bei welchem Berfahren ber Kranke in kurzer Zeit große Fort: fchritte zur Genesung macht. Es tommen aber auch Falle vor, wo das Arzneimittel von 4 zu 4 Tagen, ja bisweilen über ben anderen Sag, gereicht werben muß. Rur bann, wenn erfichtlich wird, bag bas bisher gegebene Mittet weiter keine wohlthatigen Beranderungen in dem Krankheitszuftande au Wege bringt, muß gur Bahl eines neuen Mittels geschritten werben, beffen Benutung nun eben benfelben Regeln unterworfen ift.

Im zweiten Falle sehen wir ben Krankheitszustand sich verschlimmern, nemlich die charakteristischen Symptome ershöhen sich intensiv, ohne sich zu verändern oder umzugestalzten; die sogenannte homdopathische Verschlimmerung. Hier hat das Arzneimittel das Leiden in seinem Wesen ersaßt und es darf nun weiter nichts geschehen; man lasse ruhig die Reaktion vorüber gehen, oder salls sie so stark wäre oder zu lange daure, gebe man das geeignete Antidot, welches man in den meisten Fällen in einer zweiten Gabe desselben Mitztels sinden wird.

Es wird hierauf Besserung erfolgen, nach beren Stillftande man ben Umständen gemäß, entweder das Mittel nochmals wiederholen, dann aber in noch kleineren und noch hoher potenzirten Gaben, ober ein anderes, min paffenderes geben muß.

Der britte Fall betrifft bie Veranderung des Symptomens Kompleres, als Beweiß, wo sich diese ereignet, daß das Arzneimittel unpassend gewählt war und svoald als möglich mit einem passenderen vertauscht werden musse.

Roch ist nun der sub B. erwähnte Fall zu berücksichtiger, in welchem sich der Krankheitszustand nach dem mit aller Umsicht gewählten Mittel gar nicht verändert, und bleibt wie er war. Hier gebe man, je nach dem bei dem Kranken zu ermittelnden Grade der Rezeptivität für das Mittel, öfter oder seltener eine Gabe, dis entweder eine deutliche homoodathische Berschlimmerung eintritt, worauf die Besserung nun unaushaltsam vorschreiten wird, oder dis sich mehrere, dem Mittel eigenthümliche Symptome zeigen, die in dern Symptomen-Komplere der Krankheit früher nicht indegrissen waren, und wodurch nun der Justand zwar kompliziert wird, sich aber nicht selten zu bessern anfängt, oder man andern Falls die Indikation zu einem zweiten Mitzel erhält.

Bei Befolgung vieser Regeln hat man die Freude, in ungleich kurzerer Zeit den Kranken zu seiner Wiederherstels lung zu verhelfen, als es dei dem bisher üblichen Verfahren möglich war, wobei der Arzt oft durch kaum zu beseitigende Zweisel irre geleitet ward und stets der sesten Norm des Handelns entbehrte.

Eins ber unschätzbarften heilmittel in chronischen Leiben ift und bleibt ber Schwefel, ber allein oft im Stande ift, die Krankheit total zu heben, ober boch mehr als die halbe heilung zu vollschren. Rur zu häufig jedoch sehen wir

Diesen fraftigen Beilftoff leiber bereits in unangemeffen ge reichten Gaben und in allbopathischen Bielgemischen Rranten gemigbraucht. Es barf aber auch biefer Umftani nicht binbern, ba, wo biefes Mittel paffent erfcheint, et bennoch wieder in Anwendung zu ziehen, und hier bient all Borbereitungefur zu feiner fpateren zwedmäßigen Benugung bor allen übrigen Arzneistoffen Mercur ober Pulsatille in einigent wiederholten Gaben. Kranke, welche in letterer Beit aus Aachen zu meiner Behandlung kamen, ober bie mehrere Sahre hinter einander bie Thermen ju Nachen ge braucht hatten, wurden trot häufiger Berschiebenheit ihra Rrantbeitszustanbe, wenn nicht völlig hergestellt, so boch bebeutend gebeffert burch einige, von 7 gu 7 Tagen wiederholt gereichte Gaben Pulsatilla, nach beren Unwendung ich mehr mals bas Bervorbrechen von nachtlichen Schweißen beutlichem Geruche von Schwefelwafferftoffgas, unter Dil: berung aller Beschwerben zu beobachten Gelegenheit fanb. Der Merkur wird fich besonders als unentbehrliches Sulfsmittel bewähren, wenn bereits bie Befferung nach einigen Gaben bes indigirten Schwefels foweit vorgefchritten ift, bag Die weitere Anwendung besselben Mittels ferner keine wohl thatige Reaktion mehr hervor zu rufen scheint und nun ein Stillftand in dem Sange ber Kur entsteht. Da wird ba Merkur in 1 bis 2 Gaben der X. Potenzirung alsbald bie gefuntene Rezeptivität bes Organismus wieber neu beleben wornach ber Schwefel, als ob er früher nicht verordnet ge wefen mare, wieber wohlthatig einwirten und bie Befferung weiter führen wirb.

Doch ereignet fich aber wohl auch ber Fall, baß trot ber paffenbst gewählten und in zwedmäßigen Gaben ver-

ordneten homoopathifden Mittel, ber Rrantheitszuffand gatte unverandert bleibt, fo daß man ju glauben geneigt mare, es entbehre ber Organismus aller Empfanglichkeit für bie Aufnahme ber homoopathischen Reize. Bei eingewurzelten Lofalubein, namentlich ber Ginnesorgane, hat bereits Sabnemann ehebem in folchem Falle die Elektrizitat mittels Hleiner Erschutterungefunken anempfohlen. Meine Erfahrung bat mich gelehrt, baß hier die Elektrizität nicht nur bei ben gebachten Beschwerben, sonbern im Allgemeinen vortheilhaft in Anwendung zu ziehen fei, niemals habe ich aber von Erschütterungsfunken großen Rugen wahrgenommen, viels mehr fab ich einen weit gunftigeren Erfolg, wenn ich ben Rranten zu biefem 3wede ifoliren, und ben leibenben Theil nur einer anhaltenben und von 2 zu 2 ober 4 zu 4 Lagen wiederholten elektrischen Stromung (bem fogenannten Bentis liren) aussetzen ließ. Übel, bei benen ich von biesem Bers fahren Nuten gesehen babe, bestanden in alten Blechten. Gefichtsausschlägen, Augen = und Gehorleiben, alten Gefchwuren *), Drufenverhartungen, Lahmungen, Rnochenauftreibungen, Stropheln u. f. w. Da fab man bie fruber ' fruchtlos gereichten Arzneien fehr balb wohlthatig wirken, wenn zuvor die Clektrizitat auf empfohlene Beise in Unwenbung gezogen worben war, womit man benn auch während bes Gebrauchs ber Mittel noch fo lange fortfahren tame als es nothig scheint.

Bei allen chronischen Krankheiten, welche ber Pford ihren Ursprung verbanken, leibet bas hautspftem allemak

^{*)} Ein alter Chanter mit fehr tallofen Ranbern fing erft zu heilen an, als nach Unwendung ber Elettrigitat ber Mertur gegeben wurde, ber fruber nichts ausrichten wollte.

Wir sehen nicht felten bei vorschreitender Senesung die ganze Epidermis abschuppen. Hier kann ich aus Ersahrung kalt Waschungen, selbst libenziesungen, täglich angewendet, nicht genugsam empfehlen. Der Arzt lasse sich durch die ersten unangenehmen Gindrude bei wasserschenen Kranken nicht abhalten, von diesem Versahren serner Gebrauch zu machen, welches bei einiger Gewöhnung dem Kranken zum wohlthätigen Bedürsnis wird und der Wirkung der verordneten Arzneien gar keinen Eintrag thut. Vorzüglich empfehlens werth ist der Schneidersche Apparat und die mittelst desselben exzeugten Wasserslaubäder von ausgezeichnet wohlthätiger Wirkung.

hier folget num die Mittheilung ber im Eingange ver prochenen

Beilungsgefdichten.

I.

In Abwesenheit des behandelnden Arztes ward ich im Dezember 1830 zu dem bemittelten Bürger C. gerusen, dessen zehnjähriger Sohn gefährlich frank darnieder lag. Dersselbe war einige Wochen zuvor von einer hohen Treppe herzunter gefallen, hatte kein Glied verrenkt oder gebrochen, und beklagte sich, nachdem der erste Schmetz vorüber war, in den nachsten Tagen auch über kein Uebelbesinden. Dann aber, unter welcher Reihenfolge krankhafter Erscheinungen, ist mir undekannt, entwickelte sich der gegenwartige Leidenszusstand, der nunmehr seinen Kulminationspunkt erreicht zu haben schien. Ich sand den Patienten im Bette auf dem Bauche liegend (die einzige, möglichst erträgliche Stellung). Der Kopf war dermaaßen zurückgedogen, daß das Hinterz haupt fast die Rückenwirdel berührte, das Gesicht bleich, entskellt

kellt und vergerrt, mit falten Schweißtropfen bebeckt, gen Himmel gerichtet. Diefer fortbauernbe tonische Rrampf ber Genidmuskeln hatte jut Entstehung einer bebeutenben Eropfe artigen Geschwulft am Salfe Beranlaffung gegeben. Die Rickenwirbelfaule war verschoben, bei Beugung und Unterfuchung ber Lendenwirbel entstand ein knisternd und knars rendes Geräufch. als fei hier die Artifulation unterbrochen. In der Gegend bes heiligen Beins war eine ungeheuere Rnochenauftreibung herausgetreten, beren Berührung, fo wie bie ber gangen Birbeffaule, die vorhandenen Schmerzen auf bas graflichfte fleigerte. Schon an fich waren bie Schmergen so heftig, daß ber Kranke unaufhörlich laut schrie. Die unteren Extremitaten waren vollkommen paralyfirt. Oft trat. Harnverhaltung ein, ober ber Kranke vermochte nur tropfens weise harn, von blutrother Farbe, unter heftigem Blafen= zwanne, zu laffen. Die Stuhlerkretion war ganz unterbriedt. und selbst Alostiere waren nicht im Stande, eine Rothausleerung an bewerkstelligen. Der Rrante hatte gar teinen Appetit, und wat febr abgemagert. Der Durft fart, uns unterbrochenes Fieber mit abendlicher Erazerbation. Schlaf fparfam, unruhig, voll schredhafter Erdume. Starke Rucke burch ben gangen Korper wedten ihn nur zu oft aus Es waren feither viele Arzneigemische bem Schlummer. angewendet, eine große Menge Blutigel, Sinapismen und Bestetorien et. applizirt worben.

Da unter solchen Umftanden nur die allermislichste Prognose zu stellen war, und ich den mit jeder Stunde zu erwartenden Tod nicht auf Rechnung der homdopathischen Behandlung gebracht zu sehen wünschen konnte, so lehnte ich unter Entschuschzungsgründen die von mir verlangte Mitsuckie XII. Bb. L. Ost.

wirtung ab, tonnte mich aber einer am folgenben Zage gewünschten Consultation mit bem behandelnden Arzte nicht entziehen, bei welcher weiter nichts feftgefett warb, als bag Die große Qual bes Kranken eine valliative Beschwichtigung erheische, bie man burch Darreichung ber Opiumtinktur in fleigender Dofe zu erzielen hoffe, ba an Rettung gar nicht mehr zu benten fei. Ich verließ ben Rranten, mit bem Borfat, nicht wieber Beuge bes schredlichen Leibens zu fein. Einige Tage barauf, als ich ben armen Rranten langft nicht mehr unter ben Lebenben glaubte, begegnete beffen Bater mir auf ber Strafe mit befcheiben außerndem Borwurfe es ware boch nicht recht, feinen Sohn fo gang verlaffen m baben, er batte bas Einnehmen bes Opiums und feithe aller anderen Arzneien ftanbhaft verweigert, und befinde fic Leiber gam in bemfelben Buftanbe, in welchem ich ibn ver laffen batte. Sinzugefügt wurde nun bie bringenbe Bitte ich mochte bem Kranken, wenn es auch nur zur Beruhigung ber troftlosen Mutter ware, von meinen fleinen Dulvem werschreiben. Ich thate, und verordnete Rhus tox %x Mr. 1. - Mr. 2-8. Sacch. lactis, von biefen 8 Pulvern, be Dr. nach, taglich eins zu nehmen, gieng aber bennoch nicht wieder bin, weil ich burchaus teine Erwartung irgend eine gunftigen Erfolges begen tonnte. Seche Tage nachber fichet mich ein Gang bem vor ber Stadt entlegenen Saufe vor bei, vor welchem die Mutter des Kranken, mich von weite gewahr werbenb, mit freundlichen Worten mich empfin bittend, ich mochte boch hereintreten, ber Krante habe fil gleich nach Einnahme bes erften Pulvers zu beffern ange fangen, und es ichiene taglich gludlicher zu gehen.

Außetorbentlich überrafcht war ich, ben Kranten wieb

du sehen. Er mar bedeutend verändert, saß im Bette aussecht, der Kopf hatte die normale Stellung wieder, das Gesssicht war nicht so bleich mehr, die kropfartige Geschwulft hatte sich merklich verkleinert, die Austreibung am heiligen Bein war um die Hätste geringer, Harn und Stuhlauslees rung giengen gehörig von statten, der Harn hatte eine dunskelbtraune Fatde. Schlaf und Appetit hatten sich eingefuns. den, Schwerzen traten nur dei Wendung und Bewegung des Körpers ein, doch war der Rückgrad noch sehr verssschen, und die Beine völlig gelähmt.

Sch rieth die beiben letten Pulver noch ju geben, bann. wurde ich etwas neues verordnen. Eine Reife aber binberte: mich baran, und wieder zu Saufe angelangt, war ich von einer argen Unpaflichteit überfallen worben, in beren Folge ich ein vaar Wochen bas Zimmer zu huten mich gendthigt. fab. Mein erfter Ausgang war zu meinem kleinen Kranken, ben ich unterbeffen leibet gang vergeffen, ba er felbft vonfich nichts batte boren laffen. Sehr groß war mein Ers. ftaunen, als ich ihn bekleibet an einem Tische im Bimmerfigen fant, feine Geige mit aller Bebaglichkeit ftwichenb. Er kam mir mit ziemlich festem Gange entgegen, sab wohl aus, und flagte nur noch über Schwäche ber Beine, bie in ber Gegend ber Fußenochel etwas vedematos angeschwollen Run vernahm ich voller Verwunderung, man babe in meiner Abwesenheit die verschriebenen Pulver noch vier Mal expenery laffen, und mit jeder Portion babe fich bas Befinden bedeutend gebeffest. Der Krante erhielt nun noch bie fechfte Gabe Rhus, wonach weiter nichts mehr zu verordnen blieb. benn Batiett war Bergefiellt, ber Rudgras

wieder ganz gerade, die unteren Extremitaten hatten ihn vollkommene Integrität erhalten. —

Ц.

Caroline D., ein fiebzehnjähriges Matchen, hatte von früher Kindheit her an strophuldser Augenentzundung gelit ten, welche allen angewandten Mitteln ftets Trot bot. Die Augenliberranber waten bid und wulftig, erulgerirt, bie home baut mit Fleden verfeben, und ungeachtet biefer lettern, war wuch die Sehfraft bes Auges so getrübt, bag Patientin fle nere Gegenstände gar nicht fah, und größere nur wie in Rauch und Rebel gehüllt erschienen. Außer biesem Augen abel war naturlich bas Allgemeinbefinden noch auf bedew tenbe Beise affizirt. Gie erhielt von mir Schwefel, Rall erbe, Riefelerbe, Phosphor, Lycopobium hinter einander, ohn Bahrnehmung irgend eines Erfolges. Rur bei Berordnung bes Schwefels schien brei Tage lang, nach genommenem Pulvet, ber Buftanb gleichfam fich zu beffern. Diese Beob achtung leitzte mich, nach 30wochentlichen vergeblichen Bemubungen, wieber jur Bahl bes Schwefels. Meine Rranke erhielt nun Tiactura sulphuris 'x, wochentlich 2 Gaben. Rach ber achten Gabe trat eine merkliche Berfchlimmerung bes Uebels ein, die mir ben Fortgebrauch bes Mittels aus zusehen gebot. Es zeigten sich nun noch mehrere gang frembe artige Rebenbeschwerben, unter anbetn, podenahnliche And fclage, Bargen, Leberflede, Pufteln, flechtenartige Schorfe, hin und wieder auf bem Rorper, Schmerzen in verschiedenen Theilen, unrubiger Schlaf u. f. w.

Diese Kataftrophe bauerte nach bem Aussetzen bes Mittels etwa 8 Kage, bann trat unverkennbare Befferung

ein, die fremdartigen Erscheinungen wichen zuerst, worauf die ursprünglichen Beschwerben nachließen, und in Zeit von 6 Wochen so wollständig beseitigt waren, daß ich die Kranke für ganz gesund erklaren konnte. Die Augen waren klar, stedenloß, die Ränder der Lider in normalem Zustande, und die Sehkraft völlig hergestellt, so daß Patientin, wider meisnen Willen, es ohne nachsheilige Folgen wagte, eine seine Stickerei zu versuchen, mit welcher weiblichen Arbeit sie früsher sieh nie hatte vertraut machen konnen. Sie blieb ferener gesund.

Ш,

Herr M. v. E. litt seit einigen Jahren an folgenden Weschwerder: Heftiger, periodisch anfallender Kopsichmerz mit Betäubung und starker Blutmallung nach dem Kopse, bisweilen Gesichtsverdunkelung, schnell vorübergehend, starkes Ohrensausen, troch der hestigen Blutkongestion zum Kopse, dennoch bleiche, kranke Gesichtsfarde, Stockschunpsen, stets mit gelblichem Schleime dich belegte Junge, stete Schleime absenderung im Halse, saures Ausstoßen, Hunger, sobald aber der erste Bissen genossen, ist der Appetit verschwunden, ungeheuere Blähungserzeugung, häusig Pollutionen, Beklemsmung in der Brust, wie von versetzen und eingeklemmten Blähungen, Ziehen und Unruhe in den Füßen beim Siehen und Linruhe in den Füßen beim Siehen und Liegen, sehr unruhiger Schlaf voll schreckhafter Träume. Pochste Reizbarkeit und Verdrießlichkeit, Trägheit, zu keinem Geschäft ausgelegt, Tagesschlästigkeit,

Der Kranke erhielt Schwefel, Jinn, Sepia, Phosphox, Rafferbe, alles nicht nur ohne Erfolg, sondern der Zustand murbe auch nach jedem Mittel so verschlimmert, Natient

fichite fich fo unbehaglich, baf es gar nicht möglich w Die gewöhnliche angenommene Birkungsbauer ber Arzneien (zuwarten, es wurden zwischenein mehrere nicht antipsoris Mittel gegeben, bie aber gleich ben antipforischen bie unan nehmfte Aufregung veranlaßten. Nur ber Phosphor hatte i einige Sage bin eine mertliche Erleichterung im Befind zuwege gebracht. Da biese Arznei im vorliegenden Fa gang vorzüglich indizirt war, so zog ich fie nochmals in I wendung, gab fie aber, in Berudfichtigung ber individuelle aufs hochfte gesteigerten Rezeptivität für alle homdopathisch Reize, in folgender Form. Ich that in 8 Ungen Deftillim Wasser ein einziges mit ber Tinctura phosphori X b feuchtetes Streufügelchen, ichuttelte bie Blafche mehrmal und gab nun bem Kranken von ber Fluffigkeit fruh De gens einen Egloffel voll ein. Es war hiernach gar im Aufregung und Berschlimmerung wahrzunehmen, wohl ale befand fich ber Kranke ben ganzen Tag über fo wohl, w er es zuvor nie gewesen war. Er erfreute fich eines erqui kenden Schlafs mahrend ber Nacht, ber Kopf war am Ma gen viel freier, bas Gemeingefühl unverlett. Doch fcha gegen Abend trat wieber Befangenheit bes Ropfes und Ar gestion ein, die nachste Racht war unruhig. Nach bem En nehmen eines zweiten Efloffels von ber Arznei ging wiete alles beffer, und fo bestimmte mich bie Cuphorie bes Rrante täglich fruh Morgens bie Gabe bes Mittels in gleicher Art; wieberholen, wonach unverfennbar fortichreitenbe Befferm eintrat. Der Kranke mar nach 4 Bochen von allen feim Ubeln befreit und genoß fortan eines Bohlbefindens, beffi er feit mehreren Jahren nicht theihaftig gewesen mar.

Briefliche Mittheilungen.

Auszug eines Schreibens bes hrn. Dr. Ritter von Lichtenfels zu Wien an Dr. Preu zu Nurnberg.

Wien, am 14. Dezember 1831.

Die Ergebnisse ber homdopathischen Behandlung ber Chastera hier zu Wien, wie auch neuerlich in Mahren, sind im Bergleiche jener der Alldopathie nicht anders als gunftig zu nennen, und mussen ben Werth ber neuen Lehre, die sich nun auch in einer so akuten und fürchterlichen Krankheit bewährte, in den Augen eines jeden Billigen, der sie nicht verschließt, ungemein erhöhen.

Gleich im Anfange angewendet, ift ber Kampher, wie hahnemann schon a priori angab, unstreitig das wirtz samste Mittel, durch welches die Krankheit in ihrem Entstes ben unterdrückt, und die Genesung durch einen allgemeinen kritischen Schweiß auf dem kurzesten Wege herbeigeführt wird; aber man kommt nicht immer fruh genug zum Kranzken, oder es herrscht bei mehreren eine solche Idiosynkrasie gegen denselben, daß er nicht gebraucht werden kann. In

letterem Falle fann man burch anfere Unwendung feinen inneren Gebrauch wohl fubstituiren, aber er leiftet auf biefem Wege ungleich weniger, und man bat bann ben Rachtheil, ju fürchten, burch bie Schwängerung ber Bimmeratmosphäre mit Kampferdampfen leicht die Wirfung der spater pothigen hombopathischen Mittel zu fibren. Man muß aber quch bei seiner innern Anwendung außerst vorsichtig sein, weil bem erften Stabio (ber unterbruckten Rrafte, midchte ich es nennen) bas zweite, jenes ber Reaktion, nachfolgt, welche um fo heftiger wirb, je mehr Rampher, beffen Birtung fich noch in biefes heruber erftreck, in bem, erften Beitg raume war gegeben worben. Ift wun bie Reaftion au beftig, so erfolgt überreitung, bie fich bann als Paralyse ober els oft kaum zu hebendes Rervenfieber (welches jeboch ber Cholera eigenthumlich angehort, und ihr brittes Stabium bilbet) ausspricht.

Ich habe selten mehr als 3 bis 4 Dosen zu einem wer zwei Tropfen Kampherspiritus auf Zuder in fünsminutigen Zwischenräumen zur Heilung nothig gehabt, wobei ich zum Loschen bes heftigen Durstes einen schwachen Aufguß von Lindenbluthen warm nachtrinken ließ. In einigen Falsten, wo ber Kampher jedesmal ausgebrochen wurde, konnte er behalten werden, wenn man dem Kranken gleich nach dem Einnehmen einen Schluck in Eis gekühlten Wassersungerinken ließ.

Nur bei heftigen Krampfen ber Ertremitaten ließ ich Kampherspiritus lauwarm in bieselben einreiben. Wo ber Kampher von bem Magen nicht vertragen wurde, habe ich ihn einigemal im Alpstiere zu einem Theeloffel mit einer Schaale kalten Bassers gereicht *). Diese Alustiere, hemmen besonders schnell die übermäßigen Darmauslerungen am besten.

Wo sich die Krankheit mehr in Form von Krömpsen, besonders der Extremitäten, ausspricht, oder wa diese nach Behedung der andern Erscheinungen zurückleiben, da ist Kupfer das vorzüglichste Mittelz es wirkt wahrhaft wuns derdan. Bei: hestigen Austeerungen nach oben und unter verdient aber unstreitig das Varatrum album den Bors zug, welches, im Ansange gereicht, die Krankheit oft eben so schnell, wie der Kampher abschneidet. Wird ein oder das andere Mittel gleich ausgedrochen, so muß die Sade gleich wiederholte und ein Schluck Eisgekühltes Wasser darauf gernommen werden. Letzteres ist sür die Kranken ein gwößes Labsal, doch muß man sich hüten, es ihnen wähnend dem Schweiße zu weichen, der durch zu häusigen Genuß desselben leicht unterbroehen werden könnte.

In einigen schwereren Follen mußte ich Rupfer und Beratrum nach 4 bis 6 Stunden wiederholen, weil die schon beschwichtigten Erscheinungen wieder jum Borschein kamen**).

^{*)} Sollte sich nicht ber Lampher augenblicklich aus ber meingeistigen Auflösung nieberschlagen, wenn lettere bem kalten Wasser beisgemischt wird, und bann zu leicht an ben innern Wanben ber Sprige hangen bleiben? Es ware benn, bas ber Lampherspis ritus nach hahnemanns. Barschrift mit lauwarmem Wasser gemischt, und solches erft nachher in Eis abgefühlt wurde.

Anmerk. bes Einsenbers.

⁴⁴⁾ Abermals ein ftringenter Beweis, baß die Wirtungsbauer der Arzueien, mobin befonders Aupfer gehöre, hurch ben mehr atus ten (hier rapiden!) ober chronischen Berlauf der Arankheiten modisigirt und bestimmt werden.

Anmert. bes Ginfenbers.

Der von Ihnen als besonders wirksam erachtete Arsait hat sich vorzäglich in jenen Formen bewährt, wo groß Angst in den Präkordien das vorherrschende Symptom wa ich habe zwei Fälle im Ansange damit unterdrückt, in mehreren andern aber ihn als Zwischenmittel wirksam gefunder

Die beinahe häusigste Form, in welcher die Sholer hier auftrat, war jene, welche mit heftigen Leibkollern um einer serdsen kopiosen, ganz schmerzlosen Diarrhoe ohn Erbrechen beginnt. Diese wurde meistens von den Kranken nicht geachtet, und die Hulse dann erst gesucht, wenn die übrigen Cholerasvmptome hinzugekommen, wo wegen des er littenen Sasteverlustes oft die Hulse kaum mehr möglich war. In dieser Form entsprach vor allem Anderen da Phosphor und kalte Wasser-Klystiere.

Ich habe auf diese Weise 44 Cholerakranke behandelt, und hiervon 3 verloren, von welchen einer sich nach Behr bung der Cholera durch eine muthwillige Erkaltung eine hirmentzundung zuzog, an welcher er starb; zu der zweiten wurde ich erst "während dem Stadia paralyseon gerusen nachdem sie durch 12 Stunden bereits hestig gebrochen und abgeführt hatte; der dritte, ein psorisch z spehilitisches, sehr torpides Subjekt, starb am 7. Tage an der nervosa.

Man hute sich, je einen Kranken für gerettet zu erklären, so lange ber Puls nicht ganz frei geworden, die Stuhls gange nicht gelbbraunlich geworden, und die Harnaussonderung wieder vollkommen hergestellt ist; wo letztere sich nicht einstellen will, haben einigemal Kampberspirituseinreibungen in die Rieren und Blasengegend entsprochen.

Außer mir haben hier zu Wien Dr. Ritter von Schaffer, Dr. Brecha und Dr. Beit, ber gegenwartig Priefter ift, bie Homdopathie mit gleichem Erfolg in der Shokera angewendet. Dr. Brecha war auch später in Mähren, wo er fick, nebst niehreren andern bort befindlichen homdopathischen Argeten, gleich günstiger Resultate erfreute. Eben dort will man gefunden haben, daß in Källen, wo oft kein Mittel mehre etwas zu leisten versprach, und der Berlauf sehr rapid war, durch eine Sabe Kohle lehterer aufgehalten, oder doch so viel Zeit gewonnen worden sei, daß die später gereichten Mittel wieder ihre Wirkung äußern konnten.

Meine von allem Anfang an gehegte Ansicht, daß biese-Krankheif zu ben kontagibsen im weitern Sinne bes Bortes gehöre, wurde hier durch vielsältige Ahatsachen bewährt. Die sprechendste war jedoch jene, welche sich kurzlich während der größten Abnahme der Seuche im hiesigen Militairspitale ereignete, wo ein, Behuss des Unterrichts auf die Klinik aufgenommener Cholera-Kranker, der einzige im ganzen Spitale, binnen 2 Kagen 2 Kranker, der einzige im wärter, welche sich in demselben Saale befanden, ansteckte, wovon funf starben; in den übrigen Salen zeigte sich, weber vor- noch nachher die Cholera.

Bergleiche man nun die vorstehende treffliche Schilbes, rung der Cholera-Seuche, wie sie zu Wien beobachtet, und mit vollkommen glucklichem Ersolg homdopathisch behandelt wurde, mit den mir durch die Gute des Herrn Br. Haynel aus Berlin zugekommenen Rachrichten. Es wird deraus unläugdar hervorgehen, das die Cholera an mehreren Orten mit ganz verschiedener Gestaltung ihrer Symptome auftrete,

amb von den hombopathen eben so wenig nach einem einzigen und allgemeinen Kurplan könne behandelt werden, als es bisher von den Alldonathen geschehen konnte, und daß nicht allein die verschiedene Organisation der Individuen, welche von der Spolera befallen werden, diese Rerschiedenheit der Behandlung erfordert, sondern daß schon die verschiedesnen klimatischen und terrestrischen Eigenschaften der Läuder und Orte, zu welchen die Cholera dringt, die Erscheinungen, unter welchen sie hier oder dort vorzugsweise austritt, und somit auch ihre Behandlung, anders bedingt.

Herr Dr. Haynel schrieb mir auf mehrene an ihn gestellte Fragen über die von ihm in Gemeinschaft des Herrn Medizinalrathes Dr. Stieler in einem eigenen homdopathisschen Choleraspital zu Berlin behandelten Kranken, unterm 25. November 1831 nachfolgendes:

"Die von hahnemann beschriebenen & Hamptsormen sind hier nicht beobachtet worden. Wir theilten unsere Kransten in 3 Grade ein, in einen geringeren, hohen und höchsten. Die Krankheit trat oft plöglich und im hochsten. Die Krankheit trat oft plöglich und im hochsten. Die Krankheit trat oft plöglich und im hochsten Grade auf. Ein tonischstrampshafter Zustand wurde hier selben beobachtet, und dann zweimal mit Glück mit Kampher behandelt, zweimal auch ohne Ersolg, und die Kranken starz ben, weshalb er von uns gar nicht mehr angewendet wurde. Wo Ausleerungen, reichliche, vorhergegangen sind, ist er gar nicht anzuwenden. Da nach dem fruchtlosen Kampherges brauch andere Arzneien nicht gut mit Nuben gegeben werden können, und der Kransport (in andere, vom Kampherdust wicht angesüllte Zimmer den Kranken wegen Erkaltung ges

fährtich werden konnte, außer bei wohlhabenberen Rranken, als unfere waten, benen andere Zimmer in der Nahe zur Gebote ftanden, fo haben wir ihn auch du nicht mehr ansgewendet, wo er angezeigt war, und mit glücklichem Erfolge für unfere Kranken. Uebrigens hatten wir uns des Kamsphers genau nach Hahremanns Borschriften bedient.

Rupfer hat sich als Praservativ nicht bewährt, und hat auch nur in einem Falle als Heilmittel benutt wers den können. Beratrum und Arsenik, aller 8 Tage abs wechselnd gegeben, leisten als Schuhmittel mehr. Da unsere Kranken sehr arme Menschen waren, so konnten sie auch keine Diat beobachten, und die Schuhmittel das nicht leis stein, was sie geleistet haben wurden, wenn jene weniger arm gewesen waren. Die Zusälle erschienen viel milder da, wo die Krankheit nach dem Praservativ-Gebrauch des Veratrums und Arsenik ausgebrochen war.

Bei beginnender Krankheit, wo die Durchfälle noch nicht häufig waren, sondern mehr noch ein heftiger Drang mit geringen Abgangen, da leistete Nux vomica Wunder. Die Hauptmittel waren Veratrum und Arsenik. Einigemale nur war Phosphor anwendbar.

Wir haben 32 Kranke behandelt, und nur 6 Kranke berloren, davon 3 durch Bemachlässigung ber Warter.

Bei einer großen Bahl wurde bie Krantheit durch Bestatrum und eine paffende Diat fogleich unterdrückt, sonft wurde die Babl unferer Kranken febr groß sein 20."

und von den Homdopathen eben so wenig nach einem einzigen und allgemeinen Kurplan könne behandelt werden, als es disher von den Alldopathen geschehen konnte, und daß nicht allein die verschiedene Organisation der Individuen, welche von der Spolera befallen werden, diese Verschiedenheit der Behandlung erfordert, sondern daß schon die verschiedes nen klimatischen und terrestrischen Gigenschaften der Läuder und Orte, zu welchen die Cholera dringt, die Erscheinungen, unter welchen sie hier oder dort vorzugsweise auftritt, und somit auch ihre Behandlung, anders bedingt.

Herr Dr. Haynel schrieb mir auf mehrene an ihm gestellte Fragen über die von ihm in Gemeinschaft des Herrn Medizinalrathes Dr. Stieler in einem eigenen homdopathis schen Choleraspital zu Berlin behandelten Kranken, unterm 25. November 1831 nachfolgendes:

"Die von Hahnemann beschriebenen & Hamptsormen. sind hier nicht beobachtet worden. Wir theilten unsere Kransten in 3 Grade ein, in einen geringeren, hohen und höchsten. Die Krankheit trat oft plöglich und im höchsten. Die Krankheit trat oft plöglich und im höchsten. Grade auf. Ein tonischskrampshaster Zustand wurde hier selten beobachtet, und dann zweimal mit Stud mit Kampher behandelt, zweimal auch ohne Ersolg, und die Kranken starz ben, weshalb er von uns gar nicht mehr angewendet wurde. Wo Ausleerungen, reichliche, vorhergegangen sind, ist er gar nicht anzuwenden. Da nach dem fruchtlosen Kampherges brauch andere Arzneien nicht gut mit Nugen gegeben werden können, und der Kransport (in andere, vom Kampherdust wicht angesüllte Zimmer den Kranken wegen Erkaltung ges

fährlich werben konnte, außer bei wohlhabenderen Rranken, als anfere waren, benen andere Zimmer in det Rahe zue Gebote flanden, so haben wir ihn auch du nicht mehr ansgewendet, wo er angezeigt war, und mit glücklichem Erfolge für unsere Kranken. Uebrigens hatten wir uns des Kamsphers genau nach Hahremanns Vorschriften bedient.

Rupfer hat sich als Praservativ nicht bewährt, und hat auch nur in einem Falle als Heilmittel benutt wers den können. Beratrum und Arsenik, aller 8 Tage abs wechselnd gegeben, leisten als Schutzmittel mehr. Da unsere Kranken sehr arme Menschen waren, so konnten sie auch keine Diat beobachten, und die Schutzmittel das nicht leis stein, was sie geleistet haben wurden, wenn jene weniger arm gewesen waren. Die Zusälle erschienen viel milder da, wo die Krankheit nach dem Praservativ-Gebrauch des Verakrunz und Arsenik ausgebrochen war.

Bei beginnender Krankheit, wo die Durchfälle noch nicht häusig waren, sondern mehr noch ein heftiger Drang mit geringen Abgangen, da leistete Nux vomica Wunder. Die Hauptmittel waren Veratrum und Arsenik. Einigemate nur war Phosphor anwendbar.

Wir haben 32 Kranke behandelt, und nur 6 Kranke verloren, davon 3 durch Bernachlässigung ber Warter.

Bei einer großen Bahl wurde bie Krankheit durch Bestatrum und eine paffende Diat fogleich unterdrückt, fonkt wurde bie Bahl unferer Kranken fehr groß fein 20."

Schreiben bes herrn Georg Gunther") in Prag. Die Wirfungen ber Blaufaure betreffenb, '
un herrn Dr. Gerfel.

Ditgetheilt burd Dr. Grof.

Vor mehreren Jahren hatte ich mir eine Auslösung von blaufaurem Kali in mit Wasser aufgelöster Weinsteinsstaure bereitet und dieselbe in einer hermetisch verschlossenen Blasche ausbewahrt. Durch einen unglücklichen Bufall zerzschlug einer meiner Arbeiter, ber sich eben allein im Zimmer befand, mit einem Beile die Flasche. Ich hatte mich kaum eine Minute lang von ihm entsernt und fand ihn bei meinet Rücksehr in einem schrecklichen Zustande.

Er lag auf bem Angefichte wie tobt. Ich luffete sogleich bas Zimmer und ließ ihn durch einige andere Personen hinausschaffen und auf ein Strohlager legen. Hier nun bemerkte ich folgende Symptome:

Der Kranke lag in einem fürchterlichen Starrkrampfe. Die Kinnbacken waren so fest verschlossen, daß es mir unsmöglich war, die Zähne mit einem eisernen Lossel auseinans der zu bringen.

Die Augen waren gang in ihre Sohlen zurückgezogen ind wie verschwunden.

Das Gesicht tobtenahnlich, verzerrt, die Rase spitig, ber Mund herausgezogen, beinahe wie bei einem Spithunde.

^{*)} Derr Gunther, ehemald Colorift, gegenwartig Befiger einer Rattunfabrif, ift bem Derrn hofrath hahnemann aus feinen früheren Jahren personlich befreundet und intereffirte sich für biese Beobachtungen mehr, als ein underer seines gaches gethan haben wurde.

Der Athem außerdrbentlich lange aussetzent, ber Pule nicht zu fühlen.

Un ben Sanben war ofteres Mustelguden zu bemerten. Da man ihm burch ben Mund nichts beibringen konnte: To bekam er, bevor andere antliche Bulfe eintraf, ein Raffees Alpftier, welches bie Wirkung batte, bag bie Augen wieber zum Boridein tamm und er ben Mund wieber offnen tonnte. Sch ließ ihn nun in seine Behaufung bringen und übergab ihn ber Behandlung bes (alldopathischen) Arztes. Nun vers fiel er in eine furchterliche Urt von Epilepfie, bie tage lich mehrmals repetirte. Er fcwebte langer als einen Monat in Tobesgefahr, und wahrscheinlich hatte er es nur feiner robuften Ratur ju verbanten, bag er mit bem Leben bavon kam. Doch brachte er 3 Manate zu, ebe er wieder an feine Arbeit geben tonnte, und ein eignes Symptom blieb ihm auch bann noch, nämlich er konnte feit biefer Beit meber in ber Ralte noch in ber Barme ite genb eine Ropfbebedung leiben, weil er fogleich fürchterliches Ropfweb barnach befam.

Diese Beobachtungen (es sind, seithem ich sie machte, bereits 20 Jahre verslossen) stellen mit ein Bild der Cholera, asiatica in ihrer höchsten Ausbildung dar, und wenn ich davon las, so trat ödiger (durch das Einathmen der Blaussaure vergistete) Kranke sehr lebhaft vor meine Phantasse, so daß ich glaube, dieses Mittel werde selbst Scholerafranke beiten kinnen, wo Veratrum und Cuprum nicht ausreichen. Was nich in diesem Glauben noch mehr bestärkt, ist sols gende Bemerkung. Ich brauche seit jener Zeit häusig obige Zusammensehung von blausaurem Kali mit Weinsteinsaure. Diese wird mit Stärke verdickt, jedoch während des Kochens.

wied ein Theil Blausaux frei und verstächtigt sich. Hierbe stelle ich gewöhnlich einen Arbeiter zum Rühren an. Ber sieht es dieser imd bringt das Sesicht dem Arsiel zu nahe so das er von dem Sase etwas einathmet, so dekommt a angenblicklich Ohnmachtschwindel mit darauf sobgendem helstigem Erdrechen und Durchsall, soga, wenn er viel eingeathmet hat, ein hippotratisches Sesicht. Diese Beobuchtung habe ich bei allen gemacht, welche ich zu diesem Geschäfte branchte. Doch dauert diese Austand nie lange, höchstens 2 die 3 Stunden, und nur etwas Mattigkeit bleibt übrig.

Im Monat Februar b. 3., als die Cholera bier berrichte hatte ich wieder einen abnlichen Fall. Zwar bin ich barüba noch zweifelhaft, boch will ich ihn wenigstens zu Ihrer Be prtheilung hier ergablen. Ich ließ namlich einen Arbeita (ber schon einmal gleich beim Ausbruche ber Cholexa von biefer Seuche befallen worben war und fich burch Rampber geift kurirt hatte) über Racht in ber Couleur-Ruche arbeiten und unter anderen auch obige Blauftiure: Bereitung tochen. Er beging die Umorfichtigkeit, Die gefochte Maffe nicht hin: auszuftellen und machte fogar ber bebentenben Kalte wegen bie Thir ju. In ber Racht ward er frant, betam unge beures Erbrechen mit Durchfall und außerordentliche Ralte. Dein Gohn fand ihn frith in bem bedauernswertheften Bufanbe. Ich ließ ihn fogleich in einen fehr geraumigen und warmen Stall ichaffen und ihm ein Bett gurecht machen. Ungewiß, bb bieg ein wittlicher neuer Choleraanfall fei, ober Die Wirkung obiger Einathmung, gab ich ihm, ba ich bie Unwendung bes Kamphers schon zu fodt fand, Veratrum ab. T. und eine Stunde bamach befam er wieder Barme. Durchfall Durchfall und Erbrechen horten auf, er schlief einige Stunsben, aß zu Mittage etwas Suppe, stand um 2 Uhr auf und ging nach seiner, 1 Stunde von Prag entfernten Beschausung. Waren diese Zufalle Wirkungen der Blausaure, so ist Veratrum all. ein Antidot derselben *).

Aus einem Schreiben bes herrn Dr. Gerftel an Dr. G. B. Groß.

"— Schon längst wollte ich mich der angenehmen Pflickt entledigen, Ihr sehr geschätzes Schreiben zu beantworten, allein die Zeit ließ es mir nicht zu. Ich war seit der Zeit wieder in Mähren auf dem Lande, wo ich aber nicht mehr mit der Cholera zu thun hatte, da sie in Mähren beis nahe gänzlich im Erlöschen ist. Ieht war ich wieder einige Zeit in Prag, wo ich Magister der Geburtshülse wurde, und nächster Tage reise ich nun nach Brünn, um mich dort sür immer zu siriren. Nach meinem letzen Schreiben aus Prag habe ich dennoch auch hier einige glückliche Kuren an Cholerakranken gemacht, namentlich an einem jungen Mädchen, welches von Alldopathen gänzlich ausgegeben war, und dies verschaffte mir dann auch viel Rus.

^{*)} herr Dr. Gerftel ist ber Meinung, daß blos der Blausaure bieser Choleraanfall zuzuschreiben sei, weil der Kranke von einem so hohen Grade der asiatischen Sholera unmöglich in bieser kurzen Zeit hatte genesen können, und ich pslichte seiner Ansicht vollkommen bei. Die wirkliche Cholera konnte er schon darum nicht bekommen, weil das Einathmen der Blausaure ihn davor schügen mußte.

Archiv XII. Bb. 1. Hft.

Meine Leiftungen werbe ich im nachften Archivhefte bekannt machen, nebst bem bereits erhaltenen Symptomens Berzeichnisse von der Blausaure.

Bas Ihre Ansicht rudfichtlich ber Darreichung ber hochsten Potenzirung bes Veratrum alb. betrifft, fo haben auch andere Aerzte hier in Prag gefunden, baß fie größere Dosen reichen mußten. Namentlich war herrn Dr. Loevys Berfahren von ber Art, bag er zuerft Veratrum X gab und bann gleich barauf (nach 1/2 - 1 - 3 Stunden) eine niebrigere Potenzirung. Das oftere und fcnelle Bie berholen ber Gaben bleibt einmal bas wichtigfte Moment bei Behandlung ber Cholera ba biefe Krankheit fo tief und vehement ben Organismus ergreift und fo schnell verläuft, baß bie Mittel rasch auswirken, ober vielmehr, baß bit Frankhafte Thatigkeit bes Organismus über bie burch bat fpezifische Mittel erwedte Beilfraft schnell ihr Saupt wiebe erhebt und beshalb balb eine zweite Gabe gereicht werben muß. In Fallen, wo man Beit hat, einen ober wenige Krante genau zu beobachten, glaube ich wohl, daß man mit ben fehr Eleinen, aber befto ofter gegebenen Dofen ba angezeigten hombopathischen Mittel ausreichen werbe: aber wenn man, wie es bei biefer Epibemie gewöhnlich war, 20 - 30 - 40 und mehr Kranke gleichzeitig und oft an febr verschiebenen Orten behandeln muß, fo kann man unmda lich jeden fo genau beobachten, und unter biefen Umftanden ift es, buntt mich, gewiß gerathener, etwas großere, aber befto langer wirkenbe Urzneigaben zu reichen. Sch weiß von einem Falle, wo ein Sombopath, ber eine gange Nacht bei einer Kranten gubrachte, burch bloges Riechenlaffen an bie Arzneien, bas er aber alle 10-20 Minuten wieberholen mußte, die von Alldopathen ganz Aufgegebene und durch vieles Blutzapfen Geschwächte vollsommen herstellte und ber immerwährend eintretenden Ohnmacht und Bewußtloßigkeit entriß *). Nach solchen Blutverlusten folgte, wie auch ich erfuhr, auf eine Dosis Veratrum zwar schnell Reaktion und auffallende Besserung, allein man darf derselben durchaus nicht trauen, denn die Kranken verfallen bald darauf nur zu leicht in ein desto schwereres Rezidio, welches dann die größeste Ausmerksamkeit des Arztes verlangt.

Bismuthum ift bier in Prag einmal mit febr gutem Erfolge angewendet worden. Hert Dr. Schmit war so gutig, im Allgem. Anzeiger bet Deutschen bie Beugniffe libes meine homoopathischen Leiftungen in ber Cholera bekannt zu machen. Betr Dr. Roth, Professor in Munchen, wurde vom bairischen Ministerium, bloß um wegen hombopathischer Behandlung ber Choleta Erkundigung einzuziehen, nach Prag geschickt, und bieß in Folge eines an ben Minifter gelangten Privatschreibens aus Mahren über meine Leiftuns gen bafelbft, und in Folge meines, burch Ihre Gute im Archive bekannt gemachten Schreibens. Er befindet fich noch hier bei mir und wird in den nachsten Tagen jurud reifen. Bielleicht gelingt es ihm noch, auf bem ganbe felbst Geles genheit ju homdopathischer Behandlung ber Cholera ju erhalten. Es ift ihm die Professorstelle bei einer in Munchen zu errichtenben homdopathischen Lehrkanzel zugefichert worben.

Prag, den 20. des April 1832."

^{*)} Die in biesem Schreiben bes herrn Dr. Gerstet enthaltene Besobachtung, baß ein burch Abertassen in Tobesgesahr gerathener Choleratranter burch bloges ditetes Riechen an ber hombopathisch passenben hochpotenzirten Arznet noch gerettet wurde, rührt von bem uns schon bekannten herrn Dr. Coeby her. Dr. Groß.

Demnach hatten wir also endlich eine orbentlich Professur ber homdopathischen Debigin gu erwai ten, und zwar wieber zuerft im Austanbe. Denn freilid ber Prophet gilt nichts im Baterlande. Run bas foll un weiter nicht kummern. Die große Sahnemannisch. Entbedung gehort nicht Sachsen, auch nicht Deutschland fonbern ber gangen Menschheit an, und wer fie zuerft be nutt, wird ihrer Seguungen auch zuerft theilhaftig. Den Regierungen aber liegt es befonders ob, fo allgemeinnütigen Bahrheiten ihr Recht wiederfahren zu laffen, bamit bie ihnen anvertrauten Bolfer in ben Stand gefett werben, alle baraus herfließenden Bortheile zu genießen. Im Baterlande ber Hombopathik wird bieselbe jest noch auf ben Rathebem ignorirt ober mit einigen hamischen Bemerkungen, Die nur Die Ignorang bes Dozenten beurkunden, entlaffen. In ber ärztlichen Prufungen ift von ihr gar nicht bie Rebe. muthet bem Doktoranben nicht einmal zu, biefelbe hiftorisch zu tennen und wurde es übel nehmen, wenn er fich um ihr Befen bekummert hatte, und ihm bie Prufung bann nur um fo schwerer, ben Repuls aber besto leichter machen. Das geschieht noch im ersten Drittheil Des 19. Jahrhunderts. Da aber ber gefunde Menschenverstand lehrt, bag Funftig jeber Doktorand ben Repuls erhalten muß, welcher fich nicht als geubter und eingeweihter Sombopath ausweifen fann neben feiner Renntniß ber bisherigen Mebizin, fo fieht man, wie weit unfere aufgeklarte Beit noch jurud ifft. Das Musland wird, wie immer, auch hier die Bahn brechen und bas Baterland bann im Gefühle ber Beschämung nachthun was es aus freudiger Uberzeugung lange ichon vorweg gethan baben follte. Dixi.

Schreiben bes Ronigl. Gachf. Militairargt E. Geibel an ben Berausgeber.

Nachstehende Bemerkungen wurden mir vorigen Monat von einem meiner Kollegen, der sich seit einigen Jahren mit der Homdopathie beschäftigt, wegen seiner Stellung öffentlich aufzutreten aber nicht für rathsam halt, brieflich mitgetheilt, und ich überlasse es Ihnen, ob Sie davon für Ihr Archiv Gebrauch machen wollen.

"Ihre Mittheilungen über homdopathische Heilungen im XI. Bb. I. Hft. S. 128—136 könnte ich wohl, wenigstens in Bezug auf Anwendung der Arnica, vervielfältigen, da Quetschungen, Berstauchungen u. s. w. bei der Kavallerie nichts Seltenes sind, ja ich hätte sogar Gesichts und Kopsverletzungen, wo Gehirnerschütterungen nicht zu verkennen waren, auszuweisen, die ich alle durch Arnika aussallend schnell heilte, aber mannichfaltige Gründe halten mich davon zurück, unter andern auch der, daß ich glaube, es sei nicht gut gethan, Mittel, die als Spezisika in bestimmten Kranksbeitsssällen wirken, zu oft zu nennen; man muß den ärztlischen Faullenzern die Sache nicht zu bequem machen."

"Beim Aufgerittensein, eine Art Decubitus (?), fand ich die mit einer gehörigen Menge Wasser verdunnte Arnikatinktur sehr heilsam; weit bessere Dienste aber leistete mir, selbst da, wo die ganze Schenkelskäche eine rohe, wunde, wie geschunden aussehende Geschwürfläche darstellte, die höchst verdunnte Schwefelsaure. In zwei Fällen bedeutender Duetschungen, wo die weichen Theile schon in einen, seuchten Brand ahnlichen Zustand versetzt waren, mit starken Blutzunterlaufungen, Brandblasen und stumpfen Schmerzen richs

tete ich mit der Arnika so viel wie nichts aus, Alles abe mit dem Acidum sulphuricum. Die Prozedur war folgen de: innerlich gab ich in Zwischenzeiten von einigen Tagen Acid. sulph. 1—, dußerlich ließ ich Anfangs. Umschläg machen von Aqu. frigid. 3 VI Acid. sulph. concentr. gtt. vj. D. wohl umgeschüttelt; später bloß damit waschen."

"Die Schmerzen, die man nach anhaltendem, scharfer Reiten, auf hartgehenden Pferden, an den oft geschwollenen und entzündeten Schenkeln hat, beseitigt die kleinste Gale innerlich genommener Arnika sehr bald, wie ich aus eigna Ersahrung weiß."

"Obgleich ich aus Politit bei Quetschungen. Berfice dungen zc. allemal außerlich, und wenn es auch nur Baffa ift, etwas zum Umschlag ober zur Waschung gebe, fo ba es mir boch nicht an hinlanglicher Erfahrung gefehlt, Gi versichern zu konnen, bag man durch folche außere Behand lung, wenn fie langer als einige Stunden, bis zu welche Beit die innerlich gereichte Arnika in Wirkung getreten if bauert, allemal schabet; bie Beilung geht viel langfame von Statten. Ich habe mich wiederholt überzeugt, felbi ba, wo an einem und bemfelben Individuo, zu ein und berfelben Zeit an verschiedenen Theilen Quetschungen vor tamen, wo ich bann bie minder wichtigen Quetschungen mit Umschlag fortbehandeln ließ, während ich von ben be beutenbern schon nach 1-2 Stunden alle außere Behand lung unterließ; und boch heilten fie alle ju gleicher Beit, j in einzelnen Fallen bie ichlimmern Berletungen querft."

Schon früher (Novbr. 1830) schrieb mir mein Freunt nachbem ich ihn auf die Anwendung ber Arnika bei Que schungen zc. ausmerksam gemacht hatte:

"Ich habe wieber zweimal Gelegenheit gehabt die Amita anzuwenden und habe es mit Erfolg gethan.

- 1) Bei Kopfverletzung burch Sturz von einem belabenen Bagen, mit Betaubung und heftigem Schmerz im Naden.
- 2) Bei ftarter Quetschung bes linken Suftknochens und bes Oberschenkels, burch Sturz vom Pferbe."

"Auch habe ich in Berbindung mit dem Rogarzt bie Arnika bei einem, an einer frisch entstandenen Stallbeule (auch Quetschung) leidenden Pferde mit gutem Erfolg hos moopathisch angewendet."

In einem Briefe vom Monat Marg 1831 heißt es über benfelben Gegenstand:

"Glücklicher war ich in Heilung von Quetschungskrankheiten bei Pserden durch die Arnika. Der eine Fall war
ganz besonders interessant: Am Knie und am Fessel des linken Hinterbeins zeigte sich uns, durch mechanische Berletung entstanden, eine sehr bedeutende schmerzhaste Geschwulst mit erhöheter Temperatur dieser Theile; die Bewegung war ganzlich gehindert. — Zwei Gaben der Tinct.
Arnicae Ste Krastentwickelung in einem Zwischenraum von
4 Tagen (die erste Dosis zu 1 Tropsen, die zweite zu einen
sehr kleinen Theil eines Tropsens mit Milchzucker), heilten
diese Geschwulst in 8 Tagen vollkommen, ohne außerliche Anwendung von Mitteln. Nach der Versicherung des Rosarztes also in so viel Tagen, wie sie sonst Wochen brauchen.
— Der Schmerz war in den ersten 24 Stunden beseitigt."

Aehnliche Mittheilungen über die homdopathische Unswendung der Arnika bei Thieren erhielt ich von einem Stospomen aus Schlessen.

Literarische Anzeigen.

Domoopathische Heilung der Cholera zu Raab in Ungarn im Jahre 1831, von Dr. Joseph u. Bakody. Stein am Anger 1832, bei Franz Perger.

Wir begrüßen diese kleine Schrift des würdigen Herm Versassers in mehr als Einer Hinsicht mit herzlicher Freude. Denn wie sie erwünschte Aunde giebt von der eigenthümlichen Art und Weise, wie die so vielsach modisizirt erscheiznende Cholera in Ungarn aufgetreten ist, und von dem sowohl prophylaktischen als therapentischen Versahren des Herm Dr. Bakody und dessen Resultaten; so ist sie auch besonders geeignet, die vielsach verdreiteten Gerüchte (m. s. den Allgem. Anz. der Deutschen, Jahrgang 1832), als habe die Homdopathie in Raad wenig oder nichts geleistet, zu widerlegen, den Herrn Dr. Bakody, dessen Name auf die frevelhafteste Weise von böswilligen Gegnern an den Pranger gestellt worden war, vollkommen zu rechtsertigen und das Benehmen jener Herren in seiner ganzen Erdarmlichkeit zu zeigen und der gerechten Verachtung aller Bessen Preis zu geben.

Bur Schützung vor der Cholera gab der Herr Verssaußer den nothigen, sehr zweckmäßigen diatetischen Lebensaregeln, jedem zu schützenden 6 Pulver, wovon die 3 ersten Ipecacuanha enthielten, und zwar No. 1. Ipecac. 1000, No. 2. Ipecac. 11000, No. 3. Ipecac. III000. Das Vierte enthielt Veratrum X000, das Fünste Cuprum X000, das Sechste Arssenicum X000.

Die ersten brei Pulver Ipecacuanha wurben gleich ben erften Zag fammtlich genommen und zwar Dr. 1. fruh nuchtern, Mr. 2. eine Stunde vor bem Mittagsmahle, Mr. 3. eine Stunde vor dem Abendessen. Den folgenden Zag mußte nun der zu schützende bas Pulver Rr. 4. (Veratrum enthaltent) nehmen, ben 5ten Tag nachher Nr. 5. (Cuprum), und 5 Tage barnach Mr. 6. (Arsenicum). War biefer Cyflus burchgemacht, fo wurde nach Berlauf von 5 Tagen biefelbe Tour von neuem angefangen und fo fortgefett, bis bie Befahr vorüber war. — Die hohe Wichtigkeit bes Gegenftandes und die wohl nur fehr geringe Berbreitung bes, Gr. Erzels Ieng, bem herrn Grafen Frang v. Bichy : Ferraris, f. f. Geheimenrathe, Rammerer und Obergespann bes Raaber Comitats gewibmeten Schriftchens werben es entschulbigen, wenn Referent hier einige Abschnitte beffelben buchftablich abbruden läßt, um bie Lefer bes Archivs ausführlich und genau mit feinem Inhalte bekannt zu machen. Nach einem einleitenden Borworte und einer Darlegung des prophylaktis ichen Berfahrens, geht nun ber Berr Berfaffer im Nachfote genben über zur Diagnofe. Boren wir ihn felbft:

"Wie anderwarts, so auch in Raab, erschien die Chalera ploglich, bald mit Vorboten, die durch folgende Erscheinungen

Ech perfimbiaten. Ramlich: burch betaubenbe Gingemom menheit bes gangen Ropfes, Schwindel, einen eigemen bri denben Schmerz in ber Pratorbial-Gegenb; burch ein Rol Iern und Bauchgrimmen im Unterleibe; bisweilen burd einen ziehenden Schmerz in ben Gliebmaagen; zugleich wa eine große Furcht, Angft und Niebergeschlagenheit bes Ge muthe, wie auch eine besondere Schwache und Lagbeit bei Korpers vorhanden Dies waren bie erften Beichen, unte welchen fich biefe grauliche Arankheit bis zu ihrer gefürchte ten Große entwidelte. Go geringfugig auch jene zu fen schienen, so erheischten fie boch bie größte Aufmerkfamkei; ba fie, als bie Borlaufer, bei zwedmaßiger Behandlung wm berschnell wichen; im Gegentheile aber, wenn man fie ubri fab, ober zwedwidrig behandelte, bie Krankheit zu einer ge fahrlichen Sobe brachten. Denn balb barauf ftellte fich tie Diarrhde (feltener tam zuerft bas Brechen) ein, hierzu ge fellte fich, fruber ober fpater, eine Ubelfeit, Brecherlichteit, und ein wirkliches Erbrechen. Der Kranke entleerte ein wafferige, weißgraue, oft mit vielen Floden gemischte Bluf figkeit, die bisweilen ein grungelbliches Unsehen hatte. Über Dies klagte ber Patient über ein peinliches Brennen in ia Magengegend, über einen unauslofchlichen Durft nach kaltem Baffer, bem er nicht widerstehen konnte. Alles mas er gu fich nahm, wurde sogleich wieder ausgebrochen. Der Duls war gewöhnlich schon in biesem Stadio etwas gesunken, fo auch die Temperatur ber Haut bedeutend vermindert. Bunge war in ben meiften Fallen feucht und falt; bisweilen mit einem gelblich = schleimigen Überzuge belegt. Urinsetretion war gewöhnlich burch ben ganzen Berlauf gebemmt.

Waren biefem erften Stabio teine Schranten gefette bann fiellten fich, balb früher ober fpater, bie Rrampfe in ben Gliebmaaffen ein. Sie waren balb tonifcher, balb flos nischer Art; oft waren fie im hohen Grabe schmerzhaft, oft ohne allen Schmerz. Gewohnlich erschienen fie an ben Fingern und Beben, fehr haufig an ben Baben. Ginmal ereigsnete fich ber Fall, wo ber Krante von gewaltigen Brufts frampfen bis jum Erftiden gequalet wurde; bie mit beinabe tobtlichem Ropfreißen abwechselnd fich eingestellt haben. Die Rrampfe erschienen balb nach bem Erbrechen, oft blieben fie gang aus, und mo biefes fich ereignete, habe ich bie Cholera gewöhnlich fur tobtlich erachtet, und im Gegentheil jene Form als bie gelindere und minder gefährliche bemerkt, wo jene zugegen waren. Bisweilen war ftatt ber Krampfe ein leises. Bieben vorhanden. In biesem zweiten Stadio fant bie ichon früher verminderte Sauttemperatur*) noch tiefer herabg befonders maren bie Bande, Fuße, und bas Geficht, und an biefem bie Rafe, Bangen eingefallen; bie Lippen blau; in ben tiefliegenben, und mit einem blauen Ringe umgebenen Mugen fpiegette fich eine unbeschreibliche Seelenangft. Ferner zog fich bie Saut an ben Fingern und Beben in Falten: und wenn nun die Krankheit in ihrem Fortgange nicht eingehalten werben konnte, fo erreichte fie endlich die lette Höhe.

Der hochste Grad von Erschöpfung, eine allgemeine. Apathie gegen alles, eine Marmortalte bes ganzen Korpers, ganzliches Erloschen bes Pulses und Herzschlages, ein klebri-

^{*)} Bei biefer auffallend verminderten Temperatur war bem Patienten bennoch jebe Barme laftig, er ftrampfte mit hanben und gufen bie Bettbeden von fich weg.

ger allgemeiner Schweiß; eine Blaue bes ganzen Körpers, besonders aber der Ertremitäten; gebrochene, aufwärts gereichtete Augen, und ein hippotratisches Gesicht, bezeichnete mir das dritte Stadium und die Akme dieser furchts baren Krankheit, die, unbesiegt, dalb mit dem Tode endigte. Das Bewußtsein bleibt durch den ganzen Verlauf ungetrubt, nur kurze Zeit vor dem Tode trat Bewußtlosigkeit und ein kurzes, leises Delirium ein.

Auf diese Beise habe ich ben Berlauf ber Cholera burch bie Zeit meiner Behandlung beabachtet, und so hat sie sich in ben meisten Fällen ausgesprochen."

Der herr Berfaffer fahrt nun fort, bas therapeutis

"Sowohl bei den Vorboten, wie auch bei der Evolution bes ersten Stadiums, leistete Ipecacuanha die trefslichsten Dienste, schon nach einer einzigen Gabe verschwanden die Beschwerden wunderschnell. Nach Beschaffenheit der Subsiekte, ihres Alters und Konstitution, ward Ipecac. Iowa gesgeben, und nur eine halbe, höchstens ganze Stunde abgeswartet; stellte sich binnen dieser Zeit Besserung ein, dann solgte, nach Berlauf von drei die vier Stunden, abermalseine Sabe van einer höheren Potenzirung, z. B. Ipecac. IIow oder IIIow nach Umständen. Einige Male leistete auch Chamomilla IV

Blieb die erste Gabe der Ipocac. nach einer halben bis einer ganzen Stunde ohne gewünschten Erfolg, dann wurde fie nicht mehr wiederholt, sondern Veratrum album X°00 gereicht, welches sich gewöhnlich in einer bis zwei Stunden so gunftig erwies, daß selten eine andere Arznei noch zu gesben nothig war.

Anfangs ließ ich die Kranken, sowohl in diesem, wie auch in den folgenden Stadien, nebst dem Gebrauche der Arzneien, zugleich warm halten, indem ich Sadchen mit heis ser Gerste gefüllt, auf den Bauch, unter das Os sacrum, zwischen und auf die Füße legen, und dies so lange sortses gen ließ, die Gefahr vorüber schien. Auch ließ ich den Patienten, wenn Krämpse sich schon eingestellt hatten, an Händen und Füßen mit trodenen wollenen Lappen während ihrer Dauer frottiren. Den Durst ließ ich Anfangs mit temperirtem Wasser stillen; aber wegen des vorhandenen Brechreizes nur geringe Quantität auf einmal (nur einen Schluck) aber zu wiederholten Malen reichen.

Da ich aber in der Folge die Ersahrung gemacht, daß blos durch den Gebrauch des homdopathischen Mittels, auch ohne Frottirungen, der Kranke zur Gesundheit gelangte, und bei meiner Abwesenheit er sich dem Genusse eines frischen, kalten Bassers (zwar wenig auf einmal,) ohne Nachtheil hins gab, und folglich die Kur dadurch nicht gestöret wurde, sondern tressich von Statten gieng; so gab ich, diesen Fingerzeig der Natur benutzend, sernerhin diesem machtigen Instinkte nach, und ließ dann immer frisches Basser oft, aber wenig auf einmal, reichen, und das Frottiren dei Seite sehen.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen, um verholen zu erklären, daß, wenn ich vielleicht den Gebrauch bes kalten Wassers mehr benutzt, und dem Kranken — sein nem Instinkte mehr nachgebend — sehr kaltes, oder vielleicht eiskaltes Wasser, ofters, aber immer nur Casseelösselweise zu nehmen, und nebstbei Clystiere (ein bis zweimat) von 3—4 Unzen eiskaltem Wassers verordnet hatte, vielkeicht einer oder der andere, von den 6 unter meiner Behandlung an Chos

lera verkorbenen, gerettet werden konnte. Denn es ist eins leuchtend, daß das kalte Wasser vermöge seiner sekundaren (Rachs) Wirkung, hier — homdopathisch — derwarmend wirkt, und seine Warmeserregende (sekundare) Kraft das Ergreisen eines andern homdopathischen Mittels nicht nur nicht hindert, sondern dadurch vielmehr dessen Wirkung tresslichsk untersstützt.

Im zweiten Stadio erwies sich ebenfalls Ipecac. als ein hülfreiches Mittel, auf eben dieselbe Weise, und in der selben Gabe wie im ersten Stadio angewendet. Sie hob gewöhnlich nach 1/2 bis 1/4 Stunden die bedenklichsten Zufälle. Wenn aber binnen bieser Zeit keine gunstige Veranderung auftrat, dann ward vorzüglich Veratrum X 000 mit dem glucklichsten Ersolge gegeben.

In biesem Stadio war der Symptomen : Complex oft so beschaffen, daß dald Arsenicum, dald Cuprum, nachdem ich das eine oder das andere mehr passend erkannte, besse zum gewünschten Ziele sührten. Auf die zu erfolgende Besserung wurde (in diesem zweiten Stadio) eine halbe, und wenn die Krankheit nicht stieg, eine Stunde lang gewartet, und dann erst, wenn das zuvor gegebene Mittel ohne Erfolg blieb, zu dem nächst passenden Mittel geschritten. Sonst ließ ich die gunstig sich erweisende Arznei auch 2 die I Tage ungestört fortwirken. Nebst jenen angezeigten Mitteln that in diesem Stadio Cicuta virosa X° ein haarmal ausgezeich: nete Dienste. Die Anzeigen dazu werden weiter unten gegeben.

Im brittten Stabio hat Ipecacuanha nie etwas geleissitet, sondern haufig Veratrum; oft Cuprum X°; Arsenicum X°, und Prunus Laurocerasus II°, wo die beiden Legs

tern wundervolle Bulse leisteten. Die Berudsichtigung ber feinsten Nuanzen, die genaueste Beobachtung, die zu einer getreuen Auffassung des Krankheits=Zustandes erfordert wird, hatte einen entscheidenden Einstuß auf die Wahl des passens den Heilmittels, und somit auch auf den gludlichen Erfolg des homdopathischen Heilverfahrens.

Wie überall, so richtet sich vorzüglich in ber Somdos pathie die Wahl bes Mittels nach ben Gestaltungen ber Krankheit. Darum kann es kein Arzneimittel geben, welches von fo gligemeiner Wirkfamteit ware, bag es in allen Formen und Stabien ber Cholera, (ohne Unterfchieb ber Symptomens Gruppen,) fich jeberzeit hulfreich erweisen mußte. Ohnerache tet beffen haben fich einige als hauptmittel bewähret und ausgezeichnet, namlich Ipecacuanha und Veratrum album, (wegen ber sichereren Anwendbarkeit frisch bereitet,) bie in allen Formen und Stabien, auf bie fruber angezeigte Art gegeben, ben erwunschteften Erfolg leifteten. Bur bie Uns wendung der übrigen, fur manche Falle erheischten Mittel, (als Cuprum, Arsenicum, Cicuta, Laurocerasus,) find fols gende Kriterien zu beachten. Nur ba, wo Veratrum ohne Erfolg blieb, wurden die genannten Mittel ungefaumt in Gebrauch gezogen, nachbem, einigen charafteristischen Symps tomen zu Folge, bas eine ober bas andere zur Erreichung ber 3wede am paffenbften erschien.

So wählte ich Cicuta virosa X°, wo heftige tonis sche Krämpfe in ben Brusimuskeln und Berdrehung bet Augen mit bem Erbrechen abwechselten, und ber Durchfall babei sehr gering und seltener war.

Cuprum Xº wirkte besonders hulfreich, wo in bet Symptomengruppe folgende Bufalle bervorragten, 'ndmlich's

sieln vurch Berührung bermehrter brudenber Schmerz in b Herzgrube, ein hörbares Herabgludern bes Getrankes, ei mit hartem Druck gepaartes Erbrechen, dem eine, bis zi ungstlichen Beengung des Athems zusammenziehende En pfindung in der Brust vorherzieng, endlich klonische Krämp in den Fingern und Fußzehen."

Der Arfenik X° bezeigte sich auffaltend günstig, be einem, nach dem Erbrechen sich einstellenden, und dan de Gerzgrube bis zum Nabel bin sich erstreckenden, peinlichen brennenden Schmerze, bei tonischen Krämpsen in den Fissern und Zehen, — bei einem auffallenden, plotslichen Sieden der Kräfte, — bei angstlichem, unruhigen Sin= und Herwerfen im Bette, und unaussprechlicher Todesangs.

Prunus Laurocerasus II°, paßt vorzüglich, wo em Reißen in ben Ober = und Unter = Gliebmaßen; Schwerberigkeit, Trunkenheit; eine krampfhafte Berziehung der Gesichtsmuskeln, und eine zusammenziehende Empfindung in Holse beim Trinken, anzutreffen war. Veratrum alb. nach viesem Mittel gegeben, hat in manchen Fällen gute Dienstigeleistet.

Enblich Chamomilla IVoo fand einige Male nur in ersten Stadio Anwendung, wo Arger als veranlassende Ubsache anzutreffen war. Ubrigens aber nur, wenn in der Symptomengruppe folgende Erscheinungen auszusinden weren; als: eine Schleinig=geld=belegte Junge; ein Bauchgrimmen in der Rabelgegend; und ein Magendrücken, bat mit einer unbeschreiblichen Angst gepaart, sich bis zum her gen erstreckte.

Die Schwäche, welche blsweilen nach der gehobens Krankheit zurück blieb, hat gewöhnlich China IV- gehoben. Mervensieder als Nachstrankheiten der Cholera, hatte ich nur an zwei Individuen zu behandeln: wogegen die Hauptmitstel, Brysnia X° und Rhus toxicodendrou X°, fast alles leissteten. In einem dieser Fälle war der Symptomen: Komspler so beschaffen, daß, außer diesen zwei souveranen Mitsteln, noch Hyosciamus IV⁰⁰ und Stramon IV⁰⁰ und Cocculus X° zur Aushilse genommen werden mußten.

Nun sei mir noch erlaubt, einige Beobachtungen und Erfahrungen, die sich in meiner Behandlung ber Cholera bargeboten, hier mitzutheilen.

IV. Ergebniffe.

1. Über die Propagation der Cholera find so unzählis ge, bivergirende Nachrichten und Ansichten aufgetreten, baß es überfluffig scheint, noch einen Rachklang zu geben. tale Beobachtungen ber Berhaltniffe und Begebenheiten sprechen nur so viel: bag bie Cholera plotlich wie angeflogen in Raab erschien, ohne ihr Einherbringen und bie erste Entwickelung mit genügenber Berläffigkeit, bis jur Quelle nachweisen zu tonnen. So ift auch im Fortgange bie Propagation ber Cholera burch Contagium ganz schwer auszus mitteln. Bielmehr habe ich burch tägliche Erfahrung bie Überzeugung gewonnen, bas fie weder burch Berührung ober Sachen, noch burch ben Rrantenbunft, auf andere überging, und folglich, um nach ben gewöhnlichen Meinungen zu sprechen, sich epidemisch - burch etwa tellurisch - atmos= pharische (ober Konkurrenz von beiben) Schablichkeiten, besser gesagt - "auf eine noch unergrunbete Beise fich fortgepflangt habe."

2. Jene Cholera : Form, in welcher ber burch Erbrechen und Abflichten entleerten Fluffigkeit etwas gallantiges beiges mengt war, ließ eher eine gute Prognosis zu, als jene, wo bie entleerte Fluffigkeit blos von wasserigs scheimiger Besschaffenheit sich zeigte. Auch sand ich, daß jene Korm, bei welcher sich (wenn auch hestige) Krämpse einstellten, von milberer Art war, als eine andere, die ohne alle Begleitung von Krämpsen erschien: welche ich immer als die bösartigste wahrgenommen habe: weil hier meistentheils nach dem Ersbrechen und Absühren sogleich Marmortälte, Blauwerden der Ertremitäten, sast gänzliches Erlöschen des Pulses und Herzschlages austrat.

Unter meinen an ber Cholera verftorbenen Kranken befanden sich 5, bei welchen biefer Fall eintrat.

- 3. Wenn der Puls sich hob, die normale Temperatur gurud kehrte, die Angst und der eigenthumliche Schmerz in den Prakordien nachließ, dann war der Patient in der Regel als gerettet anzusehen.
- 4. Ein Individuum konnte auch mehrmals von der Cholera befallen werden, und ich habe einige Rezidive wahts genommen und behandelt.
- 5. Da ich die Cholera als kontagios nicht beobachtet babe, so mussen meine Anfalle der Strapaze bei-Tage und Nacht, und dem zu sehr in Anspruch genommenen Gemuthe zugeschrieben werben.

Schlüflich folgt hier eine Übersicht der von mir seit bem 28. Juli bis 8. September behandelten Kranken.

Rrantheits : Benennung.	Ertrant t	Genesen	Geftorben
Un ber Cholera	154	148	6
An sporabischen Krankheiten	69	67	2
Summa	223	215	8

Mithin, die gesammte Jahl der während der Dauer der Cholera in Raab durch diesen kurzen Zeitraum von mir behandelten Kranken beträgt 223, worunter 154 wahre Choslerakranke sich befanden, indem ich die sporadischen Fälle recht gewissenhaft abgesondert, nicht jedes Erbrechen, Durchsfall, Kolik, Ruhr, z. dahin rechne; sondern nur jene als Cholerakranke angenommen habe, dei welchen sich diese Krankheit durch die unzweideutigsten pathognomischen Kennzzeichen kund gab.

Diese von mir behandelten Kranken sind namentlich (sammt Benennung der Krankheit,) in jenem Verzeichnisse angegeben, welches ich dem damaligen K. K. Sanitats=Commissär, Sr. Erzellenz, dem Hochgebornen Herrn Grasen Franz von Bichy=Ferraris, Obergespanne des Raaber Comistats, einzureichen die Ehre hatte.

Diesem Dokumente*) ju Folge, find von 154 Choleras tranken — worunter 14 im britten, 45 im zweiten Stadio sich befanden — 148 gerettet. Unter biesen gab es mehrere, wo bei verkehrter Behandlung ober Bernachlaffigung bie

^{*)} Die erfreulichfte Burgfchaft beffen find jene lebenden Dentmale, bie bie beilende Boblthat bantbar anerkennen, und zu jeder Beit gegen Sebermann beträftigen!

werben tann, worauf einige Gaben Verntrum mit gunftigem Erfolg ju geben finb.

Camphor ist bei ber Cholera sicca bas erste und wich: tigste Mittel, worauf oft die Anwendung des Veratrum nothig wird. Bei vollkommen ohnmachtartigem Zustande bes Kranken, wenn die Krampse und Erbrechungen ganz gewichen sind, dann wird Carbo vegetabilis X, oder auch Acidum hydrocyanicum I, bisweilen beide abwechselnd gegeben, am rechten Orte sein.

Cholera inflammatoria. Hier entspricht Veratrum als Hauptmittel, Ipecacuanha, Cuprum ben Umständen, um sobald die Erbrechungen gestillt sind, Aconit in mehrem Gaben.

Ift ber Puls klein und langfam, ber Kranke betäubt, wie taub, zeigen sich Buckungen ber Gesichtsmuskeln, und bas Gesühl, als wenn die Haare sich emporsträubten, bam soll Laurocerasus mit Rugen angewendet werden,

Als erstes und hauptsächlichstes heilmittel bezeichnet ber herr Verfasser ben Camphor, welchen er nach Sahne manns Vorschrift innerlich anzuwenden empsiehlt, und versichert, oft nach der dritten Gabe bereits eine sehr merte liche Besserung beobachtet zu haben. Wenn dann ber Camphor den Umständen nicht mehr entspricht, dann werden die andern der genannten Arzneien gehörigen Orts anger wendet.

Bon ber Anwendung außerer Mittel, felbft bes Camphors, erwartet ber herr Berf. wenig, und hat nur in zwei Fallen bavon Gebrauch gemacht. Um die Umstehenden zu beruhigen, und mit dem scheindaren zu wenig thun des hos moopathischen Arztes zu verschnen, rieth er, Reibungen mit trockenen Flanelltuchern oder mit Weingeist anzustellen, was, namentlich die weingeistigen Einreibungen, doch nicht immer unbedenklich geschehen durfte.

Für den immer unangenehmen Fall, wenn ein bereits allöopathisch behandelter Cholerakranker homdopathische Hulfe verlangt, ist es vorerst nothwendig, einige Gaben Camphor zu reichen, sowohl um neue Reaktion im Organismus zu erwecken, als auch um die Wirkungen der bezeits gegebenen allöopathischen Mittel aufzuheben. Erst dann können die übrigen homdopathischen Heilstoffe mit Ersolg angewendet werden.

Bei bisweilen in spätern Stadien erscheinenden Konzgestionen des Bluts nach dem Kopfe, ist Belladonna das Hauptmittel, bei Brustassektionen, nach vorher angewendetem Aconit, Bryonia und Rhus tox., bei vorherrschenden Blazsenleiden Cantharis, welche außerdem noch mehreren Cholezrasymptomen entspricht. Entwickelt sich ein nervöser Zustand, dann wird Acidum phosphor., Rhus und Bryonia zu emspsehlen sein. Zu Bekämpfung der oft großen nachbleibenden Schwäche dient China, und um nach obiger Beseitigung der Cholera, die dann sich oft noch zeigenden chronischen Beschwerden zu entsernen, Sulphur.

Der herr Verfasser theilt nun mehrere Notizen über bie hombopathische Behandlung ber Cholera von sieben versschiebenen Arzten mit, und fügt am Schlusse derfelben eine

Überficht bei, welche, wie erfreulich fie ift, wir uns nich enthalten können, bier abbrucken zu lassen.

	Erfrantt	Genefen	Grf.
Dr. Schröter	27	26	1
Dr. Lichtenfels	40	37	3
Dr. Bretta	144	. 132	19
Dr. Stuler	81	25	6
Dr. Seiber	109	86	23
Dr. Bafoby	154	148	6
Dr. Gerftet	830	298	39
M. Sanufd	84	78	6
Le Père Beith, M. D	125	122	3
Dr. Quip	29	26	3
	1073	978	95

und fügt dann Bemerkungen über seine eigenen Cholm heilungen an verschiedenen Orten, besonders in Paris & Den Beschluß des lesenswerthen Schriftchens machen metrere Briefe von Behorben und Privatpersonen an den Arfasser, die Erfolge der homoopathischen Behandlung in Cholera betreffend.

Wir wunschen dieser hochst interessanten und lehrniche Schrift eine möglichst große Verbreitung, damit recht viell Leser in dem Buche selbst aussuhrlich sinden können, wei wir hier nur flüchtig angedeutet haben.

Bas icon langst von mehreren einfichtsvollen Frem ben ber homsopathischen heilkunft geahnet worben, baf bi

Die Tepliter Seilquellen in ihren positiven Wirkungen auf den gesunden Menschen und als antipsorisches Seilmittel, von Dr. G. B. Groß. Rebst 8 Abbildungen. Leipzig bei Reclam 1832 8. 221.

Heilwirkung ber mineralischen Wasser eben so, wie jeder anderen arzneilichen Substanz, dem Sesehe der Homdopathie unterliege, und daß zu Begründung einer wahren, heilsamen Erkenntniß derselben vor allen Dingen die Ersorschung der eigenthümlichen Wirkungen, welche jedes derselben auf den gesunden Organismus ausübt, nothwendig ersorderlich, ja der einzig richtige Weg sei: dies sinden wir in der vorzliegenden Monographie auf eine Weise bestätiget, welche über diesen bisher so dunkeln Segenstand ein so neues als helles Licht verdreitet, und der weitern Forschung, wie schon jeht der Ausübung der wahren Heilkunst, ein weites, fruchtbares Veld eröffnet.

Wir können uns hier nur auf die Anzeige des Inhalts biefes hochst interessanten Werkes beschränken, und mussen zum gründlichen Studium desselben um so mehr einladen, da der größte und wichtigste Theil desselben nur so gehörig aufgefaßt und benutzt werden kann.

Nach einem "einleitenden" Borworte, (S. 1—29.) welches ben Lesern des Archivs aus dem im 3. Heft des 10. Bds. als Borlaufer des größern Werkes, in dessen Besis wir uns mun besinden, mitgetheilten Fragmente über diesen Gegenstand bereits bekannt ist, giedt der Gere Verfasser interessante Noztizen über Teplis, hinsichtlich der Entdedungsgeschichte seiner Heilquellen, (S. 31—33.) ihrer Topographie, (S. 34—50.) über die Wärmegrade des Tepliser Badewassers, (S. 51—54.) so wie über die chemischen Bestandtheile des Tepliser Minerals wassers, (S. 54—65.) welcher letztere Abschnitt jedoch den Ansorderungen, welche die neuere Chemie an den Analytiser mit Recht macht, keineswegs genügen dürfte. Diesen Mitsteilungen solgt nun die Darstellung der "positiven Wirz

ĺ

kungen, welche bie Teplitzer Quellen auf Sesunde außern," und zwar L. "vom Baden," (S. 59—140.) und II. "vom Trinken," (S. 140—155.) vom ersteren 534, vom letzteren 106 meist sehr wichtige Symptome.

Allgemeine Regeln, welche beim Gebrauche bes Tepliter Babes zu beobachten sind, (S. 155—158.) und eine Anzahl sehr instruktiver Heilungsgeschichten (S. 158—211.) beschließen diese hochst interessante Schrift, welche, als die erste ihrer Art, auch andere tuchtige Beobachter zu gleicha Behandlung anderer Mineralwasser veranlassen moge.

Die bem Berke beigefügten lithographirten Abbildungen stellen merkwürdige Gegenden und Gebaude in und um Teplit auf eine auschauliche Beise bar, und sind als eim erfreuliche Zugabe dankbar anzuerkennen. *)

St.

Repertorium für homöspathische Heilungen und Erfahrungen, in alphabetischer Ordnung gesammelt von Johann Ludwig Haas Leipzig 1832. Verl. v. L. Schumann, Kl. 8, X. S. 134.

Der wurdige herr Verf. Diefes Schriftchens, wohlbe: tannt mit bem ber hombopathie eigenthumlichen Streben, jeben einzelnen Krankheitsfall aufs fleißigste zu individualisi-

^{*)} Bunfchenswerth ware es, wenn beim Abbrud ber Symptome bie raumliche Stellung berfelben, wie fie in andern Berfen, 3. S. ber reinen Arzneimittellehre, so zwedmäßig besbachtet worden ift, mehr befolgt worden ware, wodurch das Ganze an leichterer Uebersicht wefentlich gewonnen haben wurde.

ren, verwahrt sich in dem Vorworte gegen den leicht mögs lichen "Schein, als ob diese Sammlung in den Fehler der alten Schule, zu generalissiren und zu nominalissiren, zurücks sühren wolle," und will sie nur als einen "sprechenden Beweis angesehen wissen, wie viel die Homdopathie disher in der Heilung der verschiedenartigsten Krankheiten geleistet habe, und vorzüglich als einen Fingerzeig, um unter den mannicht faltigsten Mitteln auf das Sine oder das Andere die Anfomerksamkeit zu lenken." Aus diesem Gesichtspunkte angessehen, können wir dieses mit vielem Fleiß und großer Umssicht versaßte Schristchen nur willsommen heißen, da es dem lobenswerthen Zweie, welchen es sich vorgesteckt, vollkoms men entspricht.

St.

Organon de l'art de guerir, ou théorie fondamentale du la méthode curative homéopathique par le Dr. Samuel Hahnemann, traduit de l'Allemand par Erneste George de Brunnow. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée d'après la quatrième édition de l'original, Paris et Strasbourg, chez Treuttel et Würz. Dresde et Leipsie, chez Arnold, libraire-éditeur, 1832. LXXVI. und 278.

Der wegen seiner Liebe für die homdopathik und seiner großen Berbienste um ihre Ausbreitung allen Freunden unsseres Berfahrens wohlbekannte herr Ubersetzer liesert in dies sem Berte einen neuen Beweis seines rühmlichen Gifers. Es sind, wie bekannt, in neuester Zeit, inehrere Versuche geschehen, der neuen Lehre bei unseren überrheinischen Rachs

barn Gingang zu verschaffen. In Genf erschien kirzlich bas erfte Beft einer Zeitschrift (Bibliotheque homoeoputhique) theoretischen und praktischen Inhalts, in Paris felbst von bern Dr. 3. 2. Jourban eine übersetung bes Drganons und ber dronischen Krantheiten, beren erfter eine Pharma-Lopoe angehangt ift. Diefe Unternehmungen, von Mannern ausgebend, die mit der Disposition ihres Publikums nothwendig vertrauter find als wir, muffen wir schon beshalb als eine febr angenehme Erfcheinung betrachten; ihr Gelingen ift für uns ein Gegenstand von bochstem Interesse, nicht nur wegen bes rein menschlichen Gefühls ber Freude, welche bie Anerkennung einer uns theuren Babrheit hervorbringt fonbern auch in Beziehung auf ben Standpunkt unfem Lehre in Deutschland felbft. Belche unberechenbare Ridwirtung auf biefen bie Anerkennung ber Bahrheit und Boblthatigfeit ber homdopathif ausüben wurde, wird, wer bie Det ber Deutschen tennt, wohl zugeben. Um fo zeitgemäße erscheint die anzuzeigende Übersehung, welche burch ihn besondern Borzüge zu den besten Erwartungen berechtigt. Bir haben hieriber, ba fie eine eigenthumliche Arbeit ift, etwas umftanblicher zu berichten.

Sei es Schuld bes Bortrags in unsern Fundamentalischriften, oder des Lesers — eine Frage, die wir hier nicht erörtern wollen — so viel ist gewiß, und wir haben es wohl Alle in mundlicher Unterhaltung und in den Schriften der Gegner genügend ersahren mussen, dei vielen Arzten entspringt die Abneigung gegen die Homdopathik weit weniger aus dem, was sie in der That lehrt, als aus dem, was sie, in größtem Arrthum, als ihre Lehren betrachten, und es wird, wohl noch lange dauern, ehe es in Deutschland

nur bis zur Verständigung über die eigentlich streitigen Punkte kommen wird. Es ist daher ein so vernimstiges als dans kenswerthes Unternehmen, daß H. v. Br. der in Frankreich-Boden gewinnenden Homdopathik den Durchgang durch diese Phasen, so viel es geschehen kann, zu ersparen versuchte, ins indem er in dieser Absicht unter dem Titet: Précis de la methode curative homéopathique, considerée sous le rapport historique, dogmatique et critique. dem Terte des Drganons selbst eine sehr lichtvolle, mit großer Umsicht gezschriebene, ihrem Iwecke, nach des Res. Ansicht, sehr entzsprechende Abhandlung als Einleitung vorausgehen läßt, dez ren unvollkommnere Grundlage die seiner frühern übersehung vorgedruckten 19 Sähe sind.

Dieser Presis beginnt (VII-XIX) mit einer biographis fchen Stigge bes Stiftere ber homoopathit, in Rurge auch ber Schicksale ihrer Berbreitung gebenkenb. Reine gufällige Bugabe. Es ift gut, daß ber Lefer die Überzeugung erhalte, ber Reformator habe burch ben Gang feiner Bilbung bas Gebaube, welches et zerftoren will, auf bas vollkommenfte kennen lernen und es laffe fich von ihm nicht fagen: seientia non habet osorem nisi ignorantem. Das in bem ganzen Lebenslaufe fich aussprechenbe unablaffige Ringen nach Wahrheit, bas beharrliche, flufenweise Fortschreiten auf ber gefundenen Bahn, bas Aufopfern aller ber Bortheile, welche bas Anschmiegen an die herrschenden Ibcen einem Marme von fo eminenter Geistestraft unfehlbar bringen mußte, erregen bei jedem Unbefangenen zuverläffig ein guns fliges Vorurtheil für ben Werth bes Mannes und seiner Entbeduna.

Das zweite Kapitel (Principes sandamentunx de i methode homsopathique XIX - XXXIV) giebt in 23 sine gebrängte übersicht ber wesentlichen Sätze bes hombe pathischen Bersahrens in theoretischer und praktischer Keichung, streng im Geiste Hahnemanns und mit Benuhm der verschiedenen Borreden der einzelnen Bände der nim UMLehre. Wir glauben, daß dieselbe ganz geeignet ist, du Leser genauere Kenntnis des Gegenstandes wünsschendung u machen und als Vorstudium des Organons zu dienen

Das britte Kapitel (XXXV - LXXVI Obnervation erstigues nur la methode homeopathique) ist ohnstreitig wi wichtigste, mit Kenntniß ber hierber gehörigen Bemühunga verschiedener Homdopathiker und nicht ohne manchen eigna neuen Gesichtspunkt bearbeitet und hat die spezielle Tendap von der neuen Lehre mindestens denzeuigen Wiederstand war zuwenden, welcher aus bloßen Misperstandnissen entsteht mochte.

I. Einwurfe gegen die Rationellität ber Sombopatt und ihre Betrachtungsweise ber Krankbeiten.

Sie begreifen die irrthumlichen Ansichten der Gegnn: rücksichtlich des Verhaltnisses der Homdopathik zu ba verschiedenen Doktrinen, welche in ihrer Gesammtheit die Studium der Heilkunde der alteren Schule konstituing welche der Hr. Verf. nicht nur durch Nachweisung der Nothwendigkeit der genauen Kenntniß aller für den homdopathisschen Arzt zurückweist, sondern auch ausdrücklich bemerkt das der Homdopathiker die Verdienste des Hippokratel Borbave, Haller und anderer großen Manner alterer und neuerer Zeit um die Krankheitslehre willig erkennen, und selbst das Studium der gewöhnlichen Materia medica wegen

einzelner Bahrheiten, bie fie unter ben vielen tonjekturellen und willkuhrlichen enthalte, seiner Aufmerksamkeit nicht uns werth erachte. Ferner

blieben (was lediglich auf einer Begriffsverwirrung der cause romota und proxima beruhe);

bag bas homdopathifche Berfahren eine blog fymptomatis iche Behandlung fei;

baß nach dem Verschwinden der Symptome die Krantscheitsursache im Körper fortbestehen könne, (welche durch die bekannten Grunde beseitigt werden, wobei gelegentlich dem Wege der Spekulation der Werth nicht ganzlich abgesprochen wird, wiewohl für den Praktiker der der Chatsachen stets vorzüglicher sei).

II. Einwurfe gegen bie reine Arzneimittellehre.

Daß es thoricht fei, die Kenntniß ber Kräfte eines Seilmittels an Gesunden erforschen zu wollen, da sich bessen Wirkung nur im Konflikt mit einer vorhandenen Krankheit außern konne, nicht aber wo kein krankhafter Zustand zuges gen ware (in feiner Unrationalität nachgewiesen).

Daß die Arzneien wohl pathisch wirkten, der kranke Körper aber ganz anders reagire, als der gesunde, und deshalb von der Wirkung eines Mittels bei letterem nicht auf seine Wirkung im ersten geschlossen werden könne. (Sehr passend benutzt hier Herr v. Br. die Außerung eines anerkannten Gegners der Homdopathik, Herrn Hofraths Jörg, sur den Beweis, daß in Beziehung auf die verschiedene Eine wirkung einer Arznei auf einen Gesunden oder Kranken nur eine quantitative aber keine qualitative Differenz statt sinde).

Die Einwendung, daß ein Mittel dem einen dieset dem andern jenes Ubel zuziehe, so wie auch andere Schal lichkeiten thaten, bleibt nicht ohne Edirterung und Auftlatung. Zuleht geschieht auch des Bonwurfs Erwähnung daß die Gesundheit der versuchenden Personen beeintrachtigt wurde.

III. Einwirfe gegen ben eigentlichen therapeutischen Theil ber Lehren Hahnemanns.

A. Gegen bas Beilpringip.

1. In Beziehung auf beffen Richtigkeit und praliichen Werth.

Sehr richtig provogirt bier ber Berr Berf. (nachbem a jur Bermeibung alles Difverftandniffes befonbers aufmet fam macht, bag bie Sombopathit nicht mit ber gleichen pathischen Potenz beilen will), wie Hahnemann selbst aus gethan, bor jebem anberen Beweisversuch auf bas Erpa ment, wie es jeber felbft anftellen tann, ober nach bem & folge ber vielen, offentlich mitgetheilten, bewußtvollen, it Prinzip und Methode ftreng homdopathischen Beilversucha wurdigen mag und tann. hierburch treten fut ben mit te Homoopathit unbefannten Lefer Die unbewußten homdopathe schen Beilungen, Die Sahnemann aus alteren Autoren gitt und herr Dr. Rau (G. 75-78) mit febr paffenben Bei fpielen ber taglichen alldopathischen Praris vermehrt bat, it Beziehung auf ben Grab ber Bemeistraft, welchen fie fi ben homoopathischen Argt haben konnen, sogleich in ba richtigste Licht. — Bei bem jetigen Standpunkte ber Se moopathit erscheinen Ref. Die Bitate im Organon fast über fluffig; jebenfalls wurben wir, ber Microscopia ber Gegne bie Objekte zu nehmen, die Entfernung aller nur einige mage

maßen zweidentigen wunschen (hierunter namentlich der aus dem vorgeblichen Werke des Hippokrates entnommenen Stelle). Wir hatten dagegen gern gesehen, wenn Hr. v. Br., der die Rau'schen Beispiele ausgenommen hat, auch der merks wurdigen Außerungen des Herrn Hofr. Jörg Erwähnung gethan hatte, in benen er sein Staumen ausdrückt, wie die Arzte die Asa soet. in der Hypochondrie und Nitrum in Entzündungskrankheiten anwenden könnten, da die Prüsung dieser Arzneien an Gesunden gelehrt hatte, daß sie solche Zustände eben hervorbrächten.

2) in Beziehung auf die Richtigkeit ber von Sahnes mann gegebenen theoretischen Erklarung ber homdopathis ichen heilung.

Berr v. Br. berührt jundchft bie Einwendungen gegen bie Behauptung bes herrn hofrath Sahnemann, bag ber Organismus fich weit leichter und ftarter burch Urzneien Frank machen laffe, als burch naturliche Rrankheitsreize; eis nige Zweifel felbft nicht unterbrudenb. Wir betennen, baß bas Streiten um biefen faft gang theoretischen Punkt (mas auch burch bie veranderte Fassung in der neuesten Ausgabe bes Organons nicht gang beseitigt ift,) uns immer fehr gu-Die Beilung der Krankheiten durch Arzneimitmider war. tel liegt boch mehr in ihrer Angemeffenheit (qualität), und nicht in ihrer absolut größeren Starte (ober Birtfamteit). Diefe ift etwas gang relatives. Stirbt ber Rrante, fo mar bie Rrankheit ftarker als bie Arznei; wird er gefund, f war es lettere, vorausgesett, daß die Beilung wirklich Effekt bes Mittels war. Übrigens sehen wir ja auch häufig, baß bie Wirkungen ber fraftigften Arzneien burch naturliche Rrankheitereize, Erkaltungen, Diatfehler, Gemuthebewegung veran bert und auch aufgehoben werben.

Die Einwurfe, die dem Fakto des homdopathischen hi lens a priori gemacht werden, gaben Herrn v. B. Gelegn beit zu Darlegung eines eignen Versuchs, den hergang z beuten. Er stimmt im wesentlichen mit dem des hm Hofrath Hahnemann überein, und unterscheidet sich w bemselben nur dadurch, daß nach der Idee des herm u B. durch die homdopathische Arznei die Krankheit nicht z eristiren ausbort, (in Arzneikrankheit umgewandelt,) sonden nur gedrängt und beweglich gemacht werde, und die Lebens kraft, in der Sekundarwirkung, gegen beide zusammen ragm

3) in Beziehung auf ben negativen Beweis fur be Bomdopathit, welchen Sahnemann auf die Verwerfichter andern Methoden grundet.

Bei Unführung ber Falle, in benen Sahneman selbst bas antipathische Verfahren als nothwendig etilm wird angebeutet, daß es beren vielleicht noch andere gem möge.

Rucksichtlich ber Definition der alldopathischen Method (im engeren Sinne) als eines Versahrens, wobei die Symptome des Mittels denen der Krankheit weder entgegengeset noch ähnlich, sondern ganz heterogen seien, wobei also des Mittel in gar keiner eigentlichen Beziehung zur Krankheistunde, hemerkt Herr v. Br., daß hierin etwas Verlehends für die alldopathischen Ürzte liege, und diese Methode, zum Theil, lieber die Bezeichnung als sympathische verdiene. Ref kann diesem um so weniger widersprechen, als dies steets auch seine Meinung war. Die Symptome einer Krankheit und

eines Mittels tonnen einander weber entgegengesett, noch ähnlich sein, und die Affektionen konnen bennoch in sehr wichtiger Beziehung fteben. Wenn ber alldopathische Arzt einem an Erfaltungsbiarrhoe Leibenben ein schweißtreibenbes Mittel giebt, ober einer von metrorrhagia Befallenen Schropftopfe an die Bruft fett, fo handelt er in Folge feiner Rennt: niß ihres physiologischen Zusammenhangs, und er wird nicht glauben, benfelben Erfolg zu erhalten, wenn er ber Rranken 3. 23. in ben Buß schnitte. Mit Recht fügt jedoch ber Gr. Berfasser hinzu, daß bei ber unglucklichen Mischungssucht ber Arzte bie sympathische Methode häufig zur alloopathischen im Sinne Sahnemanns werbe. Am Schluffe biefes Abschnitts beißt es: "bie Natur bes menschlichen Organismus verlangt und geftattet ohne 3weifel mehr als einen Weg ber Beilung, und jedes Berfahren ift gut, welches fich auf reine Thatsachen und vernünftige Grunde flutt. Die bomoopathische Methode scheint und die vorzüglichste von allen, aber wir glauben nicht, baß sie bie übrigen gang entbehren fonne."

B. et C. Gegen bie kleinen Gaben und ben Grunds fat ber Somoopathik, nur ein einziges Mittel zu geben.

Der Leser kennt die Gebanken der Gegner in dieser Hinsicht, und wir beschränken uns daher auf die einsache Anzeige, daß sie sammtlich berücksichtigt sind, auf leichte und geistreiche Art.

Wie herr v. Br. überall große Vertrautheit mit ben zartesten Erdrterungen ber Homdopathik beurkundet, so spricht sich andrerseits der Wunsch, die Arzte der altern Schule durch den Beweis eigner Unpartheilichkeit zu gleicher Gesins

nung gegen und zu bestimmen, in ben mäßigsten und ver fohnlichsten Außerungen aus. Manches Berbe bes Driginal konnte in ber Indoleng, mit welcher die einen die Erschie nung ber neuen Lehre aufnahmen, und in bem absprechenba Bohne ber anbern seinen Grund finden, theils fiel biefer ir einer für Frankreich bestimmten Ausgabe hinweg, theils ver biente die hohe Empfindlichkeit unserer Nachbarn in Beje hung auf bie Form ber Darftellung bie größte Berudficht Bir wollen es baher nicht entschulbigen, sonden ruhmend erkennen, bag ber herr überseter fich nicht nur i feiner Borrebe auf bie ichonenbite Beife aussprach, fonden auch im Berte felbst manche Stelle in ber milbeften über fetzung wiederzugeben verftanb. Man ift beshalb tein mie ber eifriger Freund ber Homdopathit, wenn man fich barauf beschränkt, bas bombopathische Heilverfahren für vorzügliche als jebes andere zu erklaren; wir ehren es ja nur bet mehr, wenn wir bas Verfahren ber alteren Schule als nich ganz werthlos, sonbern bereits als nicht unbedeutende Runf flufe betrachten.

Die Übersetzung selbst ist korrekt und elegant, Papic und Druck bem Schönheitösinne ber Franzosen angemessen Die Abtheilung in Bucher und Kapitel (wobei natürlich die §§. unverändert geblieben,) wird es auch dem Ungeübtesten leicht machen, alles schnell aufzusinden.

Bibliotheque Homocopathique, publiée à Genève par une Socièté de Médecins. Tome Premier. No. 1. Avril—Mai. Paris, Baillière, Libraire, Rue de l'Ecole de Médecine. Genève, Abraham Cherbuliez, Libraire, 1832. 8. p. 84.

Mit nicht geringer Freude ergreisen wir die Feber, die Leser des Archivs mit einer Erscheinung auf dem Felde der homdopathischen Literatur bekannt zu machen, welche sur die homdopathische Heilkunst in mehr als einer hinsicht hochst bedeutend und wichtig ist. Während bisher die Berehrer der homdopathie ihre Ansichten und Ersahrungen in mehreren, berselben gewidmeten deutschen Zeitschriften niederstegten, so sehen wir nun auch in Frankreich ein gleiches Streben sich erheben, und in Folge bessen eine ahnliche Zeitsschrift sich begründen; wovon das vorliegende erste Heft der Bibliotheque homöopathique den erfreulichsten Beweiß giebt.

Eine mit X. unterzeichnete Abhandlung "Coup-d'oeil historique sur l'Homoopathie, consideree dans sa naissance et ses developpemens" eröffnet diese Zeitschrift, und giebt eine ziemlich vollständige und meist auch richtige überssicht der Geschichte der Homoopathie, und, was damit innig zusammenhangt, ihres großen Stifters Hahnemann.

Ein folgender, sehr interessanter Aufsat des herrn Dr. M. P. Dufresne "Sur la nouvelle therapeutique medicale, nommee Homoopathie," enthalt, nach einem kurzen avant-propos, allgemeine Betrachtungen, in welchen der hr. Berfasser unter andern über die von ihm beobachtete Granuigkeit und Unbefangenheit im Beobachten und Beurtheilen

dubung der Homdopathie begegnen, auf eine sehr achtung werthe Weise sich ausspricht; und hierauf die Grundlehn der Homdopathie klar und anschaulich vorträgt. Bem kendwerth sind serner die Beodachtungen, welche der he Berfasserth sind ferner die Beodachtungen, welche der he Berfasser über die eigenthümlichen Wirkungen des Noh saschen er Behufs einer Prüfung selbst eingenomm gemacht hat, so wie mehrere mitgetheilte Fälle homdopatsscher Heilungen verschiedener Krankheiten, d. B. eines Walfelsebers, eines periodisch wiederkehrenden Gesichtsschmenzie eines Wutterblutssusses.

Application de l'Homoopathie au traitement du Chilera spasmodique ou asiatique. Herr Dr. Ch. Pefdit theilt hier die bekannte Anweisung Hahnemanns zu hie lung der Cholera mit Kampher und andern Mitteln in stellischer Übersetzung mit, und begleitet dieselbe mit einige Bemerkungen.

extrait d'une lettre du Dr. Seider, — Extrait de observations du Dr. A. Gerstel, sur le traitement de möopathique du Cholera a Vienne. Übersetzungen bet, de Lesern bes Archivs bereits bekannten Schreiben bes ham Dr. Seiber in Wishnen-Bolotschof, und bes hem dr. Gerstel über die homoopathische Behandlung der Choler und ihre Ersolge an den benannten Orten.

Extrait d'une lettre adressée a l'amiral Mordvinol par sa fille Madame Lvoff, über bie gunftigen & folge ber homdopathischen Behandlung ber Cholera i Rufland.

Melanges. Einige Auszüge aus Schreiben ber Hen. DD. Dessair und Gueprard zu Lyon. Ersterer berichset, baß die Homdopathie in Lyon zwar langsam, boch sicher weiter schreite, und gegen 30 Arzte bafür gewommen seien; letterer giebt Kunde von einem, von ihm gestisteten, sich woshentlich versammelnden, der Homdopathie gewidmeten arztslichen Vereine.

Won bieser Zeitschrift werben jahrlich 6 hefte erscheinen, jebes heft zu 5 Bogen. Der Abonnementspreis für ben Jahrgang ist 10 Franks.

Ullgemeine homdopathische Zeitung. herausgeges ben von ben DD. ber Medizin G. B. Groß, F. harts mann und F. Rummel. Leipzig bei Baumgartner. 4.

Wahrend wir in Frankreich von den bortigen Freunden der Homdopathie eine der innern und außern Förderung dies ser Heilmethode gewidmete Zeitschrift begründen sehen, und in ihr ein würdiges Organ sur das wissenschaftliche Leben in jenen Gegenden erkennen, begegnet uns auch auf deutsschem Boden, und zwar in nächster Nähe, ein Unternehmen, welches sich den disher bestandenen Organen der Homdopathie, wie die Herren Herausgeber in dem Prospektus sagen, "schweskerlich" anreihet. Begrüßen wir also diese neue Erscheinung auf dem Felde der homdopathischen Literatur recht brüderlich, und zwar um so mehr, da sie in ihrer Entstehung ein erfreuliches Zeichen ist von der immer weitern Verdreistung der Homdopathie, und dem stets wachsenden Interesse, welches derselben von vielen Seiten gewidmet wird. Auch ist

sicht zu verkennen, daß von einer Zeitung, wie sie sich nem manches zu erwarten ist, namentlich hinsichts einer oft wie schenswerthen schnellen Berbreitung wichtiger Nachrichte was andere, wenn auch periodisch, doch nicht wöchentlich e scheinende Zeitschriften in dem Grade nicht leisten könne

Diese neue allgemeine homdopathische Zeitung wird m ber vorliegenden Ankundigung zu Folge, eigentlich alles en halten, was disher das Archiv in sich faßte; also Abhan lungen, Krankengeschichten, Kritiken, literaeische Anzeige Korrespondenznachrichten, und "ins Kurze gezogene Ergebmi geprüfter Arzneien."

beiben, bas Archiv ober bie Zeitung, überflüssig gemacht; ein Ansicht, wogegen sich jedoch die Herrn Herausgeber sells entschieden aussprechen, indem sie das Unterscheidende deit schon in der verschiedenen Benennung beider hervorheben, walso den eigenthümlichen Wirkungskreis eines Jeden tresseldenen. In der Zeitung das momentan anregende; such iv das beständige, historische. Auch stehen die Herwige einem zu engen wissenschaftlichen und freundschaftlichen Berhält niß zu einander, als daß an ein absichtliches Rivalistren zwische beiden gedacht werden könnte; wie sie denn auch durch gegn seitige thätige Abeilnahme ihre beiderseitigen Unternehmunge jederzeit unterstüchen werden.

Vier und zwanzig Bogen biefer Zeitung bilben ein Band und koften 2 Thaler.

Annalen der homöopathischen Klinik etc. Herausgegeben von Dr. Hartlaub und Dr. Trinks. 3r Bd. 2tes Stück,

Inhalt: Abhanblungen. Aphoristische Bestrachtungen über bie Gaben ber Arzneimittel. Bon Dr. Trinks. Ein sehr lesenswerther Auffatz, welscher munche beherzigungswerthe praktische Andeutungen über den in Rebe stehenden wichtigen Gegenstand enthalt. — Krankengeschichten von verschiedenem Sehalte. — Korrespondenznachrichten. — Mutterkorn, von Dr. Trinks. Sehr reichhaltige Sammlung von meist zufällig gemachten Beobachtungen Anderer über die Wirkungen dieses höchst kräftigen und wichtigen Arzneistosses auf den menschlichen Körper. Möge dadurch Veranlassung gegeben werden, auch absichtlich Versuche damit anzustellen, welche dann das hier Gelieserte gehörig ergänzen, bestätigen und berichtigen werden.

Rurze übersicht ber Wirkungen homdopathischer Arzneien auf ben menschlichen Körper, mit hinweisung zu beren Anwendung in verschies benen Krankheitsformen. Bon Dr. Ernst Ferbinand Ruckert. Leipzig bei Schumann 1832. Zweister Band. S. 416.

⁽S. die Anzeige bes erften Banbes bieses hochst schatz baren Bertes, Archiv XI. 2. S. 144.)

Therapie ber akuten Rrankheitsformen, mit Inbegriff einiger Rinber- und Frauenzimmer-

Frische Kerne zu Brei gestampst, mit Weingeist 10 p 1 verdünnt und vermischt, nach einer Boche das Helle algegossen, giebt eine Tinktur vom Geruch des Opiums, mit welchem es auch in seiner Wirkung in mehrern Zeichen über einkommt. Eben so schnell und vorübergehend waren die Symptome, eben so werden einige gewöhnliche frühere Beschwerden dadurch deutlicher gemacht; die Trunkenheit, Gesprächigkeit, vermehrter Appetitit und Schlas, dei Stuhlverstopfung und dunklem Harn, so wie einige andere Zeichen stimmen sast überein, eben so daß Kassertank viele Beschwerden wegnahm. Dagegen sind in den Gemuthszeichen, den Vieberhasten, Geschlechtlichen u. a. wieder sehr große Baschiedenheiten. Es wird sich in manchen Fiebern ein guta Gebrauch davon machen lassen.

Die Bersuchspersonen nahmen bis breißig Tropfen in Baser; sehr wenige Wirkungen erstreckten sich bis auf ben anden ober britten Tag, meist war alles in 24 Stunden abgelausen

Leichte, aber lang anhaltenbe Trunkenheit, bie ihn febr gesprächig macht, aber trage.

Schwindel, nach Aufstehen vom Liegen, von Blutanbrang nach bem Kopfe.

Schwindel im Sigen, die Saufer von weiten schienen bas unterfte zu oberft zu breben.

Wenn er scharf auf etwas fieht, ist alles ordentlich, aber wenn er nur so vor sich hin sieht, schwankt alles vor seinen Augen und sturzt übereinander.

- 5. Eingenommenheit im Ropfe.
- Drudenbes Rlemmen auf bem Scheitel.
 - Drudendes Memmen auf einer kleinen Stelle inwendig in der Stirne.
 - Ropfschmerz rechter Seits bis in Tiefe, als lage ein schweres Bret ba.
 - Ropfschmerz, als wurde er von allen Seiten mit Einem male gestochen ober alles nach Innen gezogen, langsam pulsartig wiederkehrend.
- 10. Kopfschmerz, als rollte und brennte es barin und zu ben Augen heraus, mit Augenthränen; kalt Wasser hilft nichts, endlich wird ihm üblig, er muß brechen, badurch wird ber Kopfschmerz noch ärger. Abends bis in die Nacht.
 - Heftiges Juden in ben Augen und in ber Mase.
 - Die Augen steben ihm so schläfrig und wanken im Ropfe.
 - Es wirbelt vorm rechten Auge, als wurde es bunkel, auch entzündet sich bas Auge.
 - Schmerz am Augapfel, überm innern Winkel krampfiges Busammenziehen.
- 15. Rothe Aberchen vom innern Winkel bes Auges bis gur hornhaut. n. 4 E.
 - Das rechte Auge ift entzundet, mit Nadelstichen im innern Bintel, Abends, Nachts und Morgens, bann vergebend.
 - Es wird ihm dunkel vor den Augen und erscheint alles doppelt; beim Scharfsehen verschwindet das Doppelte.
 - Er kann nicht in die Sonne seben, die Augen laufen voll Wasser.

- Er kann die Augen Abends nicht zu machen, wegen Brennen darin, und so hindert es ihn die Racht am Schlafe.
- 20. Ploblich folch Beißen in den Augen, daß er meint, es sei Pfeffer hinein gekommen, und im Spiegel barnach sucht.
 - Es ift als tame Feuer zu ben Augen heraus, und bie Apranen laufen ftromweis. Abends und bie Nacht.
 - Es läuft ihm Wasser aus ben Augen und brennt darnach wie Pfesser, es macht ihn schläfrig. Rach dem Schlafe eben so.
 - Rach bem Mittagschlafe gaber, gelblicher und blutiger Schleim im Munbe.
 - Es ift ihm immer schaumig im Munde, besonders vor bem Essen.
- 25. Er muß beim Sprechen immer einen schaumigen Speichel ausspucken.
 - Er muß immer viel ausspuden. b. 1. I.
 - Der Mund ist voll schaumig zähen Speichel, er spuckt und rackt ben ganzen Tag. b. 2. A.
 - Es tommt aus ber Rase Schleim in ben Rachen.
 - Schmerz in ber Gegend bes linken Sorns vom Bungenbein, auch beim Schlingen.
- 30. Das Zahnfleisth um bie hohlen Zahne schmerzt.
 - Seitwarts Schmerz im Salse neben bem Schlunde, feine Stiche, bie krampfig anhalten.
 - Laback schmeckt ihm besonders gut, er raucht viel mehr und mit viel mehr Wohlgefallen.

- Er ift und trinkt mit febr großem Appetit, so baß er zu viel zu fich nimmt.
- Er hat viel mehr Wohlgeschmack beim Essen, Trinken und Rauchen.
- 35. Er wollte ben ganzen Tag nichts thun als Tabacts rauchen.

Troden und burftig im Salfe.

Viel Durft Morgens. b. 2. Tag.

Durft auf kalt Baffer, beim Erwachen. b. 3. T.

Schludsen beim Effen.

40. Es will ihm üblig werden, und er muß Taback rauchen, bamit es vergehe.

Abends wird ihm brehend und üblig.

- Abends Kopffcmerz, Übelkeit, Erbrechen, wonach Mundbitterkeit bleibt, mit viel Durft auf kalt Waffer, bann Schweiß.
- -Es entsteht im Magen eine Übelkeit, die den Schlund heran kommt.

Machts Soodhrennen. b. 4. T.

45. Krampfiges Gefühl am Magenmunde, und tiefer unten Klemmen; wird zu Übelkeit.

Stechen in der Herzgrube.

Neben ber Berggrube, links unter ben Ribben, ein Druden und Stechen.

Eingenommenheit bes Oberbauches, wie eine Kalte barin. Brennen im Unterleibe, wie nach Branntweintrinken.

50. Ein Bieben um ben Rabel, wie von einem Purgirs mittel.

Es schmerzt, als ware ein Band von einem Suftkamm zum andern gezogen. n. 1 St. Die Sustknochen schmerzen bei Oruck noch nach 4 Tagen.

Rechts neben ber herzgrube, hinein giehenber Schmerz.

über bem linken Suftkamme heftiges Stechen, ftarter bei Beugen nach links, Sigen und Stehen; minbert fich beim Beugen nach rechts.

Durchfällige Stuhle fogleich, mit vielem Brechen hintem nach; einige Tage zwei Stuhle ftatt einem; mehren kleine Stuhlgange mit Brennen im Leibe, ohne vid Drangen, sprubelnder, stinkiger Stuhl; Drangen wir zu Durchfall, erst harter, bann breitger Stuhl. (Nach starker Gabe.)

55. Statt bes Stuhles nur Winde.

Kein Drangen zu Stuhle; nach viel Pressen wenig harter Koth, wonach der After sich krampshaft hesig schließt.

Stuhlgang bleibt weg, ober er kommt nur sehr wenig. Außerst wenig breiiger, griefeliger Koth. b. 3. Ag. Nach bem Stuhlgange heftige Stiche im Unterleibe, von oben nach unten. b. 4. Ag.

60. Klemmenbe Schmerzen innen im Mastbarme.

Sarn fehr buntel.

Brennen beim Sarnen,

Nach bem harnen überlaufen ihn Schauber.

Mach bem harnen wird es ihm ploblich hell vor ben Augen.

65. Das gewöhnliche Rachtharnen bleibt sehr lange weg.

Reine Ruthenfteifigfeit mehr bes Morgens.

Nach dem Mittag heftige Ruthensteifheit.

Impotenz. b. 3. Ag.

Schmerzhafte Steifigkeit mit Juden. b. 4. A.

70. Biel Wirbetn und Drehen in ben Soben.

Der Same kommt zu spat. b. 2. Ag.

Es kommt zu keinem Samenerguß bei ber Begattung, bas Glied wird schlaff. b. 2. Tg.

Der Samen kommt zu fruh und ohne Wolluft. b. . 4. Tg.

Der Same kommt fehr spat. b. 5. Ag.

75. Die Eichel bleibt nach ber Begattung noch fehr lange außerst empfindlich. b. 2. T.

Nach ber Begattung Schweiß und Durft.

Er muß sich immer rauspern, es lofet fich allzeit etwas, aber bleibt auch immer noch etwas figen.

Der Schleim ift gelb und blutig.

Das viele Raufpern erregt Suften.

80. Feuchter Nachthuften.

Beuchter, tiefer Suften, ohne Auswurf, ohne Schmerg; bes sonberg bes Abents.

Er fühlt ben huften in ber ganzen Bruft, besonders arg im halbgrübchen.

huften macht Trodenheit im Salfe.

husten bringt etwas aus dem Halsgrübchen nach oben; es geht aber immer nach und nach wieder hinunter. 85. Rach bem huften muß er allezeit schlingen, dann ist i Reiz vorbei; sobald er aber dann wieder eim schlingt, muß er auch wieder husten.

Stechen im Ruden, als sidfe etwas im Rudgrat, bei Krummen arger. d. 2. Tg.

Schmerzhafte Nadenfteifigkeit. b. 2. Ig.

Stechend brennenbes Juden am Ruden, nach Kragen ma arger. b. 2. Eg.

Am Daumnagel schilfert bie haut ab, und faßt Gike b. 4. Ag.

- 90. Sesichtsbluthen, die weit umber schmerzen. d. 4. I.
 Zwischen den Zehen springt die Haut auf. d. 5. Ag.
 Eine alte Stichwunde wird wieder schmerzhaft, d. 4. Ig.
 Sehr abgespannt, d. 4. Ag., aber durch Kaffee munter.
 Lähmige und klemmende Schmerzen hier und da, in be Schienen und Fersen, d. 2. Ag.
- 95. Viel festerer Schlaf, und immer ungestört. Mittagschlaf langer und fester. b. 1. Ig. Trunkner Mittagschlaf mit verwirrtem Traume. Sehr angenehme Traume. Nach dem Mittagschlaf viel Durst und Zerschlagenheit.
- 100. Im Freien immer ein mattes Gahnen, b. 1. Ig. Nachts Klamm in den Fußsohlen. b. 4. 5. Ig. Nachts Kopfschmerz, Augenbrennen, viel Durst und viel Harnen. b. 1. Ig.

Nachts so heftiger Durft, bei Sige in den Augen, wie Trodenheit tief im Halfe, daß er das Trinken gar nicht fühlt; es hilft auch nichts gegen die Trodenheit.

Biel Durft und Schweiß des Morgens.

05. Kalte, als mare er nadenb. b. 4. Ig.

Seife Sande, die ganze Beit.

Schweiß beim Gehen.


Fieber: Vormitternacht hise mit wenig Durft und viel Schweiß; schläft barüber ein; babei und nachher Kreuzschmerz.

Wollte immer allein figen fur fich.

110. Alles Schickliche vergessend, kroch er mit einemmale in einen Winkel und sagte: er musse schlafen; er konnte nicht schlafen, blieb aber doch liegen.

Mirgends ist es ihm recht; figt er, so will er liegen; liegt er, so will er wieber aufstehen.

Nach dem Harnen, eine plogliche große Beränderung in feinem Innern, es ist ihm, als ware alles schoner gesworden, und heller vor seinen Augen und der himmel und die Baume sind sehr heiter und klar; in einer Viertelstunde aber ist ihm alles wieder duster. Nach 5 St.



Archiv

für

die homdopathische Heilkunst.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten

herausgegeben

b o n

D. Ernft Stapf, Derzoglich Sachfen- Meining. Mebiginalrath.


3molfter Band. 3meites Beft.

Leipzig, 1832. Bei Carl Beinrich Reclam. Tut man, one fire burns out another's burning, One pain is lessen'd by another's anguish:
Turn giddy and be help'd by backward triming,
One desperate grief cures with another's languish:
Take thou some new infection to the eye,
And the rank poison of the old will die.

Shakespeare, Romeo and Julia !!

Inhalt.

Arattische Ausentnudeur Solli der Adut wort in Bresseur	⊌.	Ţ.
Die Feier des 10. Augusts 1832. Rebft Beilagen A-N.		39.
Die Masernepibemie in ber Gemeinde Dberhorgern. Beob- achtet und behandelt vom hofrath Dr. Beber ju Lich.	-	15 6 ,
Mittheilungen aus bem Gebiete bes homdopathifchen heile verfahrens. Bon Dr. hoffenbahl, zu Milbenig bet		. ,
Wolbegt in Meklenburg : Strelig	<u>-</u>	168,
Beigbienenfaug. (Lamium album.)	_	179,



Praktische Andeutungen.

230n

Dr. Paul Bolf in Dresben.

Binbet die Hombopathik, wie wir freudig wahrnehmen muffen, bei Arzten und Laien taglich großere, thatige Unerkennung; fo tritt als naturliche Folge fo gehäufter und vielfeitiger Anforderungen bas, was fie zu wunfchen laft, in eben bem Maage bestimmter hervor. Dieg barf uns jeboch nicht schreden, sonbern nur mahnen, burch Forschen und Bersuchen entsprechenbe Bulfomittel zu gewinnen. welcher ben Entwidelungsgang bes homoopathifchen Beils verfahrens betrachtet, wird es nicht entgangen fein, bag in Diefer Begiehung bisher alles von fortgefetter Prufung arzneilicher Stoffe erwartet wurde. Und wer mochte bas Berdienstliche, ja die Nothwendigkeit berfelben fur biefen Endzwed in Abrede stellen wollen? - Inzwischen scheint zur Bervollkommnung ber bomdopathischen Seilkunft, ber Fullung mancher therapeutischen Luden, Die Berfolgung bies ses Weges (ben ich ben quantitativen nennen mochte) allein nicht ausreichend zu fein, fondern bedeutendes von einer mehr Archiv XII. 28b. II. Pft.

qualitativen Richtung abzuhängen; von großerer, innigen Renntniß ber Mittel, welche wir bereits befiten, von na derlei Mobificationen ber gewöhnlichen (für bie meiften gi unstreitig ausreichenden und vorzüglichsten) Anwendungen unter befonderen Umftanden, und vielleicht von richtiger Bir bigung einiger andern, spater flüchtig zu berührenden De Diese Meinung, die ich vom Beginn meiner & kanntschaft mit ber Somoopathik festbielt, auszuspracha burfte jest wohl um fo mehr an ber Zeit fein, als bie & ftrebungen mehrerer Somoovathifer, bei verschiedenen neut lichen Erbrterungen, unverkennbar eine Tenbenz zeigen, im Sinne berfelben Ansicht liegt. Schon aus biefen It fången ift einiges für bie Praris nicht unwichtige ham gegangen; größere Refultate zu erlangen, scheint it ftimmtes hervorheben ber Gegenstande ber Distuffin ! bas bienlichfte. Beshalb ich benn bie verschiebenen gehörigen, bereits zur Sprache gebrachten Punkte und and ber fernern Erwägung werth scheinenbe, in ben folgent Blattern zusammen zu ftellen beabsichtige; ber Bollfaniff halber auch bas erwähnend, was bereits bem jetigen Sim unserer Kenntniß entsprechend dargelegt worden, bod # durch Wiederholung den damit bekannten Leser belästign wollen; bas noch zu besprechende andeutend; einige d zu nachsichtigem Urtheile ber ausübenben Somoopathilat fügend.

Das Wiederholen ber Mittel.

Als ich in biefen Blattern (Archiv XI. I. 45.) bit ^g hauptung aussprach, daß bei mangelnder Reaktion bes ganismus gegen bie im Allgemeinen so kraftigen antipsonia

Mittel, Bieberholung mehrerer fehr fleinen Gaben in rafcher Folge rathlich fein mochte, fußte ich allerdings auf die Thatfache ber mittelft ber gleicher Weise verrichteten Beilungen fuphilitischer übel, und konnte bem Gebanken, bag hierbei ein allgemeines Gesetz und nichts in ber besondern Natur ber Sphilis ober ber Wirkungsweise bes Quedfilbers liegendes obwalte, befto leichter Raum geben, weil ich burch allgemeine Grundsate und eben burch Analogie antipforischer Beilmittel (ber Mineralbaber) zu jenen Bersuchen bestimmt worden war. Als praktischen Beweis konnte ich jedoch nur eine einzige (ebendaselbst angeführte) heilung burch Schwes fel beibringen, mas bei einem fo wichtigen Punkte fehr ungenügend ift, und es war baber um fo mehr Gebot ber Schicklichkeit, fich mit Buruchaltung zu außern, infofern ich auch bei Angabe jenes Sulfsmittels bem Grunder ber Somoopathit, und zwar in einem ihm so ganz eigenthumlich angehorenben Gebiete, wie ber Gebrauch ber antipsorischen Mittel ift, zu widersprechen schien. Da indeg in praktischen Dingen nur bie Erfahrung Richter ift, und mir, feit ich jenen Auffat absandte, nicht nur in eigner Praxis zu mehrfacher Bestätigung Gelegenheit wurde, sonbern auch herr Dr. Groß (Archiv XI. 3.) nach seinen Beobachtungen gleichen Erfolg mahrgenommen hat, so ift bie Richtigkeit ber Sache wohl als begrundet ju betrachten, und die Stimme biefes geachteten Somoopathiters wird ohne Zweifel unsere Runft= genoffen zu ferneren Bersuchen biefer Urt bestimmen, welche über bie Grenzen ber Anwendung entscheiben werben.

Herr Dr. Groß hat bei biefer Gelegenheit auch über bas Wieberholen beffelben Heilftoffs in ganz andrer Art und Tenbenz gesprochen, und ba biefes Kapitel unserer Therapie einer Umarbeitung entgegen zu gehen scheint, so etlaube m ich mir etwas über benselben Gegenstand, welcher wohl n durch mannichsache Borarbeiten und vereintes Birkm; wünschenswerthen vollständigen Erlebigung in theoretisch und praktischer Beziehung gelangen kann, zu sagen.

Bahlreiche und burchgreifende Berfuche haben alledin bargethan, bag unter gewiffen Umftanben ber hombopathis Arzt, um glucklich zu handeln, ein Berfahren einschlage muß, welches ber im Organon und ben chronischen Ami beiten mehrfach ausgesprochenen Borfcbrift, Dieselbe Ann febr wenige Ausnahmen in Beziehung auf einige Mittel m Krankheitszustanbe abgerechnet, nicht in unmittelbara & anzuwenden, nicht ganz entsprechend ift. Nichts with boch unangemeffener fein, als hieraus folgern zu will daß also der Stifter der hombopathik in diefer him irrthumliche Ansichten aufgestellt babe. Dies ware nicht all unbillig, fonbern ungerecht, weil jene Barnung, wient fie in ihrer zu großen Ausbehnung unftreitig reftringirt w ben muß *), nichts besto weniger aus tiefer, wahrer Bo achtung hervor gegangen, ale Rurregel im Allgemeint gewiß richtig und von großem praktischen Werthe ift. B durfte das Gesagte eines Beweises, so wird ihn vermuch jeber, ber, wie ber Berfaffer biefes, fich bas homoopatit Beilverfahren auf autobidaktischem Bege anzueignen ? nothigt war, in eigner Erfahrung finben. Froh, in cins schwierigen Falle, nach forgfältiger Bergleichung ber Und fymptome mehrerer Banbe, endlich ein Mittel gefunden ?

^{*)} Wir haben überbieß noch zu berudfichtigen, baß hahnematibem biefes nicht entgangen ift, noch feine Gelegenheit halb fich hieruber zu außern. (Er hat es nun bereits gethan Gi)

haben, bessen passende Wahl die erfolgreiche Wiekung bestelligt hatte, konnte ich der Lockung nicht widerstehen, von einer mehrmaligen Gabe derselben Arznei, welche die Heis Lung so weit gesördert hatte, vollkommene Genesung zu erzwarten. Das Resultat sehlte nicht, daß dieses Bersahren in einigen Fallen unschädlich, in den meisten evident nachsteilig war, und von der Idee zurück gekommen, daß es sich dabei wohl nur um einen Verstoß gegen eine Paradorie handle, stand ich von weiteren Versuchen der Art ab, der Autorität Hahnemanns und dem Rathe ersahrenerer Homdospathiker, stets mit den Mitteln zu wechseln, um so williger Gehör gebend und solgend.

Warum aber heilen die alldopathischen Aerzte mit hos moopathischen Mitteln, die sie in wiederholten und starken Gaben anwenden? Konnte die Lösung dieser Frage für das wissenschaftliche Bedürfniß nicht gleichgültig sein, so erschien sie indeß — sobald beständige Abwechselung als wohlbes gründete Norm voraus gesetzt war — für die Praris des Homdopathisers von weit geringerer Bedeutsamkeit und trat vor der Nothwendigkeit, zunächst die Kenntniß des bereits gekannten zu erwerden, in den Hintergrund.

Rach mehrjahriger Ausübung ber Homdopathit und größerer Vertrautheit mit bem Wirkungskreise ber einzelnen Mittel, mochte es inzwischen wohl erlaubt sein, die Erfolgs losigkeit manches heilversuchs nicht mehr allein in der subsjektiven Unvollkommenheit, sondern einigen Theiles auch in dem Standpunkte der Doktrin zu suchen.

hie und ba, in acuten und chronischen Bustanden, wurde wieder einmal zu mehrmaliger unmittelbarer Wiederholung beffelben Mittels mit bestem Exfolge geschritten.

Bestimmte nun auch bas Belingen biefer Berfuche, wei de, fast unwillführlich, abgebrangt waren, indem sie nur be geschahen, wo die Spezifizität des angewandten Dittels obschon es blos unvollkommen geholfen hatte, keinem 3mi fel unterliegen, und überdies kein einziges andres nur im germaßen paffenber scheinen konnte, vor ber Sand nicht # ofterer Abweichung von der angenommenen Regel, so konnt boch die tiefere Beziehung bes Erfahrenen nicht unbeacht bleiben, und mußte leife Zweifel erregen, ob nicht bem Pin zive, eine Aranei nicht in unmittelbarer Kolge zu wiederholm und ben Pramissen, auf welche es basirt ift *), mit Rat theil fur die Pracis, eine zu große Ausbehnung eingerim worben? Satte es fich nicht beutlich ausgesprochen, bas Falle gebe, beren volltommen paffendes, einziges Beitum in einzelner Gabe nur eine gewisse Quantitat ber Rrante zu vernichten vermag, bagegen eine Reihe folder Dofen & Summe ber Krankheit? Befonders in Beziehung auf die Bustande erschien bas Faktum mit unsern Theorieen eine biffonirend. Der Erklarungsgrund ber Rothwenbigkeit, bi Incitament zu wiederholen, ben dronische Buftande allenfall zulassen (rücksichtlich beren fie bekanntlich auch im Organt nicht ganglich zurud gewiesen wird, § 271 ber fruheren Im gabe, in die neueste nicht aufgenommen) namlich ben Bo stand, welchen materielle Umbilbungen ber vollständigen be wirtung einer einzigen Gabe bes spezifischen Seilmittels @ gegen fegen, kann bei akuten Formen evibent nur in wi geringerem Maage gelten. In Bezug auf lettere war abt

^{*)} Unter anderen, daß bei jeber Arznei eine zweite unmittelbar nad ber ersten gereichte Gabe die Wirkung dieser erstern zum Ihr aushebe. Borwort zur Bryon.

Die schon von Hahnemann selbst als nothwendig erkannte Erneuerung der Gabe des Akonit sehr bedeutend. Beobachstungen dieser Art führten dann in begreislicher Gedankenfolge wieder zu jener Frage empirisch homdopathischer Heilungen alldopathischer Arzte zurück und den verschiedenartigen Besstrebungen, ihre Beantwortung mit den Ansichten der Hosmopathik über die Wirkungsweise der Arzneien und den Hergang der homdopathischen Heilung zu vereinen.

Unftreitig abforbiren in einigen Fallen bie Ausleerungen, welche größere Gaben erregen, bie ftartere Wirkung auf bas franke Organ; in andern bie gebrauchlichen Berbindungen mit antibotarischen Mitteln. Rudfichtlich folder Mittel, bie unvermischt und in zu schwacher Gabe gereicht werben, um Ausleerungen hervor zu rufen, (wie z. B. Ipecacuanha, u. f. w. in mancherlei Buftanben, bie fie offenbar homdopa= thisch beden) kommt ferner bie verhaltnigmagig viel ftarkere Mirfung ber Berbunnungen in Betracht; boch beziehen fich alle biefe Erklarungen nur auf bie Starke ber Gaben und laffen ben Umftand ber Wieberholung unberuhrt. biefen hat fich, fo viel ich weiß, nur herr Dr. Rummel in feiner bekannten Schrift (bie homdopathie von ihrer Licht = und Schattenseite S. 144 ff.) offentlich ausgesprochen. Meine herren Rollegen werben fich erinnern, bag feine Deutung bes Bergangs auf ber Ibee beruht, "bag bie erfte Gabe bes homdopathischen Mittels bie Krankheit geheilt habe, bag bie zurudbleibenben Symptome nur noch Birfungen bes Beilmittels feien, welche burch bie unmittelbar folgenben Gaben unterhalten wurden; daß der (von ber na= turlichen Krantheit befreite) Organismus indeß gegen bie nachherige indifferent werde und mit ber Endung der Wirtmasbauer ber wirkfam gemefenen Dofen auch allet frankhafte verschwinde." Richt ohne Grund bemerkt ben Dr. Groß (in seiner Anzeige bieser Schrift Archiv VI. 2. 124.) baß eben so wohl eine bleibenbe Argneifrantheit an bie Stelle ber naturlichen treten konne; wir burfen indeg anderseits bie entgegenstebende Erfahrung nicht überseben, daß in vielen Fällen, auch bei länger fortgesetter Anwendung eines bomoopathischen Mittels, bennoch weber bebenkliche noch baw ernbe Arzneisymptome jum Borschein tommen, welche Ber schiebenheit bes Erfolgs von Bebingungen abbangt, bem Renntniß uns abgeht. Für gewisse Falle ber letteren An nun bat ber scharffinnige Bersuch bes herrn Dr. Rummel obne Zweifel viel plaufibles, jund indem wir beffen Beth in dieser partiellen Beziehung anerkennen, beden wir ihn zugleich gegen einen Einwurf, ber beffen Allgemeingüttigkeit von einer ganz anderen Seite entgegen fleht und uns eta in dem Anlaffe unserer Prufung klar geworben war: wi namlich die Beilung folder Falle erklarlich mare, bei bena bie wiederholten Gaben sammtlich evident Primarwirfunga hervor gerufen haben. Sobald bie Realitat biefes Einwas bes einmal erfannt war, erhielten alle biefe Erörterungen eine andere Beziehung und flatt bes theoretischen Bersuchs au erklaren, warum tros ber starken und wiederholtm Saben bes empirisch gegebenen homoopathischen Mittels bem noch oft Beilung erfolge, stellte sich als praktisch wichtig Frage hervor: lag nicht in ihnen ju weilen ber Grund ba Beilung? Bor ber Sand allen hinblid auf unfere Er klarung ber homdopathischen Beilung zu entsagen, solche Ruren forgfaltig nach ihrem gangen Berlaufe zu prufen und mit ben Resultaten unseres Berfahrens iu abnlichen

Umffanben zu vergleichen, erschien als Bedingung ber Beantwortung.

Die Mineralbaber mußten bei ihrer häusigen Amoens dung und nicht seltenen heilsamkeit in gar üblen Fällen natürlich zunächst die Ausmerksamkeit auf sich ziehen; so lange indeß die antipsorischen Mittel nicht bekannt waren, konnten sie wohl als analoges Moment prasumirt werden, gaben aber zu einem stringenten Beweise keinen Stoff.

Bestimmteres war schon aus benjenigen Fallen schlimsmer veralteter Spehilis zu entnehmen, bei benen die Anwensbung des Merkur nach dem gewöhnlichen Versahren und namentlich in Form der Louvrierschen Friktionskur mit gludslichem Resultate statt gehabt hatte. Ich hatte in einem größeren Arankenhause, wo diese Methode sehr beliebt war, sie mehr als 150 Male zu beobachten Gelegenheit, und habe mich deren früher selbst oft bedient. So wenig ich nun in Abrede stellen will, daß mancher Aranke dabei ungeheilt geblieben ist, und manche unzweiselhaft ihren Folgen unterlagen, so scheue ich mich dagegen auch nicht, offen zu sagen, daß viele sehr mistliche Fälle dadurch gründlich geheilt worden sind, und die Aranken ihr vollkommenes Wohlsein dauerhaft wieder erhalten haben.

In Bezug auf den Sesichtspunkt, von welchem wir diese Heilungen betrachten, ist es nun interessant, daß bei benselben, und wie ich es nie in dem Grade bei einer andern (alldopathischen) Behandlungsweise der Syphilis gesehen habe, die Ruckbildungen mit zeiner bewundernswurdigen Schnelle erfolgen, die bedeutendsten Auftreibungen verschwinden, tiefe, ausgebreitete, mißfardige Geschwüre ihr Aussehen bessern und

fast sichtlich heilen, Knochensplitter sich abstoßen, und alle bieß wahrend fortwährend sehr starter Primarwirfungen be Durckfilbers.

Einen Umftand, ben gerade ber Homdopathiler beste bers zu würdigen geeignet ift, kann ich hierbei nicht iberg hen, namlich ein bei den Kranken, trot der vorhandent peinklichen Leiden, welche die Queckfilberwirkungen erreitungen die letzten Einreibungen sich häusig einstellendes aufm arbentliches Behaglichkeitsgesühl. Ist dies auch nicht, wie Louvrier meint, ein untrügliches Zeichen der getilgten Sphilis, so habe ich es doch als ein sehr bedeutendet im nen lernen.

Hatten wir übrigens Ursache, zu glauben, baf elle biese Heilungen, insbesondere bei Subjekten, die bereit im Duecksilber in der mannichsachsten Form und starkten Bu genommen hatten, auch nach dem bisherigen Versahmik Homdopathik zu bewerkstelligen gewesen waren?

Als ferner hierher gehörig können wir manche Im burch Kräutersäfte und Thee betrachten, weniger die kunspenden ber Arzte, welche es ohne Mischung nicht abged lassen, als die einfachen ber sich selbst behandelnden kun. Ich habe manchen gesehen, der, von den Arzten wer Brust: oder Unterleibsleiden aufgegeben, ein letztes him mittel in dem anhaltenden Gebrauche des Saftes oder Angusses einer einzelnen Pflanze suchend, darin sein sein mittel fand.

als hochst wichtig für den fraglichen Gegenstand erschieden endlich vielfache Heilungen bei anhaltendem Gebrauch bes spezissischen Mittels, von Lähmungen durch Extr. 116

romia, "Strychnin"), Ahus toxicodende., von verschiebens urtigen Austreibungen und Berhartungen burch Kohle, Jodin, Conium, von Ausartungen ber Schleimhäute und drifiger Bebilde burch enorme Dosen von Salmiak, von skrophuldsen

Erster Fall. Ein 22jahriger Schmidt kant am 16. Juni 1829 in die Behandlung. Er tonnte nur Licht und Duntelheit unterscheiben. Beibe Pupillen waren fehr ausgebehnt, boch bie rechte mehr als die linke. Die Pupillen zogen fich bei vorgebaltenem Lichte zusammen. Die Augen waren flar, und ber Die Krantheit hatte zwei Jahre ge-Rrante fchielte etwas. bauert, und war in Folge bes beständigen Gebens in bas Reuer entstanben. Um 17. warb in jebe Schlafe ein Blafenpflafter ger legt, und auf bie munbe Stelle am folgenben Tage 1/4 Gr. Strychnin geftreut. Im 23, war man bis ju einem halben Gran an jeber Ceite geftiegen, und bie Pupillen erschienen weniger ausgebehnt, fie gogen fich beffer gufammen, und bas Schielen batte aufgebort. Um 25. tonnte ber Rrante Farben unterfcheiben, unb am 27. tonnte er Gebrucktes ertennen. Um 1. Juli ftellten fich bie übten Wirkungen bes Mittels ein, nachbem am Tage guvor 1% Gr. auf jebe Bunbflache geftreut worben waren, weshalb baffelbe ausgefest marb. Das Sehvermögen mar aber fo gebeffert, bag ber Krante entferntstehenbe Gegenstanbe ertennen, und bie Stunden auf ber Uhr angeben tonnte. Um 4. warb bas Mittel wieber gu 1/4 Gr. aufgestreut. Die Befferung gieng nun immer mehr vor fich, man flieg mit bem Mittel langfamer, es entstanden weiter feine ublen Bufalle, und gulest wurden 3 1/2 Gr. von Strychnin aufgestreut. Die Beilung gelang fo volltommen, daß ber Mann am 8. Sept., an welchem Tage er entlassen wurbe, bie Bahlen auf einer entfernten Thurmuhr ertennen tonnte. Im Berlaufe ber Beit murbe bas Mittel, ba man bie Blasenpflafter erneuern mußte, einige Male ausgesest.

3weiter Fall. Patient hatte vor & Jahren, in Folge eines Fiebers, sein so schon schwaches Gesicht und Gehor verloren. Das Gehor bekam er wieber, blieb aber im hochsten Grade blobsichtig. Ein Jahr barauf warb er auf bem linken Auge an ber Cataracta erfolglos operirt. Bor 2 Jahren erhielt er wieberum

⁾ Betrachten wir z. B. einmal einzeine ber von Ah. Shortt (the Edinburgh medical and surgical Journal Octbr. 1830) gemachten Helbersuche mit Strychnin bei Amaurose.

Anfchwellungen burch Barpt u. f. w. Unter biefen tefe wir auf Falle, die, in so ausgebehntem und so ausgebilden Brade, kein: Homodopathiker, durch Anwendung desselben Mi

vergeblich innerlich Merkur, und außerlich Vesleat und han seite. Zest, am 8. Oktober 1829, warb ihm ¼ Gr. Strychn auf die wund gemachte rechte Schläse gestreut, werauf er sin nach 6 Stunden, nach einem kechenken Schmerz durch die sin desser zu sehen versicherte. Die Vesle. am 6. kerneuert, und dum 7. täglich 1 Gr. Strychnin angemendet. Patient hun jest schon die großen Buchstaben von den kleinen unterschied. In der lesten Racht Schwindel. Run auch auf die link Sisch Inder lesten Racht Schwindel. Run auch auf die link Sisch vember täglich auf 2½ Gr. auf jede Schläse gegen End donnte die Stunde auf einer Ausschnuhr angeben, und wentansen.

Dritter Fall. Dieser Krante warb vor, 2 Jahren wims tieffigenben Schmerz oberhalb bes rechten Augeschefalle, wil fich eine Schwäche bes Sehvermogens biefese Othges, whi beständige Erscheinen von Muscae volitantes vor bemfelben, gugefellten. Die Schmerzen verloren fich, boch nahm bie Int rofe gu, fo, bağ ber Rrante gulest nur bas Licht unterfor tonnte. Spater warb auch bas linte Auge amagrotifd. gebrauchte auch bei biefem Rranten einige Beit binburd ! Strychnin auf die oben beschriebene Beife, jeboch ohne Giffe Run ward bas Quedfilber in Berbinbung mit Dpium bit p Speichelfluffe gereicht, wornach auch teine Befferung etfit Es murben nochmals Blafenpflafter in bie Schlafe gelegt, " 1 Gr. Strychnin auf bie munben Flachen gestreut. ben Schwindel, Ropfichmergen und andere bie Wirtung bei tels bezeichnende Symptome, jeboch warb bas Sehvermogn's gebeffert, bağ ber Rrante eine gewöhnliche Drudidrift it tonnte. Die Muscae volitantes nahmen ab, und bie recht ! pille warb beweglicher. Die Befferung gieng allmählig bil ferneren Unwendung bes Mittels vor fich.

Bir haben Srund, biese heilungen für homdopathisch halten; (vergl. bie eingeklammerten Symptome 144 147. bin vom...) hat aber schon ein homdopathiker, bei strenger wendung unseres Berfahrens, einen so weit gediegenen Burt burch Nux geheilt?

tels nach unferer Beift, beseitigt zu haben fich enhenen

Die Differeng ber Resultate mußte nun entweber in. ber ftarteren Gabe, ober ber Bieberholung, ober ber Bereis nigung beiber Momente ihren Grund haben. Würbe es nun bem Somdopathiter am wenigsten angestanben haben, theoretisch hierüber entscheiben zu wollen, so burfte er anders feits ben Anfichten ber homoopathit über bie Birkungsweise ber Arneimittel Werth genug beilegen, um zunächst bie Bieberholung als bas bedingenbe Pringip angufprechen, und ber Gegenstand war wichtig genug, zu Bersuchen in ge= eigneten Fallen zu bestimmen, um zu wiffen, in wiefern ein analoges Verfahren für den Homoopathiker hie und da nützlich ober wohl auch nothwendig fein konne. Kann nach ben Ergebniffen, bie biefe Unberen und mir gegeben, ber Grunds fat als feftgeftellt erscheinen, bag es Buftanbe gebe, wo Musnahmsweise nur burch wiederholte Gaben berfelben Arznei bem Beilzwede genugt wird, fo fehit bagegen febr viel, baß wir bestimmte Normen gur Unwendung beffelben hatten, was benn freilich um so unangenehmer ift, als es fich um ein Verfahren handelt, welches in bem einen Falle zur Heilung unerläßlich nothwendig, und in anderen geradezu nachtheilig ift. Es mangelt uns spezielle Renntniß ber bazu qualifizirten Utzneien; ber Krankheitsformen, bie biefe Modifitation wesentlich erfordern, und insbesondere noch strenge Rriterien, in welchen Intervallen, und bis zu wels. dem Puntte wir in den einzelnen gallen mieberholen Die Schwierigkeit beruht zum Theil mit barauf, daß bie Wieberholung nur generisch ein Sandeln bezeichnet, welches nach ber Art ber Anwendung, und nach ber BirChina. — Bei großer Schwäche, die in Safteverlussibren Grund hatte, habe ich ofters 3, 4 Dosen hinter ein ander gegeben.

Bei Kranken, welche, in der mißlichsten Versassfung, nu von der Homdopathik Husse erwarteten, wo die angewanden Kuren, die nicht zu beseitigenden Schmerzen u. s. w. Schlaftossigkeit, schleichenden Fiederzustand und bedenklichen Krässwangel herbeigeführt hatten, habe ich nicht selten China als das passenbste Mittel zum Beginnen der Kur gefunden. Die Wirkung, die sie auf Hedung der Kräste und Beruhigung des aufgeregten Zustandes des Gesäß = und Rervenspstand außerte, war sur die Rettung des Kranken sast entscheident, und ich wiederholte so lange, als eine Dosis in der geluchten Beziehung noch etwas leistete.

Belladonna. — Die Fälle mögen nicht felten in Wieberholung biefes Mittels nothwendig ift.

In der Starlatina habe ich mehrmals eine zweite Doit mit auffallend gutem Erfolge gegeben, wenn entweder einig Zage nach der ersten dieselben Symptome wiederkehrten, gogen die sie sich hülfreich erwiesen hatte, oder eine neue Grupp zum Borschein kam, die ebenfalls auf Belladonna deutete.

Noch öfterer burfte bies im Berlauf ber Ropf = w Gesichtsrose nothig werben.

Herr Major B. wunschte am 3. Juli 1830 mem Sulfe. Er glaubte sich am vorgestrigen Abend erkaltet phaben, hatte seitbem stetes Frosteln, ging bemungeachtet aus Diensteifer gestern und biefen Morgen noch aus, fühlte sich

September vorigen Jahres, mit Ausnahme ber von mir erzählten heilung von Krage, mittelft 8 Gaben Schwefel, burch hrn. Dr. hellwig, bie in bem Monat Juni gefchab.

jeboch diesen Nachmittag zu unwohl, um außer dem Bette bleiben zu können. Abgeschlagenheit aller Glieder, dumpfer Kopfschmerz und Schwere, pappiger Geschmack, Junge weiße lich belegt, Trockenheit, geröthetes Gesicht, Gesühl von Unzuhe und Barme, Hauttemperatur (seit er im Bette ist) etwas erhöht, Puls 90, etwas schnell. — Aconit VIII einen Tropfen. Die Nacht abwechselnd geschlafen.

Früh (4. Juli) Eryfipelas deutlich am rechten Sochbosgen, Augenlid, Wange und der Hälfte der Nase. Das Fieber milder. Belladonna x gutt. \(\frac{1}{2} \) — Der Tag verlief leidlich, die Nacht schlecht, immerwährende Unruhe und, sos bald er die Augen schloß, Bilder.

- 5. Juli. Die Röthe mehr ausgebehnt, bis über das rechte Ohr und den behaarten Theil des Borderkopfes, das Fieber wieder viel stärker. Aconit VIII. Die Nacht bis 3 Uhr sehr unruhig, dann wurde es besser.
- 6. Juli. Die Rothe geht auch auf die linke Seite über, Geschwulst bedeutend, die gastrischen Zusälle hatten sich mehr entwickelt, Zunge mit dickem, weißem Belege, Brechwürgen, Durst, bennoch trinkt der Kranke wenig, aus Widerwillen gegen Alles; Ropf, nicht gerade schmerzend, aber eingenommen, schwer, unaushörlich Bilder, nicht so bedeutendes Fieber.

Belladonna X gutt. 3, und ein Kluftier, welches Stuhl bewirkte. — Die Nacht leiblicher.

- 7. Juli. Die Geschwulst milber, das Besinden besser, bis gegen Abend. Die Umgebung behauptet, der Kranke habe sich etwas aufgedeckt, 2—3 Stunden Schweiß mit viel Unruhe und Übelkeit. Die Nacht dann leidlich.
- 8. Juli fand ich bennoch, daß die Rothe neuerdings an Ausbehnung gewonnen, nun auch das linke Ohr ergriffen Archiv XII. Bb. II. Hft.

batte. Solch ungestörtes Fortschreiten, nachdem einmal Z ladonna gewirkt hatte, hatte ich noch nie ersahren. Sch g in dem Glauben, daß dies bloß in der zu schwachen Do seinen Grund haben könne, unverweilt einen starken Trops Belladonna. — Der Kranke weiß den Zustand nach di Einnehmen nicht zu beschreiben, versichert, sich über 2 Stu den so schlecht besunden zu haben, wie nie in seinem Lebe dabei libelkeit und heftiges Brechwürgen; doch gegen Aba bedeutende Erleichterung, der Urin ließ einen ziemlich dich Bodensatz fallen. Die Nacht ruhiger.

- 9. Juli beffer; viel ruhiger, Rothe minder, die Jung reinigt sich.
- 10. heftige Schweiße, schlief bie ganze Nacht. 11. km Bieber mehr, Abschuppung; ben 15. ging er aus Ein früherer Anfall, von einem allsopathischen Arzte behandt batte ihn 3 Wochen zu Hause gehalten.

Arsenik. -

Bei Justanden von Luftrohrenleiden, die der philis trachealis sehr nahe standen, wo Brennen und Trockenhalt gefühl zugegen waren, habe ich, wenn eine Dosis von bienik die Symptome gemildert hatte, ofters eine zweite pieden und darauf vollkommenen Nachlaß jener Erscheinung und Eintritt von Schleimabsonderung beobachtet, wo der andere Mittel paßten. Es mag wohl auch in andern Magut sein, Arsenik zu repetiren.

Demois. C. E., immer schwächlich, franklich und gludlicher Statur, wurde im Mai 1827 immer hinfallig Häufige Anfalle von schwerzhaftem Ziehen langs ber gam Wirbelsaule mit Riefeln und Kältegefühl, welches letztere geringerem Maaße über ben ganzen Körper ba war und

Patientin das (tauschende) Gefühl von vorhandenem kuhlen Schweiße erregte, den sie abwischen musse; alle Morgen 10 lbr Steigerung mit trodnem Husten; dabei außerste Abmaserung, spises Gesicht, Gesunkenheit der Krafte, etwas urzer Athem (besonders Bormittags), Mangel an Hunger ind Durst, Junge rein, Stuhl und Urinausleerung ziemlich iatürlich, Puls klein, manchmal etwas gereizt, doch nicht igentlich sieberhaft.

Arsen. X⁰⁰ zeigte nach Berlauf von 8 Tagen bebeus ende Minderung der Symptome, übrigens aber keine Underung berselben, ich wiederholte daher und kam, da der Ersolg derselbe blieb, dis auf 5 Dosen, alle 8 Tage eine. Die dranke war in aller Art besser, die auf einen noch vorhansenen, jetzt sogar etwas stärkeren Schmerz, der in der Sessend des obern Theils des sogenannten Kreutzbeins seinen die hatte. Sine Gabe Belladonna hob denselben. Die dranke blied längere Zeit wohl, und lebt noch, odwohl sie Ajührlich eins oder zweimal irgend einen bedeutenden, doch mklassissten Krankheitszustand erleidet.

Mein eigner Knabe, 8 Jahre alt, bekam Ende vergansenen Novembers schmerzhaste Drusen am Halse und Durchall, der zulet blutig wurde, was sich indeß auf einige Mitsel bald verlor, so daß er in der Mitte Dezembers die Schule vieder besuchen konnte. Kurz nach Neujahr indeß stellte sich der Durchfall wieder ein, diesmal aber sehr hartnäckiger Art mb mit Symptomen, die ein tieses Leiden bewiesen. Die Lusleerungen, denen viel Schneiden vorausgieng, selten ganz dunn, meist schleimig, breiig, bräunlich, erfolgten des Nachts und vorzüglich gegen Morgen häusiger. Leibschmerzen waren iber auch sonst oft stundenlang heftig, und ließen sie nach,

fo traten bafür Schmerzen im Ropfe ober ben Sugen, b bers aber in ben Radenwirbeln ein, bie fcnell überfprai hierzu große Abmagerung, und in eben bem Maage p menbe geiftige Aufregung, immer mehr Schlaftofigfeit, angftigenbe Bebanten, fo bag er gar nicht mehr ju wollte, und fich nur auf Bitten und Bureben Mitten ober 1 Uhr bazu entschloß; babei inzwischen niemals geringste Spur von Fieber, Bunge und Geschmad rein, Leib weich, und wenn gerade tein Anfall ba war, g Drud burchaus nicht empfindlich. Bei fehr forgial Diat, hatte ich bis zum 12. Marz vergeblich Cham., Ipa Dulc., Schwefel, Jalappe, Puls., Mercur., China, Ann Petrol., Calcar., Acid. nitr., Phosphor., angewant (ließ sich nicht verkennen, daß die Mittel auf bilm wirkten, - ber Knabe war ftets fur bie Kleinfin im empfänglich gewesen, - aber fie besterten nur fom Der Durchfall fette zwei Tage aus, bann kam ganif geformter Stubl, bernach aber wieber fluffiger, umb b wieder mehrere Tage fort. Überbies war bas Befinden rend ber Ceffation ber Diarrhoe burchaus nicht beffa. bie Berftimmung bes Gemuths allemal viel bebeutet Bielleicht war es ben Mitteln zuzuschreiben, daß die Ausim gen an fich allmählig schmerzlos wurden. China allein bestimmt etwas geleistet, insofern fich bie Schmeist Naden, Ropf und Buffen nachher nie wieber fo beit einstellten. Im Ubrigen aber blieb bie Sache wie fie !

Bei dem sichtlichen Hinwelken des Kindes mut schlimmste Ausgang vorauszusehen, wenn die Arzneim tiefere und dauerndere Einwirkung hervorriefen. Meint sicht der Krankheit, und Vergleichung des Übels mit ab

chen, die ich behandelt hatte, ließen mich von Arfenik immer noch bas meifte erwarten, obichon er nicht mehr Nugen gebracht hatte, als alle andern Mittel; nun wollte ich verfuchen, durch schnell wiederholte kleine Gaben eine intensivere Reaktion zu erlangen. Ich ließ ben Anaben ben 12. Marz fruh Arfenik X 000, ben 13. X 00 und ben 14. Xo nehmen. Den ersten und zweiten Tag bes Ginnehmens befand er sich nicht vorzüglich, aber unmittelbar nachher zeigte fich auffallende Befferung in aller hinficht, ber Stuhl wurde fest und regelmäßig, Krafte und Aussehen hoben fich, so bag ber Kranke schon sehr fortgeschritten war, als sich am 28. Marz wieder etwas nachtlicher Durchfall, gang von dem fruheren Mussehen, einstellte, ber ben Tag über kontinuirte. Ich martete nicht, sondern ließ fogleich wieder brei Gaben Arfenik wie bas erfte Mal nehmen. Nun gieng es bis zu Ende April immer besser, wo sich nochmals etwas Durchfall zeigte, ich aber wiederum 3 Dofen gab. Diese waren die letten, und es bedurfte auch keines andern Mittels. Wohlfein und bluhendes Aussehen waren in Kurzem wie vor der Rrankheit.

Pulsatilla. — Daß es gut sein konne, biese zu wiederholen, hat mich ber Zufall gelehrt.

Demoif. M. G., ein febr reizbares, junges Mabchen, fragte mich am 26. August 1831 um Rath.

Die vorzüglichsten Symptome waren: Schwindel, Ginsgenommenheit des Kopfs und wie betrunken, Erweiterung der Pupillen, so daß die Regendogenhaut ganz unsichtbar wird, mit Schläsrigkeit und Gefühl eines Flors vor den Augen, Abspannung, besonders Abends und nach Essen, Gessichtsblasse, zu Diarrhoe geneigt, wenig Durft bei schlechtem Geschmack, zuweilen überlausende Hige; zuweilen eine Stunde

wohl, doch felten; im Freien besser, muß indes wegen Ra tigkeitsgefühl oft stehen bleiben, Menses regelmäßig; mei verstimmt, ärgerlich ober traurig.

Auf Acid. phosphor. ward ber Appetit gut, sonst kein Befferung; ich ordnete beshalb ben 5. Sept. Puls. einen Tropfen. Erft ben 11. Oftober zeigte fich bie Rrant wieber. Sie hatte meine troftenbe Außerung, bag fie fid schon wohler fuhlen murbe, wenn fie noch 5 Pulver genom men hatte, in ber Art migverftanden, bag fie biefelbe auf bie verordnete Puls. bezog, und von biefer funf Gaben be reiten ließ, welche fie nun in Stägigen Zwischenraumen fom fumirt hatte. Nach ben ersten brei wurde es immer besta fie fühlte sich bedeutend wohler, nach der vierten und simsten aber wurde es wieder täglich schlimmer. Die Pupillen woren nicht mehr so erweitert, ber Kopf blieb etwas beffa, in alle übrigen Symptome waren wieder fehr merklich, m überbies Rlagen über Weinerlichkeit, größere Argenichti und herzklopfen. Ich hielt bies fur Pulsatillen=Symptom und gab Ignat., bann Nux, spater Arnica, Bell., fammtis ohne guten Erfolg, obichon es an Primarwirkungen ge nicht gefehlt hatte, und mußte bennoch zu Antipsorizis übe geben. Mittelft biefer murbe bann ber Buftand wefentig gebeffert, obwohl noch nicht ganglich geheilt.

Bu einer zweiten Beobachtung verhalf mir ebenfalls & Bufall. — herr S. befragte mich ben 11. April v. S.

Seit 2 Monaten Schmerz in einigen hohlen Sahnen, ober sonst im Gesicht, Abends und Nachmittags schlimmer, früh und Nachts schwächer, reißend, nicht auf einer Stelle bleibend, nach dem Kopfe ziehend (bann lindert der Drud auf den Jochbogen etwas); Kaffee verschlimmert nicht, über

haupt nicht Effen, Erinken, kaltes ober warmes Setrank; in der warmen Stube erhoht, kaltes Wasser dampft monentan.

Nachmittag 3 1/2 Uhr Puls. IV einen Tropfen. Schon benselben Tag weit schwächer, ben 14. fast spurlos verschwunden. Den 15. (nach einem Diatsehler?) wieder etwas nehr Empsindung, ber Kranke ließ sein Pulver repetiren, der Schmerz verlor sich in ein Paar Tagen ganzlich, und ist bis jetzt nicht wiedergekehrt.

Es scheint, Herr Dr. Groß hat bei akuter Gicht und starkeren nachtlichen Schmerzen Puls. mehrmals nach einanz ber gegeben (Archiv XI. 3. S. 44.); ich habe nur einmal bei einem heftigen, spannenden, ziehenden Schmerz im Gesenke des Unterschenkels, den eine Gabe Puls. auffallend ges nindert hatte, gegen den Rest mit Erfolg eine zweite Gabe ingewandt.

Acidum phosphoricum.

Noch ehe ich die Homoopathik kannte, habe ich mehrere, durch häusige, schnell ersolgende, nächtliche Pollutionen (meist als Folge von Onanie oder übermäßigem Beischlase) sehr heruntergebrachte Kranke durch acid. phosphor. in starken Gaben, 5. 10. 15. Tropsen vor Schlasengehen in einer hals den Tasse Wasser, Unsangs alle Abende, bei eintretender Besserung alle 2, 3 Tage, ein Paar Monate lang fortgesetzt, ganzlich geheilt, und kann mich nicht erinnern, je Urzneis symptome gesehen zu haben. Ich will nicht läugnen, daß ich deshalb auch in neuerer Zeit manche Kranke, besonders Unswärtige, deren Bildung oder Lage die Korrespondenz ersschweren, so behandelte. Um so weniger nahm ich Unstand, in Fällen der Art, wo ich in Bezug auf die Gabe streng

nach der Methode verfuhr, dieselben in nicht zu seitner folg zu geben, habe vielmehr immer als sehr nützlich gefunden etwas schneller zu repetiren, als man nach Muthmaßung au bem bisherigen Sange ober sich etwa außernden Borempsin dungen, wieder eine Pollution zu vermuthen hat.

Sollte nicht überhaupt in allen benjenigen fälling wo ein Symptom, durch seine schwäckende Rückwirfung wi ben gesammten Organismus und auf das leidende Organisbesondere, die krankhafte Disposition unmittelbar wis schlimmert, vorzugsweise das Wiederholen desselben Mittle und zwar nicht zu selten, angezeigt sein?

Nux vomica. Ich habe sie einige wenige Mam Bortheil, und sehr oft mit Nachtheil repetirt, und waren die Zustände so ahnlich, daß ich bis jest kant stimmten Gesichtspunkt finden konnte.

Die von Hrn. Dr. Groß gegebene Regel, bei da kthandlung von Wechselsiebern, außer bem Besondern kt Kieberanfalls, auch die zur Zeit der Apyrexia vorhanden Spiederanfalls, auch die zur Zeit der Apyrexia vorhanden Symptome sehr zu berücksichtigen, habe ich, so weit wazu Gelegenheit ward, (was hier nicht häusig ist,) dinukslich besunden, und die Beseitigung des permanen Krankheitszustandes von wesentlichem Einslusse auf das kietere und schnellere Verschwinden der Parorismen. Inwische da, wo sich die Wirkung der Mittel in dieser Beziehm nicht rasch und krästig genug äußert, das Wiederholen serlich sein könnte, glaubte ich um so mehr des Versucht werth, als wir einsehen müssen, daß die homdopathist Therapie der Wechselssehen nicht schon auf den höchen Standpunkt gebracht sei.

Dem. E. S., 16 Jahre alt, aus M., wo Wechselfieber häusig sind, war schon mehrmals im Frühjahre bavon bestallen, und nie unter 10 Wochen frei geworden. Den 15. Mai v. J. hatte sie, ganz wohl, ben Abend in einem offentsichen Garten zugebracht.

16. Mai früh 9 Uhr ohne Vorgefühl Frost, auf Chamillenthee Brechen, bann hise und Schweiß, in der hise Ropfschmerz und mäßiger Durst, sonst keine Zufälle; nach Beendigung des Anfalls matt, Geschmack bitter, schleimig, sehr weiß belegte Zunge.

Abends Puls. V einen Tropfen.

- 17. früh Zunge und Geschmad etwas besser, Abends noch etwas mehr, doch nicht so bedeutend, als ich wünschte. Pulsat. repetirt.
- 18. 8 1/2 Uhr Anfall, (um 11 Uhr erwartet,) weniger Frost und Schweiß, trodne Sige ftarter, Anfall furzer.

Whends Nux vom. X.

19. fruh etwas beffer, klagt aber immer noch fehr über iblen Geschmad, Junge noch fehr belegt.

Nachmittag Nux repetirt.

- 20. kein Anfall, blos etwas Mahnung, Seschmad befer, boch noch nicht rein, Biberwillen gegen Essen bauert fort.
 - 21. Abende Nux.
 - 22. keine Unwandlung mehr, sie gieng spatieren.
- 23. die Junge rein, nur fruh klagte fie noch bittern Beschmad.

Bryon. V.

25. Sie sei ganz wohl, spure indes heute und gestern Morgen ein Frosteln.

Auf Carbo veg. X0000 blieb bies sogleich aus.

Ipschaunka. Ich habe ste bei libelsein und Bn herlichteit, namentlich auch bei Schwangern, (nach Rau, verschiebentlich wiederholt, und bei zwei Frieselssiebern, so of Seuszen, Brustbeengung und verminderte Hautthätigkeit wie berkehrten.

Rhus. In einem Falle von Kopfgicht (reißenbeste chende Schmerzen mit Eingenommenheit des Kopfs,) habt ich Rhus mit fortwährender Linderung, des Versuchs halbe, 7 mal nach einander gegeben. Die Kranke ist noch in Sehandlung.

Cannabis habe ich im Tripper wiederholt, in einigm Fallen aber aus erkannter Rothwendigkeit, weil jedes ander Mittel ben Zustand zuruckbrachte. Thuja kann bei Imper und Condylomen wiederholt werden.

Chamilla. Ich habe sie erst einmal in einem sied haften Zustande bei einem Kinde, wo die erste Gabe sich gut gethan hatte, wiederholt, und es schien auch die zweit gut zu wirken.

Rheum. — Die Laien wiederholen es sehr oft sellst verordnend, und nicht ohne Rugen in Zuständen, namentlid bei Kindern, denen Rheum homdopathisch entspricht. Bielschicht ist es meist weniger ein eigentliches Wiederholen, ist vielmehr ein stets erneutes Heilen eines durch die Kost imma wieder neu erzeugten übels. Substituiren wir die genügenden kleinen Gaben, so kann auch der Homdopathiker oft nichts besseres thun. Mitunter nimmt die krankhafte Senschiltät der Kinder allmählig ab, und sie gewöhnen sich an die Kost; und werden sie älter, so sind mancherlei Abänderungen dann oft viel eher in der Macht des Arztes.

Jalappa. — Es geschieht nicht seiten, daß Kinder dilich in ein surchtbares, wohl eine Stunde dauerndes eschrei verfallen, wodurch sie ihre Umgebung sast zur Beweislung bringen, da sie auf teine Weise zu beruhigen sind. i es vorüber, so sind sie matt, später indes wieder gang ohl. Die Unfälle haben häusig etwas typisches. Jalapp. II. h habe einen Aropsen oft nicht zu start gesunden) halte, sür spezissisch, mußte aber zu völliger Beseitigung gemeisglich mehrere Dosen geben.

Digitalis. — Ich habe sie in verschiebenen Källen m Bauchwassersucht mit evidentem Nuten wiederholt, sould Stillstand ber Besserung auf eine frühere Gabe zu merken war.

Bismuthum nitricum. — Bei Magenkrampf mit iefühl bes Drucks, Gewichts ober Schwere und unbeschreibschem Unbehagen ein vorzügliches Mittel, welches mir selbst i einzelnen Fällen, wo Nux, Bell., Carbo veg. Calcar. und hosph. keine, ober vorübergehende Besserung bewirkte, Husserschaffte. So lange die Anfälle sehr häusig kommen, scheue h mich indeß nicht, früh und Abends eine Gabe (des unserriebenen Mittels) nehmen zu lassen.

Calcarea sulphurata fceint für oftere Repetition br geeignet.

Mehrmals heilte ich einen, an einzelnen Stellen nassens en, an andern trodnen, borkigen Ausschlag der Ohren auf ntzündeter Grundfläche, durch mehrere Gaben in längeren dwischenräumen.

Bei einem Herrn, ber seit langer Zeit einen Ausschlag von krähahnlichem Aussehen auf ber Haut hatte, weiße Putelchen mit Entzündung ber Umgegend, und kleine, runde

Erosionen, zuweilen von selbst abheilend, aber immer be wiederkehrend, war das übel (burch Hep. sulph. calc., Dul Rhus, Cardo veg. und Lycopod. abwechselnd gebrauch ben 21. Oktober 1831 bis auf einige kleine, warzenähnlich Erhöhungen an den Fingern und Handgelenken, die har näckig waren, geheilt. 4 Dosen Calc. sulphur., die let am 5. Januar d. I., beseitigten diesen Rest; die jetzt kin Spur des übels wieder.

In einem hartnädigen Falle von stets wiederkehrenden nesselartigen Ausschlage an den Händen und Fingern, obs schon in Folge der Mittel in sehr verjüngtem Maasstuk bewieß sich die unmittelbare Wiederholung von Cake. suhl ebenfalls sehr nützlich, dis jetzt 7 Dosen. Der Fall if mit nicht gänzlich geheilt, und ich will versuchen, ob ich wert zu vollständiger Heilung gelangen kann.

Bink. — In einem Falle von Parests beiber im bei einem jungen Madchen von einigen zwanzig Jahn, welcher langwierige heftige Schmerzen an Händen und Hen, und Unterleibskrämpfe vorausgegangen waren, (bakt viel Semuthsbewegungen,) bewirkte eine Sabe Zink 18 (5. Juni) ausnehmende Besserung, und da diese still stank wiederholte ich den 22. Juni und 10. Juli, mit fortdausch gutem Gange.

Sepia. — Daß Sepia sehr eingreisend wirke, (chi ich habe bei Brustkranken häusig nach den kleinsten Gabat Blutspucken gesehen,) und daß auf ähnliches Wirken in Allgemeinen es mit ankomme, ob das Wiederholen eines Mittels gut sei oder nicht, hat herr Dr. Groß, wie ist glaube, mit Recht bemerkt. (S. 44. des letzten hestel. Indeß ist die Reigung eines Mittels, Primairwirkungen p

egen, nicht allein hinsichtlich der Individuen, sondern auch Beziehung auf die verschiedenen Organe, nicht gleich of. *)

E. R., 11 Jahr alt, leibet feit langerer Beit an fcroulofer Augenentzundung. Die Mittel (gewöhnliche und itipsorische) zeigten sich burchaus nicht unwirksam, heftige nfalle von Entzundungszustand nahmen stets schnell ab, ib es kamen auch freie Intervallen, boch bauerten fie im= er nur kurz. Ohne Borboten, und oft ohne alle außere eranlasfung (bie bochftens in ber Witterung liegen konnte) im Schnupfen, und Augenentzundung und Lichtschen maren ieber ba, fo bag bas Kind lange Beit allen Unterricht ausben mußte. Am 26. Mai gab ich Sepia X000, ben 2. uni fand ich die Augen etwas beffer; ba es aber auf alle aberen Mittel eben fo gegangen war, fo gab ich bemohneachtet nochmals Sepia X00, und ba ich hierauf ben 9. vieder einigen Fortschritt bemerkte, so nahm ich nicht weiter inftand, jebe Woche eine folche Dofis nehmen zu laffen. Den 21. Juli, wo ich bie Kranke bas lette Mal fah, hatte e nun 8 bekommen. Das rechte Auge ist gut, an bem nten ift noch einige Rothung ber Augenliber, ein Flock uf ber Cornea und etwas Lichtscheu, boch geht fie wieber nit unverbundenen Augen, und besucht feit einem Monat uch die Schule, nur barf fie noch nicht lange schreiben.

^{&#}x27;) So habe ich von Phosphor in zwei Kallen von palpitatio cordis (nicht ohne Berbacht organischer Beranderungen), wo er gut ges wirkt hatte, nach einem Monat mit Rugen eine zweite Gabe gegeben, nie bagegen, wo ein Leiben ber Lungen ba war, wie bebeutenbes auch bie erfte Gabe geleistet hatte.

Natrum carbonicum.

Bei F. Th. v. R., 15 Jahre alt, hatte sich seit eine kugliche, hartliche Anschwellung bes nicht obern Theils der Schildbruse ausgebildet. Ich gab den A Dezember vorigen Jahres Natrum carb. IV gtt. ½ und ein gleiche Dosis den 31. — Das übel verschwand in Augu vollständig.

Dieselbe Prozedur war in mehreren Fällen hilfmit und ich habe von den unvorschriftsgemäßen Dosen kann Machtheil gesehen, din dagegen aber, mit Ausnahme und einzigen, gerade nicht unbedeutenden Falles, wo Calan card. X00 wunderdar half, nie so glücklich gewesen, das kleine Saben eine Struma zu heilen. Sollte es durch kar Wiederholung geschehen können?

Von Calcares, Lycopodium und Job kann it sagen, daß ich sie einigemal ohne Nachtheil, doch der wenig mit sichtlichem Nutzen, in achttägigen Intervallent petirt habe. Freilich waren es aber Fälle, wo alles and bisher nichts geleistet hatte. Nie habe ich übrigens von sienen Gaben Iod (tiefer Verdünnungen) Einwirkung materielle Metamorphosen von einiger Bebeutung wahmt men können, da sie doch bei rein dynamischen Zuständen kräftig agiren.

Bryonia. Ignatia. — Daß man diese nach !! Stunden wiederholen solle, wo sie nicht vortheilhast withat weil die unrechte Seite ihrer Wechselwirkung angesproche hatte, hat herr Hostrath Hahnemann bekanntlich selbst and geben. Ich habe darüber keine Ersahrung; doch begegnet es mir oft bei entzündlichen Brustzustanden, daß Bryonia wie passend sie auch den Symptomen nach schien, selbs

fangs ober nachbem Aconit vorausgegeben war,) und wie in auch die Gabe war, bennoch den Zustand so merklich schlimmerte und so lang (5, 6, 7, 8 Stunden), daß ich scheute, länger zu warten, sondern zu Aconit meine flucht nahm. Ich erwähne dieses Gegenstandes deshald, benen, die etwa gleiches ersuhren, Anlaß zur Mittheilung geben, ob sie in solchen Fällen mit Nugen eine zweits ibe Bryonia angewendet haben.

iber Aconit darf ich nicht viel sagen.
ie nothwendig ofteres Wiederholen deffelden bei Entzünsingen sei, hat jetzt Jeder hinreichend ersahren. Gewiß ist, ß, wenn eine Sabe wesentliche Besserung hervordrachte, in sich mit einer zweiten nicht übereilen musse. Hier giedt 3 Stehenbleiben der Besserung, oder etnettertes heftiges streten der Zufälle einen genügenden Anhaltspunkt. Aber ih welchem Zeitraum sollen wir wiederholen, wenn wir nen, oder sehr geringen, oder schnell vorübergehenden Erzg bemerken? Soll die Sabe stärker oder schwächer, oder ich groß sein? über alles dies sehlen uns noch sessen, doch möchte bei heftigem Verlause schnellere Folge det aben nicht nachtheilig sein.

Ich empfahl Herrn Dr. Seisert in Köhschenbroda in illen der Art dreistundliche Gaben zu versuchen. Die Gezienheit hierzu zeigte sich bald bei einer Kranken mit entsudlichem Seitenstechen und starkem Fieber. Am ersten ag und Nacht keine Anderung, den andern Morgen ließen e Schmerzen nach und Abends das Fieber, worauf Aconitisgesetzt wurde, und Herr Dr. S. den Rest der Krankheit rch eine Gabe Arnica hob.

Eine Schweigerin, Bonne bei bem Grafen D., bel ben 27. Sanuar b. J. Peritonitis. Abends 71/2, Uhr h fie Aconit bekommen. Um 12 Uhr Nachts ftellte fic tige Erazerbation ber Schmerzen ein; fie erhielt me Anordnung aufolge wieder Aconik. Da fich indeg bis 21 gar teine Underung zeigte, Die Krante vor Schmerz im während schrie, besann sich ber bei ihr wachende Chinn nicht, sie nochmals Aconit nehmen zu lassen. Um 41 wurde fie ruhiger, und die Schmerzen ließen gegen Ron mehr und mehr nach, es traten mehr gaftrische Erichem gen hervor, Burgen, Brechen von Speifen und Coul etwas bunner Stublgang, worquf fie etwas schummi Rachmittags in aller hinficht Erleichterung, Die Comm war nie gang aufhorend, boch fehr maßig. Gegalia wurden sie allmählig wieder flärker, und von 12 ha gang berfelbe Berlauf, wieberum nach 2 Dofen Acmit bemselben Abstande (biesmal jedoch ex juvantibus et wer tibus mit meiner Zustimmung) Nachlaß, und gegen Mit bie gastrischen Bufalle. In ber folgenben Nacht lich um 11 Uhr eine Sabe Aconit nehmen, und es bedurfte um 3 Uhr einer zweiten, von ba an wurde ber Berlauf mil

Dieser Fall gab mir noch zu einem andern Beste Gelegenheit, bessen sich, weil er vielleicht nicht ganz unterstänt ist, gedenken will. Im vergangenen Sommer bei belte ich eine heftige Enteritis bei einem Manne, weht durch die Homdopathik zwar früher dem Grabe, dem auf nahe stand, entrissen worden war, dessen Lebensweise es des nicht wohl möglich machte, den geschwächten Justa der Unterleibseingeweide, die Volge vielzähriger Leiden, bis stade zu heben. Die Veranlassung der gegenwärig

eankheit, Trinken kalten Biers bei erhistem Körper, und igen an einem zugigen Orte, giebt hiervon eine Probeer Berlauf dieser Enteritis war schwierig; es wollte, chbem schon die Entzündung in ihrer Hauptkraft gebroen war, durchaus nicht vorwarts.

Am peinlichften waren häufige Unfälle von Brechwurn, und ber Krante verficherte, bag ohne Bebung berfelben r ihn an feine Befferung ju benten mare, bie Erschut= rungen regten bas Ubel immer wieder beftig auf. ochte nicht Unrecht haben, benn bei langerer Rube waren e Schmerzen schon sehr mäßig, wiewohl noch bedeutende mpfindlichkeit bes Unterleibs gegen Berührung vorhanden ar. 3ch entschloß mich beshalb zu Bersuchen, ob Riechen t Antim. crud. II00 uns von biefem Feinde befreien tounte. ie Wirkung war mahrhaft überraschend, benn von bem ugenblide an war alles Brechwürgen gebannt. Ich gab sbann noch ein Paar Dofen Aconit mit fo gutem Erlge, bag ein heftiger Arger, ein Paar Tage nachher, zwar ne ftarke Rolik hervorrief, die indeg offenbar nur einen fo ampfhaften Rarafter hatte, bag fie einer Dofis Chamille hnell wich, worquf ber Kranke langsam, boch ohne ruckblei= nbe Leiben genas.

Aus dieser Beobachtung hatte ich abstrahirt, daß ber omdopathiker eine kleine Gabe eines mit dem entzündlichen istande in keiner homdopathischen Affinität stehenden, und en wegen dieser Kleinheit für denselben indifferent bleibens n Mittels nicht so zu scheuen brauche, wie es der Alldosithiker wohl bei der Anwendung nach seiner Weise müßte; ndern daß vielmehr hierin das Mittel für Behandlung ancher komplizirten Zustände liegen konnte, wenn der Arzt Archiv XII. Bb. 11. Oft.

bie Zeit ber Remission benutzte, um burch Einschieben in sehr kleinen Gabe einer schnell wirkenden Arznei die Kopilitation möglichst zu beseitigen, und diese Arznei so bi Stumben wirken zu lassen, als es mit Rucksicht auf die sährlichere Seite der Krankheit vereindar schiene.

Bur Berwirklichung biefer Ibee bot nun ber oben bachte Fall von Peritonitis eine vorzüglich paffende & genheit. *) Der gaftrische Buftanb eragerbirte mabrent ! Remission bes entzündlichen, und war bier jedenfalls i wahre Komplifation, benn bie Patientin war etwa it Stunde nach einer febr reichlichen Mablzeit, als fie lich gekleidet im kublen Garten spatieren gieng, erkrantt, w bei bem Brechen famen nicht wenige Stude eines gelie Ruchens, ben fie außer bem Saufe genoffen haben i gum Borschein. Ich gab beshalb ben erften Morgat Rranten um 7 Uhr Antimon II 00, welches ich bis min wirken ließ, und ben zweiten Nux X00, welches ich bil Uhr ungeftort ließ, und habe ben Glauben, bag bas binni folgende Verschwinden aller gastrischen Erscheinungen if ohne vortheilhaften Einfluß auf ben ferneren Berlauf ! Rrantheit blieb; biefer war, wie schon gefagt, febr mit und die Kranke verließ bereits ben 7. Tag bas Bett, flieg, ohne jemand zu fragen, eine Treppe bober.

Sollte übrigens wohl in komplizirten Fallen von bezündung und Gastrizismus, wo der gastrische Zustand mifekundair ist, die Palliation einzelner lästiger, offenbar mi

^{*)} Bei minder gefährlichen Buftanben, g. B. Ausschlagefieben bei Rinder mit Gaftrigismus, hatte ich mich von ber Rufficht solle Ginchiebens schon vielfach überzeugt.

beilig: rudwirkender Symptome auf abnliche Weise, unter tien Umftanden verwerflich sein?

Bum Schlusse bieses Kapitels noch einige Konjekturen. Wenn die Vermuthung, die ich geaußert habe, richtig ist, daß namlich in rascher Folge gegebene kleinste Dosen eines homdopathischen Wittels die Reaktionsthätigkeit des Organismus vorzugsweise anregen; sollte dies Prinzip nicht auch, bei entsprechender Disposition der Kranken, auf einzelne schlimme Fälle akuter Zustände praktisch anwendbar sein?

3da C., 9 Jahre alt, hatte früher an tinea und Unschwellung ber Balebrufen, ber Rafe und Dberlippe gelitten, was die Homdopathik geheilt hatte. Im Sommer 1831 bekam fie zweimal nach heftiger Erhitzung Blutspucken, ohne besondere Empfindung in der Bruft. Digitalis half beibe Male; nach bem zweiten Unfalle gab ich noch Sepia, worauf fie bis jum 3. April dieses Jahres wohl blieb. Um Nachmittage biefes Tages, nachbem fie fich nach schnellem Laufen bem Buge mehrerer offenen Tenfter ausgefett hatte, Elagte fie ploglich über Beklemmung bes Athems mit brus denbem Schmerze unter bem Bruftbein, babei trodner, schmerzhafter huften. Ich sah fie um 6 Uhr. Der Puls war beschleunigt, etwas gespannt, bie Warme bes Korpers erhoht, bas Geficht gerothet. Ich gab fogleich Aconit VIII einen Tropfen, eine Gabe, die ich, aus mehrjahriger Beobachtung, ale ihrer nicht ju großen Empfanglichkeit angemeffen tannte, und hinterließ eine zweite, falls Mitternacht fich nichts geandert hatte. Fruh 6 Uhr erhielt ich ben Bericht, bag die Rranke wenig und unruhig geschlafen hatte, bag fie nicht schlimmer, aber auch nicht beffer fei, als am gestrigen Tage. Ich schickte wieber Aconit. Um 11 Uhr fand ich

bei meinem Befuche ben Buftand offenbar follmmer; bi Rieber war aber nicht ftarter, aber bas Athmen beklommen bas Rind weinte wegen eines beftigen, brudenben Schmerze langs unter bem Sterno, wegen beffen fie ben Suften mig lichft zu unterbruden fuchte. Bu Berfuchen, tief zu infpit ren, war sie gar nicht zu bewegen. Ich wurde, wie if nicht laugnen will, wegen biefes Mangels an Reaftion be benklich, und machte folgenden Versuch. Ich gab soglich 3 Streufugelchen ber 24. Berbunnung von Aconit, in Biertelftunde nachher wieber 2 Streufügelchen, und widt bolte die lettere Gabe nach gleichem Zeitraum noch einne Als ich die Kranke um 5 Uhr Nachmittags wieder sah m alle Gefahr gehoben, ber Schmerz fehr gering, loden le wurf, reichlicher Schweiß, fie hatte viel geschlafen im Sabe Bryonia, ben folgenden Tag, beseitigte alles (In diesem Augenblicke hat fie die Masern mit unbem ben Bufallen.) Ich wurde mehr Berth auf biefen Ich legen, hatte ich nicht nach ber letten Gabe Aconit die Mit legung eines warmen Alepumschlages angeordnet. Im mir indeß wieder ein fo unangenehmer Sall vor, fo wit ich ihn wiederholen.

Und konnte nicht vielleicht manche sehr schnell ausmetenben Arznei (vielleicht felbst folche, die wir deshalb ink Homdopathik gar nicht anwenden,) durch Wiederholung weinem brauchbaren Hulfsmittel in manchen chronischen Kunt beiten werden?

Einiges was ich felbst hierüber versucht, ift du umit für bie Mittheilung.

Die Starte ber Gaben.

Batte Bahnemann nichts entbedt, als bie Birtfams Feit ber fleinsten Gaben, fo murbe bies ichon binreichen, fei= nen Namen unfterblich zu machen. Wir konnen nicht ahnen, welchen Grad ber Wichtigkeit biese Entbedung, nicht nur für bie Beilkunft, fonbern auch für bie Naturkunde im Allgemeis nen einft haben tann. Gin anderes aber ift es, ob wir beshalb, weil die kleinsten Gaben in der Mehrzahl aller Krankheitsfalle ausreichend find, und beffer, als großere, es jum Ariom machen follen, nie andere Gaben anzuwenden, als bie fleinsten, und nie andere Berbunnungen, als bic letten. Saben die Arzneien, bei ber unendlichen Berschiedenheit ihrer Rrafte, bennoch ein gemeinschaftliches, woburch bei allen gerabe bie 30. Berbunnung fur bie Außerung ihrer Beilfrafte bie geeignetste wird? Ift es nicht genügend, bag bie Gabe in Beziehung auf bas kranke Subjekt eine kleine sei? Und foll die Breite, welche bem Urzte bleiben muß, um die Starte berfelben nach ber fo fehr verschiedenen Empfanglichkeit bet Rranken modifiziren zu konnen, bloß zwischen Riechen und Einnehmen, blos zwischen einem Streutugelchen und einem Tropfen ber letten Berbunnung liegen, ober barf und muß fie fich bis gur Tinttur felbft bin erftreden?

Wir wollen es uns nicht verbergen, daß diese Fragen nicht von allen homdopathischen Arzten gleich beantwortet zu werden scheinen. Wurde es indeß der Tendenz dieser Blatter entgegen sein, sie mit Stillschweigen zu übergehen, so beziehe ich mich dagegen statt weiterer Erörterung auf den Aussahen der Arzneimittel im 3. Bde. 2. Stuck der Annalen), welche, wie ich glaube, dieselben auf eine in theores

tischer und praktischer Hinsicht entsprechende Weise behandelt Die Segner der darin aufgestellten Ansichten erhalten in ihm einen bequemen Ankampfungspunkt für die Darlegung ihm entgegenstehenden Gründe, und es kann nur wünschenswerts sein, hierdurch eine Diskussion veranlaßt zu sehen, die, einzig im Interesse der Wahrheit geführt, und von Männern, die kein anderes Streben haben, als diese, über einen der wichtigsten Umstände unsers Berfahrens Aufklärung und Einheit der Meinungen verbreiten muß.

Über ben Grundsatz, daß die Gabe der Reizbarkeit bei Kranken entsprechen musse, sind wir Alle einig, und in boktrineller Hinsicht ist er allerdings befriedigend; es bleit dagegen das praktische Desiderium, daß wir sichere Knimen hatten, den Grad dieser Reizbarkeit bei Individuen, de mir zum ersten Male behandeln, zu erkennen. Vermögen in solche nicht zu sinden, so wird das, was man die "Ram des Kranken kennen" nennt, in der homdopathischen Praise eben so viel Werth haben, als in der der ältern Schule.

(Fortfegung folgt.)

Die Feier bes 10. Augusts 1852.

(Des Reformationsfestes der Zeilkunst.) Nebst Beilagen.

Der am 10. August 1829 — bem Tage bes Doktorjubis laums des unsterblichen Begrunders ber Somoopathit, bes Sofrath Dr. Samuel Sahnemann, - von ben in Ros then zur Reier biefes festlichen Lages versammelten Urzten und Freunden gestiftete Berein fur homdopathische Beilkunft, bielt am 10. August b. J. zu Leipzig im Hotel de Saxe seine diesiahrige Versammlung. Obgleich viele von den die Homdopathik ausübenden Arzten, und von den die Borzüge ber neuen Beillehre anerkennenben Berehrern, theils burch Berufsgeschafte, theils burch bie, obgleich sich überall als nutlos bewiesenen, aber aus falfchen Boraussetungen ben= noch hie und ba noch festbestehenben Sperren, theils aber auch noch aus einer fehr unmannlichen Scheu, fich offentlich als Bekenner jum hombopathischen Beilprinzip ju zeigen, biesmal abgehalten wurden, perfonlichen Untheil zu nehmen, so bestand boch die Versammlung aus 59 Personen, nämlich aus 38 Arzten, und 21 Nichtarzten, welche lettere, theils als Mitglieder des Bereins, theils aus besonderem Interesse

Berr Stephani, Med. praet, in Rotha.

- . Dr. Erinfs aus Dresben.
- = Dr. Benbt, Oberlehrer aus Rothen.
- . Dr. Bilbelmi aus Arnftabt.
- . Magister Bolff aus Leipzig.
- s Ritter v. Brasty aus Petersburg. (Uberfeter b. Drganons ins Ruffische.)
- . Dr. Beißig aus Gibenftod.
- s Raufmann Bembich aus Leipzig.

Der diedjährige Direktor, Dr. Schweikert sen au Grimma, eröffnete die Sitzung mit einer herzlichen, das Streben zur Vervollkommnung und Verbreitung der guten Sake ermuthigenden Anrede, gab dann eine allgemeine übasigit des jetzigen Zustandes und Standes der Homodopati him sichtlich ihrer wissenschaftlichen Fortschritte, ihrer fortstreitung unter Arzten und Laien, und ihrer im höher steigenden und zunehmenden Anerkennung im Algemeinen, zeigte, daß die Cholera, und die herrlichen und eisenen, zeigte, daß die Cholera, und die herrlichen und eisendichen Resultate, die überall bei der Anwendung des bemöopathischen Heilverfahrens gegen diese Krankheit, hervergegangen sind, zur letztern ganz vorzüglich mitgewirkt haba

Ferner machte er barauf ausmerksam, daß das Berhält niß der Homdopathie zu den Staaten leider immer met nicht günstiger geworden, und immer noch durch den Einstitterer Gegner sehr getrüdt und gedrückt sei, indem diese im mer noch fortsahren, durch das ganz irriger und unpassendt weise auf die homdopathischen Arzneien ausgedehnte und an gewendete Berdot des Selbstbereitens und Dispensirens der selben von den homdopathischen Arzten, dem schnelleren Gelben von den homdopathischen Arzten, dem schnelleren Gebeihen der neuen Schule Hindernisse in den Weg zu leger

a aber bagegen an allen Orten von Arzten und Nichtars 1 Vorstellungen, burch wissenschaftliche und Vernunftgrunde terstützt, gemacht werden, auch hie und da schon Ausnahm von jenem Verbote genehmigt worden sind *), so sei zu sen, daß diese Vorstellungen nicht unberücksichtigt werden lassen werden. Zuletzt brachte berselbe noch einige dem vede des Vereins sehr förderliche Vorschläge zur Sprache, e allgemein genehmigt wurden. Den Veschluß dieses Vorages machte die Mittheilung einer schriftlichen freundlichen legrüßung des Vereins von Hn. Hofrath Dr. Hahnemann 18 Köthen. (S. Beil. A.)

Unmittelbar an diesen schloß sich, sowohl hinsichtlich ines Inhaltes, als seiner Tendenz, der Bortrag des Hrn. r. M. Müller in Leipzig, indem dieser, als vielseitig gesteter, muthiger Vertheidiger der von den Priestern der ten Schule widerrechtlich angegriffenen Anhänger der reforirten Heilkunst, mehrere hierher gehörige Gegenstände noch iher erörterte. (S. Beil. B.)

Diesem folgte Gr. Dr. Groß aus Juterbogk, ber einen uffat bes Grn. Dr. Kretschmar in Belzig, wichtige eflerionen über das technische Versahren bei Bereitung der tzneipotenzirungen enthaltend, mittheilte, und benselben seine zenen scharffinnigen Bemerkungen beisügte. (S. Beil. C. u. D.)

Hierauf legte Gr. Hofrath Dr. Mublenbein aus braunschweig ben hochst interessanten Fall einer auf homdozathischem Wege innerhalb eines Jahres ziemlich vollendeten weilung eines Markschwammes des rechten Auges, und das urch bewirkten Hervortreibung besselben aus der Hohle, Exophthalmon,) bei einem 11jahrigen Kinde, nebst den,

C. IL 88b. ber Beitung Rr. 26. C. 208.

diefen bochft merkwurdigen Fall versinnlichenden Beichm bem Bereine vor. (S. Beil. E.)

Hr. Medizinalrath Dr. Stapf aus Raumburg alsbann bie sehr interessanten brieflichen Mittheilungen herrn hofrath Dr. Weber, und ber DD. Baum aus Lahr, Roth aus Munchen, Suffert aus Pavanien, Rau aus Gießen, bes hrn. Spilter aus in Oftfriesland, bem Bereine vor. (G. Beil. F.)

Hr. Dr. Peschier aus Genf, (Herausgeber bes fi zösischen Journals für Homdopathie,) hielt einen im Vortrag über die nun auch in der französischen Schm sich immer mehr verbreitende Anerkennung der Vorzüge in neuen Heilversahrens. (S. Beil. G.)

Herr Paftor Fisch er aus Bocca bei Altering lezte hierauf in einer herzlichen und gediegenen Rebe in der sammlung den Wunsch ans Herz, den Kampf mit den die nern zwar muthig, aber mit möglichster Ruhe und wanz Bitterkeit sortzusühren, und alle Persönlichkeit dabei sim zu vermeiden. Der allgemeine Beisall, den die Versam lung seinen trefflichen Worten zu erkennen gab, ist gewisisicherer Burge, daß sie beherzigt worden sind, und gar so weit es möglich ist, werden bethätigt werden. (S. Beil.

Bon ben eingegangenen Auffahen Abwesender mit burch Borlefung berselben mitgetheilt:

1) Eine Abhandlung von Herrn Dr. Rummel Merfeburg, mit der Überschrift: das zweite Erscheinen Sbolera in Merseburg; in welcher derselbe seine scharfe & obachtungsgabe aufs Neue herrlich beurkundet. Es wu allgemein bedauert, daß theils Berufsgeschafte, theils, wie selbst sagt, "die angeordneten Sperren und Kordons,

tänner ersannen, welche die Cholera nie saben, ihre Natus 1d ihren Berlauf nie beobachteten, und aus falschen Bors 18sehungen Maasregein perordneten, die sich überall als 12sos erwiesen," ihn diesmal abhielten, in unfrer Mitte t sein. (S. B. I.)

- 2) Ein Auffat von herrn Dr. Müller sen. in Liegsit, in welchem berfelbe ein neues, sehr sicheres und genaues derfahren angiebt, die Potenzirungen der Arzneien stets in er größtmöglichsten Gleichförmigkeit bereiten zu können; und dorzeigung eines Eremplares des von ihm zu diesem Zweckstundenen und bisher von ihm dazu angewendeten sehr zweckstäßigen Apparates. (S. Beil. K.)
- 3) Ein Aufsat von herrn Med. Pract. Rudert in berrnhut, die Frage erorternd: (S. Beil. L.)

Durch welche Mittel die Homdopathik wohl m sichersten rasch gebeihen und viele Früchte ringen konne? Er betrachtet zuerst:

"Bas ift bis jest geschehen?" Und bann:

"Welchen Rugen hatten alle bisherigen Benühungen und Arbeiten?" — und hier ergiebt sich benn ein sehr schönes, ehrenvolles Resultat. Die lette Sauptbetrachtung bezieht sich bann aber barauf:

Durch welche Beranftaltungen bas mahre ernere Gebeihen unferer fegensreichen Aunft im ficherften geforbert werben konne?"

Der für die homoopathie bisher so redlich thatige Hr. Berf. zeigte zugleich dem Zentralverein an, daß durch seine Anregung sich ein Lausiger homdopathischer Provinzial = Bers in gebildet habe. Daß dieser Berein seine erste Zusammenstunft am 13. Juni d. J. in Gorlig gehalten, sofort seine

Statuten entworfen, ben Grund zu einer Bibliothet gele einen Prases gewählt und beschlossen habe, sich jahrlich 30 zu versammeln, aber auch in der Zwischenzeit eine Berd dung durch eine besondere Art von Korrespondenz unter be Mitgliedern zu unterhalten. Als Zweck des Bereins sei lödeberung der Wissenschaft, Erhaltung achter Kollegialit und Zusammenhalten gegen wissenschaftliche Anfeindung festgesetzt worden.

Als Hauptforderungsmittel der Wiffenschaft haben hieftlieber dieses Bereins einstimmig die Nothwendigkeit in gemeinsamen Arzneiprüfungen anerkannt, daher diese Nitglied bes Bereins gemacht, und erwarten nur die Bestimmung bes Direktorii des Zentralvereins, welche Mittel putiff berücksigt werden sollen.

Sehr richtig bemerkt hier ber Hr. Verf., daß, wa biefe Prufungen, besonders derselben Mittel von den Kirgliedern aller bestehenden und noch zu bildenden Provinzium und Lokalvereinen, mit gleichem Eiser und Thatigkeit gleichzeitig unternommen wurden, unsere Kunsk einen Grad we Bollkommenheit erreichen wurde, der etwas zu wunsete kaum noch übrig lasse, und dadurch aufs Neue das Cocordia res parvae crescunt, herrlich sich bestätigen wirt

Es ist gewiß sehr zu wünschen, daß bieser, für bi Gebeihen unserer Kunst so richtig berechnete Borschlag, wallen Bereinen beherzigt und realisirt werben moge.

4) Praktische Mittheilungen über die Wechselsiebe von einem Weltpriester, wie sich ber Verf. nennt; A. De senurt unterzeichnet. (S. Beil. M.).

Gin gewiß allen homdopathischen Arzten sehr willsomerer Aussag, da von allen Orten her Alagen sich bisher ein ließen, daß besonders die diesichrigen Wechselsieber t großer Hartnackigkeit allen Mitteln und Versahren troßet. Die Arzte werden diese Mittheilung aussührlich im wir lesen; hier nur so viel, daß dem Vers. als Hauptstell die Ipecac. sich bestätigte. Er gab sie in vier hinter ander in gleichen Zwischenzeiten in der Apprexie wiedensten Stellen Ander, und in der solgenden Apprexie eine Gabe ux vom., ohne darauf Rücksicht zu nehmen, ob das Fieder von auf die Ipecac. ausgeblieden ist, oder nicht, indem das rich, bei der kurzen Wirkungsdauer der Ipecac., das Fieder n sichersten abgehalten werde.

In Quotidiansiebern muß wegen ber Kurze ber Zest r. Anfang mit ber ersten Gabe bet Ipecac. gemacht wersen, sobald ber Fieberanfall (beim Schweiße) zu Ende geht, id muß dann alle 2—3 Stunden wiederholt werden, so is die dritte, und wenn möglich, die vierte Gabe wenigstens Stunden vor dem solgenden Anfalle beendigt ift. In der Igenden Apprerie wird dann ebenfalls Nux vom. nachzegeben.

In manchen Fallen ließ er bie Ipecac. in zwei Appsrien voran gehen.

In Tertian: und Quartansiebern ist am besten ber achste Tag vor bem Fieber zum Darreichen ber Arznei u wählen.

Der Verf. versichert, feit bem 20. Juli 1831 bis jum . Juli b. J. in 347 Fallen bies Berfahren mit bem gludsthften Erfolge angewendet zu haben.

- 5) Einige sehr interessante praktische Rotizen, von hn Hofrath Dr. Rau in Gießen: (S. Beil. N.)
- 1) über bie Bieberholung ber homdopathischen In neigaben,
- 2) Beobachtung ber heilung einer phthisis consums, burch die innere Rinde (Bog) vom Sambucus niger m Spiritus vini digerirt. Aus der handmittelpraris zwar m nommen, aber gewiß der fernern Beachtung hochst werch

Derfelbe zeigte zugleich bem Zentralverein an, baf sie auch in Gießen ein Verein von Homdopathen gebilbet hat: ber alle 4 Bochen eine Zusammenkunft halte, um sich über wiffenschaftliche Gegenstände zu besprechen.

6) Burben noch burch ben him. Apotheker Willer aus Schöningen von hrn. Spilter in Leer in Miller land eingefandte Fragen aus der praktischen homoopping heilkunst, so wie auch einige hartnädige, allen Mitteller trobende Krankheitssälle, dem Bereine vorgelegt, mu deren gefällige Beantwortung und Belehrung geben Sie wurden dem Direktorio übergeben, welches sie zu berüfschtigen sehr gern versprach.

Befdluß.

Herr Mebizinalrath Dr. Stapf übergab noch be Museum ber Gesellschaft bas Geschenk bes jungen Kunsus Abolph Straube in Berlin, ein von ihm versertigtes, se gelungenes Bilb Hahnemanns in Wachs, und einen I guß besselben in Eisen; so wie die herren DD. Krügs hanßen in Gustrow, Dufresne und Peschier in Ge und be Guibi in Lyon, ber Bereinsbibliothek ihre neues wissenschaftlichen Werke zum Geschenk übersandten.

Hierburch, so wie durch die hier angesührten Mittheisungen, durch die Gegenwart so vieler aus entfernten Gesenden herbeigekommenen Mitglieder, und durch die gesaßten Beschlusse, ward die diesjährige Versammlung zu einer der iteressantesten und wichtigsten für die Folgezeit. Auch dürste icht zu übersehen sein, daß zwei der Homdopathie aufrichtig rgebene Apotheker*) an der Versammlung Theil nahmen.

Jest statteten noch die Vorsteher des vom Vereine gesissten, und durch milbe Beiträge gesammelten Fonds zur Fründung einer homdopathischen Heils und Lehranstalt, Besicht ab, über den dermaligen Bestand dieses Fonds. Es egab sich, daß derselbe sich jest, durch die im verstossenen iahre eingegangenen milden Beiträge der einzelnen Mitglieser des Vereins, und anderer der Homdopathis Leben und besundheit verdankenden Menschenfreunde, dis auf 3200 nd etliche Thaler vermehrt hat**); zu denen aber, nach wieser neuerer Zusicherung, sährliche Beiträge kommen, so daß wir offen dursen, diese wohlthätige Anstalt recht balb ins Leben eten lassen zu können.

Bulett wurde zur Wahl des Direktors und ber Beams n geschritten, und Herr Dr. M. Müller sur dieses Jahr im Direktor gewählt, und Köthen, als der Wohnort uns res würdigen Meisters und Lehrers, zum Versammlungsort stimmt. — Nachdem die Sitzung nun beendigt war, vereinigs n sich die oben namentlich aufgeführten Mitglieder des Vers ns mit den eingeladenen Gasten, unter denen sich, außer dem dnigl. Regierungs = Kommissär Herrn von Langen, und

Rarae aves!

Der Berausgeber.

⁾ Wir werben in einem ber nachften Befte bes Archive bas Spegielle hieruber mittheilen.

Archiv XII. Bb. II. Hft.

dem Rektor der Universität, Domherrn- Dr. Klien, n viele andere angesehene Beamte und Einwohner der &: Leipzig und der Umgegend aus allen Ständen besanden, ju nem frohen Festmahle, welches in dem, mit der, mit ein Lorbeerkranz geschmückten Buste des unsterblichen Bezu ders der Homoopathie, Dr. Hahnemanns, und mit & mengewinden sestiich und sinnig dekorirten Saale des Ha de Saxe veranskaltet war.

Frohsinn und heiterkeit belebten das Mahl, und meter sinnige Trinkspruch zeigte und bethätigte die gute finnung und Simmung der Anwesenden. Indem die ar von ausgezeichneten Männern ausgebrachten Trinksproffentlich der homoopathik die lauteste Anerkenntnis und den übrigen Wissenschaften ebenfalls Reformation und den übrigen Wissenschaften, oder die Alloopathie und homoopathie durch Sympathie verbunden zu sehen wie ten, brachte Dr. Peschier ein "Vive l'Allemagne sone sique" aus.

Der von dem Direktor, Dr. Schweikert, dem ist flerblichen Begründer der Homdopathie und den gesamme mit der Menscheit es wohlmeinenden heilkunstlern aus brachte Trinkspruch war solgender; "Die Medizin, wie alle Bissenschaften, hat ihre langen, dunkeln Jahrhumgehabt. Der Psad jeder Wissenschaft wird durch eine Männer erleuchtet, welche von der Natur, Licht zu vort ten, befähiget wurden. Viele lichtvolle Männer schon hadie Medizin, Männer, deren Andenken wir ehren, wie der Tausende von Arzten, welche auf den von jenen gelteten Psaden wohlwollend, eifrig und segensvoll fortwirkt Unter allen Korpphäen der Medizin scheint aber Hahnema

n tiefsten, segensreichsten Blick in die Natur der Dinge than, die sicherste, leichteste, heilbringenoste Bahn gefunden id geebnet zu haben. Wir wollen trinken auf das Wohl ler Urzte des Erdbodens, welche, ohne Vorurtheil und ohne selbstsucht, nur das Beste der Menschheit wollen, sei ihre nsicht von der Medizin auch, welche sie wolle; aber an re Spisse stellen wir den größten Resormator in der Meszin, in dessen Lehren die hier anwesenden Urzte die sicherste Jahn zur Heilung, und den Einigungspunkt ihres Strebens hen. Es lebe Hahnemann, und Heil allen redlichen, as Wohl der Menschheit im Perzen tragenden Urzten! Hoch!

Und so endete dieser dem öffentlichen Bekenntnisse zum möopathischen Heilprinzip von den achten Freunden und erehrern geweihete, festliche Tag, froh und schön, und er ird in der Annalen der neuen Heillehre, so wie in unserer Uer Undenken gewiß um so unvergeßlicher bleiben, da an emselben so vieles, für Wissenschaft und Menschheit gleich Bichtiges, berathen und beschlossen worden ist.

Ich schließe biese Mittheilung mit ben Bersen, welche d an Sahnemanns Bufte im Festsade niebergelegt fanben:

"Rimmer endet ber Rampf, bies merkt Guch, wenn ich auch fterbe, Rampft fortlebend mein Geist, Guch zu Reformen noch fort!"

Dr. Schw.

(Beilage A.)4)

Quod bonum felix, faustum fortuntumque summum numen esse jubeat

Das Sprüchwort sagt: Omne trinum persectus: möchte doch dies bei unserer heutigen Versetz;
meine verehrten Herren Kollegen und Freunde, meine und
Kampsgenossen, sich bestätigen, heute, wo zum drittenmalt ber schöne, große Zweck so ernst als froh und hier vertien neue reformirte Heilkunst, zum Wohle der leidenden, bem Fesseln der alten Schule leidenden und seuszenden Rend heit, einer immer höhern, segensreichern Vervollkommung und dadurch einen gediegenen Bau am Tempel der huminität, der Vollendung näher zu bringen; wo wir, die se

^{*)} Bortrag bes zeitigen Direktors, hrn. Dr. Schweikert sen.

**) Mit Recht nenne ich bie heutige Bersammlung bie britte, da in Bersammlung einiger Berehrer und Anhanger ber homdopatis am 10. August 1829 in Köthen, blos ein Zeichen von personlicht hochachtung für den Jubelgreis hahnemann, und eine seins Berdiensten dargebrachte huldigung war, und hier erst beschiffen wurde, künstig alljährlich an diesem Aage sich zu versammeln, und zur Körderung der reformirten heillunde sich gegus seitig zu berathen und zu besprechen.

n 10. August 1829 in Köthen versammelt waren, heut im drittenmale das, an jenem, gewiß in unser Aller Ansnken stets unvergeßlich bleibenden Tage, von uns stillschweisnd abgelegte feierliche Gelübde, der neuen, bessern Lehre iste ganze Kraft, ja unser ganzes Leben zu weihen, von euem wiederholen. Möchten wir doch heut recht viel Sust, für die Mits und Nachwelt Segensreiches berathen und schließen!

Ich sehe es wenigstens für mich als eine gute Borbeutung an, daß, da Ihre Liebe und Vertrauen zu mir, bei
nserer vorsährigen Versammlung gerade mich dazu erkoren,
iesen ehrenvollen Platz heut hier einzunehmen, den gehörig
uszufüllen ich meine Kräfte viel zu schwach fühle, daß, sage
h, Sie gewiß meine freundliche Bitte, Ihre Nachsicht mir
1 schenken, nicht unerfüllt lassen, und das, in magnis vo11isse sat est, beherzigen werden.

Buerst ruse ich Ihnen Allen ein herzliches und freundsches Willsommen zu, und dann bitte ich Sie, mit mir och einmal jest den Blick auf das heut vollendete Jahr u richten: — es wird dort ernsten, aber auch zugleich uns tolz erhebenden, Beifall lächelnden, und unsern Muth erhösenden Bildern begegnen—; und wenden wir dann den Blick auf den vor uns liegenden neuen Zeitabschnitt; ich wosse, die trüben Bilder, die Nachtstücke, auf die er zunächst zier trifft, werden von den uns auch in der Ferne entgegen trahlenden, heitern Lichtpunkten, mit aufgehellt, verfreundlicht verden, oder doch wenigstens so viel von ihren Schattenseiten zerlieren, daß sie unsern Muth nicht beugen, sondern um so nehr denselben anseuern mussen, rüstig und kräftig fortzu-

tampfen, fur bie Sache, bie wir einmal als gut anertan und befunden haben, und gegen verjährte Borurtheile, ! moofte Dogmen, Bunftbespotie, und bie gefammte Hierard ber alten Schule, beren morsches Gebaube ja ohnehin, m aller Stuben, die man bemfelben ju geben, fich anftren bem unvermeiblichen Einfturg immer mehr, raschen Schim entgegengeht, und eigentlich schon jest wie eine, nur mi burftig erhaltene Ruine aus ber alten Zeit bes Fauftrecht ju betrachten ift, infofern namlich bie Urzte ber alten Coul eine Art Fauftrecht gegen bie Menschen bisher ausübten, m sie in gewissem Sinne zu ihren Leibeigenen machten. Dehr auch Mifes in feinen "Schutzmitteln fur die Cholem" it: richtig fagt: "Der Arzt bringt ben Menschen in bie Bet und aus ber Welt, und mit bem erften Rezept, ward nem neugebornen Rinde verschreibt, verschreibt er in fich selbst, ober boch seiner Kunft bessen Leib auf Lebensch - b. h. er legt ben Keim zu einem heer von Kranthim in ihn, - legt baburch ben erften Grundftein gum Ertrat ten für beffen Lebenszeit. — Aber bie Menschen reklamin jett alle ihre ihnen entriffenen Rechte, und so wollen an viele, burch bessere Einsichten belehrt, von jener arztliche Leibeigenschaft nichts mehr wiffen, und fich, so lange fie p fund find, an die Natur halten, und wenn fie erkrank nur von einer naturgefetlichen Beilkunft etwas wiffen. B giebt zwar noch einen fehr großen Theil, die fich in bief Leibeigenschaft recht wohl gefallen, — diefen laffe, jend thue man ihren Willen, so find beide Theile befriedigt. -Die Beit wird auch jene eines Beffern belehren.

Doch zurud zu unserer Betrachtung. Wenn wir all ben Blid auf bas vergangene Sahr richten, fo tritt m

ier ein sehr ernster Bundesgenosse ber Somdopathik entgesen, - bie Cholera.

Ich nenne sie einen Bunbesgenossen ber Somdopathit, no gewiß mit vollem Rechte, da sie

a) auf ber einen Seite bie Berantaffung gab, bag bas Schwankenbe, bas Unsichere, bie Blogen, ja fehr oft auch ie Frrationalität ber alloopathischen, sich bie rationell nentenden Schule, fowohl hinfichtlich ihrer Grundfage, als ihres Berfahrens am Rrankenbette, gang klar und beutlich unbetreitbar por bie Mugen ber ganzen gebildeten und benkenden Belt trat. Es ift gewiß Keinem von Ihnen entgangen, daß überall bei ber alloopathischen Behandlung wo nicht 2/3, Doch über die Salfte ber Erkrankten ftarben, obgleich bie Arzte nach Ammons pharm. antichol. 256 einfache und ausammengesetzte, innerliche und außerliche Mittel bagegen in Gebrauch gezogen haben, und Wilhelmi in feiner pharm. antichol. fogar 283 ber bewährteften, auf Autoritaten und rationelle Beilmethoben gegrundet fein follenben Arzneivorschriften gegen biese Krankheit aufzählt. Bergebens fragt man hier, wo biefe 283 Mittel und Vorschriften sich bewährt haben? und welches die Autoritäten und ratio= nellen Beilmethoben find, auf bie jene Mittel fich grun= ben? - Überall ein tiefes Schweigen, fatt ber Antwort. Ja, es muß jedem Kranken ganz unheimlich und banglich werben, wenn er weiß, daß ber Urgt fur feine Rrankheiten bie Wahl zwischen 256-283 Mitteln hat, ob er auch aus biefer Maffe bas rechte treffen burfte.

Sehr mahr bemerkt baber auch Krüger = Sanfen in seinen Aurbildern: "Es ist hochst merkwurdig, baß seit 1709, wo ber Norden Europas zulett von ber Pest heimgesucht

und ziemlich entvollert wart, bie Beilkunft noch nicht einem erleuchtetern Standpunkt gelangt ift, um eine bigi Rrantheit, bie einen sonft gesunden Menschen ploglich ergrei ju einer gludlichen Entscheidung fuhren ju tonnen. Erwaj man die Summen, die feit jener Zeit von Rugland, De reich, Preußen, für Berbefferung ber Mebiginalanftalten au gewendet wurden, so brangt sich die Frage auf, was bun alle biefe Beranderungen gewonnen worben, wenn bie Bei kunst noch keine einfache epibemische Krankheit zu bezwinga vermag, wenn bie ersten Beilkunftler bas Bekenntnig able gen, bie Ratur einer Krankheit nicht zu kennen, Die fich be reits tausenhfältig wiederholt bat, ja wenn sie ihre Runf: leiftung von ber lieben Naturfraft, von ben Bemibungen ber Laien, weit übertroffen sehen muffen. Mochte es i mie zelnen Fallen auch burch Saumseligkeit bes Befallen m feiner Angehörigen, burch unrichtige arztliche Ginficht wo schuldet werben, ben Kranken nicht zu retten, so muste bis bei einem so tausenbfältigen Vorkommen einer Krankbeit, p beren Ankunft sich bie Regierungen schon in weitefter Fent ruften, und bie ausgebehnteften Ginrichtungen gur Rettung ber Befallenen treffen, - wo bie Gelegenheit, Rranke p beobachten, und bie Wirkungen ber in ben Sospitalern ge reichten Mittel aufs ficherfte und einfachste zu prufen, in be zahlreichsten Fallen täglich vorliegt, - endlich ein Beilm vermittelt werben, ber ein gludlicheres Resultat lieferte, als bie bisherigen Rurmethoben. Es ist mahrscheinlich nie bei einn Epidemie ein so reges Streben ber Regierungen und ba Arzte erwacht, als bei ber gegenwärtigen, ber Krankheit ins Auge zu schauen, um eine gludlichere Beilmethobe ju vermitteln. Die Regierungen von Preugen, Deftreich, Sachsen,

frankreich, England u. v. A. senbeten Arzte zum Schauplat bet Sholera, um die Krankheit zu studieren, außerdem wurde eine sedeutende Anzahl Arzte durch wohlthätige Bereine, und urch eignen wissenschaftlichen Sinn angetrieben, ihren Siser und praktischen Geist zur Tilgung der Seuche an Ort und Stelle zu verwenden. Ohnerachtet eines solchen 9—10mozatlichen Strebens der ersten Arzte Europas, ist man noch um kein Haar weiter in Erkenntniß und Behandlung gekommen. Liegt es gleich nicht in der Macht der Arzte, einer Epidemie, einem Kontagium so Schranken zu seigen, daß nicht eine Menge, Disposition dazu in sich tragender ergriffen wurde, so müßten denn doch die Arzte so viel Kunsttalent besitzen, den Ergriffenen der Niederlage zu entziehen."

Ich nenne die Cholera unsern Bundesgenoffen, weil fie eine schone Gelegenheit gab

b) bie Vorzüge der bisher noch immer gedrückten, ansgeseindeten, ja verfolgten reformirten Heilkunst, durch die Ergebnisse ihres Heilversahrens gegen diese dose Orientalin vor aller Welt Augen offen darzulegen, Ergebnisse, die, wie es gewiß jeder von Uns bestimmt vorher erwartete und vorzaussah, im Vergleich zum alldopathischen Versahren, so vorstheilhaft und glänzend für jene ausgefallen sind, daß die Vorzüge derselben vor ihrer ältern Schwester gewiß jetzt größtentheils anerkannt werden, und die Jahl ihrer Verehrer und Freunde dadurch einen sehr bedeutenden Juwachs erhalsten wird, erhalten hat und erhalten muß, und somit der Beitpunkt bedeutend vorgerückt ist, wo sie wenigstens bei den Laien allgemeine Anerkennung sinden wird.

Ganz besonders aber muß es ben Laien als ein fpreschender Beweis ber Sicherheit und Positivitat der neuen

Heillehre erscheinen, daß die homdopathischen Arzte mit den Hauptmitteln, die lange vorher, ehe die Krankheit die Grenz Deutschlands betrat, von denselben als diejenigen bezeichn und angegeden wurden, von denen gegen diese Krankheit ichere Rettung und Heilung zu erwarten sei, diese auch dur dieselben vollkommen bewirkt haben. Es sind zwar au noch außer jenen Mitteln einige andere später mit dem beste Ersolg mit in Gebrauch gezogen worden, aber der Innthiervon liegt lediglich, nach meiner Ansicht, in 2 Umstände die aber ebenfalls die Vorzüge der Homdopathist nur net mehr hervorheben; nämlich

- 1) darin, daß später erst durch schärfere, genauere mit treuere Beobachtung der Erkrankten die verschiedenen zwen, unter denen diese Krankheit öfters auftritt, micht sie in ihrem Verlauf annimmt, genauer bekannt wind mehr Anhaltspunkte bekam, und
- 2) darin, daß die homoopathischen Arzte viele Cholas kranke zu behandeln bekommen, wo die Krankheit durch is vorausgegangene alloopathische Berfahren, und durch die bei diesem stattgesundene Sinsturmen mit enormen Sale heroischer Mittel, komplizirt gemacht war, so daß die homet pathischen Arzte nur oft erst die kunstliche Krankheit beseigen, Symptome durch Antidote beschwichtigen mußten, wid dazu natürlich pro re artisicialiter nata (ut ita dicam) in Mittel wählen, mußten.

Wie sehr die altere Schule selbst fühlt, daß sie hier wi ihrer jungern Schwester, der jungern fansten Tochter hie giea's, wie sie die Homoopathik zuweilen zu nennen besieht — eine Benennung übrigens, die wir uns wohl gefallen

ffen konnen, - überflügelt worben ift, bat fie allerbings if eine eben nicht ehrenvolle Weise zu erkennen gegeben, B fie alle mogliche, felbst schlechte und unmoralische Mits L angewendet hat, theils um die von den homoopathischen legten bewirkten Beilungen verbachtig zu machen, ihnen bei en' Laien ben Glauben an die Realitat, an ihre hiftorische dewißheit zu verkummern und zu rauben, — theils um bie Ugemeine Berbreitung biefer schonen Leiftungen in den ofentlichen Blattern zu bindern und zu bintertreiben, besonders ber, um es auf alle Beise unmöglich zu machen, daß bieelben nicht zu ben Ohren ber Regenten kommen, Die jebes Bute zum Wohl ihrer Unterthanen gern und willig ergreis en und befordern. Aber bennoch find biefe erfreulichen Reultate allgemein bekannt worben, und es hat fich hier aufs Leue herrlich bewährt und bestätigt, daß Wahrheit gottlichen Irfprungs ift, und fich weber burch Gebote, noch Berbote, veber burch Lug, noch burch Trug unterbruden läßt, sonbern aß ihr erwarmender und Segen verbreitender Strahl fich purch Finsternisse und Ranke, burch Lug und Trug, und burch alle hindernisse boch endlich hindurch arbeitet, und bann endlich allgemein leuchten und erquiden wird, wie bie Sonne.

Beiter trifft unser Rudblid ins versloßne Jahr auf leaftige und thatige neue Bundesgenossen, unter achtbaren und angesehenen Laien, die sich bemühten, durch Wort und Schrift und That fraftig zur Berbreitung der neuen Lehre zu wirken; ich will hier nur, als die thatigsten und vorzügslichsten, den würdigen Baron v. Lotsbed in Baden, den wir heute in unserer Mitte so ungern vermiffen, den D. Hen nicke in Gotha, den unermüdeten, öffentlichen Bertheibiger der guten

Heillehre erscheinen, daß die homdopathischen Arzte mit den Hauptmitteln, die lange vorher, ehe die Krankheit die Grenz Deutschlands betrat, von denselben als diejenigen bezeichn und angegeben wurden, von denen gegen diese Krankheit ichere Rettung und Heilung zu erwarten sei, diese auch dur dieselben vollkommen bewirkt haben. Es sind zwar aus noch außer jenen Mitteln einige andere später mit dem besta Ersolg mit in Gebrauch gezogen worden, aber der Grund hiervon liegt lediglich, nach meiner Ansicht, in 2 Umständen die aber ebenfalls die Borzüge der Homdopathik nur noch mehr hervorheben; nämlich

- 1) darin, daß später erst durch schärfere, genauen unterwere Beobachtung der Erkrankten die verschiedenen swenen, unter denen diese Krankheit östers auftritt, ser die sie in ihrem Verlauf annimmt, genauer bekannt wen und dadurch also die Wahl und Bestimmung der Krankheit Anhaltspunkte bekam, und
- 2) barin, daß die homdopathischen Arzte viele Cholas tranke zu behandeln bekommen, wo die Krankheit durch die vorausgegangene alldopathische Verfahren, und durch die bei diesem stattgefundene Einstürmen mit enormen Gaba heroischer Mittel, komplizirt gemacht war, so daß die homde pathischen Arzte nur oft erst die kunstliche Krankheit beseitigen, Symptome durch Antidote beschwichtigen mußten, und dazu natürlich pro re artisicialiter nata (ut ita dicam) bie Mittel wählen, mußten.

Wie sehr die altere Schule felbst fühlt, daß sie hier von ihrer jungern Schwester, der jungern sansten Tochter Hygica's, wie sie die Homdopathik zuweilen zu nennen beliebt,— eine Benennung übrigens, die wir uns wohl gefallen

iffen können, - überflügelt worben ift, hat fie allerdings af eine eben nicht ehrenvolle Beife zu erkennen gegeben. aß fie alle mogliche, felbst schlechte und unmoralische Mits el angewendet hat, theils um die von den homoopathischen Eraten bewirkten Seilungen verbächtig zu machen, ihnen bei ven' Laien ben Glauben an die Realitat, an ihre historische Bewigheit zu verfummern und zu rauben, - theils um bie allgemeine Berbreitung biefer schonen Leistungen in ben offentlichen Blattern zu hindern und zu hintertreiben, befonders aber, um es auf alle Beise unmöglich zu machen, daß bieselben nicht zu ben Ohren ber Regenten kommen, die jedes Sute zum Wohl ihrer Unterthanen gern und willig ergrei= fen und befordern. Aber bennoch find diese erfreulichen Reultate allgemein bekannt worden, und es hat sich hier aufs Neue herrlich bewährt und bestätigt, daß Wahrheit gottlichen Ursprungs ift, und sich weber burch Gebote, noch Berbote, weber burch Lug, noch burch Trug unterbruden läßt, sonbern baß ihr erwarmenber und Segen verbreitenber Strahl fich burch Sinsternisse und Ranke, burch Lug und Trug, und burch alle Hindernisse boch endlich hindurch arbeitet, und bann endlich allgemein leuchten und erquiden wird, wie bie Sonne.

Weiter trifft unser Rudblick ins verfloßne Jahr auf fraftige und thatige neue Bundesgenossen, unter achtbaren und angesehenen Laien, die sich bemühten, durch Wort und Schrift und That fraftig zur Verbreitung der neuen Lehre zu wirken; ich will hier nur, als die thatigsten und vorzügslichsten, den würdigen Baron v. Lotsbeck in Baden, den wir heute in unserer Mitte so ungern vermissen, den D. Hen nicke in Gotha, den unermüdeten, öffentlichen Vertheidiger der guten

Sache, ben Abminal Mordwinoff, v. Epoff nennen, bi Anbern, die im Arthiv, ber homospathischen Beitung, ba allg. Ung. b. D. und in anbern offentlichen Blattern, al Berthelbiger und Berbreiter aufgetreten find, nicht gu geben Ben; turg, es geht in biefer hinficht gang fo, wie gu be Beiten ber Reformation, und baber burfen wir auch woh hoffen, daß die Folgen fur unfere Sache biefelben fein wer ben, wie bamals. Laffen Sie alfo uns ben Kampf muthig fortsehen, thun jebem fur bie Forberung ber guten Sach, was feine Rrafte vermogen, und behalte er ftets nur fie in Auge; fern fei von einem jeben von uns Selbstsucht und Egoismus; bei Allem, was wir in Bezug auf fie thm, muß ftets bie Sache felbst bas Bichtigste fein, nicht ba Privatvortheil, der für unser Ich aus berfelben flieft, ba bleibt Rebensache. Auch wollen wir nicht außer Ach win, bag es nicht auf die Menge, die Bahl ber praktischen bie flungen im Allgemeinen, und bie ber Arbeiten ankommt, mit benen die homdopathische Literatur bezeichnet wird, sonden bag nur ber innere Gehalt ben Werth bestimmt, und bit Ehre und das Ansehen der neuen Lehre fordert; kurg, no multa, sed multum fei bas Pringip, nach bem wir har beln. -

Eine sehr erfreuliche Erscheinung war es gewiß Ihna Allen, aus bem Norben bie kräftige Stimme eines muthiga alten Praktikers aus ber alten Schule — ich meine Dr. Krüger = Hansen in Gustrow, — gegen die Bloßen und Sebrechen ber bisherigen Medizin zu vernehmen, und von ihm Ausichten und Meinungen ausgesprochen zu Lesen, die ganz mit den Grundsähen der Homdopathik übereinstimmen. Er ist in theoria Homdopathiker, in praxi ein homdopathik

ther Allbopathiker, wenn ich so sagen barf. In jedem Falle rägt berselbe gewiß außerordentlich viel dazu bei, die überzeugung immer allgemeiner zu machen, daß die Medizin iner Resorm vom Haupt dis zum Fuß bedarf, — und daß aas seit langer Zeit schon immer nur gestickte und gestützte Bedaude der alten Schule, troß aller Mühen und Anstrenzungen, es zu erhalten, unaushaltsam den Umsturz drohet. Hat dieser Ehrenmann auch noch nicht die überzeugung gezwinnen können, daß die Homdopathik ganz die Heilkunskisch, oder werden wird, die er zum Wohle der Menschheit hers beiwünsicht, und herbeissichen will, so ist er doch derselben offenbar sehr nahe, und die Zeit, und ruhige Prüsung am Krankenbette, wird ihm gewiß dalb diese überzeugung bringen.

Eine eben so erfreuliche Erscheinung haben uns die Bemühungen der Arzte in West und Sud, in Genève, Lyon, ves Dr. Quin in Paris, und des Dr. Belluomini in London gegeben, die neue Lehre und deren Segnungen in Frankreich, der Schweiz und in England zu verbreiten. Eine Sesellschaft von würdigen Arzten zu Genève, von denen wir heute die Freude haben, ein verehrtes Mitglied in unserer Nähe zu sehen, vereinigte sich zur Herausgabe einer Bibliotheque homwopathique, von der noch in diesem Jahre 6 Hefte erscheinen sollen. Die 3 ersten sind bereits in unsern Handen. — Dr. Quin erfreute uns mit dem ersten Werke über die homdopathische Behandlung der Cholera, und theilte uns in demselben höchst erfreuliche, im Vergleich mit den Erfolgen, die die alldopathische Behandlung bisher hatte, sehr glänzende Resultate mit. —

Dr. v. Belluomini trug zuerft bas homdopathische Seilverfahren nach England über, und fand bort eine freunds

lichere und humanere Aufnahme, als bas beutsche Kind in seinem Mutterlande ruhmen kann.

Auch im Norben verbreitet sich die neue Lehre im mehr, und gewinnt fortwährend neue Freunde und Bereh unter den Arzten und Laien. Sichem Nachrichten zuso sind in Petersburg schon 13 Arzte, die das homdopathis Heilversahren anwenden, und in jedem Gouvernement b großen Kaiserreichs besindet sich wenigstens ein homdopatischer Arzt. Mehrere angesehene Personen in Rustand hak sich homdopathische Arzte aus Deutschland kommen lass und sehr häusig erscheinen neue Aussorberungen zu dergleiche Engagements.

Die Zeichen bes Gebeihens ber Homdopathit in Darisland sind Ihnen Allen bekannt. Dr. Ruckert, Harvann, Arinks, Herr P. Haas, bereicherten unsere kann mit neuen interessanten Werken. Unser geliebter frank Stapf hat durch sein Archiv, so wie Hartlaub and Arinks durch ihre Annalen, ebenfalls wieder thatig sin ti Bereicherung und Erweiterung unserer Kenntnisse und Sahrungen gewirkt, während die homdopathische Zeitung and ein leichtes, aber muthiges Freikorps gewirkt, und von ihre Geite nach Krästen sich bemüht hat, die Laien über die nach Geillehre auszuklären und zu belehren, und ihnen den Borzüge vor Augen zu legen, und sie so für diese zu zu winnen.

Daß die altere Schule mitunter bei diesen Plankerein bebeutende Berlufte erlitten hat, liegt in der Natur der Sacht Ich verdanke dies besonders meinen muthigen Kampfgenossen und benutze diese Gelegenheit, benfelben hier für ihre thätig Unterstützung meinen freundlichen Dank offentlich auszuspre

n, füge aber auch die herzliche Bitte hinzu, mir auch ferse ihre thätige Mitwirkung zu dem guten Iwede nicht zu rfagen. Sie werden dies um so gewisser thun, wenn ich nen sage, daß den aus verschiedenen Gegenden eingegansnen Nachrichten zusolge, diese Zeitung den Iwed, der omdopathik unter den Laien Freunde und Anhänger zu winnen, vollkommen erreicht hat, — und dies ist gewiß is sicherste Mittel, die allgemeine Verbreitung und Anersmung der Homdopathik zu befördern; — denn je mehr aien gewonnen werden, und homdopathisch behandelt sein vollen, desto mehr mussen die Arzte sich bequemen, sich mit ieser Heilmethode bekannt und vertraut zu machen.

Noch neuerdings haben Groß, Hartmann und Rumsnel sich zur Herausgabe einer allgemeinen homdopas hischen Zeitung vereinigt, die den Hauptzweck hat, allen vissenschaftlichen, die neue Lehre betreffenden Ereignissen und: Begenständen ein schnelleres, allgemeines Bekanntwerden, ein ichnelleres Verbreiten zu verschaffen, und eine fortlausendeilbersicht des jedesmaligen Standpunktes der Homdopathie zu geben.

Hentliche Bortefungen für junge Arzte wurden in Leipzig und Munchen thatig fortgefet; in Munchen wurs ben sogar für Nichtarzte aus den gebildeten Standen bersgleichen gehalten.

Außer bem langst schon bestehenben Lokal= Verein in Leipzig, bilbeten sich bergleichen Vereine in Dresben, Görlich und Lauban, in Arnstadt, Gießen, Lyon 2c.

Unser Fonds, zur Grundung einer homoopathischen Seilanstalt, hat auch in diesem Sahre durch neue Beiträge einen erfreulichen Zuwachs erhalten; auch find uns durch ben Dr. Belluomini einige Aussichten eröffnet worden, von Er land eine bedeutende Unterflichung jur Realisirung bie menschenfreundlichen 3weckes zu erhalten.

Ich werbe nachher noch einmal auf biefen Segenstat zurückkommen, und Sie bitten, eine Idee in Bezug auf be selben Ihrer ernstlichen Ausmerksamkeit zu würdigen.

Jett wollen wir erst noch unsern Blick auf die w und liegende Zeit richten, und hier stossen wir zunächst an unsere Gegner. Wohl ist die Zahl derselben dadurch, ba viele von ihnen eine bessere Überzeugung gewonnen, und sich mit der neuen Heillehre besreumdet haben, etwas verminden worden; allein noch immer ist ihre Zahl nicht gering, und ihre Macht und ihr Ansehen, da sie ausschließend Mitglieder der Medizinal - Kollegien sind, ist sehr groß.

Leiber bat fich noch keiner von ihnen angeregt gelit, ic neue Lebre grundlich tennen zu lernen, und fie zu winn, wie fie gepruft fein will und fein muß, und fo bemuten ft noch fortwährend ihren Standpunkt, als Dacht babende mit · Gefete gebende Behorbe, bie Sombopathit und ihre Priefin zu bruden, vielleicht ohne baß fie es wollen und wissen, wenigstens, ohne es zu glauben. Einen neuen, so sprechenben, als traurigen Beweis hiervon giebt bas neue Konialid Preuß. Berbot bes Gelbftbispenfirens vom 31. Marg b. S. Doch burfen wir hoffen, bag bie von allen Seiten bagegen · gemachten Borftellungen und erhobenen Klagen wohl eine ber Sache gunftige Mobifitation bewirken werben, ja bewir ten muffen, wenn besonders noch überall, wie bies auch schon von einigen Orten aus geschehen ift, bie Kranken und bie nicht antlichen Freunde ber homsopathit ben Rebiginal-Behorden frei und offen erklaren, daß fie die homdopathie

en Arzneien nur aus den Händen ihrer Arzte, und burchs s nicht von den Apothekern haben und nehmen wollen. ir scheint dies zu den nathrlichen Rechten eines jeden canken zu gehören, welches ihnen keine Medizinal-Behörde chtmäßiger Weise schmälern kann und dark. — Die Stellstreteter der Nationen mussen veranlaßt werden, bei den undtägen diesen wichtigen Segenstand zur Sprache zu brinsm; und er wird, wie mir versichert worden, auf einem r nächsten Landtage im Preußischen der Segenstand einermsten Berathung werden.

Auch kann ich Ihnen die erfreuliche Versicherung geben, aß von einigen aus unserer Mitte mancher Schritt geschesen ist, um Manner von hohem Einfluß für die Sache zu ewinnen, und wie es scheint, nicht ohne Erfolg.

Da übrigens Dr. Ägiby, Leibarzt ber Prinzessin Friedsich von Preußen in Dusselborf, und Dr. Kammerer in Schwäbisch-Smund die Erlaubniß erhalten haben, ihre hosnöopathischen Arzneien selbst ansertigen, und an Jedermann elbst ausgeben zu durfen, so ist doch nun die Bahn gebroshen, und wir durfen nun um so eher hoffen, daß diese als Beispiele nicht allein für andere Länder, sondern für Preussen selbst wirken werden, indem, was einem Recht ist, dem andern auch billig sein muß.

Ich kehre jest wieder zu unserm Plane, eine Heilanstalt zu gründen, zuruck, und kann bemnach nicht unterlassen, Ihrem Ermessen und ernstlichen Berathung eine Idee vorzulegen, durch beren Realistrung, nach meiner Unsicht, unserschöner, großer Iweck, diesen Gegenstand betreffend, schneller erreicht werden zu konnen scheint.

Bir tonnen nemlich unfer Biel, einen genügenden Fond gur Errichtung einer Beilanstalt, naturlich nur baburch er reichen, bag wir fortfahren Beitrage bagu zu fammeln. 3 folden Beitragen aber werben bie gaien fich um so bereit williger finden laffen, je mehr fie von ben fegensteichen Le finngen ber neuen Beillehre boren und feben, je mehr wi ibnen öffentlich vor Augen legen konnen. Es ift alfo bod angunehmen, bag bie Bahl ber Beitrage Liefernben bem größer werben wirb, je größere und allgemeinere Anerien nungen bie Borzüge ber hombopathit finden. Wir werden aber bies burch nichts so sicher und gewiß und in kung Beit bewirken tonnen, als wenn bie obere Beborbe irgend eines Landes ber homoopathit einen eignen Birfungefreis, eine besondere Beilanstalt, ober in einer schon bestehnben Anffalt eine eigne, getrennte Abtheilung gabe. Diefa fromme Munich burfte aber wohl noch lange ein bloker fromme Bunfch bleiben, ba bie obern Mebizinal-Behorbert, als unfer machtigften Gegner, bie obern Landes-Behorben noch imma fort in ber Ibee zu erhalten suchen, Die Somoopathit in ein Phantom, und als foldes gar feiner Beachtung werth: um fo gewiffer und ficherer aber burften wir feine Erfullun; boffen, wenn wir burch, unter fpezieller Kontrole bes Staats pollführte Thatsachen öffentlich und unleugbar barthu könnten, bag jene Gegner — fehr Unrecht haben.

Wie ware es also, wenn wir, um unsern Iwed schielle und gewiß auch sicherer zu erreichen, ben Iwed selbst, wen ich so sagen barf, als Mittel zum Iwed anwendeten? b. h wenn wir die jeht schon dazu vorhandene Summe dazu an wendeten, eine solche Anstalt jeht schon einzurichten, und in festen Bertrauen, daß die Borsehung, die bisher mit un ar, auch ferner mit uns und ber guten Sache sein werbe, eher je lieber die projektirte Heilanstalt ins Leben treten eßen.

Sie werben mir einwenden; ber Fonds fei jest noch iel zu klein, konne also auch nicht lange vorhalten, und ich mibere barauf : "wir wollen klein und unsern Rraften emåß anfangen, und überhaupt fo anfangen, bag unfer fond 1, - 2, 3 Sahr ausreicht; follte er bann keinen euen Buwachs erlangt haben, ober gar erfcopft fein, fo ift och wohl zu hoffen, daß wir so vorzügliche Resultate weren aufzuweisen haben, bag biefe uns gewiß ferner febr ans ehnliche Beiträge und Unterflützungen, sowohl von Privaterfonen, als ans ben offentlichen Raffen, mit Recht hoffen affen. Die Sache wird baburch Sache ber Nation, wird Bolksfache werben, und die Regierungen werden, nachdem hnen die Augen geoffnet find, fich von felbst aufgefordert ühlen, ein so wohlthatiges Institut mit allen Kraften zu interftugen - fie wurden fich ja schamen muffen, es wieber ingeben zu laffen. Ich bin bes festen Glaubens, bie Sache vird bann von allen Seiten fich einer befto thatigern Uns terftugung zu erfreuen haben. Übrigens haben wir über 200 Thir. zugeficherte jahrliche Beitrage, und ein Legat von 500 Thir., zahlbar beim Eroffnen ber Anstalt. Gine größere Bahl ber hier versammelten Mitglieder hat fich schon beifals lig für bie Sache erklart, und es fragt fich nur noch, ob bie übrigen jenen beiftimmen.

Bulett muß ich Sie noch auf einen andern Gegenftand Ihre Aufmerksamkeit zu richten bitten, ber mir für das fers nere Gebeihen unserer Sache von größerer Wichtigkeit ift, als er vielleicht beim ersten Blide scheint, und für ben sich vorläufig schon eine große Zahl ber Mitglieder beifällig klart hat, namlich, daß wir darauf himvirken, umserm g ßen Verein eine größere außere Dignität hinsüchtlich sei diffentlichen Stellung zu geben, dahin zu wirken, daß berse in der gelehrten und wissenschaftlichen Aepublik Auseh Sitz und Stimme, und in den Staaten Schutz und Aukennung erhalte.

Als ein Hauptmittel zu biesem 3wed burfte es we anzuschen sein, daß wir uns als eine Gelehrten = Gesellscha und als eine Akademie ber naturgesehlichen ober homiope thischen Heilkunft organisiren und konstituiren.

Herfammlung biesen Gegenstand zur Sprache gebracht, allen Bersammlung biesen Gegenstand zur Sprache gebracht, allen damals lebten wir noch zu sehr in ecclesia presse, et daß seine Borschläge håtten realisirt werden können; jet han sich die Zeiten und die Berhältnisse doch etwas gedock, doch etwas besser und günstiger gestaltet, und es dürste mu wohl in mehrsacher Hinsicht Zeit und nothwendig sein, jenn Plan ins Leben treten zu lassen, und da er ebensalls in in gestrigen Berathung in der Hauptsache genehmigt woche ist, so darf ich hier wohl nur noch einmal fragen, ob jemand dagegen noch etwas einzuwenden oder zu erinnern hat. I dies nicht der Fall, so dürste es wohl nöthig sein, daß Widere zur Realisstrung dieses Vorschlags nachher zu bespreck und einzuleiten.

Sie werden aus bem Ihnen hier in nuce Borgelegte ersehen, daß im Ganzen ber Zustand ber homdopathik, au in dem verstoffenen Zeitabschnitt wieder, theils an sich, theil burch den bedeutenden Zuwachs neuer Berehrer und Freund vortheilhafter geworden ist, und daß wir mit Recht un res innern und außern Gebeihens erfreuen, und mit ben dnften Hoffnungen in die Zukunft bliden konnen. Aber es barf uns nicht unthatig und forglos machen, es muß 18 vielmehr um so mehr anspornen, unsere Thatigkeit, un= r Streben anfeuern, fie immer mehr auf einen boberen Standpunkt zu erheben, und ben Rampf mit ben Gegnern ruthig fortzuseten, bis wir der Wahrheit den Sieg verschafft, ber bie Gegner wenigstens genothigt haben, zu kapituliren - und auch babei wollen wir ihnen zeigen, bag es uns tur um die Bahrheit, und bas Wohl ber guten Sache und er Menschheit zu thun ift. Lassen Sie alfo, meine Freunde, erner unsere Krafte treu und innig vereint bleiben, bis wir en großen Bau am Tempel der Wiffenschaft und humaritat schon vollendet haben werben, und wir einft mit bem eften Bewußtfein vom Rampfplage icheiden konnen, bag fur Das Erfochtene ber Segen ber Nachwelt auf uns ruben wird und muß.

Und so scheibe ich benn von dieser Stelle, mit frommem Dank gegen die Borsehung, die bisher so augenscheinlich mit uns und unserer Sache war — mit tiefgefühlter Verehrung für unsern großen, ehrwürdigen Meister in Köthen, mit den schönsten Hoffnungen für die Zukunft, und mit der Bitte um die Fortdauer Ihrer Liebe.

Dr. Schweikert.

Beilage B. *)

"Seit unserem Beisammensein in Naumburg hat fich tie wiffenschaftliche Thatigkeit in ber Homoopathie mehr, als je vorher, vermehrt; die Literatur des verflognen June ift reicher als die ber früheren Jahre. Die Zeitschriften wich seit Jahren die Sauptempfanger unserer wiffenschafticha Leistungen waren, ich meine vor allem bas Archiv und nach ihm die Annalen, bluben gebeihlich fort, und Schweikens Beitung hat ihrem gemischten 3wede wohl entsprochen; in zweite Zeitung, auch geleitet von thatigen Mannern, bat fic jenen beigefellt, um bas Neue und Biffenswerthe no schneller bem literarischen Publifum mitzutheilen. Gine Frankreich erscheinenbe homdopathische Zeitschrift, von bem Berausgebern wir Ginen in unfrer Mitte feben, burgt fi bie weiter gegangene Berbreitung bes Sinnes fur Somie pathie unter ben Arzten, und eröffnet bie Aussicht, mehrm Bekenner im Auslande ju gewinnen.

^{*)} Bortrag bes orn. Dr. M. Ruller.

Auch die einzelnen Zweige der homdopathischen Medizin sind mehr als je bearbeitet worden. Mehr als je sind neue Arzneimittel geprüft worden, unter denen ich das wichtige Socalo cornutum nenne. Mit der Prüsung der Tepliker Heilwässer wurde der Ansang gemacht, die eigentliche Natur der Mineralquellen näher zu ergründen. Zum erstenmal erzichien eine dynamische Charakteristik der homdopathischen Arzneimittel, und begeistete unsere, Manchem lang und unzübersehdar erscheinenden Symptomenreihen. Der schwierige Versuch einer Therapie im Sinne der Homdopathie wurde zum erstenmale gemacht, und dadurch den Gegnern gezeigt, daß die homdopathischen Heilungen weit entsernt sind, ein bloßes Chaos von therapeutischen Ersahrungen zu sein.

Ein nicht minder verdienstliches Werk, ein Register aller homdopathischen Krankheitsheilungen, welche offentlich beschrieben worden sind, unternahm ein uns werther Nichtarzt, während ein anderer Nichtarzt für die Verbreitung homdopathischer Werke in fremden Sprachen nicht minder thatig war. Mehr als je ist über die asiatische Cholera geschrieben worden im Geiste der Homdopathie, was die größeren Leisstungen derselben gegen diese bosartige Krankheit bestätiget.

Vorlesungen über die Homoopathie erschienen im Druck, zum Belege, wie die Homoopathie mit der allgemeinen Naturwissenschaft zusammenhange. — Wohl zum erstenmal erschienen Inauguraldissertationen über homoopathische Materien. — Auch in der Diatetik und in den Schriften zur Volksbelehrung herrschte erfreuliche Thatigkeit. Die Zahl der Streitschriften wurde geringer, da die Gegner ihre früheren Angrisse immer siegreich abgewiesen sahen, und es scheint

an der Zeit zu sein, unsere dis jest geschärste Polemik mil zu machen, da der Zwed jener Schärfung erreicht ist, u jede zu weit getriebene Reaktion der besten Sache ends schaden kann. Besonders scheint es an der Zeit zu se daß wir nicht langer die gesammte allsopathische Arztw für das strafen, was einzelne Individuen in derselben mon Zeit zu Zeit gegen uns schndigen.

Noch gunftiger fteht es mit ber Berbreitung ber Be moopathie bei ben Laien. Fest und verbreiteter wurzelt is Publikum der Glaube an die Wahrheit und Seilfamkeit to homdopathie. Leeres Geschwat ber Gegner verführt bie Luin nicht mehr. Mehr und mehr Arzte ber alten Schule wenten fich ber unfrigen zu, und die Zunahme ber homdopathischen Praris wird endlich mehr als unsere wissenschaftlichm 26hanblungen bazu beitragen, ein uns brudendes Geja dip schaffen. Befonders wuchs bie Bahl ber arztlichen Bemm ber Homdopathie in Baben und Schlefien. Auch in Baim wurden bie Aussichten gunftig. In Rugland enthalt jed Gouvernement wenigstens einen, die Sauptstadt aber ich viele bomdopathische Arzte. In Frankreich gewann die Se moopathie bei den Arzten in Genf, Lyon, Paris Theilnahm Auch in England bahnte die Cholera endlich ber homoopp thischen Behandlung ben Weg. So schafft die Natur selb! burch bas Bofe Gutes!

Noch lastet, sast aller Orten, das Verbot des Selbstgebens homdopathischer Arzneimittel auf unserer neuen Wisserschaft. Nur ausnahmsweise ist jenes Selbstgeben homdopathischer Arzneimittel bie und da gestattet worden. Doch sind einige Aussichten, das bald irgend ein Staat bierin dem

Buten bie Bahn brechen werbe. Mirgends aber hat noch in Staat jenes Berbot einigermaaßen zu rechtfertigen gesucht urch Ginrichtung hombopathischer geprufter Apotheken. Da urch find wir berechtigt, jenes Gefet als noch nicht in Birksamkeit getreten zu betrachten. Erfreulich ift hingegen, af auf einer ber alteften Universitaten Deutschlands ber Infang gemacht worden ift, in ben Eramen ber Studirenben nuch ' bie homoopathische Medizin mit zu berücksichtigen. Wenn jenes Berbot bes Arzneigebens bas einzige Gefetliche ift, worüber wir uns zu beklagen haben, so kann ich Ihnen nicht warm genug ans herz legen, was ich schon einmal irgendmo geaußert habe, bag wir uns huten mogen, bei un= feren rechtmäßigen Untampfungen gegen die Gefete, bie Burbe ber Regierungen zu verleten, ober ben Schein ber Illoyalitat, bes Demagogismus auf uns zu laben, und ung, bie ruhigsten Staatsburger und die reinen Freunde ber Wifs fenschaft, mit jenen unruhigen Menschen verwechseln zu laffen, welche ben allgemeinen Umfturz aller, auch ber guten politis Schen Ginrichtungen beabsichtigen.

Wenn, wie ich vorhin anführte, soviel für die Homdos pathie geleistet werden konnte, bei sast ganz vereinzelten und zersplitterten Kräften der Bekenner der Homdopathie, was hatten wir nicht ausrichten können, wenn unsere Kräfte unter gemeinsamer Leitung gestanden hätten, welches, die Interessen jedes Einzelnen berücksichtigend, und seine eigenthümlichen Richtungen in störungslosem Einklang mit den Richtungen der andern Einzelnwesen bringend, auch die Kräste jedes Einzelnen klüglich zur höchsten Thätigkeit anzuspornen vermocht hätte. Dieses Band, vorbereitet durch den wissenschaftlichen Ausschuß, soll, so scheint es, jeht in Wirksamkeit

treten. Der Ausschuß konnte bis jeht nichts leisten, n
ihm ein gemeinschaftlicher Mittelpunkt und eine obere k
tung sehlte. Aber auch jeht würde er seinen Zweck vers
len, wonn er nicht durch eine glückliche Mischung, Stellu
und Leitung der Sewählten in den Stand geseht wird,
seine rechte Thätigkeit zu treten, und dieser einen Ansa
und einen Fortgang zu geden; wenn Sie nicht immer t
Wahlen so einzurichten suchen, daß die Interessen aller Si
zelnen gleichzeitig befriedigt und angespornt werden, daß jed
umserer Fraktionen zu gleichmäßigem Antheil an der gemein
schaftlichen Wirksamkeit gezogen wird, daß alles Widessind
bende friedlich zu demselben Ziele geleitet wird, und daß jed
dem Talent und jeder Reigung sein rechter Plat angewiesen wird.

Hr. Dr. Muller machte bierauf ausmerksam ad inige Desiderationen in der Homdopathik, deren Losung dund du Ausschuß vorbereitet werden kann, und durch die beabside tigte Heil = und Lehranskalt erleichtert werden wird. Er er innerte an die nothige festere Bestimmung der Fälle, in den nach den Erfahrungen Mehrerer, tiefere Potenzirungen und größere Gaben, als gewöhnlich, nothig sind.

 andelter Entzündungen entstanden sind, schlechthin einer itent gewesenen, nun ausgebrochenen Psora zur Last legen, nd dieselben, oft zum Nachtheil des Kranken, mit Autipsozis bekämpsen dursen, eben so wenig dursten wir die angeborzen Konstitutionskrankheiten, welche in einem bestimmten Lezensalter ausbrechen, z. B. Schwindssucht, zu den psorischen ind durch Antipsorika heilbaren Krankheiten rechnen. Auch die Bleichsucht scheine oft, gleich der aus dem primitiven Bau und innern Beschaffenheit der Organe hervorgehenzden konstitutionellen Schwindssucht, zu den Konstitutionskrankheiten zu gehören, ohne daß ihr jedesmal Psora zu Grunde liege, und es scheine gerathen, außer den antipsorischen Heilmitteln, auch noch die antikonstitutionellen auszusuchen.

_(Beilage C. *)

Seit unserer letten Versammlung, meine theuersten Kollegen und Freunde, ist im Gebiete der homdopathischen heil kunst manche wichtige Entdedung gemacht worden. Ich wil Sie nur an die Resultate erinnern, welche die von Kousakoffschen Potenzirungs wersuche gegeben haben, und Sie auf einen Punkt ausmerksam machen, welcher unter mehreren anderen sich aus denselben solgern läßt. In die sem Behuse will ich Ihnen ein an mich gerichtete Schaft den des Dr. Kretschmar mittheilen, welches dersch punkterer gemeinsamen Beurtheilung heute vorzulegen mit wiedelich aufgetragen hat. Es lautet also:

"Bas sagen Sie zu ber von Korsakoffschen Ent "bedung? Mir scheint die Sache auch in anderer Rudsicht "wichtig. Einmal ist dadurch die Kraftentwickelung der Armeistoffe auf das Deutlichste gegen unsere Gegner erwiese, "und wer weiß, was die allerhochsten Potenzirungen zu leiste "im Stande sind. Zweitens aber geht noch ein Mehren "daraus hervor."

"Wir legen nämlich so viel Werth auf unser Reiben "und Schütteln, und bestimmen ängstlich den Grad de "selben. Kommt denn darauf wirklich so viel an? Don "liegt nicht alles in den hohern Kraftentwickelungen?"

^{*)} Bertrag bes herrn Dr. G. B. Grof.

"Bir verreiben muhlam ein Mittel bretmal, und lösein es dann erst auf zu weiterer Potenzirung. So machen win es mit allen Erben und Metallen. Warum erlangt denn Hahn emann benselben Zwed bei seinem Schwefelspistuß ohne Reiben? Hier schuteln wir den reinen Schwefel mit dem Alkohol nur Einmal, lassen den Schwefel ruhig sich sehen, verdimnen weiter, und haben am Enda, eine eben so kräftige Tinktur, als hätten wir den Schwefel dreimal varrieben."

"Dem liegt unstreitig mehr zum Grunde. Wie, wenn wir es mit anderen Stoffen auch so machten? Und sind jes Stoffe, die sich in ihrem roben Zustande nicht so behandeln lassen, so verreibe man sie einmal mit Milchzucker, und einen Gran davon vermische man — nicht mit Wasser oder gewässertem Weingeist, um ihn aufzuldsen, sondern mit reisnem Alfohol, daß der Wilchzucker unausgelöst zu Boden "sällt, und ich stehe dasur, daß wir die Arzneikrast dann in "biesem Alfohol haben."

"Ob wir nun ein = ober mehrmal zu schütteln nothig "haben werden, weiß ich nicht; doch scheint mir, wie beim "Schwefel, einmaliges Schütteln hinreichend zu sein, wiewohl "mehrmaliges nicht schaben wird. Wenigstens dunkt mich, daß "die Wirkung meiner, wohl etwas kräftig geschüttelten Prapa"rate eben auch nicht stärker ist, als die fremder Potenzirungen."

"Bon den Streutügelchen, die Sie mir mit T befeuch=
"tet zur Probe übersendeten, habe ich solche weitere Poten=
"zirungen mit reinem Alkohol vorgenommen, und ich glaube,
"daß sie wirksam sind. Mindestens verschwand ein den
"Schwammchen ähnlicher Mundaudschlag bei einem Kinde,
"sehr bald nach einem halben Tropfen von auf diese Weise

"bereitetem Borar II. Beitere Bersuche mit folchen Minteln habe ich noch nicht gemacht, boch werde ich sie inpassenben Källen nicht unterlassen, und Ihnen dann Anzeig "von dem Ergebnisse machen."

"Kounte von Korfakoff feine Streukligelchen bum nein atzneiliches so schwell aufteden, warum follte fid "ber Alkahol nicht auf gleiche Beise institren laffen?"

"Das Aefultat mare also folgendes:

- "a) Die Anzahl ber Armschläge hat wohl keinen Sie "fluß auf die Krastentwickelung der Mittel, sondern der este "Armschlag vollbringt die Ansteckung."
- "b) Wir burfen feingeriebene Erben und Metalle wahr"scheinlich eben so behandeln, wie ben Schwefel, und Stoffe,
 "die sich entweder allein nicht so zerreiben lassen, wie das
 "metallische Quecksilber, ober, bevor sie mit einer indhamm "Substanz zusammen verrieben worden, ihre Krast nicht wir "geben, wie Lycopodium, Silieen u. a., nur einmal mit "Milchzucker verreiben, und davon dann einen Gran mit "Alfohol zusammenschätteln."

So weit unfer Rollege Rretfchmar.

Wenn ich ihm auch zugebe, daß ein Armschlag zu Instedung indisferenter Stoffe mit Arzneikraft, also zum Potenziren, überall eben so ausreichen wird, als beim Schwefelpraparate, und mehrmaliges Schütteln öfters auch nicht gerade von nachtheiliger Wirkung sein kann, so haben wir doch Falle gehabt, wo mehrere Armschlage wirklich die Praparate dis zur nachtheiligen Wirkung kräftigten, und hahnemann, dieser Meister im Beobachten, sührt selbst das Weispiel der Orosera an. Ich habe das Ahnliche mit Euphrasia erlebt. Daraus schließen wir mit Recht, das das

tere Schutteln unfere Mittel zu boch potenzirt, und weil ohnehin wunschenswerth ift, bag wir uns ber möglichsten leichformigkeit beim Potenziren befleißigen, und bazu bas terkannt zwedmäßigfte Berfahren benuten, fo wird jebens As ein Urmichlag als' Norm angenommen werben tons m. wiewohl auch zweimaliges Schutteln bisher allen Er= artungen Sahnemanns, fo wie ben unfrigen, entsprach. och dieser Punkt ift überhaupt hier nur Nebensache, und itte nicht eben besonders hervorgehoben werden muffen, die auptsache bleibt bie von unserem Rretschmar angegebene Beife, bie homoopathischen Mittel ohne langeres Reiben gu stenziren. Sie ift, genau betrachtet, wichtiger, als es auf en ersten Unblick scheinen mochte: Denn abgesehen bavon, af wir ber gewiß laftigen Dube, robe Arzneiftoffe 3 Stunin lang zu verreiben, funftig überhoben fein werben, eralten wir unstreitig, wenn wir analogisch schließen burfen, raparate von weit angemeffenerer, gleichsam homogenerer. Birtung. Wenigstens ift es eine gang bekannte Sache, iß der potenzirte sogenannte Spiritus vini sulphuratus: i gleicher hinficht bem eben fo weit potenzirten Sulphur epuratum bei weitem vorzugiehen ift, inbem berfelbe in iner milben und burchbringenben Kraftaußerung von jedem augling vertragen wird, ohne barum zur Befiegung berwerften übel zu schwach zu fein, während bas lettere i geringerer Beilungsfähigkeit seine enormen Rraftauße= ngen gewöhnlich in vielen laftigen Erstwirkungen laut erben laßt. Bir nabern uns fo offenbar ichon mit unfern raparaten bem Puntte, wo, wie von Rorfakoff rubmt, : Erstwirkungen bis jum Erloschen furger, und bie Beilmir= ngen immer bauernder werben. D. G. B. Groß.

(Beilage D.)

Prattifche mittheilungen.*)

In unserer vorjährigen Versammiung am 10. Angel wir bie Rebe bavon, daß die Psoca sast durch nichts leiter am einem Individuum auf das andere übertragen nich. E durch die Ruhpoden-Impsung, und es geschah von nicht. Seiten der Borschlag, den Schwesel dagegen prophikation entweder dem verdächtigen Kinde, von welchent man impsundle, oder dem, welches erst geimpst werden solle, oder au beiden zu reichen. Ich din dem wenigstens theilweise nach der Impsungen. Ein halbsähriger Knade dein nach der Impsung von einem anscheinend gesunden Kinden nicht nur mehr Poden, als er Hautschnitte erhalten hat am Arme, sondern auch am übrigen Körper einen weit der breiteten Ausschlag, der zum Theil den Knippoden ähneln zum Theil aber auch mehr slechtenartig erschien. Sei ei

Stapf.

^{*)} Diefe für die Berfammlung bes 10. Anguft bestimmten Dittie lungen bes herrn Dr. Groß konnten an diefem Lage wegn Mangel an Zeit nicht vorgelesen werben.

un, daß der Stoff hierzu ihm durch die Impfung erst mitsetheilt worden, oder das Ganze eine durch den Kuhpodenserlauf (wie durch andere Hautkrankheiten und namentlich icharlach so leicht) entwickelte, vorher latente und vom psossichen Vater angeerbte Psora war, so erwies sich hier wesigstens Sulphur durch vollkommen hülfreich. Denn das, weit der die Verlausszeit der Kuhblattern hinaus dauernde Ersnthem verschwand darnach nicht nur völlig, sondern der inabe, welcher die dahin sehr häusig gekränkelt hatte, wurde un auch sast plöstlich gesund, und entwickelte sich in wenisen Wochen so kräftig, daß es zum Verwundern war. Meises Erachtens durste dies Beobachtung wohl geeignet sein, t serneren Versuchen der Art auszumuntern.

- 2) Eine kreißende Erstgebärende, von welcher das indswasser vorzeitig abgegangen war, und die wegen unersiediger, mit unerträglichen Schmerzen verbundener Wehen icht entbunden werden konnte, bekam dald weniger angreisnde, aber nachdrücklichere Kontraktionen des Uterus, nachsem ich ihr Socale cornut. Togereicht hatte, und die Nieserkunft erfolgte dann in kurzer Zeit. Dies bestätigt die ereits von Alldopathen gefundene Spezisizität des Muttersons in Wehenschwäche. Überhaupt verspricht dieser Heilsoff auch in anderen Beziehungen kunftig einen sehr hohen lang in der Arzneimittellehre einzunehmen, und ich verweise i dieser Gelegenheit auf die neuesten Ersahrungen unsers efslichen Rummel, welcher uns dieselben gewiß nicht vorstthalten wird.
- 3) Die sogenannte Cholerine, ober, wie andere sagen, iarrhoen cholerics, hat sich in den vergangenen Monaten igemein weit verdreitet, und auch unsere Gegend vielsach Archiv XII. 288. 11. 26st.

beimgefucht. Immer ichien fie ber vom Dr. Beith in Bi auerst beschriebenen Spezies zu abneln, und boch Phosphor X nicht mehr bie früheren Dienste bagegen leifte 3ch kann nicht eben fagen, baß fie fo gar tobtlich gewei ware, aber an Bartnadigfeit übertraf fie jeben anber Durchfall. Als ber Phosphor mich im Stiche ließ, versuch ich bas Acidum phosphoricum X, und beilte bamit alle bings schnell bie leichteren Falle, aber bie heftigeren wollte auch bavon nicht weichen. Dagegen tam ich in einem Fal balb jum Biele, als ich biefe Saure ju "armenbete, mi ich hatte hiernach wirklich schon Luft, ber Deinung beigute ten, daß in biefen Rrankheitszuständen bie boberen Anna potenzirungen ben niedrigeren an Beilkraftigkeit nachfieben burften. Allein die nachherige Beobachtung, bag bas Rittel auch in ber Milliontel-Potenzirung oft nichts half, won & gleich anfänglich angewendet wurde, und wie alle monn bier indizirten Seilstoffe, baufig erft nach bem Gebrunde bieses ober jenes Mebikaments fich nuglich erwieß, madu mich jener Ibee von Neuem abgeneigt. Auch Calcarea or bonica X, und fast noch ofter Ferrum metallic. X erwich fich in ber Cholerine hulfreich, letteres namentlich, we ohne weiteren Schmerz nur ein gelinder Druck im Unterlat und lautes Rollern ben Ausleerungen vorangieng, und i mochte biese Erfahrung fast mit ber unter ben Laien verbis teten Meinung in Berbindung feten, bag bie Cholera d Gegenben, welche eisenhaltige Quellen besiten, bisher w schont (bagegen bie mit Salzquellen versehenen Landesstrich vorzugsweise heimgesucht) habe.

Überhaupt fand ich in ber jungsten Beit bie Falle wie Cholerine, bei aller anscheinenben Ahnlichkeit untereinanden

boch meist so geartet, daß nicht ein bestimmtes Mittel dies selben zu heilen vermochte, sondern mehrere zu ihrer Beseitisgung erforderlich wurden, von denen sich schwer bestimmen ließ, welches dabei thätiger, als die übrigen, gewesen war. Gewiß brachte jedes eine günstige, wenn auch oft kaum merkliche Beränderung hervor, so daß es am Ende dem letzten gelingen mußte, die Heilung vollständig zu bewirken. Ließ man sich verleiten, dem letzten diese Leistung allein zuzusschreiben, wie mir es ansänglich mit Acidum phosphoric. Tigieng, so that man den übrigen aus Irrthum Unrecht. Ein durchaus spezisssches Mittel gegen Cholerine hätten wir son nach noch nicht.

- 4) Oft arteten biese Diarrhoene cholericae auch wirks lich in Cholera aus, und wie sehr diese dann bisweilen der samosen Asiatin ahnelte, mag der Fall beweisen, welchen ich in der Allgem. hom. Zeitung Rr. 2. mitgetheilt habe. Der davon Genesene machte bald darauf eine Reise zu seiz nen Berwandten nach Halle, und erhielt von seinem dasigen Schwager, einem Prosessor, der selbst Arzt ist, nachdem er demselben den Berlauf seiner überstandenen Krankheit mitgetheilt, die Versicherung, daß er sich gratuliren könne, mit dem Leben davon gekommen zu sein, indem die erwähnte Spezies von Cholera dei weitem gesährlicher, als die spateren Fälle der hallischen Seuche, und nur mit dieser, wie sie sich in der ersten Zeit ihres Erscheinens geartet habe, zu vergleichen sei. Veratrum album erwies sich hier, wie in den gelinderen Fällen, spezisissch.
- 5) Borax Theilte in mehreren Fallen bie Schwammschen ber Sauglinge in ber kurzeften Zeit so vollkommen, wie kein anderes Mittel. Also auch biesen muffen wir ben

Allsopathen streitig machen, und von allen Mebikamente beren Hulfskraft in gewissen bestimmten Krankheitszustände ihnen ex usu bekannt ist, behalten sie am Ende nicht ein

6) Die schon früher zur Sprache gebrachte Wiebe bolung ber homdopathischen Arzneigaben, hat sich in bineuesten Zeit weiter und weiter ausbehnen lassen. Be etlichen Monaten erzählte mir Dr. Aretisch mar, bas ein Frauenzimmer, welches 10 Jahre lang an eigenthümlic gearteten Arämpsen gelitten, nach der fruchtlosen Anwendum mehrerer anderen passend scheinenden Medikamente, endlich sie eine längere Zeit von seinen Leiden durch eine alle acht Tage wiederholte Dosis Cuprum metallic. Toesteit hak.

Endlich waren ober die Krampfe boch wieder ausgebwechen, und bann nicht mehr durch Cuprum zu bestiegen gewesen. Bier Gaben Causticum i, in gleichen Zeinschlichten gereicht, hatten hierauf das alte Ubel zum Schwigen gebracht.

Ich habe seitbem ben gleichen Bersuch gemacht, und bie allerhartnäckigsten Krämpfe ber verschiebensten Art auf gleiche Weise mit Cuprum geheilt, und nur in zwei Fällen bie alten Leiben repetiren sehen.

Unter anderen wurde ein junges Madden nach einem gehabten Schred von einer unwillführlichen Bewegung der rechten Armes und Beines belästiget, die dann, ungeachte der dagegen angewendeten Heilmittel, allmählig auch auf du übrigen Gliedmaaßen übergieng, und sich zulett als vollkommener Beitstanz zu erkennen gab. Die Kranke konntt am Ende kein Glied mehr still halten; alle Theile waren, so lange sie wachte, in der wunderlichsten Bewegung, und selbst die Zunge gehorchte nicht mehr der herrschaft des Seiselbst die Zunge gehorchte nicht mehr der herrschaft des Seiselbst die Zunge gehorchte nicht mehr der herrschaft des Seiselbst die Zunge gehorchte nicht mehr der herrschaft des Seiselbst die

fies, so daß die Leidende oft langere Beit der Sprache ganz ermangelte. Alle sonst in ahnlichen Bustanden hulfreichen Mittel blieben hier ohne Heilwirkung, ja sie schienen sogar alles wesentlich zu verschlimmern, und ich sah mich daher genothiget, auch hier das Kupfer in wiederholten Gaben ans zuwenden, worauf eine zwar langsame, aber doch wirkliche Besserung erfolgte.

Ein Kind ward allemal, wenn es weinte, völlig athems los. Es blieb ganz weg unter krampshaftem hinüberziehen der Beine an den hinteren, und der Anfall dauerte oft eine Biertelstunde lang. Dabei war das Kind nicht etwa boss haft oder zornig, wie wohl sonst manches, das sich, wenn es recht erboset ist, außer Athem schreit, vielmehr kam dieser Zufall bei jedem Weinen gewöhnlicher Art. Ich ließ ebens salls etliche Dosen Cuprum i, und zwar alle acht Tage eine reichen, und balb war von dem ganzen übel keine Spur mehr zu bemerken.

Die Mutter biefes Kindes bekam seit Jahren alle vier Wochen, just zur Zeit ihrer Regel, eine ganz rohe, dunkels gesteckte Zunge, besonders an der Spige, mit heftigem Brens nen, Salzgeschmad, Stumpswerden der Zähne und Mißfarzbigkeit des Zahnsteisches. Wier Gaben Mercurius vivus Twon 8 zu 8 Tagen gereicht, weil eine einzige nicht viel zu versprechen schien, beseitigten den Zustand die auf einigen Brennschmerz, welchen Arsenicum noch wegnahm.

Ein fast breijähriger Knabe hatte bas glatte Scharlachs sieber von sehr gutartigem Karakter, bem Anscheine nach, ohne alle Gefahr überstanden, als ploglich, noch vor der vollendes ten Periode der Abschuppung, die Halds und Ohrdrusen sehr bedeutend anschwollen, und alle Symptome eine gefähre

liche Behirnaffeltion andeuteten. Er lag fortwährenb sopordsem Schlummer, mit aufgetriebenem, rothem Befid kurzem, rochelnbem, auch flohnenbem und flohweisem Ich unwillführlichem Abgang ber Erfremente, bewußtlos 1 sprachlos. Das Fehlen ber Sprache war um fo weni befrembend, ba bie sammtlichen Schleimhaute bes Du in einem fehr entzundeten Buftande fich befanden. 1 Stuhlgang erschien bunnfluffig und übelriechenb, ber U sehr gerothet und beiß. Wie schlecht bier bie Prognose a fallen mußte, wird jebem Praktiker einleuchten, ber Co lachkranke an weit geringeren Zufällen hat sterben felt und ich gestehe gern, daß auch ich bie Hoffnung eine & nefung hier aufgab. Um so verzeihlicher schien es mi, i biesem Falle bie spezisich entsprecher 'e Belladonn if wiederholten Gaben zu versuchen (benn eine einig 16 berselben batte ich in ahnlichen, wiewohl noch minde gen übeln ber Art nichts nüten seben), und so verrind ich benn bavon alle 4 Stunben T. Die ersten 12 6m ben wollte fich noch teine recht merkliche Ginwirkung if aber ben folgenden Tag war fie unverkennbar. Go wit bieß wahrnahm, ließ ich die Dosis nur alle 6 Stum wiederholen, und so gelangte ich nach 20 Gaben babin, b der Kranke wieder bei sich war, zwar noch viel, ja fat # schlief, aber boch fogleich ermuntert werben konnte, bie ! Fremente nicht mehr unwillführlich und von normalerer ! schaffenheit ließ, daß die ganze Mundhoble fich du fou anfing, und die Sals = und Ohrbrufen fast ganz verschwil ben waren. Nachbem ber anhaltende Schlaf burch 2 2011 Tart. stib. IV auch noch beseitiget worben, brachten 4

paar neue Gaben Belladonna ben Kranten vollends jur Rekonvaleszenz.

Eine Dame in ben mittleren Jahren litt schon lange an einem febr komplizirten Übel, beffen Sauptsymptome Bamorrhoiden, Flechten, Rrampfe und Stuhlverftopfung waren, größtentheils wohl hartnaciger gemacht durch den alloopathischen Migbrauch bes Schwefels und Kalomels. Bor allen lastig war die arge Stuhlverstopfung, welche nur burch Abführmittel erzwungen werben konnte. Dhne Pillen erfolgte burchaus kein Stuhlgang viele Tage lang, und boch erregte eine mehrtägige Obstruktion ein gewaltiges Aufblahen bes Unterleibes, wodurch wieder Kongestionen nach bem Kopfe, und andere bringende, ja felbst gefährliche Krankheitserscheis nungen herbeigeführt wurden. Daher mar bie Unterhaltung gehöriger Leibesöffnung bringend erforderlich. Run follte aber eine homdopathische Kur vorgenommen werden, um dies fes bose Ubel radikal zu beseitigen, und die Rollisson, in welche hier bas Bedurfniß abführender Mittel mit der Nothwendigkeit treten mußte, alle fremdartigen Urzneireize vom franken Organismus entfernt zu halten, machte biefe Aufgabe zu einer ber schwierigsten. Bisber war ich in abnuchen Fallen immer bamit ausgekommen, bag ich ben Abführmitteln kalte Wasserklystiere, hochstens burch ben Busat von 1 Aropfen Opiumtinktur verstärkt, substituirte, und auf biese Weise ben Kranken nur erst von den barmeroffnenden Urzneireizen entwohnte, um bann bie Gesammtfrankheit mit homdopathischen Medikamenten erfolgreicher angreifen zu konnen, aber hier fcblug mir bas fehl, weil alle meine Bemuhungen an der Torpidität des Darmkanals scheiterten. Alle unsere, für folden 3wed geeigneten Mittel, wie Nux vom.,

Petrel., Alamine, Septa, selbst Plumbum in wiedehil Dosen, wirken rein nichts; die Verstopfung blieb, und idaraus resultirenden Zusälle drohten Sesahr zu bringen, daß ich selbst rathen mußte, zwischendurch wieder ein Abstimittel zu nehmen. Auch Seisenklystiere thaten sur sich sich mittel zu nehmen. Auch Seisenklystiere thaten sur sich sich sich mich endlich entschloß, neben den sellse Birkung, dis ich mich endlich entschloß, neben den sellse die Sepia nochmals, aber in wiederholten Vose anzuwenden. Die Kranke erhielt 4 Wochen lang alle Aage Sepia zu im Sanzen 6 Dosen, und jeht erst erfolgte von Zeit zu im Sanzen 6 Dosen, und jeht erst erfolgte von Zeit zu seine Ausleerung, welche das Gesammtbesinden bessen. Western, und ich behalte mir vor, das Resultat zu seine zu sehnsalls in diesen Blättern bekannt zu machen.

tiker bekannt sein wird, die der Krate. Man sollte sein, Psora in ihrer ursprünglichen Gestalt müßte mis leichter zu heilen sein, da wir den Schwefel als Sprissin dagegen kennen, und selbst mit ausgearteter Psora, wir mis seodachten Gelegenheit haben, oft in nicht gar langer zu beile kommen. Dem ist aber wirklich nicht also, ja siele kommen. Dem ist aber wirklich nicht also, ja siele kommen. Dem ist aber wirklich nicht also, ja siele kommen. Dem ist aber wirklich nicht also, ja siele kommen. Dem ist aber wirklich nicht also, ja siele kommen. Dem ist aber wirklich nicht also, ja siele kommen. Dem ist aber wirklich nicht also, ja siele kommen. Dem ist aber wirklich nicht also, ja siele kommen. Dem ist aber wirklich nicht also, ja siele kommen. Dem ist aber wirklich nicht also, ja siele kommen. Dem ist aber wirklich nicht also, ja siele kommen bie meisten Homöopathen werden in diesem Punkte und freuliche Ersahrungen gemacht haben. Ich habe seit eine Tahre mehrere Individuen theils an frischer, theils an woalteter und verpfuschter Krate behandelt, und diese Wahndelter und verpfuschter Krate behandelt, und diese Wahndelter und werden zu meinem Leidwesen ersahren, babei aber den

Ranches gelernt, beffen Mittheilung Anderen von Rugen irr kann.

Es ift bekannt, bag alte pforische Ubel, bie teine Beis ing zulaffen wollen, eine milbere Geffalt annehmen, und ann noch burch angemeffene Mebikamente befiegt werben, benn fich frische Rrate ju ihnen gesellt, und oft haben bie trate fich Muhe gegeben, burch eine absichtlich herbeigeführte . trag-Unftedung eine fo gludliche Metamorphofe zu bewiren. Doch hat bieß immer feine Schwierigkeiten gehabt, ibem früher einmal mit ber Rrage behaftet gewesene Indis ibuen nicht leicht jum zweiten Dale bavon infizirt wurden, Abst wenn man ihnen sogenannte Krätgurtel (wollene, von ratigen Personen getragene Binben ober Streifen,) langere eit auf ben bloßen Leib zu tragen gab. Da fam mir ber Bebanke, nach Art unferer antipsorischen Mittel bis X poenzirtes Rraugift folden Gubjekten einzugeben, um ihnen ie Rrate beigubringen, ober wenigstens sonft eine Umandes ung ihres Siechthums zu bewirken.

Ich that das zuerst bei einem altlichen Frauenzimmer, das, ohne eigentlich krank zu sein, Jahre lang ein psorisches deiben durch seine unnatürliche Gesichtsfarbe und andere ahneiche Erscheinungen verrathen hatte. Sie bekam endlich im vorigen Herbst ein Wechselsieber, welches die schlummernde Psora nur deutlicher entwickelte. Da sie ohnehin sich den limakterischen Jahren genähert hatte, so traten Menstruations und überhaupt mehrsache Unterleibssehler, verbunden mit mancherlei gastrischen, bilidsen und gichtschen Erscheisnungen, deutlich hervor, und das Ganze gab ein so vielseiziges und verworrenes Krankheitsbild, das es schwer wurde, ein recht entsprechendes Heilversahren dagegen einzuleiten.

Auch wollten bie angewendeten Mittel wenig leisten, es bi immer ein komplizirtes Leiden übrig, zu dem sich eine m und mehr überhandnehmende allgemeine Schwäche, und e große Semüthsverstimmung gesellte. Hier war es, wo versuchsweise den potenzirten Arätstoff (welchen man sügl worzugsweise Antipsoritum nennen kann,) in einer Do anwendete. Nach ettichen Wochen war die Person, oh daß sich besonders auffallende Erscheinungen dabei bemerk gemacht hatten, so gesund geworden, wie sie es Sahre lat vorher nicht gewesen war. Auch heute noch hat sie ginichts zu klagen.

Eine ahnliche Erfahrung machte mein Freund, der Kreischmar, an sich selbst, nachdem er viele Wochen lang an sehr hestigen, von ihm für gichtisch erkannten Kansteile beschwerben gelitten, und alle bisher bekannten Mitta der eigentlichen Heilersolg gebraucht hatte. "Mein trochn hie sten," schreibt er mir, "der früher nie gefühlte, der jetzu Krankheit von Imonatlicher Dauer allein eigene Brussschmus,— ein beengendes Drücken und Schründen in der Geget der vierten und fünsten Rippe neben dem Brussbeine, wie sierten und fünsten Rippe neben dem Brussbeine, wie sierterlichste Misslaunigkeit und Verdrießlichkeit, vonzugen. Anderer ähnlicher Husten wurde jedesmal durch Impsorik.

Nach biesen Beobachtungen wendete ich den Krässt auch bei einem etwa fünfjährigen Knaden an, der an eins fürchterlichen Ausschlage schon lange litt, und bisher mit allen angewendeten Antipsorizis keine Besserung, vielmen nur Verschlimmerung, erfahren hatte. Der ganze Körper won Geschwüren wie übersäet, die eine übelriechende Saus

sonberten, ein sehr unreines Ansehen hatten, und fast bis if die Knochen eindrangen. Die Lippen waren vor biesem jeußlichen Ausschlage gar nicht mehr zu erkennen, und bie ugenlider wegen Geschwulft und Entzündung fortwährend fcbloffen. hier verfuhr ich nun schon breifter, und ließ 18 Antipforitum in wiederholten Gaben brauchen. Der Erig übertraf meine Erwartungen; benn bereits nach ben iften Dofen beilte ber ganze Ausschlag vollkommen ab, und er Anabe konnte bie Augen wieder offnen, bekam Appetit nd wurde heiter, während ein unerträglicher Eigenfinn vorer ihn und feine Umgebungen geplagt hatte. Ich mochte ber hier in ber Anwendung eines noch nicht genug gekann= m heroischen Mittels gu breift gewesen fein, indem ich uch bann ben Gebrauch beffelben noch nicht einstellte, als er Knabe schon für geheilt angesehen werden konnte. 2013 rablig wurden nun die Augenlider von Neuem entzundet, nd ein neuer Ausschlag blühete empor, ber in feinem Beinnen einer frischen Krage nicht unahnlich fah, und welchen ewohnliche Gaben Schwefel (x) noch nicht haben be= iegen wollen. Ich werbe ben Ausgang biefer merkwurdigen Rur zu feiner Zeit ebenfalls mittheilen.

Diese und ahnliche, im Ganzen gunstige Ersahrungen estimmten mich, das Antipsorikum nun auch bei frischer Krätze in Anwendung zu bringen. Die Ansteckung war erst vor kurzer Zeit entskanden, und es zeigten sich seit etwa 8 Tagen an den Elibogengelenken und der Handwurzel frische Krätzpusteln. Diese verschwanden in zwei Fällen nach 3 Dozen des Antipsorikums, und nur in dem einen Falle hatte ch mehrere Wochen später, wo sich wieder einige Pusteln

(höchst wahrscheinlich in Folge neuer Ansteckung *),) ze nothig, bas Mittel noch ein paar Mal zu wiederholen.

Che ich biese Erfahrung machte, hatte ich bie Be lung zweier junger Daboen übernommen, welche eber an frischer Rrabe litten. Sie erhielten mehrere Bi lang alle 8 Tage eine Dofis Sulphur X. hierauf bn fich ber anfänglich noch fehr einzeln ftebenbe Kratausic immer mehr aus, und es half mir auch nichts, bag ich lich noch ein mit ber Billion = Potenzitung von Sulphur schwangertes Baschwaffer außerlich mit anwenden li turz, die Krage nahm, fatt abzutrodnen, immer mehr ib hand, und ich wußte nicht, wie ich die Leidenden femer! guter Gebulb erhalten, und an ber gewöhnlichen Gebibal burch allerlei Salbereien verhindern follte. De lum mir bann bie obige Erfahrung wie gerufen, und ich fame uich auch bier bas Antipsorifum in Gebrauch zu ziehen, und just in feche Mal wiederholter Dofis binnen etwa 4 Boba Rach Berfluß biefer Beit war von ber Krätze Feine Gp mehr zu entbeden, und es find feitbem 4 Monate verfloffe obne bag bie Gefundheit ber Genesenen im Minbeften trubt worben mare.

Fast um die namliche Zeit mußte ich eine ganze F milie von 7 Gliedern in die Kur nehmen, welche bent seit ½ Jahre die Krätze hatte, und bisher alldopathisch n Schwefel behandelt worden war. hier gab es also ein Fall von verpfuschter Krätze. Ich wendete sogleich Untips

^{*)} Das behandelte Mabden hatte namlich noch ferner Umgang g habt mit einem andern, von dem es ursprunglich angestedt w ben war, und das sich selbst, wiewohl ohne Erfolg, beha belt hatte.

um an, und gab jebem eine Dofis bavon; weil ich aber eben erft mitgetheilte Kur noch nicht zu Enbe gebracht tte, und beshalb noch nicht über bie Wirkung bes Anti= oritum mit mir im Reinen war, so ließ ich mich baburch n ber Fortsetzung biefes Mittels abschreden, ba 8 Tage ich dem Einnehmen wieder einige neue Kratpufteln jum orscheine gekommen waren. hierauf reichte ich jebem Sulhur x in 4 Dofen, und ließ bann, als feine besonbers unftige Wirfung fichtbar wurde, wieber mehrere Gaben ntipforitum folgen. Der Effett war auch nun im Allgeieinen gunftig. Fast alle wurden von dem Ausschlage uns leich reiner, nur bei einem 10jahrigen Kinde, bem ich ein aar Dofen mehr, als ben übrigen, und zwar alle 3 bis 4 age eine gegeben hatte, entstand an ben Banben eine irchtbare Berschlimmerung bes übels. Dieselben ftarrten amlich von bidgrindigen Geschwuren, zwischen benen wieer neue Bluthen und Eiterblafen erfchienen, maren bochft ntzundet, und fo geschwollen und schmerzhaft, daß bas rme Kind sie nicht zumachen konnte und kläglich wimmerte. Stliche Dosen Arsenicum brachten diesen abscheulichen Auschlag bann balb zum Abheilen.

Mittlerweile hatten bie übrigen Familienglieber, und pater auch dieses Kind mit, weil ihnen, ungeachtet so augenscheinlicher Besserung, die Heilung bennoch zu langsam von Statten zu gehen schien, ohne mein Vorwissen sich eine Lotio intipsorica aus Kalkwasser und Sublimat zu verschaffen zewußt, und sammtlich damit gewaschen. Auf gleiche Weise varen sie auch zu einer Quecksilbersalbe gelangt, mit welcher sie, nachdem das Waschwasser verbraucht worden, die Haut eingerieben hatten. Bei dem einen (erwachsenen) Individuum

war bies in bem Maße geschehen, daß Speichelstuß mit nem ganzen Sefolge an dem Zahnsleische und den Zalfich entstand, und ich genothigt wurde, einige Saben Kalfich felleber von der zweiten Potenzirung dagegen anzuwen

So war ich nun ziemlich wieder auf dem alten Fl und wirklich unschlüssig, was ich nun beginnen sollte, mich eine Mittheilung des Dr. Kretschmar aus mi Berlegenheit ris. Dieser schried mir nämlich:

"In ber Krate will Sulphur & nichts thun. "gewiß bas fpezififche Mittel, allein feine Wirtung ift la "fam, und ber Ausschlag, baburch angeregt, nimmt überha "Da habe ich bann Sulphur X gtt. j. alle 8 Zage geg "ben, und nun geht es besser. So hatte ein Denfo fil "früher bie Krate weggeschmiert; ob fie aber gen vergan-"gen fein mochte, fleht babin. Surz, er bekam in wigen "genen Sahre eine Rosenentzundung mit Anschwellung ich "Armes, welche nach einer Dosis Rhus X vergieng. 3 "biefem Jahre bekam er baffelbe übel am Suge, und ! "verlor fich nach bem nämlichen Mittel ebenfalls allmäte "allein bafür trat nun ein Rratausschlag hervor, beffen & "beit fich baburch zu erkennen gab, bag ein Anbera! "wirkliche Rrate bavon mitgetheilt erhielt. Sier halfo "Dosen von Sulphur X gtt. j., bie von 8 zu 8 Ig "angewendet wurden, vollkommen. Ein anderer Kraffran "welcher bei wieberholten Gaben von Sulphur ir ent "mit einer formlichen Borte überzogen wurde, war, nacht "er binnen 6 Wochen 6 Dosen Sulphur X gtt. j. erhal "hatte, fehr weit in ber Befferung vorgerudt, und ift geg "wartig, nachdem ich ihm noch 6 Gaben Causticum X gt "verabreicht habe, fast vollig frei von ber Krate.".

In Folge dieser Beobachtungen trug ich kein Bebenken, i erwachsenen Gliebern meiner krätigen Familie ebenfalls e 8 Tage Sulphur T gtt. j. zu geben, nur bei ben Kins in mochte ich bas noch nicht wagen, sondern gab diesen chuchsweise einen Tropfen der nach von Korsakoff besteten 750. Potenzirung (CCL), und der günstige Erfolg ist ich Veradreichung von 3 Gaben gegenwärtig augenscheinlich.

Sonach scheint die Krate zu ihrer wirklichen heilung is hochpotengirte spezifische Mittel in größerer Gabe gu rlangen, was mir baburch fast noch wahrscheinlicher wird, if Rres fchmars Rratige felbft bie Dezillion = Potenzirung on Causticum in gangen Tropfen vertrugen, wahrend ich erabe von biefem Arzneiftoffe, in anbern Krankheitsfällen, Ibst zu x angewendet, fast immer ein heer von bedeutens en und hartnadigen Erstwitkungen beobachtet habe. Se bher aber ein Mebikament potenzirt ift, befto her wird man in allen gallen gange Tropfen avon mit entichiebenem Bortheil anwenden onnen, und ich bin fehr gespannt auf bas Resultat ber Bersuche, welche ich über biesen Gegenstand nachstens anstels en werbe. Übrigens burfte neben Causticum nach Sabs emanns Ansicht ofters auch Carbo vegetab. nach bem ochwefel fich hulfreich in ber Rrate erweisen, und mahr= heinlich auch zu ganzen Tropfen angewendet werden kon-Dr. Rregichmar meint, bag bieg auch in vielen mberen Rrankheiten ohne Nachtheil geschehen werbe, und ch mag bas gerabe nicht bestreiten, fann aber im Allgemeis ten auch nicht bafür stimmen. Denn wenn wir in gewöhns ichen Fallen mit X ausreichen, so febe ich wirklich keinen Brund, warum wir X gtt. j. geben wollen, ba eine folche

war dies in dem Maße geschehen, daß Speichelfluß mit seisnem ganzen Gesolge an dem Zahnsleische und den Zahnen entstand, und ich genothigt wurde, einige Saben Kallschwesfelleber von der zweiten Potenzirung dagegen anzuwertden.

So war ich nun ziemlich wieder auf dem alten Flecke, und wirklich unschlussig, was ich nun beginnen sollte, als mich eine Mittheilung des Dr. Kretsich mar aus meiner Berlegenheit rif. Dieser schried mir namlich:

"In ber Rrage will Sulphur & nichts thun. Es ift agewiß bas fpezififche Mittel, allein feine Birtung ift lang-"fam, und ber Ausschlag, baburch angeregt, nimmt überhand. "Da habe ich bann Sulphur X gtt. j. alle 8 Tage geges "ben, und nun geht es beffer. Go hatte ein Densch fich "früher die Rrate weggeschmiert; ob fie aber ganz vergan-"gen sein mochte, fteht babin. Rurg, er bekam im vergan-"genen Jahre eine Rosenentzundung mit Anschwellung bes "Armes, welche nach einer Dofis Rhus X vergieng. In "biesem Jahre bekam er baffelbe übel am Fuße, und es "verlor fich nach bem nämlichen Mittel ebenfalls allmählig, "allein bafür trat nun ein Aratausschlag hervor, beffen Echt-"beit sich baburch zu erkennen gab, daß ein Anderer bie "wirkliche Rrage bavon mitgetheilt erhielt. Sier halfen 5 "Dofen von Sulphur X gtt. j., bie von 8 zu 8 Aagen "angewendet wurden, vollkommen. Ein anderer Rragfranker, "welcher bei wieberholten Gaben von Sulphur ir endlich "mit einer formlichen Borte überzogen wurde, mar, nachbem "er binnen 6 Bochen 6 Dofen Sulphur X gtt. j. erhalten "hatte, fehr weit in ber Befferung vorgeruckt, und ift gegen= "wartig, nachdem ich ihm noch 6 Gaben Causticum X gtt.j. "verabreicht habe, fast völlig frei von der Rrate."

In Folge dieset Beobachtungen trug ich kein Bebenken, ben erwachsenen Gliebern meiner kräßigen Familie ebenfalls alle 8 Tage Sulphur X gtt. j. zu geben, nur bei den Kinsdern mochte ich das noch nicht wagen, sondern gab diesen versuchsweise einen Tropsen der nach von Korsakoff bes reiteten 750. Potenzirung (CCL), und der günstige Erfolg ist nach Berabreichung von 3 Gaben gegenwartig augenscheinlich.

Sonach scheint bie Rtate gu' ihrer wirklichen Beilung bas hochpotenzirte spezifische Mittel in größerer Gabe zu verlangen, mas mir badurch fast noch mahrscheinlicher wird, baß Rretfchmars Rratige felbft bie Dezillion = Potenzirung von Causticum in ganzen Tropfen vertrugen, wahrend ich gerade von diesem Urneistoffe, in andern Krankheitsfällen, felbft au x angewendet, faft immer ein Beer von bedeutens ben und hartnackigen Erstwirkungen beobachtet habe. bober aber ein Meditament potengirt ift, befto eber wird man in allen Fallen gange Tropfen bavon mit entschiebenem Bortheil anwenden konnen, und ich bin febr gespannt auf bas Resultat ber Berfuche, welche ich über biefen Gegenstand nachstens anstels len werbe. Übrigens burfte neben Causticum nach Sabs nemanns Ansicht ofters auch Carbo vegetab. nach bem Schwefel fich hulfreich in ber Krate erweisen, und mahr= scheinlich auch zu ganzen Tropfen angewendet werden kon-Dr. Rretichmar meint, bag bieß auch in vielen anderen Krankheiten ohne Nachtheil geschehen werbe, und ich mag bas gerade nicht bestreiten, kann aber im Allgemeis nen auch nicht bafur ftimmen. Denn wenn wir in gewohnlichen Fallen mit X ausreichen, fo febe ich wirklich feinen Grund, warum wir X gtt. j. geben wollen, ba eine folche

Dosis wirkich häusig zu start, mithin nachtheitig einwirkt. Areisschmar selbst, ber zur Ersorschung ber Wahrheit am liebsten (und dies mit allem Rechte,) an sich selbst experismentirt, kann das nicht ableugnen, da er von Graphites X gtt. j., zu irgend einem Zwecke eingenommen, eine lange dauernde wahre Balggeschwulst bekam. Konnte diese Dosis eine so bedeutende organische Beränderung an Gesunden hers vordringen, wie viel intensiver wird dann ihre Wirkung auf erkrankte Organismen, besonders dei vorherrschender höherer Reizbarkeit des Nervenspstems, nicht ausfallen mussen! Und das kann in vielen Fällen den höchsten Nachtheil bringen.

· Ein anderer Fall von verhunzter Arage fam mir bei einer aus 4 Gliebern bestehenden Kamilie vor. Die beiben Rinder und ber Bater hatten noch am wenigsten bagegen gebraucht, Die Mutter aber mancherlei Dinge versucht, als ich konfulirt wurde. Ich verordnete allen Sulphur Tau einigen Gaben. und hier war bieg Berfahren wirklich nicht gang ohne Erfolg. Allein beffen ungeachtet fiengen bie Altern wieber eine Schmierfur an, wodurch ich bewogen wurde, mich nicht weis ter um sie zu befummern. Rur ben beiben Rinbern, beren fernere Behandlung mir überlaffen wurde, gab ich etliche Do= fen Antipsorikum, und binnen Monatsfrift war bann ber ganze Ausschlag von ihrer Saut verschwunden. Die Altern mogen noch jett nicht geheilt sein, wenigstens bore ich, bag bie Mutter fehr schmerzlich an geschwürigen Zugen leibet. Herr Dr. At= tompr, bem ich bei seiner Durchreise nach Berlin eine Quantitat mit Antipsorifum X befeuchteter Streufugelchen zu Beils versuchen mitgab, schrieb mir spater, bag er eine frische Rrage in kurzer Beit vollkommen bamit beseitigt hatte; boch find mir Die nahern Umftanbe biefes Falles nicht bekannt geworben.

(Beilage E.)

(Der Vortrag bes hrn. Hofrath Dr. Muhlenbein — Geschichte ber homdopathischen heilung einer hochst merkwurdigen Augenkrankheit — kann erst in diesem hefte des Archivs spater, vielleicht sogar erst im folgenden mitgetheilt werden.)

(Beilage F. *)

(Bon ben oben bemerkten brieflichen Mittheilungen eignen fich zur öffentlichen Bekanntmachung burch ben Oruck nur bie folgenden ber herrn Dr. Ruckert und Souvert.)

"Auch in Pensilvanien beginnt das Licht der Homoopathie zu strahlen, was mir das Schreiben eines Arztes von da, welches ich in diesen Tagen erhielt, bezeugte. Der Verfasser bes Schreibens ward früher bei seinem Aufenthalt in Parasmaribo mit Const. Hering bekannt, und durch ihn in die Homoopathie eingeweiht, und übt nun dieselbe schon seit 2 Jahren in einem kleinen Städtchen in Pensilvanien praktisch aus. "Hier weiß man, schreibt er, noch nicht viel von

^{*)} Schreiben bes herrn Th. Rudert und herrn Dr. Souvert. Archiv XII. Bb. II. hft.

Homdopathie. Die Amerikanischen Arzte können nicht eins mal ben Namen buchstabiren, noch viel weniger wissen sie seine Bebeutung, und von Kenntniß des Systems ist gar kein Gedanke, auch wünschen sie es nicht zu wissen, damit sie im Schlendrian nicht gestört werden. Auch sehlt die Bekanntschaft mit der deutschen Sprache. In Philadelphia sind zwei deutsche Arzte, und in News Vork auch zwei, die sich mit Homdopathie abgeben."

Den größten Theil seines Schreibens nimmt die Schilberung einer Instuenza - Epidemie ein, welche mir werth scheint, bekannter gemacht zu werden, theils, weil sie sich von der von uns vor zwei Jahren beobachteten so sehr unterscheidet, theils, weil dadurch die Heilkraftigkeit eines neu geprüften Mittels, das durch die Homdopathie erst Werth erhielt, so ausgezeichnet hervorleuchtet. Ich theile hier das Wichtigste zum Theil wortlich mit.

"Im Dezember, Sanuar und Februar des vergangenen Jahres herrschte in Pensilvanien eine von Suden nach Norden sich verbreitende, eigenthümliche Influenza ganz allgemein, — und führte in kurzer Zeit mehr Todesfälle herbei, als das gelbe Fieber oder irgend eine andere Aranksheit je gethan hat. In Philadelphia stieg die Sterblichkeit bis zu 189 in einer Woche, und in New Pork waren 203 Sterbefälle in einer Woche, von denen die Halfte direkt oder indirekt von Insluenza waren. Die Arankheit entwischelte sich bei anhaltend trockner, kalter Luft, mit eben so anhaltendem Sud-West-Winde. In den dortigen Annalen sindet man, daß ähnliche Källe von Insluenza zu verschiedenen Beiten daselbst erschienen und sich verbreiteten, namentslich in den Jahren 1510, 1575, 1580, 1591, 1658, 1675,

1709, 1732, 1733, 1743, 1748, 1762, 1767, 1775, 1782, 1803, 1816, 1831."

"Die ersten Spuren ber Rrantheit in ber von mir beobachteten Epidemie, fahrt ber Rorrespondent fort, waren folgende: Auffallende Schläfrigkeit, Die Patienten schliefen ein wo fie fagen, konnten vor Schlaf nichts thun, bas Buch fiel ihnen aus ben Sanben. Spater tam Froftigfeit, besonbers gegen Abend, Schauber und Gansehaut; Schauber liefen aufwärts, von ben Fußen zum Kopfe, Thranen ber Augen und etwas geröthete Augenliber, Druden auf bie Augen, besonders bei Bewegen berselben, am meisten aber bei Aufwartsfeben; brudenbes Ropfweh, besonders in ber Stirne; Bunbichmerzende Bunge, welche febr bid und gelb belegt ift; ber Bungenschmerz erstreckt fich bis in ben Sals binunter, schwieriges Schlingen; Einige fagen, es fei ihnen, als wenn eine loshangenbe haut im Salfe ftade, über melthe fie wegschluden mußten. Bitterer Mundgeschmad, gange liche Appetitlosigkeit, welche noch anhalt, wenn die übrigen Symptome ichon verschwunden find. Übelfeit, Mundtroden= beit, ganglicher Mangel an Durft. Bei Mangel an Leibesoffnung, ein geheimes Knurren im Unterleibe; bie Blabuns gen geben unterwarts nicht frei ab. Bei Ginigen Durchfall eines braunen gegohrnen Stuhls, welcher auf bem Waffer schwimmt; Urin ift gelblicht und trube. huften mit Erbrechen, Suften mit Ropfweh, bei Ginigen scharfe Stiche im Scheitel. Alle hatten beim huften Schmerz in ber Magengegend und im Ropf. Der huften war von eigner bampfiger Art; viele bufteten Blut. Sehr fcmerghafte Labmigkeit in ben Gliebern, befonders in ben Anie = Gelenken. In ber Kalte vermehrten fich alle Symptome gang auffalHomdopathie. Die Amerikanischen Arzte können nicht eins mal ben Namen buchstabiren, noch viel weniger wissen sie seine Bebeutung, und von Kenntniß bes Systems ist gar kein Gebanke, auch wünschen sie es nicht zu wissen, damit sie im Schlendrian nicht gestört werden. Auch sehlt die Bekanntschaft mit der beutschen Sprache. In Philadelphia sind zwei deutsche Arzte, und in New-York auch zwei, die sich mit Homdopathie abgeben."

Den größten Theil seines Schreibens nimmt die Schilberung einer Insluenza - Epidemie ein, welche mir werth scheint, bekannter gemacht zu werden, theils, weil sie sich von der von uns vor zwei Jahren beobachteten so sehr unterscheidet, theils, weil dadurch die Heilkrästigkeit eines neu geprüsten Mittels, das durch die Homdopathie erst Werth erhielt, so ausgezeichnet hervorleuchtet. Ich theile hier das Wichtigste zum Theil wortlich mit.

"Im Dezember, Sanuar und Februar bes vergangenen Jahres herrschte in Pensilvanien eine von Suben nach Norden sich verbreitende, eigenthümliche Instuenza ganz allgemein, — und führte in kurzer Zeit mehr Todesfälle herbei, als das gelbe Fieber ober irgend eine andere Kranksheit je gethan hat. In Philadelphia stieg die Sterblichkeit bis zu 189 in einer Woche, und in New Dork waren 203 Sterbefälle in einer Woche, und in New Dork waren 203 Sterbefälle in einer Woche, von denen die Halfte direkt oder indirekt von Instuenza waren. Die Krankheit entwischelte sich bei anhaltend trockner, kalter Lust, mit eben so anhaltendem Sud-West-Winde. In den dortigen Annalen sindet man, daß ähnliche Källe von Instuenza zu verschiedesnen Zeiten daselbst erschienen und sich verbreiteten, namentslich in den Jahren 1510, 1575, 1580, 1591, 1658, 1675,

1709, 1732, 1733, 1743, 1748, 1762, 1767, 1775, 1782, 1803, 1816, 1831."

"Die erften Spuren ber Krankheit in ber von mir beobachteten Spidemie, fabrt ber Rorrespondent fort, maren folgende: Auffallende Schläfrigkeit, Die Patienten fobliefen ein wo fie fagen, konnten vor Schlaf nichts thun, bas Buch fiel ihnen aus ben Sanben. Spater tam Froftigfeit, besonbers gegen Abend, Schauber und Gansebaut; Schauber liefen aufwarts, von ben Fugen jum Ropfe, Thranen ber Augen und etwas gerothete Augenliber, Druden auf bie Uugen, befonders bei Bewegen berfelben, am meiften aber bei Aufwartsfeben; brudenbes Ropfweb, befonbers in ber Stirne; Bunbichmerzende Bunge, welche febr bid und gelb belegt ift; ber Bungenschmerz erstreckt fich bis in ben Sals binunter, schwieriges Schlingen; Einige fagen, es fei ihnen, als wenn eine loshängende haut im Salfe ftade, über melthe fie wegichluden mußten. Bitterer Dundgeschmad, gange liche Appetitlosigkeit, welche noch anhalt, wenn die übrigen Somptome ichon verschwunden find. Übelfeit, Munbtrocken= beit, ganglicher Mangel an Durft. Bei Mangel an Leibes= öffnung, ein geheimes Knurren im Unterleibe; bie Blabuns gen geben unterwarts nicht frei ab. Bei Einigen Durchfall eines braunen gegobrnen Stuhls, welcher auf bem Baffer schwimmt; Urin ift gelblicht und trube. Buften mit Erbrechen, Susten mit Ropfweh, bei Ginigen scharfe Stiche im Scheitel. Alle hatten beim huften Schmerz in ber Magengegend und im Ropf. Der husten war von eigner bam= pfiger Art; viele bufteten Blut. Sehr fcmerzhafte gab= migkeit in ben Gliebern, besonders in ben Rnie = Gelenken. In der Ralte vermehrten fich alle Symptome gang auffallend, die Kranken scheuen die Kalte. Ebenso bemerkt man eine beutliche Berschlimmerung gegen Mittag, aber am argssten gegen Abend, welche gegen 10 bis 11 Uhr ihren hochssten Grad erreichte. Gesichtshise mit Frost und Kilte ber Extremitäten, und bei der Gesichtshise lausen Schauber über den Rücken, auswärts, in kurzen Zwischenraumen, wiederkehsend alle 30 Sekunden bis 10 Minuten. Gar kein Schweiß, die Haut ist pergamentartig trocken; Schlaf ist unruhig, durch angstliche Träume unterbrochen. Sobald der Patient sich legt, kommt der Husten."

"Che bas übel sich hinreichend ausgebildet hatte, wenbete ich verschiedene Mittel an, aber ohne genügenden Erfolg. Die Krankheit wurde entweder nur gum Theil gehoben, ober stellte fich bald wieder ein; nur in einem Kalle, (wo ber huften Morgens beim ersten Tritt in die freie Luft mit großer heftigkeit kam,) half Ipekak. bauernb. Enblich gestaltete fich bie Krantheit fo, baf ich fie in ber Ratur ber Sababille vollkommen wiederfand, fo vollkommen, bag ich in ber größten Gewißheit triumphirend noch an bemfelben Abend an 6 Patienten Sababille schickte, ju nehmen am nachsten Morgen. Aber wie erstaunte ich über seine merks würdige Birtung! Statt eine allmabliche Berschlimmerung wahrzunehmen, trat balb nach bem Ginnehmen eine plotliche Besserung ein. Die Natur erschraf gleichsam vor ber Riefenfraft bes Mittels. Und bann erft nach einigen Stunden erhoben fich bie Symptome, und leiber bei einigen bis gur größten Gefahr. Die Dofis war bei ber innigsten Spezifigis tat ju groß gewesen (ber 20. Theil eines Tropfens ber Dezilliontel = Entwickelung). Mit vieler Dube konnte ich nur etwas Linderung verschaffen. Die Erhohung der Symptome

dauerte fort bis zum 5. Tag, wobei benn auch ein paar neue Sababill = Symptome zum Vorschein kamen. Schmerzhaste Entzündung unter den Nägeln der Fußzehen. Bei einem Sjährigen Knaben, welcher oft an rheumatischen Schmerzen in der rechten Hifte litt, entstanden nach einer kleinen Dosis Sabadille die heftigsten Schmerzen in dem kranken Theile, welche alle 3—4 Stunden plotslich miederskehrten. Lange anhaltendes Gesühl von Trockenheit in der Nase; Stuhl schwimmt auf dem Wasser. Die Nägel an Händen und Küßen werden die und rippig."

"Etwas sehr ähnliches, wie Symptom 179, bewirkte Sababille an mir selber. Morgens früh nach dem Aufstehen, plötzlich ein kneipend = stechender Schmerz in der rechten Seite, dicht unter der letzten Ribbe, ich konnte mich kaum so viel bewegen, um das eben verlassne Bett wieder zu erzeichen. Nach Niederlegen auf die linke Seite, und bei sachztem Schütteln des Körpers kollerte es allmählig im Unterzleibe hinunter, der Schmerz vergieng, und es solgte Durchzsall. Diejenigen Patienten, welche später ein einziges mohnsamen großes Streukligelchen Sababille X bekamen, genasen in 36 Stunden vollkommen."

"Man findet noch immer Spuren von der eingreisenden Bosartigkeit des ibels. überall hort man klagen, daß seit der Influenza alte Leiden sich verschlimmert haben, oder neue übel entsprungen sind. Selbst Kranke unter antipsorischer Behandlung erlitten bedeutende Rücksälle, aber alle diejenisgen, die mit Sabadille behandelt wurden, haben auch keine Spur von Nachtheil zurückbehalten, selbst diejenigen nicht, bei denen das Mittel zu stark wirkte."

"Bei Kinbern, schwächlichen Konstitutionen und Alten bewirkte bie Epibemie bie meisten Sterbefälle."

So weit ber Berfaffer bes Briefes.

Wer die Symptome der Krankheit mit denen der Sasbadille vergleicht, wird erstaunen über die große Ahnlichkeit beider.

Die mitgetheilte Beobachtung ift, wie mir beucht, ein neuer Antrieb zu fortgesetzter Prufung von Seilstoffen. *)
Rudert.

(Beilage G.)

(Auch biese Mittheilungen konnen erft spater nachgelies fert werben.)

^{*)} Namentlich verbient es die so viel versprechende Sababille, von redlichen Beobachtern auf ihre mahren pathogenetischen Eigenschaften noch weiter und vollständiger ausgeprüft zu werben.

(Beilage H.*)

Es ist, hochzuverehrende Anwesende, eine alte beutsche Sitte, ehe man in die Schranken tritt, die Uhnenprobe abzuhalten, wenn nicht ber Name mit koniglichem Klange icon allbekannt ift. Ich hatte barum wohl aus Uchtung gegen beutsches Turnierrecht, und aus Chrerbietung gegen bie gefeierte Berfammlung, meine Cbenburtigkeit nachzuweisen, ebe ich mir erlaube, ben eigentlichen Gegenstand meiner Bespres dung zu berühren; bamit man nicht frage: Ift Saul auch unter ben Propheten? Dich buntt aber, ob ich gleich Pfarrer bin, wir stehen einander nicht fo fern. Denn Urat ist auch ber Seelforger. Ein und basselbe Ziel vor Augen, bie Gesundheit bes Menschen zu mahren, haben wir uns in bie Geschäfte getheilt. Sie machen über bes Leibes, wir über ber Seele Wohl.**) Die Welt rechnet uns auch zu Genoffen ein und berfelben Kunft, benn mahrend Ihnen ber Titel: Leibarzt, entgegenstrahlt, hat man uns nicht felten Geelenarzte genannt. In Die Bersammlung ber Arzte barf alfo ein Pfarrer fich schon magen. Allein hier find nur homdopathische Arzte vereint, Arzte, welche nach bem Grund= fate verfahren, bei vorkommenden Krankheiten die gefunkene Lebenstraft jum Wiberftanbe ju reigen, und fie bei bem Rampfe gegen ben ftorenben Ginflug zu unterftugen. Runftverwandte find wir bann wieder, benn auch ber Seelforger

^{*)} Bortrag bes herrn P. Rifcher.

^{**)} Bapre Aerzte über beibes.

Der Berausgeber.

fucht nur bie eblere Kraft im gesunkenen Menfchen zu wes den, und burch fortgefehte, Belebung und Erhebung bes Geiftes bem Rampfer gegen Irrthum und Gunbe Sulfe gu leisten. Bu ben homdopathikern barf also auch ber Pfarrer fich balten. Bollten Sie aber, bennoch Bebenken tragen, mir ben Gintritt in bie Schranten ju offnen, fo erlauben Sie mir noch, ju erinnern, daß wir es nicht mit einander verberben burfen. Denn befennen Gie nur, meine Berren, baß Sie manchmal auch in unser Gebege kommen, und mit ber freundlichen Rebe, und mit ber hoffnung Strabl, und mit bem Auflegen ber Banbe, auf bie geiftige Beschaffenheit bes Menschen wirken, während wir Ihnen durch Entfernung schablicher Ginfluffe und ftorenber Diat, wie burch Befampfung bes Aberglaubens, nicht felten zu Gulfe kommen, und wenn unser Einfluß auf ben Geift und bas Berg oft burch einen frankheitsfreieren Rorper bebingt ift, fo hanget eben fo oft das Gelingen Ihrer Bemubung von der Rube bes Gemuthes ab, bie unfere Rebe ju forbern ftrebt. Sind wir boch so manchmal auch herzliche Freunde am Rrankenbette, wenn wir gemeinschaftlich bes Sieges unserer Runft uns freuen, ober in Demuth bekennen: Unser Biffen ift Studs werk. - Und vertrauen Sie uns, wenn wir bie Mubseligen und Belabenen erquiden im Tempel bes herrn, Ihre Sees len an, warum follten Sie nicht einmal bas Wort auf einige Minuten einem Pfarrer ba vertrauen, wo bie Achtung und Liebe zu Ihrer Kunft ihn barum bitten beißen?

In der Erwartung nun, daß Sie vorgehende Ahnensprobe gelten lassen, will ich versuchen, dem Streite, der zwisschen Ihnen und den Alldopathikern obwaltet, eine andere Bahn vorzuzeichnen, und die Stimmung der Kampfer zu-

milbern. Es ift bies recht eigentlich ein Hellgeschäft, benn bie Psora ber menschlichen Natur trat bei biesem Kampse bisweilen mit unverkennbaren Symptomen hervor.

Es ift aber biefer Rampf von großer Wichtigkeit für Sie, meine herren; benn abgerechnet, bag er Gie gu ftrenger Durchführung und immer tieferer Ergrundung bes homoos pathischen Systems nothiget, bietet er Ihnen stets Gelegenheit zu Bergleichung beider entgegengefesten Berfahrungs= weisen bar, beren Ergebnisse Ihre Seele erfreuen, und mit immer neuer Luft an bas mubevolle Bert Ihres Berufes Sie ketten muffen. Dieser Rampf ifts, ber bie Aufmerkfamteit wedet, und zur Kenntnig Ihres Berfahrens treibt. Mancher Arzt ber altern Schule fieht fich gezwungen, weil er vor ber Welt als unbekannt mit ben Erscheinungen auf bem Gebiete feiner Biffenschaft nicht mehr fich zeigen barf, Ihr heilverfahren zu erforschen und zu versuchen, und wird baburch Sahnemanns Junger. Wo bies aber nicht geschieht, sehen die alldopathischen Arzte sich boch gebrungen, gewissenhafter zu Berte zu geben, mit scharferer Aufmerksamkeit ben Weg zu prufen, ben sie bisher einschlugen, und wer wollte zweifeln, daß bei vergleichenber Prufung beiber Syfteme bie Homoopathit gewinnen muffe. Diefer Streit auch ifts als lein, welcher ber Welt bie Augen offnet, und ber neuen Schule die Bergen gewinnt. Denn wanderten Sie rubig Ihren Weg, und bie Alloopathiter nothigten Sie nicht, immer aufs Neue Ihre Grundfate und bie Ergebniffe Ihrer Bemuhungen offentlich barzulegen, ja bas Publikum zum Rampfrichter zu wählen, spärlicher gewiß wurde bie Rennts niß Ihres Thuns und bas Vertrauen ju Ihrer Sulfe fein. So weit schon hat bieser Streit bie Ausmerksamkeit und bie

Theilnahme gewest, daß bei ber noch kleinen Bahl homedospathischer Arzte viele Laien sich auf das Sebiet Ihrer Kunstwagten, deren Begeisterung für die neme Lehre den Glauben an ihre Wahrheit verbreitet und hebt. Von großer Wichstigkeit ist darum für das Leben der Homdopathik der von ihr mit der Alldopathik geführte Streit. Und je bestimmter er die einzige Quelle ist, aus welcher die meisten Laien die Kenntnis der neuen Heilart schöpfen, um so mehr ist Urssache vorhanden, daß die homdopathischen Arzte nicht gleichsgültig gegen ihn sich zeigen, sondern wit treuer Garge ihn also sühren, daß er Achtung und Vertrauen ihnen erwerbe.

Allein bas kann nicht lange die Folge eines Kampfes sein, ber nicht selten von falschem Standpunkte aus geschlazgen wird, und bei dem man eben so oft in der Bahl des Gegenstandes, als der Baffen, sich vergreist. Nehr zwar zeigt sich solche Irrung auf Seiten der alldopathischen Segener; aber auch die Homdopathiser blieben nicht frei davon, und von dem Stifter der neuen Schule an, der, wenn auch oft gerecht sein Unwille war, die gereizte Stimmung disweisen zu sehr verrieth, ist die auf die neuesten Blätter der homdopathischen Literatur, die Rahnung der Weisheit nicht immer besolgt worden: "Ihrnet Ihr, so sundiger nicht!"

Den richtigen Standpunkt hat man oft verlassen. Die Hombopathik hat sich nie anders, als die Lochter der Erschrung genannt. Als solche ist sie ins Dasein getreten, als solche sucht sie Anerkennung und Achtung. Wer ihr den Werth abzusprechen gedenkt, hat also allein auf dem Gediete der Ersahrung das Gericht zu beginnen. Nur dann ware möglich, mit der bloßen Krast des Verstandes sie zu beurtheilen, wenn sie Werkmale an sich trüge, die sich einander

widersprächen. Da bem aber nicht so ift, so bleibet ber Gegner Pflicht, barzuthun, bag die Unwendung der Berheis gung nicht entsprochen batte. Dem blos negativen Einwurf aber kann die homdopathik sich noch nicht fügen, weil die Geschicklichkeit und Gewissenhaftigkeit bes Arztes, wie bas regelrechte und ungeftorte Berhalten bes Pranten, fich in ungunftigen Beilgeschaften noch bezweifeln laffen. Es hatte also die Alloopathik positiv zu beweisen, daß sie sicherer, schneller und sanfter beile, was burch hinlanglich begrundete Beilungsgeschichten geschehen mußte, und was fich bie bomoopathischen Urzte um so eber gefallen laffen konnten, ba fie als Kenner bes allbopathischen Berfahrens bie Kontrole felbst zu führen vermochten. Aller Streit reduzirt fich somit auf bie Bekanntmachung fattfam beglaubigter Krantheitsgeschichten unter homoopathischer und alloopathischer Behands lung. So allein ift bie Homdopathit zu bekampfen, und zu vertheibigen, bies ift ber nathrliche Standpunkt, von welchem aus die Schlacht geleitet werben muß. Und so ift die Homoopathit nicht allein unbesiegbar für die Alloopathiter, fondern auch im Stande, bie Riederlage ber Feinde recht beutlich ju zeigen, und bas Bertrauen ber Belt zu gewinnen.

Es giebt zwar noch ein anderes Kampfgebiet für die Homdopathik, das mehr der Spekulation angehört, welches aber nicht den Standpunkt für den Streit mit Alldopathikern abgiebt. Es ist dies der Wahlplatz, auf dem die verschiedenen Meinungen sich ausgleichen über die Naturzgesetz, auf denen die Homdopathik beruht, über die Erzklärungsversuche des neuen Heilweges und dem Uhnliches, auf dem die Kenner der Homdopathik sich bekämpfen in solchen Fällen, wo z. B., wie mein Freund Hartmann

im Archive gethan, neben ben bekannen Welbeln, ber Psora, Syphilis und Sykosis noch eine vierte Ursache dronischer Siechthume ausgestellt wird, ober wenn mein Amtsbruder Haas in seinem Repertorium das Polargesetz zu Erklärung des obersten Grundsates der Homoopathik geeignet nennt. Ich würde vorschlagen, wenn anders die Herren einen, auf dem wissenschaftlichen Gediete ihrer Kollegen, der Seelenärzte, gedräuchlichen Ausbruck adoptizen wollten, den Kampf für die Wahrheit der Homoopathie, wie er gegen Aldopathiker gesührt wird, apologetisch, den jeht erwähnten aber polemisch zu nennen.

Die Apologetik der Hombopathie schreitet also auf dem Wege der Ersahrung einher, und vertheidigt, was sie versehrt, mit Erzählungen aus der hombopathischen Praxis; wie Staps Archiv, die Annalen, die praktischen Mittheilungen, summarisch Repertorium, und in abstrakts Hartweisen, summarisch Repertorium, und in abstrakts Hartweisen Monographien und Streitschriften gethan haben, wie es im Allgem. Anz. der Deutschen ostmals geschah. Schweiserts Zeitung hat es mit Freunden und Feinden zu thun, und ist deshalb bald apologetisch, bald polemisch. Sanz richtig ist auch neuserdings der wahre Standpunkt der Apologetik ausgesaßt worden in dem Buche du Traitement homwapathique du Cholera, wo das Verhältnis der unter hombopathischer Beschandlung Genesenen und Sestorbenen Cholerakranken mit schlagenden Zahlen angesührt ist.

Ganz und gar haben biesen Weg aber bie Alldopathiker verlassen, ober wohl wahrer noch, nie betreten; sie ahnen wohl, daß es ber Weg zum Grabe für sie wäre. Nur auf bem Wege ber Resterion haben sie gekämpft, wo die listige

Dialektik verfängt, und bem Publikum die Riederlage me so klar wird. Aber eben weil hier, auf bem Sebiete der Erfahrung, Ihre festesten Bälle stehen, muß die Homdopasthik darauf dringen, daß die Gegner hier kampfen. Hic Rhodus, die salta! bleibe die stete Losung im Zusammenstreffen mit den alldopathischen Feinden, und ofter und lauter wird der Siegesjubel ertonen.

Man hat aber auch ben mahren Gegenstand in ber Site bes Kampfes verfehlt, wie bies immer ber Fall ift, wenn ber Standpunkt verrudt wird. Wie oft ift, nicht um -bie Sache, aber mohl um die Person gestritten worden ? Und zu großem Schmerze berer, welche unbefangen ben Gang bes Streites verfolgten, artete nicht felten ber Rampf um die Wahrheit in betrübende Bankerei aus. Wahr ifts, bie homoopathischen Arzte find tief gekrankt, hart bedruckt worden, und im Gefühle ber Unschulb schwillt bas Berz. wenn es bie Wahrheit in ber Gewalt bes Frrthums und niedriger Luge fieht. Dann aber eben foll Rube und Treue an ber rechten Bahn bas fubne Bertrauen auf ben Sieg der Wahrheit bezeugen, und nie wird die homoopathit einen entschiebenern Gewinn bavon tragen, als wenn ihre Streiter felbft in ber Stunde ber Versuchung die Sache nicht mit ber Perfon vertauschen. Mit ber Sache fiegt und fallt die Person. Und nicht ber Stern an ber Bruft, und nicht ber Denkstein auf bem Grabe werben bem Alloopathiker die Ehre retten, wenn er schmabte, was bie Wahrheit ift, und ben verfolgte, ber fie verehrte. Aber nicht ben geringften Sieg hat die homdopathit ju feiern, wenn ihre Geschosse auch einen großen Kliniker verwunden, und ihre Ausfalle felbst einen Sufeland an ben Pranger ftellten. Sat barum bie

Stimme ber Liebe zu Ihrer Kunft einen Werth für Sie, meine herren, so tragen Sie Sorge, wo Sie nur können, baß Personlichkeiten in den Streit sich nicht misthen, daß selbst da, wo die Feinde dies sich erlauben, Sie Ihre Namen der Sache opfern, die um so eher Sie rechtsertigen und um so eher siegen wird, je seltener der wahre Gegenstand des Streites aus den Augen verloren geht.

Auch in der Bahl ber Baffen hat man fich vergriffen. Berzeihlicher mochte ich folche Irrung auf Geiten ber Alloo-Denn biefe feben fich in einen Rampf, pathifer nennen. verwidelt, ohne ihre Schuld jum großen Theile, ber ihre Bequemlichkeit fibrt, ihre Chre gefahrbet, ihr Gewiffen beunruhigt, und hoffnungslos für fie bleibt. Ber ift Denfch, und lagt fich fo auf einmal alles Theure gefahrten, ohne unruhig zu werben? Went von biefer Seite bie Bitterfeit, Die Bartnadigfeit tampfet, fo ifts ertlarbar, es ift ja jenerfeit ein Rampf um bie theuerften Guter bes Erbenlebens, gekampft von Greisen, benen bie Rraft jum neuen Stubium fehlt, von Schwachen, benen die Fabigfeit, noch einmal zu lernen, mangelt, von Bielbeschäftigten, benen bie Beit gur Prufung gebricht, von Gludlichen, Die auf ber gewohnten Bahn Ehre und Reichthum erworben. Minber verzeihlich ifts, wenn die homdopathiter nicht auf ehrsame Beise ben Streit führen, wenn fie fatt ber rubigen Aufstellung ihrer über Krankheiten errungenen Siege, und flatt grundlicher Auseinandetfetung bes wibernatürlichen alldopathischen Berfahrens, welches wenigstens bei seinen Arzneimischungen und antiphlogistischen Behandlungen Biberfpruche in fich selbst trägt, mit unzarten Worten, mit absprechenbem Son, mit svottendem Bite bie Gegner verfolgen. Wiffenschaft und Runft flieben bie Gemeinheit, wenn sie bie mabre Beibe

baben, und geben nie ihre Einwilligung zu ber Wahl von Baffen, welche ben Rampfer entehren. Gine Streitschrift. wie bie meines verblenbeten Namensvetters in Dresben gegen bie Somdopathik gerichtete, ift ein bemitleibenswerthes Machwerk, und verdient keine Entgegnung, denn folche That richtet fich felbst; aber auch eine Satyre, wie die bes alloopathisch versorgten Cholerabanners, sollte niemals ber Reber eines homoopathikers entschlupft -fein! Je murbiger bie Baffen find, mit benen von Ihrer Seite gekampft wird, um fo eber wird ber Sieg errungen, wahrend bie leidenschaftliche Art zu ftreiten nur neue Erbitterung erzeugt, bier entehrt und bort ergurnt. Und lage ber volltommene Sieg auch noch fern, so gewinnt ein besonnener und ehrenwerther Rampf boch bie Achtung und ben Glauben ber Welt, und keine Niederlage ift schimpflich. Darum bleibt es eine beis lige Pflicht fur Alle, auf ehrbare Beise zu tampfen, und nicht wieber zu schelten, wo geschalten wird. Und biejenigen besonders, welche an ber Spige homdopathischer Zeitschriften fteben, konnen unendlich viel bagu beitragen, daß mit Ehren gestritten wird, und niemals eine unruhmliche Waffe bie beilige Sache ber Wahrheit entehre, ober Berrath an ber Beibe ber Runft begebe.

Dann, meine Herren, wird man in Ihnen nicht allein die Helfer in der Noth erkennen, sondern auch die Männer verehren, welche rühmlich einen Streit zu führen wissen, zu dessen Entartung oft große Versuchung vorliegt; und nicht allein um Ihres Geistes und Ihres segenvollen Wirkens wilsen, sondern auch Ihres Herzens wegen, wird man Ihnen dann die Kränze der dankbaren Liebe slechten.

In certis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas! Augusin.

(Beilage I.*)

Das zweite Erscheinen ber Cholera in Merfeburg.

· An die Berfammlung homdopathischer Argte in Leipzig.

Leider halten mich Berufsgeschäfte fern von der mir so werthen Versammlung, und selbst wenn diese mir erlaubten, auf einige Stunden in Ihrem Kreise zu erscheinen, so wehren es mir die angeordneten Sperren und Kordons, die Männer ersannen, welche die Cholera nie sahen, ihre Natur und ihren Verlauf nie beobachteten, und aus falschen Voraussehungen Maaßregeln verordneten, die sich überall als nutslos erwiesen. Dennoch werde ich im Geiste bei Ihnen sein, mich Ihres thätigen Wirkens freun, und Ihnen, um meine Theilnahme zu bethätigen, das mittheilen, was ich über die Cholera und ihre Heilung zu beobachten gute Gelegenheit sand. Erwarzten Sie aber von dem kaum Genesenen, von dem mit Arzbeiten Überladenen, und am Geiste noch tief durch so theure Opfer Niedergebeugten keine vollständige Schilderung unserer

^{*)} Bortrag bes herrn Dr. Rummel.

Exidemie, und nehmen Sie das, was ich jest geben kann, winige flüchtige Umrisse gütig hin, von dem am Grade seisner Frau und seines Kindes trauernden Gatten und Vater; der nur darin einen Trost sindet, daß ihm der Allmächtige seine andern vier Kinder erhielt, deren zwei an Cholera tödtzlich, zwei an Durchfall leichter erkrankt waren. Nur dem Beistande des herbeigerusenen Herrn Dr. Röhl aus Querzstuch, und des zusällig mich besuchenden Herrn Dr. Haynel aus Lommatsch, und deren unermüdlicher Thätigkeit, die den Lectern selbst aus Krankenlager warf, verdanke ich die Retztung dieser Kinder, da ich, selbst erkrankt, nur wenig für sie thun konnte.

Zabelle ber Cholera = Rranten.

Benennung ber Wochen.	Bom 10. Juni bis 29. Juli ertrantten genasen ftarben										Davon waren ir homoopathischer			
	Manner.	Beiber.	Rinber.	Manner,	Beiber.	Rinber.	Manner.	Beiber.	Rinber.	Summa.		genefen	ftarben	in Spiteln ober min anbern Be-un baufungen.
In der 1. Woche	9	15	3	1	1	-	4	10	-	10	7	5	2*	Ξ
In ber 3. Woche	10	14	3	4	1	2	7	7	2	27	.2		2	_
4	9	15	5	2	4	3	7	8	3	29	2	2	_	2
= = 5, =,	11	12	9	2	8	1	3	7	4	32	11	5	5	1
= = 6. = = = 7. =	20	24	20	7	9	3	15	10	10	64	14	8	5	1
s s 7. s	12	15	4	8	10	9	11	6	3	31	9	7	2	_

^{*)} Es konnte auffallen, baß in ber allgemeinen Tabelle 2 als genes fen aufgeführt sind, und unter ben boch barunter begriffenen homdopathisch behandelten 6; dies erklärt sich baraus, baß die Kranken in ber offiziellen Tabelle nicht eher als genesen aufgezurchie XII. Bb. II. Hett.

Bon den homdopathisch behandelten 46 Kranken karben von Ankunft des Arztes an gerechnet binnen 2—8 Stunden 8 Kranke, von 8 Stunden bis zu 6 Tagen ebenfalls 8.

Wenn bas Berhaltniß ber Geheilten zu ben Erfrankten nicht so gunftig ift, als die Nachrichten über die homdopathische Behandlung aus andern Gegenden uns berichten, so mogen solgende Bemerkungen bies zu erklaren suchen:

- 1) Die Krankheit trat hier mit einer besondern Stärke und Bosartigkeit auf; in einer Stadt von wenig über 8000 Einwohnern erkrankten binnen 7 Wochen 210 Mensschen, und an einem Tage, den 16. Juli, selbst 18 Personen, ein Verhältniß, das die Erkrankungen in Berlin, Magsbeburg und selbst Halle bei Weitem übertrifft.
- 2) In den meisten Fallen, die todtlich abliefen, war der Verlauf so rapid, daß die Behandlung nur wenig Stunzden dauerte; in noch mehreren waren die Kranken schon lange krank, lagen kalt und pulslos da, ehe arztliche Hulse verlangt wurde.
- 3) Öfter wurden die artzlichen Borschriften nur uns vollkommen oder gar nicht ausgeführt, selbst durch eigenwisliges Dazwischenhandeln ganz gestört, was uns nicht wurs bern barf, da die meisten Erkrankungen in den niedern Bolksklassen vorkamen. Selbst bei dem besten Willen und der

führt wurden, ehe fie nicht als folde gemelbet waren, was oft erst in ber nachsten Woche geschah; in ber Tabelle über bie homdopathisch Behanbelten ist jedoch ber Grundsat seftgehalten worden, bei jeder Woche die Bahl ber Genesenen von den darin Erkrankten anzugeben, wenn sich auch die vollkommene herstellung bis in die andere Woche verzhgerte, um die Sterblichkeit bei den frühern und spatern Erkrankungen richtig beurtheilen zu können.

größten Aufopferung konnte man die Besuche nicht so oft wiederholen, als es nothig gewesen ware, um bei jeder Versanderung das passende Mittel zu verordnen, und über die gehörige Aussuhrung der Anordnungen zu wachen, da der Andrang der Kranken zu groß war, und drei Arzten und einigen Chirurgen fast allein die Behandlung zur Last siel, indem die andern theils durch Krankheit, theils durch andere geringsügige Geschäfte behindert wurden, sich der Behandlung von Choiera = Kranken zu widmen. Darum war die ersten 3 Wochen, wo ich weniger Kranke hatte, das Verhältnist der Genesenen weit günstiger, nämlich 6 von 8 Kranken.

Die Sauptfache bei ben verschiebenen Berhaltniffen an ben verschiedenen Orten bleibt aber wohl ber Umftand, mas-man eigentlich alles zur Cholera rechnet. Ich und bie meisten hiefigen Urzte haben nur die als Cholera-Rranke aufgeführt, bie an ber konftatirten affiatischen Cholera litten, bie charakteristische Ausleerungen von oben und unten hatten, falt, oft pulslos balagen, und felbst biejenigen Choleras Durchfälle nicht mitgezählt, wo 60-70 Stuble erfolgten, wenn tein Brechen hinzutrat, sowie auch biejenigen Salle ber letten Zeit, wo bas Brechen und gariren fich balb verlor, und, gleich unserer sporadischen Cholera, bas Wohlbefin= ben nach einigen Stunden wieder hergestellt mar. Wollte man die in diesen 7 Wochen von mir behandelten 86 an Durchfällen und 35 an Cholera = Rongestionen Leibenben bin= guzahlen, beren mehrere fehr gefahrlich frank maren, ohne bag ein Einziger ftarb, und beren Krankheit, außer ihrer theilweisen Seftigkeit, ihre Gefahrlichkeit besonders baburch bekundete, daß fie oft bei Personen vorkamen, beren Ungeborige an der Cholera barnieber lagen, fo wurde fich bas

Berhaltnis weit gunstiger gestalten, indem dann von 167 nur 16 gestorden waren, also etwa 3/9. Aber selbst ohne diese mildern Formen mitzurechnen, ist das Berhaltnis der Genesenen zu den Gestordenen bei homdopathischer Behandz lung dei Weitem gunstiger, als das derjenigen, die alldopasthisch behandelt wurden, nämlich fast wie 2 zu 1, da umz gekehrt die Alldopathie sast 2 Kranke von 3 verlor, nämlich 101 von 161 Kranken.

Rur aphoristisch fann ich bas Settbemerkte vortragen.

Dem Ausbruche ber Cholera geht meistens Durchfall voraus, der oft auf geringsügige, Mittel zu schweigen scheint, aber sich dann nach 12—18 Stunden erneuert, und schnell in die Cholera übergeht. Sobald einmal Erbrechen eingestreten ist, läßt sich auf der Hohe der Epidemie der völlige Berlauf der Cholera nicht mehr unterbrechen, sie geht dann durch die verschiedenen Stadien durch, und endet unter gallichten Ausleerungen und wieder eintretender Urinsekretion, bei homdopathischer Behandlung nie mit prosusem Schweiß.

Die Ausleerungen bestehen in einer klaren, selten trüben, mit weißlichen Floden vermischten Flussigkeit; nur in ein Paar Fallen war noch etwas Galle beigemischt. Sobald bie Farbe gelb ober grun wird, also sich die Ausleerung von Galle kund thut, ist viel hossnung zur Genesung da. Der Geruch der Ausleerungen ist meistens gering, in einigen sehr schlimmen Fallen war er dem Geruche des Lochialflusses sehr ahnlich.

Blutige Stühle waren ein tobtliches Zeichen, boch machten die schleimigen, ruhrartigen Stühle, die mit Blut gemischt waren, und nach Beseitigung des Brechens erschienen, hiervon eine Ausnahme, und ich fab ihnen ein paarmal Genesung folgen.

Wiebereintretende Urinsekretion war allemal ein gutes Beichen, und es ließ sich baraus, selbst bei Fortbauer gefahrs voller Erscheinungen, immer ein guter Ausgang prognostiziren.

Die Starke und Heftigkeit ber Muskelkrampfe schien mit der Gefährlichkeit der Krankheit gleichen Schritt zu halsten. Diese Krampfe und die Cholerastimme scheinen hinssichtlich ihrer Intensität im umgekehrten Verhältnisse zu einsander zu stehen, so daß, wie die eine Erscheinung stärker war, die andere schwächer wurde. Fortdauernde Kälte der Ertremitäten und des Gesichts war nicht immer ein schlimmes Zeichen, wohl aber das Erkalten der Wangen, nachdem schweiß, besonders im Gesicht, zeigte den Ubergang in das kongestive Stadium an.

Die enorme Sige bis zu 28° R. wirkte höchst nachtheis lig; fast alle zu bieser Zeit Erkrankten starben; boch trat bie höchste Zahl ber Erkrankungen, 18 an einem Tage, erst ein, als bas Thermometer bis 9° R. siel.

Es erfrankten mehr Beiber als Manner, aber von ben Erfrankten ftarben mehr (?) Manner als Weiber.

Der epidemische Einfluß war offenbar die Hauptursache bes Erkrankens; dafür sprechen die häusigen Durchfälle und andere choleraartigen Krankheiten, die gleichzeitig herrschten, so daß sehr wenig Menschen ganz ohne Beschwerden waren. Erkaltung, Magenüberladung, und vor allen Affekte, waren die Gelegenheitsursachen, die den schlasenden Keim zur Entwickelung brachten. Wenn aber die Krankheit einmal in einem Pause ausgebrochen war, so zeigte sie sich offenbar

anstedend, und seiten blieb sie bei einem Gliebe ber Familie stehen. Auch hier gab Schred und Kummer immer bie nachste Beranlassung zum Ausbruch.

Nach wenig lebensgefährlichen Krankheiten sah ich eine so schnelle und vollkommene Rekonvaleszenz folgen, als nach der homoopathisch geheilten Cholera. Anders verhielt es sich unter allöopathischer Behandlung, wo die Genesenen viele Wochen zu ihrer Erholung brauchen. Unter 8 bis 10 Tagen dauerte nach der Aussage eines Allöopathen die Krankheit bei seiner Behandlung nie.

Der Sturm in ber anfangs gelähmten, später wieder erwachenden Leber war bei Gewohnheitstrinkern befonders fark, und ich sah bei einem berselben, unter der größten Tobebangst und ben lebhaftesten Schmerzen im Leibe, einen ganzen Wassereimer graßgrüne Galle binnen einigen Tagen ausleeren.

Selbst bei ben angstlichsten Menschen war wahrend ber Cholera eine völlige Gleichgultigkeit und Theilnahmsofigkeit an bem Schicksale ihrer Familie auffallend; nur eins beschäfztigte sie, aus dem qualvollen Zustande zu kommen, wenn sie Schmerzen hatten, oder ruhig und ungestört da zu liegen, wenn sie keine Schmerzen hatten. Obgleich völlige Besinznung da ist, so scheinen die Kranken doch Alles nur dunkel zu percipiren und sie verfallen bald wieder in einen träumerischen, hindrutenden Zustand.

Die Zunge ist stets schleimig schmutzig belegt, gewöhnlich mit zwei diden Streisen am Rande und seucht, sie wird in der Rekonvaleszenz nach und nach reiner, manchmal stellenweise hochroth, wie bei Scharlach ohne üble Bedeutung. Die Zunge bleibt oft noch kalt, wenn schon die Ausleerungen ausgehort haben, ohne has dieß von schlimmer Bedeutung ware,

Die Choleratongeftionen außerten fich bei ben verschiedenen Erfrankten unter ben verschiedensten Symptos mengruppen, so baß bald biefes, balb jenes Symptom fehlte ober besonders hervorstad. Die selten vereint vorkommenben Erscheinungen waren: Schwindel, Dhnmachtsgefühl, Dhnmacht, heftiges Ohrenbraufen und Schwerhorigkeit, heftiges Bergelopfen, Pulfiren aller Ubern, große Ungft, Bruftbeklems mung, Magenschmerzen, Rollern im Leibe, Ralte im Unterleibe, Absterben und Ginschlafen ber Bande und Suge, befs tige Rreuzschmerzen, Ueblichkeit, Erbrechen, Stuhlverftopfung. Reixfieber, Buden und Fippern ber Muskeln. fich, je nach ben Symptomen, camphor, nux vom., aconit, secale cornut., lycopodium, cuprum und ipecacuanha oft bulfreich. In biefer Rrankheitsform habe ich bei vorftechendem Baftrizismus mit Rugen bisweilen Brechmittel angewandt, wenn ich von ber Folgsamkeit ber Kranken nicht überzeugt mar.

Der Choleraburch fall erschien hier unter zwei versichiebenen Formen, die man in die akute und die langfamer verlaufende unterscheiben konnte.

Die akute Form trat gewöhnlich mit Schwindel, Angst, Krämpsen oder Ziehen in Waden, Poltern im Leibe, Üblichskeit, auf, es folgten schnell mehrere Durchfallstühle, entweder von bräunlicher Farbe oder wirklich fast farblose, slodige Choslerastühle, mit schneller Ermattung, manchmal Erkalten der Extremitäten. Die Zunge war entweder gar nicht, oder mit einem schwachen, weißen Schleim belegt. Weder Phosphor noch Phosphorsaure that hier besondere Dienste, wohl aber secale cornutum zu 8—10 Streutugelchen der 4. Verduns nung, wonach auf eine höchstens 3te Gabe binnen ein Paar Stunden der Durchfall wie weggezaubert war. Die Krans

ken mußten sich babei ins Bett legen, warm zubeden umb einige Tassen sehr warmes Wasser ober einen sehr schwachen Aufguß des grunen Thee's trinken und den eintretenden Erhweiß abwarten.

Die langfam verlaufenbe Form bauerte felten unter 6 Tage; bie Junge war mit bidem Schleim belegt, ber oft eine blauliche Farbung batte, als batte ber Rrante Beibelbeeren ober Rothwein genoffen. Der Appetit, ber bei ber ersten Form nicht febr gestort war, fehlte bier gang. Poltern im Leibe, feltene Coliffchmergen, Bieben in Gliebern, große Ermattung. Gleichgultigkeit ober übertriebene nervofe Reigbarteit und Beinerlichkeit begleitete biefen Buftand. Es folgten täglich selten mehr als 4-8 Stuble von hellbraunlicher ober graulicher Farbe, felten fo mafferig als bei ber andern Form. Ausgezeichnet war ber langsame Puls (bet mir felbst schlug er langere Zeit hindurch nur 48mal in der Mimute). Das febr laftige Klopfen und Pulfiren besonders in ber Bruft und bem Unterleibe, und ber Umftand, baff bei völliger Korverruhe fast alle Beschwerben schwiegen und ber Kranke auf biese Art bie Ausleerungen lange Beit zurud halten konnte, bie bann fogleich mit ben Poltern fich wieber melbeten, sobalb er fich im Bette aufrichtete ober nur ums brebete. Der Reig zu ben Ausleerungen war mehr im Doff barm, als in benghohern Darmpartieen, und es konnte ber Stuhl burch bie Willensfraft mehrere Stunden gurud gehalten werben, bis er endlich mit vielem Poltern losbrach.

Auf beide Formen folgte, wie bei ber Cholera, meiftenstheils ein kongestives Stadium nach Bruft ober Kopf, das aber selten von Bedeutung war. Kaltes Getranke wurde nicht vertragen, außere Warme und Schweiß milberten ben

Durchfall. Unter mehrern versuchten Mitteln leistete mercur, dulcamara, ohina, acid. nitri, feltner tart. emetic. und digitalis gute Dienste, boch war es nothig, eins ober bas andere wiederholt nach einem Zwischenmittel zu geben.

Die eigentliche Cholera ist oft genug beschrieben worsben, als daß ich es noch einmal thun sollte, und ist auch bereits das Bemerkenswerthe von mir erwähnt. In ihr ist Beratrum das Hauptmittel, aber es muß in wiederholten, nicht zu schwachen Gaben so lange gegeben werden, dis Nachlaß des Brechens und Larirens eintritt. Ost waren in 12—16 Stunden sechs dis acht Gaben zu 4—8 Streuzfügelichen der 12. Berdünnung nöthig, und es schadete auch nichts, wenn sie ohne Noth wiederholt wurden, wie es manchmal dei Kranken geschah, wo es wider meine Anordnung, ungeachtet der eingetretenen Besserung, doch sortgezgeben wurde. Sobald Nachlaß erfolgte, wurden die Gaben seltener gereicht, oder nach den Umständen weggelassen.

Wo viele Muskelkrampfe zugegen waren, ober, wie es in einem Falle geschah, vereint mit Unterleibskrampfen an die Stelle bes Brechens traten, wurde cuprum $\frac{8-4}{X}$ mit Ruzzen gegeben, manchmal abwechselnd mit veratrum.

Camphor war bei eingetretenem Erbrechen und Durchsfall nicht hinreichend, die Krankheit zu heilen, nur wurden da, wo schon Hausmittel ober Arzneien angewendet waren, vor dem Gebrauche des voratrum einige Gaben, und wie es schien, mit Nugen gereicht. Das Einreiben des Kampherspiritus, das allerdings manchmal die krampshaften, fast unserträglichen Schmerzen milberte, wurde später ganz weggeslussen, weil es die Anwendung anderer passender Arzneien durch seine antibotarische Krast ausgehoben haben wurde.

Arson's pafte ba, wo eine ftete Unruhe und Univerwerfen, mit großem Durft ohne viel zu trinken, ober außerorbentliche Mattigkeit die hervorstechenbsten Zeichen warert.

Ein Mittel, bas ich in einem Stablum ber Cholera mit so überraschendem Erfolg anwandte, und bem ich bie Rettung zweier meiner Rinber verbante, verbient bier um fo mehr einer genauern Erwähnung, als ich wahrscheinlich ber erfte bin, ber es in biefer Krantheit gebraucht hat. Ich meine bas Secale cornutum ju 6-12 Streufügelchen ber vierten Berbunnung, ober felbst zu einem halben Tropfen, in 1-3 Gaben gereicht. Wenn bas Erbrechen fich gang, ober zum großen Theil gelegt, bie Stublausleerungen aber bennoch keine andere Forbe annehmen wollen, wenn alles barauf binbeutet, bag noch keine Galle in ben Darmkanal ausgeleert wird, bann thut biefes Mittel Bunber, es treten balb gelbe, balb gang grune Stuble ein, und. ber vor Rurzem noch gefährliche Kranke ift als gerettet zu betrachten. Da ich bemertte, bag bei feiner Amvendung bie Schmerzen ber Extremitaten nachließen, fo habe ich es fpater auch beim Bervorstechen biefes Symptoms, und, wie ichon erwähnt, bei einer Art von Cholerine mit großem Rugen gebraucht. Die Somptomenabnlichkeit war auch bier bas leitende Pringip, bas mich zuerft bei meiner tobtlichtranten Tochter auf bie Ibee feiner Anwendbarkeit brachte; (Giehe Hartlaubs und Arints Annalen, Band 3., St. 2., Symptome 1. 2. 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 38, 39, 44, 46-**64.** 75. 76. 80, 81, 82. 83. 88, 89. 90. 91. 92, 93. 94. 98. 99. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 133. 134. 135. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 153.

176, 177, 183, 184, 185, 186, 189, 192, 193, 202, 217, 224, 227, 228, 229, 235, 236, 241, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 269, 273, 280, 289, 290, 407, 433, 434, 435, 436, 437, 443,)

Carbo vegetab. IV that vortreffliche Dienste, wenn bie eigentlichen Cholera : Symptome gewichen waren, und bie Rongestionen nach Brust und Kopf eintraten, wenn die Brust-beklemmung hervorstach, ein leichter. Sopor sich einstellte, und die gerötheten Backen mit klebrigem Schweiß sich bebeckten.

Manchmal habe ich, nach ber Empfehlung Quins, ein ober zwei Gaben Acid. hydro-cyanic. 3. vorausgegeben.

Ipecacuanha that auf ber Hohe ber Krankheit nichts, wohl aber sah ich Nugen von einigen wiederholten Gaben, wenn nach gebessertem Allgemeinbesinden noch das Erbrechen fortdauerte. In diesem Falle hob auch einmal eine Gabe Atosnit dieses Symptom bei einem kräftigen, plethorischen Manne.

In einem vernachlässigten Falle, wo Brechen und Durchsfall bei allen Zeichen ber Kongestion nach Brust und Gehirn fortdauerten, die Kranke mit nach oben gerichteten Augen sopords dalag, der Athem außerst beklommen war, und die Lochien nicht stossen, ungeachtet sie erst vor 24 Stunden gesboren hatte, wo Beratrum in 6 Gaben, ohne Besserung zu bewirken, war gegeben worden, that nach 2 Gaben Acida hydrocyanicum, eine Gabe cicuta virosa Bunder, und die Frau genaß wider Erwarten.

Tabacum habe ich nur zweimal angewendet, und kann weder über seine Indisationen, noch über seine Ruche lichkeit in' biefer Krankheit, etwas Bestimmtes sagen.

In ber Choleraruhr, mit blutig sichleimigen Eleinen Muss leerungen, that Merkur febr aut. Der sogenannte Choleratophus ist sehr schwer zu beschandeln. Toxicodendron, Bryonia, werden nur bisweilen passen; mir thaten in ein paar Fällen Belladonna, Hyosc., Strammon., Carbo, Opium gute Dienste.

Jum Getrant erhielten die meisten Kranken Eiswasser in kleinen Quantitäten, und es wurde ihnen bisweilen ein Stückhen Eis auf die Junge gelegt. Beides verschluckten sie mit einer besondern Gier und Bohlbehagen. Dieß Berschren wurde bei allen beobachtet, die schon kalt waren und kaltes Wasser trinken mochten. Bei einigen, wo die Körspertemperatur noch nicht sehr niedrig war, habe ich das bei der einen Form des Durchfalls so heilsame heiße Getrank auch versucht, und obgleich es mir in ein paar Fällen geslungen ist, sie auf diese Art zu heilen, so dauerten doch die nachfolgenden Kongestionen länger, und in andern Fällen habe ich sogar Grund, zu vermuthen, daß der schnelle tödtsliche Ausgang der Anwendung des heißen Getranks mit zuszuschreiben ist. Deshalb empsehle ich hierin Borsicht.

Aluftiere konnte ich felten anwenden; in einigen Fallen habe ich jedoch von lauwarmen Starkenklustieren, in andern von kalten Bafferklustieren Rugen gesehen.

Nie wird ein bestimmtes Mittel alles leisten, immer wird man rationell, b. h. nach homdopathisschen Inditationen, die Mittel auswählen muffen, wenn man mit Glud eine so gefahrvolle Krantsheit heilen will. So wird es dann oft gelingen, diesen Burgengel zu verscheuchen, aber es wird auch immer Fälle geben, wo wir ohnmächtig der stärkern Macht weichen muffen.

Merfeburg, ben 7. August 1832. Rummel.

(Beilage K. *)

Da meine Verhältnisse mir nicht gestatten, bei ber Zusamsmenkunft homdopathischer Arzte in Leipzig persönlich zu ersscheinen, so theile ich benselben gern hier einige Bemerkungen schriftlich mit. Vor 9 Jahren machte ich die ersten, gunstig ausfallenden Versuche mit dieser Kurart an mir selbst, nachsbem ich 10 Jahre an einem Siechthume, als Folge des im Jahre 1813 überstandenen Kriegstyphus, und früherer psorischer Insektion, gelitten hatte, dessen todtlich drohender Ausgang dis jest dadurch entsernt gehalten worden ist.

Obschon ich aus mancherlet Erunden für die Forberung unserer Wissenschaft bis jest keine schriftlichen Beiträge geliefert habe, so habe ich doch durch unermüdetes praktisches Wirken, unter den Augen seindlich gesinnter Behörden, und umgeben von zahlreichen mächtigen Gegnern, alle boshaften Versolgungen und bittern Krankungen nicht achtend, in nasher und weiterer Entsernung der Homdopathie so viel Freunde und Verehrer erworden, daß ich bei meiner tief erschütterten

[&]quot;) Schreiben bes Gerrn Dr. Muller son. in Liegnig.

Gesundheit, und ben fich einstellenden Gebrechen bes Alters, nicht Beit und Arafte genug befige, allen an mich ergebenden Anforderungen (ber Biffenschaft gemäß,) Inlige zu leiften. Aruchtlos, wie überall, blieben aber meine Bemuhungen, in meinen eingereichten Sanitats-Quartal-Berichten, burch traftige Darftellung ber Birtfamfeit ber neuen Seilart, Die Aufmerkfamkeit ber biefigen Regierung auf biefelbe zu lenken, fo wie' meine Bertheidigung bes Gelbft = Dispenfirens gegen bie eingereichte Rlage eines Apotheters. Wie biefer Kampf mit ben gesetsgebenben Beborben ohne Rachtheil fur bie aute Sache enben foll, ift nicht abzusehen. Wir Arzte allein werben schwerlich burchbringen, wofern nicht bas Publikum ge= meinschaftliche Sache macht, und ein gewichtiges Wort am rechten Orte anbringt. In meinem Birkungsfreise wurde fich teine geringe Ungahl meiner Patienten bagu verfteben, ba ich ihnen offen erklart habe, eber meine arztliche Praris nieberlegen zu wollen, als mir etwas gegen meine Überzens gung anfbringen zu laffen.

Die beiligenden 2 Louisdor bitte ich, als meinen jahrslichen Beitrag zur Errichtung einer homdopathischen Klinik, einem der herren Berwalter bes Fonds gefälligst einhandis gen zu wollen.

In dem 3. hefte 11. Bbs. bes homdoparhischen Archivs finde ich die Bemerkungen des herrn v. Korfakoff, über ein sicheres und leichtes Berfahren, die homdopathischen Arzneien zu jedem beliedigen Grade zu potenziren. Aus den namlichen Gründen, wie er, verfiel ich schon vor 4 Jahren auf das gleiche Berfahren, nur mit dem Unterschiede, daß ich statt Basser stets Beingeist zu den Berdunnungen ans wendete. Da mit indessen diese Versahren doch zu unges

nau erscheinen mußte, so wählte ich eine weit sicherere und genauere Methode, die nicht viel mehr Zeit, und keinen grossen Answand von Glasern kostet. Bielleicht durfte sie den Beisall mehrerer unserer Herren Kollegen erhalten, in welcher Boraussehung ich mir die Freiheit nehme, zu besserer Berskändigung und zur Ersparung weitläuftiger Beschreibungen, die wesentlichsten Stude meines Berdunnungsapparats Ew. Wohlgeboren zu übermathen, und zwar: ein Ebemplar von einem Berdunnungsglase, einen kleinen Glasheber, und eine Kleinen Glasheber, und eine

Die zylindrische Form der Berdunnungsgläser läßt sich bequem durch wiederholtes Austrocknen mittelst reiner Leins wandläppchen oder seinen Papiers, um ein Holzstäddichen geswickelt, reinigen. Bu sicherer Berstörung der ihnen etwa noch anhängenden Arzneikraft, sehe ich dieselben in ein Sestell von einer durchlöcherten kleinen Eisenblechplatte mit Drahtssußen, auf einen stark geheizten Dsen, oder erhibe sie über einer Spiritusskampe, und trockne sie vor jedem neuen Gesbrauch nochmals sorgfältig aus.

Mittelft des kleinen Glashebers laffen fich die Berdunmungsglafer in kurzer Beit und genau mit gleicher Quantitat Spiritus fullen.

Die kleine Glasrohre bient jum Abtropfen ber Fluffigkeit, um von bem rundlichen Ende einen immer gleich grofen Tropfen zu erhalten.

Den Heber zu füllen, taucht man ihn bis an den Pfrospfen in den, in einem hohen Glase (z. B. Champagnerglas) enthaltenen Spiritus, und schließt die obere Öffnung der Glasrohre mit dem Zeigefinger, wenn der Spiritus an die untere Öffnung stößt. Um den Heber vollkommen zu ents

leeren, seine man die untere Öffnung besselben an die inwere Wand des Berdumungsglases, und lasse mit dem Fingersbrucke so allmablich nach, das der Spiritus kaum bemerkbar absließe, und an der untern Glasröhrendssnung nichts davon bangen bleibe, ehe man ihn im Strahle lausen lasse, durch welche Vorsicht der Eintritt der Lust die auf das Aussließen des letten Aropsens freier halten wied, was sonst nicht geschieht.

Bur Regulirung bes hebers wird bie Glastohre im Pfropfen so hoch ober tief gestellt, bis bei ben Versuchen bie verlangte Anzahl Aropfen (99) von dem Glastohrchen, auf bessen Mitte man den heber anhalt, ohne allen Ruckstand, abtropfeln. Bei der Füllung des ersten Verdunnungsglases, welches den Arzneizusat enthalt, läst man so viel Aropfen aus dem heber auf die Erde fallen, als jener Zusat beträgt.

Bur Aufnahme von 30 Berbunnungsglafern, (zu Deszillionfacher Potenzirung,) bient eine starke Holzleiste von 15 bis 16 Boll Länge, 2 Boll Breite und 1½ Boll Hohe. An ber einen Seite ber Oberstäche werben 16, an ber andem. 15 passende und gehörig tiefe Löcher gebohrt, und mit Rumsmern von 1 bis 31 bezeichnet.

Das Eintropfeln eines Aropfens von Glas zu Glas gelingt am sichersten, wenn man das Glas mit der zu verzbunnenden Flussigkeit schief halt, das Glasschrichen tief eintaucht, und mit demselben die Flussigkeit die an den außersten Rand, diese dann am Glasschrichen die zu einiger Sohe sührt, und so die Flussigkeit langsam die zum Abfallen eines Aropfens herunterfallen läßt. Zur Deckung des Verdimmungsglases bediene ich mich, statt des Fingers, einer dunnen, glatten Korkscheide, die dei jeder neuen Anzuei erneuert wird.

Es verfteht fich von felbft, bag nach jedesmaliger Be-

feuchtung bes Glasrohrchens und ber Rorticheibe, beibe fogleich an reiner Leinwand ober Papier abgetrodnet werben. Ift aus bem erften Berbunnungsglafe ein potenzirter Tropfen ins zweite übergetragen, fo wird erfteres in bie gehörige Offnung eingefest, wobei bas leerbleibende Loch als Mertmal bient, die potenzirten Glaser links, von den noch unpotenzirten rechts zu unterscheiben, was bei vorfallenben Unterbrechungen ober Stomingen bochft nutglich ift. Bei einiger übung geht biefes ganze Berfahren ohne vorfallenbe Errung, und mit ber Überzeugung eines immet gleich bleibenden Resultate, ziemlich schnell von ftatten. Die beliebigen Potensirungen werben in besondere Glaschen gegoffen, und gut verkorkt aufbewahrt. Burbe biefe Methode allgemein, als bie, bis jest genaueste und sicherfte anerkannt, und von jedem Homdopathen in Anwendung gebracht, so entgiengen wir vie-Ien Spottereien und Einwurfen, bie uns bie Gegner über bie andere, neuere Urt bes Berfahrens ju machen nicht unterlaffen werben. Boll bes Bertrauens auf ben Schut bes Allerhochsten, bei einer fur bie ganze Menschheit so hochwichtigen Ungelegenheit, als bie neue Beilmethobe ift, erwarte ich von ben eifrigen Bemuhungen, und bem Busammenwirken fo vieler geift = und tenntnigreichen Manner und ruftigen Ram= pfer für Recht und Wahrheit, Die fegensreichsten Erfolge. Die= fem Bereine find meine heißesten Bunfche, fo wie bem rubmgefronten, ehrwurdigen-Stifter ber neuen Schule meine und fo vieler Geretteten lebhaftesten und innigsten Dankgefühle gewidmet. Allen und Jeden mich ins freundlich=kollegialische Andenken bestens empfehlenb

Liegnit in Schleffen ben 4. Aug. 1832. D. Maller sen.

(Beilage L.4)

Da es mir leiber nicht vergönnt ift, heute selbst in dem verehrten Kreise von homdopathischen Arzten und Freunden unserer Kunst erscheinen zu können, so nehme ich mir die Freiheit, den Verein wenigstens herzlich zu begrüßen, und ihm in möglichster Kurze meine Ansichten darüber mitzutheilen:

Durch welche Mittel die homdopathie wohl am sicherften rasch gebeihen und viele Früchte bringen kann?

Seben wir erftens was bis jest geschehen ift.

Überzeugt von der Haltlosigkeit der bisherigen medizinisschen Schule, und mit rastlosem Sifer forschend nach einem Lichtstrahl in dem dunkeln Gewirre, — nach Wahrheit in den unzähligen Sahungen menschlicher Geister, gelang es endlich dem unsterblichen Hahnemann, einen Weg auszufinden, der aus diesem Labyrinthe führte, indem sich ihm, dem redlichen Forscher, die Natur aufschloß, indem er ein heilprinzip auffand, das vor ihm wohl einzelne Geister gezahndet, keiner aber noch an das Licht hervorgerusen, und als Naturgeset enthüllt hatte.

^{*)} Mittheilungen bes herrn Th. Rudert zu herrnhut.

Er enthülte es, und fing kuhn an den Srundstein zu legen zu einem wahren Riesen-Gebäude. Gewiß lebte er der frohen Hoffnung, es wurden viele Arzte, die es redlich meinten mit ihrer Kunst, dankbar seine Entdeckung aufnehmen, und ihm bauen helsen; aber nein; ihm ward nicht nur das Werk allein überlassen, sondern er ward versolgt von allen Seiten, und trot dem baute er allein sort im Insern, unbekummert um das Schelten von außen, mit der seiten überzeugung, daß kein Sterblicher seinen Grundstein wankend machen werde.

Und siehe! wir haben jett ein Berk vor uns, bas ein Mann, fast ohne alle Hulfe und Unterstützung anderer, schuf und gründete, die Homoopathie, in jugendlicher Kraft, zum heil ber kranken Menschheit.

Was Hahnemann leistete, von der ersten Entdeckung des Heilprinzips, dis auf den heutigen Tag, — allen Answesenden hinlanglich bekannt, — das hat wohl noch kaum ein Sterblicher, weder in der Heilkunst, noch in einer andern Wissenschaft zu leisten vermocht. Er steht da, uns allen seinen Verehrern als ein lebendiger und sprechender Beweis davon, was ein Mann mit Ausdauer vermag, sein Beispiel ermuntere uns alle, rastlos thatig zu sein, wie Er, ein jeder nach seiner Kraft in seinen Verhaltnissen, zur Forderung der Homdopathie.

Aber unendlich viel ist auch bereits geschehen, in bem letten Jahrzehend, durch die Schüler des großen Meisters, um die Kunst zu erweitern, sester zu gründen. — Bon der Wahrheit durchdrungen, daß, um nach und nach für jede Krankheit und deren rationelle Heilung Mittel zu besitzen, es nothwendig sei, recht viele Heilkosse zu prüsen, traten

mehrere homdopathische Arzte zusammen, und unterwarfen sich diesen Prüsungen, deren Resultate wir in den 11 bereits erschienenen Banden des Archivs niedergelegt sinden. Dasneben suchten auch die Herren DD. Hartlaub und Trinks, durch die eigne Herausgabe einer Arzneimittellehre, wovon schon 3 Bande erschienen, dieses Feld zu bereichern, und auch in Nr. 5. und 6. der Annalen sinden wir zwei Heilmittel geprüst, und die Beobachtungen Anderer zusammengestellt. — Durch die reine Arzneimittellehre von Hahnemann, durch die 3 Bande der chronischen Krankheiten, durch Stapss Archiv und die Arbeiten der Herren DD. Hartlaub und Trinks haben wir nach und nach einen reichen Schatz von geprüsten Arzneien erlangt.

Gewiß war es für den Anfänger in der Homdopathie vor 10—12 Jahren schwer, sich in die Arzneimittellehre hinseinzuarbeiten, und in jedem vorkommenden Fall bald das passendstel herauszusinden. Aber auch dafür ward gessorgt, durch die Bearbeitungen mehrerer Arzte, deren Ramen hinlänglich bekannt sind.

Wenn ber Anfanger sonst fragte, wie soll ich es nun machen, wenn ich einem Kranken ein Mittel reichen will? wie sinde ich das rechte Mittel aus? da sand er zwei Muster von Heilungsgeschichten von unserm Meister, in der Borerinnerung zum zweiten Band der Arzneimittellehre ausgezeichnet, in denen viel Lehrreiches enthalten ist, die keiner umsonst studieren wird, und jemehr er es thut, desto mehr sindet er darin; aber immer sehlte ihm eine nahere Unterweisung bei den so unendlich verschiedenen Krankheitsfällen.

Um wie viel leichter wird ihm bies jest! Jest haben wir eine große Anzahl Peilungsgeschichten in ben 11 Ban-

ben des Archivs, und in den 3 Jahrgangen der Annalen, ja wir haben sogar eine Therapie für akute Krankheitsformen.

Und welchen Reichthum von Abhanblungen, theoretischen und praktischen Inhalts, bieten uns die sammtlichen bisher erschienenen homdopathischen Schriften bar? Wie manche theoretische Idee ist durch Streitschriften und deren Widers legung geläutert worden, welche schone Aussales sinden sich zerstreut in verschiedenen Schriften, über einzelne Krankheitsserstrungen und Epidemien. Auch Rechtsgelehrte traten aus, und vertheidigten diffentlich die Sache der Homdopathie.

Fragen wir zweitens nun, welchen Nugen alle bisberigen Arbeiten für bie homdopathie hatten? so muffen wir erstaunen über bie großen Erfolge.

Bu welcher Bollkommenheit ist die Kunst selbst nicht gelangt in so kurzer Frist? Wie manche Krankheit, die sonst auf alldopathischem Wege die Leidenden rasch dahin rasste, kann schnell gesahrloß gemacht werden, — wie manche den Organismus Jahre lang peinigende übel, die aller Kunst trotten, vermag der homdopathische Arzt oft schnell, oft stussenweise zu beseitigen! Und wenn auch die Homdopathise eine menschliche Kunst bleibt, obgleich sie göttlichen Ursprungs ist, wie eine jede Wahrheit, — so hat sie sich doch schon weit erhoben, in kurzer Zeit über ihre greisige Schwester, die alte Schule, — und sie entspricht dem, — was schon die Alten von der Heilkunst forderten, daß sie tuto, cito et jusunde heile.

Tuto geht ber homdopathisch heitende Arzt jederzeit, benn sein Sandeln ruht auf sicherm, festem Grundstein — auf bem unumstößlichen Naturgeset Similia Similibus, das allein durch Sahnemann ans Licht gezogen und ins Leben

gerufen warb. — Ber aber auf einem folden Boben fußt, kann niemals im praktischen Leben birekt schaben, und follte auch (errare humanum est) einmal ein Jerthum einschlei= chen. - Und so wie bas tuto burch bie homdopathie erreicht wirb, so erfahren wir auch bas cito in allen akuten und in vielen dronischen Krantheiten. Aber mit bem cito ift auch unmittelbar fur ben Kranken bas jucunde perbunben, abgesehen von den oft qualvollen Pferbekuren ber alten Schule, - von ben oft schanblich schmedenben, jebe Berbauung untergrabenden Arzneigemischen, was burch bie Große ber Gaben unvermeidlich wirb. - Kurz, mit einem Bort, burch die bisherigen Leiftungen ber homdopathie ift ein jeber Argt, ber fireng nach Sahnemanns Grundfagen verfährt, in ben Stand gefett, getroft an bas Rrantenbett ju treten, er wird fich felbft in ben schwierigsten Fallen nicht gang verlaffen fühlen, wie es fo baufig ben ber alten Schule Die nenden gewissenhaften Arzten ergeht.

Und wie umgestaltet finden wir das Berhaltniß der Homoopathie zu der alten Schule, und in Hinsicht ihrer Ausbreitung und Anerkennung unter Arzten und Laien seit den letzten 2 Dezennien! Klein, unbeachtet, ja verachtet und verfolgt, trat die Wahrheit der Lehre an das Licht, wie in sinsterer Nacht der Strahl eines Planeten, nur dem ausmerksamen Beobachter kenntlich, — und jetzt strahlt ihr Licht, wie die Sonne am hellen Worgen, fast über den ganzen Erdkreis.

Bescheiben, surchtsam trat ein jeber ber ersten Bekenner ber neuen Lehre auf, aus Furcht vor bem Publikum, vor ben Arzten ber alten Schule, nur Sahnemanns Donnerflimme vermochte zu bringen burch die Festen ber alten Dbservanz, bermochte die tobten Bergen zu wecken, — gestütt suf Effahrung bot et kuhn ben alten Satungen die Stirn, und fest empfangen wir Glaubensbekenntnisse alter und junger Arzte, aus allen Landern disseits und jenseits des Weltmeeres, — getrost kann nun ein jeder Arzt, der nur will, sich einen homdopathischen Arzt nennen, — ja er wird vom Publikum als solcher gesucht. Das Wort Homdopathie, das vor wenig Jahren noch manchem Arzt unbekannt war, schallt jest aus dem Munde der Unmundigen.

Belche Freude muß nicht unsern jugendlichen Greis besfeelen, wenn er sieht, welchen Erfolg sein raftloses Streben, seine Ausopferung, seine Selbstüberwindung hat.

Aber eine ernste Frage entfaltet sich in meinem Innern. 3ft das große Gebäude vollendet? Sind alle Theile des Innern so ausgeführt, daß uns nichts zu wünschen übrig bleibt, — daß, wenn der unpartheiische Prüfer dasselbe durch= geht, nichts zu tadeln mehr ware?

Haben alle Gesellen nach dem Beispiel des Meisters ihr Tagewerk gethan, damit, wenn dieser einst seine leiblichen Augen schließt, das Werk nicht Schaden nehme?

Nun, Großes ist geschehen, wie wir so eben sahen, und in kurzer Zeit, aber ich glaube, es bleibt noch viel zu wünschen übrig, und wir sind noch weit zurück, um sagen zu können, jeder Einzelne hat nach seinen Kräften das gethan, was unser Meister leistete.

Wir haben einen großen Schatz von Mitteln, und es erscheinen alljährlich neue und Zusätze, Vermehrungen zu schon bekannten, aber ausgeprüft sind sehr viele noch gar nicht, bei vielen sind wir noch nicht im Klaren über Wirkungs-bauer, Gabengröße und darüber, was als primare, sekundare ober Wechselwirkung anzusehen ist.

In einzelnen Sollen am Krankenbett fehlen uns wohl auch noch Beilftoffe, es mochte baber bie Prufung unbefanerter Mittel mit raftlosem Gifer fortgefest werben. Aber einer prlift bies Mittel, ein anderer ein anderes, eins wird hier gebruckt, bas andere bort, und wir kommen nirgenbs zu etwas Bollfommenem. Zest, und Gott gebe noch lange, haben wir Sahnemann, unfern Meifter, an ber Spige, als Baupt : Autor, aber wenn er seine Augen wird geschloffen baben, wie viele Autoren werben ba ersteben? - Babnes manns Lehre ift einfach, er fpricht fich fast über alles befimmt aus, jedem faglich, wenn auch vielleicht, als eines Menfchenwert, nicht in jebem Bort untrüglich. Go lange er lebt, wacht er gleichsam über bie Reinheit ber Lebre, aber je mehr namentlich altere Alloopathen zu uns übertreten. besto mehr Ansichten aus ber alten Schule werben auch mit binübergezogen, und wir werben in Bufunft verschiebene Ansfichten boren, werben Spaltungen feben, und Arbeiter ges wahren, die hie und da an bem schonen Gebaube auszubes fern fuchen, und babei bemfelben mehr schaben als nuben. - Ber wird ba bas Gebaube bemachen? -

Wir haben vielseitige Bearbeitungen ber Arzneimittelstehre, um das Studium und die Aufsuchung der Mittel zu erleichtern, und haben Ursache, mit Dank die große Mühe und darauf verwandte Arbeit zu erkennen, benußen dieselben gewiß auch jeder mehr oder weniger. Aber fühlen wir nicht bei jeder, daß etwas sehlt? Müssen wir nicht einstimmen mit dem, was unser Freund-Hering uns zuruft im 3. heft bes 11. Bandes des Archivs S. 76—83.? — Der Aussacht, einzelne Stellen anzusühren. Die Haupttendenz geht dabin,

alle Mittel unter einander zu vergleichen, nach ihren Berschiedenheiten, Uhnlichkeiten und Berwandtschaften. "Es muß, sagt er, dabei deutlich und kurz sein, ums himmelswillen nicht in große theure Tabellen gebracht." — Aber er sagt selbst, die Aussuhrung sei ein Riesenwerk, und von keinem einzelnen zu verlangen. Wenn es aber ein nühliches, ein nothwendiges Werk ware? — da mußten wir es doch haben. Aber wie kamen wir dazu?

Diese Betrachtungen fuhren uns zu unserer britten Sauptfrage.

Durch welche Beranftaltungen wird bas mabre Gebeiben unferer Kunft geforbert?

Der 10. Aug. 1829 versammelte uns in großer Anzahl in Köthen, um unsern hochverehrten Meister, — er selbst ers mahnte uns mit ernsten Worten zur Einheit, — wir sühlsten tief die Nothwendigkeit derselben, wir suchten allen keis menden Zwist zu erstiden, und gründeten den großen Berein, dessen Zusammenkunste alljährlich, zum Andenken an jenen Lag, am 10. August sestgesett wurden. Dadurch bekam die Homdopathie, und alle deren Anhänger, gleichsam einen sessten Anhaltspunkt, und es ist nicht zu leugnen, daß seit der Zeit die Berbreitung und Anerkennung derselben bedeutend zugenommen hat. Durch diesen Berein ward auch der erste Grund gelegt, um durch Privatkräste eine homdopathische Heilanstalt zu begründen, und es sind große Betträge seit jener Zeit gesammelt worden.

Aber es sollte auch baburch bie Wiffenschaft und Kunst burch vereinte Kräfte gefördert werden. In der Absicht nahm ich mir 1830 die Freiheit, auf eine gemeinschaftliche Prüfung von Heilstoffen anzutragen, (s. Archiv 9.28d. 3. Hft. S. 83. 1c.) sund es ward beschlessen, mehrere Mittel (s. ad loca S. 70.)
gemeinschaftlich zu prüsen. — Aber leider blieb es bei dem
frommen Wunsch, was auch M. Müller in der vorsährigen
Versammlung ernstlich rügte (s. Archiv 9. Bd. 1. Hr. S. 74.)
— Aber sühlen wir nicht heute, ebenso wie damals, die
Nothwendigseit einer solchen gemeinschaftlichen Prüsung?
Ist das nicht schon Hahnemanns von Ansang an ausgessprochener Wunsch? Nicht daß einer da prüst, der andere
dort, und jeder ein anderes Mittel, welches ebenfalls an versschiedenen Orten gedruckt erscheint, wodurch im Allgemeinen
der Kunst wenig genützt, dem Einzelnen aber das Ausstucken
der Symptome so sehr erschwert wird. — Aber wie soll die
Einheit erlangt werden? Mit beucht auf solgende Art.

Homdopathische Arzte sind nunmehr überall verbreitet, in einem Ort, in einer Provinz, in kleinern und größern Entsernungen oft mehrere. — Dazu kommt, daß die Hosmdopathen, einzelne wenige Ausnahmen abgerechnet, durch kollegialische Berträglichkeit, da sie alle Eines Glaubens leben, sich rühmlich vor den Arzten der alten Schule auszeichnen, da diese so häusig in Hader leben, indem jeder andere Anssichten hat. — Da müßten sich nun Unter Bereine bilden, in Städten Lokals Bereine, in Provinzen Provinzial Bereine. Alle müssen auf feste Statuten gegründet sein, und Bervollskommnung der Kunst, — Erhaltung achter Kollegialität, — gegenseitiger Schutz gegen die Feinde, — das muß der Haupts zweck bleiben.

Die Untervereine aber muffen in enger Berbindung fle hen mit dem Hauptverein, der allichrlich am 10. Aug. sich versammelt, — sind dabei selbstständig, suchen aber nach Kraften die Beschluffe bes hauptvereins in Aussubrung zu bringen, und kraftig für die homoopathie zu wirken.

Alljährlich mußte bann von biesem Untervereine ein Mits glied zu der Versammlung des Hamptvereins ausgesendet werden, um Zeugniff abzulegen von dem Leben des kleinen Vereins.

Es wurde baburch ein organisches Ganze gebilbet, mas von ungemeinem Ruten sein wurde. Ginmal wurden bie Bunfche bes Sauptvereins in Ausführung gebracht, burch bas rege Leben ber Untervereine, was bie Kunft ungemein forbern wurde, bann aber ftanden wir unüberwindlich fest gegen unfere Feinbe, - benn wer es wagte, eines ber Dit= glieber angufechten, ber hatte es ju thun mit bem gangen wiffenschaftlichen Bunbe. - Burbe ba nun bei bem Saupt= verein beschlossen, es sollten namhafte Mittel neu gepruft ober nachgepruft werben, so wurde bas an die Unterpereine gemelbet, und biefe murben nun wetteifern, bie beften Beobs achtungen gewiffenhaft zu fammeln und mitzutheilen, woburch wir zu einem reichen Schat, von Erfahrungen in furzer Beit kommen wurben, gang bem Bunfche unfers Meifters in ber Unmerkung zum f. 139. bes Organons entsprechend, wenn er fagt: "Bas wird aber bann erft an Beilung im gangen Umfang bes unendlichen Rrankheits = Gebietes ausge= richtet werben konnen, wenn mehrere von genauen und zu= verläffigen Beobachtern fich um bie Bereicherung biefer einzig achten Arzneiftofflehre burch forgfaltige Selbstversuche verbient gemacht haben werden! Dann wird bas Beilgeschaft ben mathematifchen Wiffenschaften an Gewißheit nabe tommen."

Wenn bann ein Ausschuß ber altern, als Schriftsteller schon ruhmlich bekannten homeopathischen Arzte, Die Beraus-

gabe ber Arzneimittellehre übernahme, vielleicht nach bert Borschlägen, die dazu unser Freund Hering im 3. Heft bes IX. Bandes bes Archivs S. 99—103. an die Hand giebt, so gelangten wir zu einem wahrhaft klassischem Werk.

Burbe nun z. B. von bem versammelten Berein eine Bearbeitung der ganzen Arzueimittellehre, nach den von mir früher erwähnten Borschlägen Berings, in hinsicht einer Zu= sammenstellung nach Ahnlichkeiten und Verschiedenheiten der Mittel unter einander, als nothwendig und wünschenswerth erachtet, so wurde dies ebenfalls durch eine solche organische Berbindung aller Homdopathen möglich, und in kurzer Frisk aussuhrbar werden.

Ist aber, fragt es sich, bie Bilbung einer solchen organischen Berbinbung möglich?

Der Hauptverein besteht nun bereits 3 Jahre, und bie Leipziger Arzte, mit wenigen Ausnahmen, giengen rühmlich voran, und bilbeten schon vor 2 Jahren einen Lokal-Berein. Schwieriger ist es allerdings mit Provinzial Bereinen, boch auch möglich, und zum Beweis bafür habe ich bas große Bergnügen, der hochverehrten versammelten Gesellschaft heute melben zu können, daß ein Lausiger homdopathischer Provinzial Berein gegründet ist.

Durchbrungen von ber Wichtigkeit einer solchen Anstalt, wagte ich es, eine Anzahl homdopathischer Arzte schriftlich, jum 13. Juni a. c. zu einer Busammenkunft nach Gorlitzeinzulaben.

Sechs an ber Jahl vereinigten wir uns, alle bie Noth= wendigkeit einer solchen Anstalt tief fuhlend, und begründeten einen Verein, bildeten unsere Statuten, legten ben Grund au einer Bibliothek, wählten einen Präses, beschlossen alljähre lich uns breimal zu versammeln, und auch in der Iwischens zeit eine Verbindung unter uns, durch eine besondere Art Korrespondenz, zu erhalten.

Förderung der Wissenschaft, Erhaltung achter Kollegias lität, und Zusammenhalten gegen Anfeindungen, ward als Iwed des Bereins festgesetzt.

Geithem find noch 2 Mitglieber hinzugetreten, und eis nige andere wollen bei der nächsten Zusammenkunft ers scheinen.

Als Hauptsorberungsmittel ber Bissenschaft erkannten wir alle die Nothwendigkeit der gemeinsamen Arzneis Prüfungen, und machten diese daher zu einer Bedingung für jedes Mitglied des Vereins, und wir erwarten nun von der Entscheidung des Hauptvereins, welche Mittel in Arbeit genommen werden sollen, um dann in Thatigkeit zu treten.

Möglich ist also ein solches Unternehmen. — Geschieht auch in andern Provinzen eine solche Bereinigung, so kann die Zeit, der unser Meister schon längst entgegen sieht, bald herannahen, zum Triumph gegen unsere Widersacher.

Also frisch bas Werk begonnen, mit Gott, ber uns bie Wahrheit burch unsern Meister kund gab, und es wird auch gelingen. Wir alle vereint, die Mitglieder der wissenschafts lichen Komitée an der Spike, stehen bann als wackere Gestellen dem großen Bau unsers Meisterd zur Seite, stehen dann als wachsame huter an den Pforten des Werkes, um

es zu schichen vot unbesugten Sanden, rein strahlt dann der Wahrheit Schein in weite Zukunst hinaus, zum Wohl der leibenden Menscheit. — Allgemeine Achtung werden wir ums erwerben, durch unsere gemeinsame Thatigkeit, in den Augen des Publikums, — ja auch unsere Feinde werden achten lernen den Geist, der uns alle beseelt, zur Förderung der Wissenschaft; keiner wird wagen, den Einzelnen zu versfolgen, denn Alle stehen für Einen. —

Th. I. Rudert, homdopathifcher Argt. (Beilage M.)

über Bechselfieber.

Von einem Weltpriester.

Dier begräßt bie Stimme eines Menschenfreundes und Berehrers ber homospathie die ehrwurdige Versammlung, die zum vierten Male bas Anbenken (bes 50jahrigen Jubilaums) bes bochftverbienten Begrunbers, hetrn hofraths Dr. Cam. Sahnemann, bem bie gefammte Menichheit Dant. Ehre, Segen fpricht, ju fevern gegenwärtig ift, unb bofft einen berglichen Empfang! Den hochverehrten Grunder barf es freuen, bag auch Nichtaratliche Stimmen, (was ichon oft gefcah,) jur Beforberung und Bertheibigung ber Bahrbeit fich vernehmen laffen, und gewiß nicht über Lange allgemeiner werben. Ich kann verfichern, bag in Ungarn, und überhaupt im Bfterreichischen Raiserstaate, Die Hombopathie ihr Saupt fichtbar erhebt; ihre Borzüge anerkannt werben, und die Schwierigkeiten anderswo bestehen, als man im Auslande vermuthet, und bie Gefinnungen bes menschens freundlichen und gerechten Beberrichers bie Beften finb.

Reich an Ereignissen für ble heitkunft, hat sich bas Iahr 1831 ausgezeichnet, ber Welt umwiderlegliche Dokumente geliefert, wo Wahrheit liegt, und was heilige Treue für das Menschen wohl zu thun erheischt!!" Erfreulich muß es sein, an diesem hochseverlichen Tage auf die Siegestrophäen zu bliden, die die sonst schreckliche Plage — die Cholera, — der älteren Schule entrissen, umd der neuen heiltunft zugeführt hat!! Erschopst hat sich des hippocrates Priesterthums alle Wissenschaft, alle Ansichten*); die ganze Schaar der Materia medica, sammt allen Marters mitteln, sind hervorgetreten; und der Erfolg? — "Meinungench aos, Ungereimtheit, Unsheil, Leichenshügel!!" Lauter Monumente der wahren (?) Wissenschaft! deren Unhaltbarkeit immer anerkannt, und durch Zeugnisse der würdigsten Männer überall bestätiget war.

Die Homdopathie hingegen durchbeach die Dammerung, der drittehalbtausend Jahre; das Heilgeset der Ratur schloss sich ihr auf; die Heilkrässe der Mittel (beinahe an 200), ihre immaterielle Wirkung, ihre Zeitdauer, ihre psychischen Assertionen 2c. sind erforscht; die segensreichen Ersahrungen häusen sich unendlich; und die Beglückung der Menschheit ist nicht mehr ferne. Ihr schonstes Ziel ist nummehr: schnell und mit Nichtachtung dessen, was Unwissendheit oder Bosheit spricht, zur wissenschaftlichen Ausbildung zu schreiten; und mit Würde die Bemühungen sur Kenschle

^{*)} Diese Abhandlungen find mit pomphser Beilverkundigung, großtentheils mit chemischen Phrasen aufgepust, beurkunden mehr ein chemisches Laboratorium, als eine Beilkunft; überall burch ben Ersolg widerlegt!

schenwohl fortzusehen, um so durch Anstand die Behörden und Regierungen zu gewinnen. — Deshalb trage ich hier im Namen sehr vieler hohen Kenner und Freunde der Hozmodopathie die unerläßliche Bitte vor: "Alle Anreizunsgen und Feindseligkeiten einzustellen; im friedlichen, Areihen, die Rühe und die Feder blos der Wissenschaft zu wihmen!!" Run zur Sache.

über Bechfelfieber.

- 1) So urgit als biese Krankheit und ihre Behandlung ift; so viel als moglich alles versucht, und beinahe alles, manchmal, hulfreich gefunden ift; so feben wir boch, ohn= erachtet eines Spezifikums (China,) in ber Alloopathie. "baß bas ganze Berfahren mungelhaft, tonjektural, und, was auch Reit bekennet, eine nachte Empirie fei, und burch bas Spes gififum viel Unheil oft angerichtet wird! - Für bie noch allmiunge Seitkunft, Somoopathie, felbst bei bem ficheren Leitstern, (Symptomenabnlichkeit,) bringt bas Wechkelfieber au viel Subwienigkeit mit fich; eben barum, weil es in fo unendlicher Barietat, (auch bei bemfelben Gubjette in verichiebener Andauer, auftritt, und eine ber baufiaften Placen Die frequenten und ju febr umbergreifenben Epibemien, (perzuglich in Ungarn,) und die verschiedenen Erregungsurfachen, bieten bem fur Menfchenwohl eifrigen Somoopathen einen reichen Stoff, nadpufinnen, auf welche Art bie Somberigkeiten gehoben, und eine mehr atlaemeingultige, leichtere Beilart ber Bechfelfieber eingerichtet werben tonnte.".
- 2) Bu biesem Zwede führen, wie bei jeber Naturwisssauschaft, zwei Wege (per praccepta et per exempla); a) durch schon bestätigts Ersahrungen, (als Gesethe,) ober Archiv XII. 286. II. Hft.

burch b) Berfuche, die: sich dann auch zur Allgemeingülztigkeit erheben, obwohl anfänglich ein empirisches Verfahren zum Grunde liegt. Nicht wenig Grund zu einer Folchen Forschung und hoffmung, durch diese zu einem erwünschten Viele zu gelangen, giebt: das eigenthümliche eines Wechselsiebers, wodurch sie von allen andern Übeln und Vieberformen sich deutlich unterscheiden. Die Insernission (Zeitperioden, Appus); die Reihenfolge einiger Hauptmerksmale, Frost, Hise Schweiß (mit Begleitung von Durst), bezurkunden ziemlich: "daß dem Wechselssteber ein geswisses, eigenthümliches Element zum Grunde Liegen müsse, und ein diesem Elemente entspreschendes Mittel möglich wäre."

3) Bie erfreulich fiel mir bie Andeutung (im Archiv AL Bb. Beilage C. S. 90.), bag auch recht geschickte Bomoopathiter biefes Bedürfnig fühlen und Dr. Rummel baselbst klar ausgesprochen hat! Hier ift ber Arnika in bie sem 3wede gebacht, aber ich war schon um biefe Beit nit bem, bem intermittirenben Elemente entsprechenben Mittel im Reinen, und arbeitete mit bem erfreulichsten Erfolge und Berlässigkeit fort, (auch andere baju instruirt,) um burch fortgesette Erfahrungen, (in allen Schattirungen ber Rieber,) jur befferen überzeugung über bie Richtigkeit beffen zu gelangen. Die neueste Epidemie des Jahres 1831 gab unvergieichliche Gelegenheit bagu; benn in ber Schredenszeit ber Cholera, (durch erfolgreiche Beispiele gewedt,) firomten viele aus allen benachbarten Orten herbei, um Heil zu finden. Rach Symptos menkompler zu versahren, ware ummöglich gewefen, besonbers ba bas Erforschen ber Beschwerben bei bem gemeinen Manne ungemein schwierig ift, und bie meiften perfonlich

micht erschenn konnten. Schon reich an Ersahrungen mit Ende des Jahres 1831, wollte ich doch fernerer Prüsung mein Versahren unterwerfen, welches ich gegenwärtig offenkundig mache.

4) "Das Mittel, welches dem intermittirens ben Elemente — dem Wechfelfieberstoffe, am meisten entspricht, ist Ipecacuanha, allein, — oder in Berbindung (Nachgabe, doch nicht in derfelben Apprerie,) mit Nux vomica gegeben." Ich habe bisher diese lettere Berbindung gebraucht, und seit dem 20. Juli 1831 bis zum 1. Juli 1832 (nur ich allein) in 347. Fällen (alles ist protokollirt,) den glücklichsten Erfolg gesehen.

Das Berfahren, ber Gebrauch ber Mittel, war folgen= bermaagen eingerichtet:

"In der Apprexie ist Ipecac. in gleichen Distanzen 4 mal zu wiederholen, und in der folgenden Apprexie Nux vom. einmal einzunehmen: gleichviel, ob das Fieder schon auf die Ipecac. ausgeblieden ist, oder nicht, um es ferner abzuhalten, weil die Ipecac. kurze Wirkungsbauer hat.

5) In Quotibian = Fiebern ist oft die Zeit zu beschränkt, und muß schon wenn der Parorysmus (beim Schweiße) zu Ende geht, die Ipecac. angesangen, und alle 2—3 Stunden wiederhoket werden; so daß die dritte, und wenn möglich die vierte Gabe Ipecac. wenigstens 3 Stuns den vor dem folgenden Anfalle beendigt sein soll, um Beschwerden vorzubeugen. In der solgenden Apprexie war Nux vom. nachgegeben. In manchen Fällen ließ ich die Ipecac. in 2 Apprexien vorangehen.

Bei Tertian = und Quartanfiebern ift bie Beit binlanglich, um bie Ipecac. in ber erften Apyrerie 4 mal

einzunehmen, ber bann in ber folgenden Nux vomien nach= kömmt. Bu biesem Einnehmen bes angezeigten Mittels muß immer ber nächste Kag vor dem Fieber gewählt werben.

- 6) Während daß ich auf die erwähnte Beise glicklich gegen die Fieder arbeitete, schon lange frühet versuhr der um die Homdopathie höchstverdiente K. K. Staabsarzt Dr. Marenzeller in Wien ersolgreich "mit der Ipocac. allein" was ich auch östers that. Aber in diesem Fellez weil das Wechselsseber immer, als eine chronische Krantheit, eines Mitztels, von längerer Wirkungsdauer bedars, und die der Ipocac. dalb erlischt, so mußte das durch die mehrmalige Wiederhoslung ersetzt werden. Folglich, wo Ipocac. allein gebraucht werden soll, muß sie in den Apprerieenzeiten repetirt werden, dis das Fieder ganz verlischt, und noch darüber abgehalzten wird.
 - 7) hieraus ift zu erseben: baß
- a) die Nersuche ab usu*) in morbis zu wichtigen Resultaten subren, man daraus erlernet; das Mittel ganzen Gruppen (worin mancher Grundstoff nicht wahrnehmbar ift) entgegenzustellen, die a priori kaum zu errathen sind.
- b) Daß also "bie Ipecac. ein bem intermittirenden Clement entsprechendes Mittel wirklich sei, — wie Nr. 4. angebeutet war.
- c) Die Verfahrungsart unterscheibet sich nicht wesentlich, nur daß, nachdem mit Ipecac. die Grundlage geschah, ich die fernere Abolition, (wo es nicht gleich wich,) und die fernere Abhaltung des Fiebers, durch Nux vom. bewirkte,

^{*)} Rur muffen die Bersuche, reine Erfahrungen, mit einfachen Ditteln, nicht wie in ber Alloopathie geschah, "burch Gemische" geschren. Denn trubes Baffer, ift nicht burchsichtig.

was mie fur ben gemeinen Mann, und aus manchen Rudfichten, bequemer erschien.

8) Es ist hier von jenen Wechselsiebern die Rebe, welsche nur von ihrem eigenen Elemente, (als hauptgrund,) und nicht von einem Anderen (als sekundar ic.) abhängig sind. Denn obwohl auch übrigens glückliche Resultate-erreicht sind, so mussen boch darüber noch weitere Ersahrungen entscheiden. In diesem Jahre ist abermals eine Fieberepidemie zu fürcheten, (so wie Cholera überall erwacht,) die leider! Stoff genug geben wird zu ferneren Beobachtungen.

In Rudficht ber Ipecac. bemerke ich: a) bag fie in ber zweiten Dilution gereicht werben kann; - ich habe fie in ber vierten, oft in ber fechsten genommen. b) Bas bie gaftrischen Regionen betrifft, zeichnet fich Ipecac. als Saupt= mittel, ale Bafis aus, besonders in Berbindung mit Cham., ober Nux vam., ober beiben. c) Die Berbinbungen ber Mittel, so wie die d) Repetition ber Mittel, werden viele folgereiche Resultate geben, in manchen Angelegenheiten; woburch biese Mittel ihre Totalkraft besser entwickeln. e) Wird bie Ipecac. in ben folgenden Apprerien nicht wiederholt, ober ein anderes Mittel in Verbindung gefett, fo treten bie Fieber balb zurud. f) Einigemale habe ich, und zwar bei ftarken Subjekten, (wo die Fieber fruher lange alldopathisch verhunzt waren,) auf die Ipecac. ftarte Berfchlimmerung erfolgen feben, manchmal nur Schwindel (bei Bewegung), einmal Rafen= g) In ben meiften Rallen ift ichon auf Die erften Gaben ber Ipecac. bas Fieber ausgeblieben, bennoch war es nothig, entweder diese fortzusegen, oder Nux vom. (wie ich that,) nachzutragen.

Roch find einige Bemerkungen über mein Berfahren übrig, die ich noch kurzlich beisete.

- a) Auf bie Psora (in jener Bebrängtheit) konnte ich keine Rucksicht nehmen, fand es auch nicht nothig. Nur ein einziges Mal nahm ich zu Natrum mur. Zustucht.
- b) Doch aber nach geheiltem Fieber, bei schwächlischen Subjekten, gab ich spater Sulphur nach, um etwa die erwachte Psora zu besänstigen, was aber seltener geschah.
- c) Nach gegebener Nux vom. bei manchen Subjetsten mußte abgewartet werben, weil bas Fieber langsamer verschwand. Wich es bis zum britten Anfalle noch nicht ganz, so ward bie Nux vomica bei passenben Subjekten repetirt, bei geschwächten, vorzüglich weiblichen Geschlechts, Pulsatilla gegeben. Zeboch waren biese Aushülfen seltener.
- d) Wein, Kaffee, Obst, saure Speisen, Gewürze 22. mußten verboten werben. Sonst laßt sich bei bem gemeinen Manne keine Ausnahmle machen.
- e) Bei bieser Menschenklasse, bem einfachsten Leben, ist ber Essett ber Homdopathie ungemein auffallend; auch ist nur selten auf eine erwachte ober vorhandene Psora zu benten.
- 10) Man benke ja nicht, daß mir etwa nur Fieber anfälle von der gemeinen Menschenklasse vorgekommen sind. Sie waren in allen Klassen und Schattirungen vorhanden; aber die ferneren Beobachtungen im Gebiete der Homdopatthie, über diese und andere Fieberformen; Cholera; Beterindrkunst u. bergl. sind anderer Zeit vorbehalten, und ich

behalte mir vor, biefe, und viele wichtige Aufschlusse aus Ungarns Boben, spater nachzutragen, und für die Homdos pathie glückliche Ereignisse mitzutheilen. In dieser Absicht schließe ich meinen Beitrag, in der Hoffnung eines gütigen Empfangs; mit dem Wunsche zugleich, daß meine Anssichten sich überall bestätigen mögen.

2. Reffenurt.

(Beilage N. *)

Rurze Bemerkungen über bie Bieberholung homdopathischer Arzneigaben.

Die langsame Heilung ber Krate burch antipsorische Mittel hat mich langst bewogen, in Zwischenraumen von 8 zu 8 Tagen sowohl eine Gabe Sulphur, als eines andern Mittels zu reichen, und die nun erlangten glücklicheren Resultate haben mich überzeugt, daß man ohne Bedenken ein und dasselbe Mittel mehrmals nach einander anwenden durse, wenn nämlich 1) die wohlthätige Wirkung besselben frühe erlischt, und 2) die Summe der vorhandenen Symptome noch sur die Anwendung desselben spricht.

Am haufigsten kommt bieser Fall vor, wenn wir gegen eingewurzelte Krankheiten ber vegetativen Sphare bes Lebens zu kampsen haben, namentlich gegen veraltete Flechten, Knoz chenfraß, sistulose Geschwure und bergl., und wenn babei wenige ober gar keine Storungen ber sensiblen und irritablen Seite in die Erscheinung fallen. Diese, von der alten Schule sogenannten rein topischen Krankheiten, eine wahre crux mo-

^{*)} Mittheilungen bes herrn hofrath Dr. Rau in Gießen.

Mornm, weichen gewiß ber angegebenen Methobe am schnellten. Es ift nip auf biese Weise gelungen, burch wies berholte Gaben von Sulphar, carbo pagetab., Silicen, nitri acidum, Sepia, natrum muriatic, u. q., m. Peraltete Jusges schwüre, caries bes Siebbeins, fressende Flechten und ahnlische Ubel binnen 8 bis 10 Wochen rabifal zu heilen.

Daß auch in akuteren Fallen Wiederholungen bestehem Mittels von Nuben sein können, habe ich spater oft zu bes obachten Gelegenheit gehabt. In welchen Fallen Aconit und Bryonia wiederholt gegeben werben burfen und muffen, wiffen wir langft.

Ein hartnädiger Fall einer Febris nervosa stupida soporosa, wo der Hyoscyamus nur 20 Stunden lang wohlthätig wirkte, und wo alle Symptome fortwährend für dieses Mittel sprachen, bestimmten mich, es 3 Tage nach einander zu reichen, und zwar mit dem besten Erfolge.

Se mehr ich barüber nachbenke, um so weniger kann ich überhaupt ben Grund einsehen, warum ein Mittel nicht mehrmals nach einander gegeben werden durse. Es ist beskannt, daß wir — je akuter ein Fall ist, — um so mehr Aufforderung haben, nur die höheren Potenzirungen anzuswenden, daß aber die Wirkung der Heilmittel um so flüchstiger ist, je mehr sie verdunnt worden sind. Die erste Sabe nimmt eben ihrer Flüchtigkeit wegen nur einen Theil der Symptome hinweg; die zweite und dritte wirkt, wenn sie an sich noch indizirt ist, noch wohlthätiger.

Diese Sache scheint mir sehr wichtig zu sein. Fernere Beobachtungen barüber werben unsere Erfahrungen bereichern.

Seheilte Phisise.

In der Rabe von Gedern im Bogelsberge wohnt ein Bauer, der im Buse steht, befagte Archefheitssonn heilen zu können. Mir ist ein Fall bekannt, wo eine durch kolliquative Schweiße schon ganz abgemergelte Frau durch eine einzige Arzneigabe geheilt wurde. Sie erhielt nämlich einen Schuck Brauntwein, in welchem Bast von Hollunder, (Bambuc. niger,) eingeweicht worden war. — Sollten wir nicht auf den Bambusus ausmerksam werden? —

Rau.

Die Masernepidemie in der Gemeinde Oberhörgern.

Beobachtet und behandelt,

bon

Dr. G. A. Weber, Dofrath und Fürftlich Solmfischen Leibarzt in Lich.

Es ist vielleicht nicht ganz uninteressant, eine nahere Angabe obiger Spidemie für diese Blatter zu liefern, zumal da diese Spidemie beweist, was die Homdopathie leisten, und welche Wohlthat dieselbe für ganze Gemeinden werden kann, wenn der Arzt nicht gehemmt ist von den Behorden in seinen Bestrebungen, der kranken Menschheit zu helsen.

Schon im Fruhjahr 1831 hatte ich Gelegenheit, hier in Lich die Masern epidemisch zu behandeln, und durch viele Erfahrungen gelangte ich schon damals zu der überzeugung, daß nicht Pulsat., sondern Aconit das spezifische Heilmittel für die Masern sein musse.

Die Masern herrschten in der ganzen Gegend epidemisch, und überall bosartig, so daß in allen Orten viele entweder schnell, oder später an den Folgen der Masern starben, und viele noch lange Zeit nachher mit den Nachkrankheiten, als Abzehrungen, Blindheit, Augenentzundungen, Taubherigteisten, fliegenden Ohren zo. ju fampfen batten.

Die Masernepidemie in Oberhörgern, einem 2 Stumben von hier gelegenen Ort, brach in ber Mitte November 1831 ans. Es ftarben in kurzer Beit fehr fcnell 2 Kinder an biefer Krankheit. Durch biefe Tobebfalle wurde bie Gemeinde aufmerksam gemacht auf die Bosartigkeit ber Krankheit, und es kamen mehrere Angehorige iber kranten Kinber zu mirum bei mir Rath zu bolen. Unter anbern auch ber Lebrer aus Oberhargern, Namens Repp. Meine ju überhauften Beschäfte ließen mir nicht Beit genug abrig, alle bie franten Rinder felbst oft zu besichtigen, und alle Tage mit Beilmit= tein zu verseben! 3ch bat babet ben Lehrer Repp, fich ber franken Schulkinder anzunehmen. Willig versprach berfelbe, gern alles zu thun, was in feinen Rraften ftanbe. Er er= bielt nun von mir mehrere Gladchen mit Tinttur Acomit Rr. 30. jur Salfte (100 Eropfen in jebem,) angefüllt, mit ber Beisung, alle Tage jebem Kinbe Morgens und Abends einen kleinen Eropfen auf etwas Buder zu geben, und follte bei Ginem ober bem Andern ein etwas bedenklicher Buffind eintreten, mir fogleich schriftlich ben jedesmaligen Buftand genau mitzutheilen, und endlich ein genaues Berzeichniß aller Rrankheitsfälle anzulegen, bamit ich von ihm, wenn bie Epis bemie gang beseitigt fet, ein fpezielles Berzeichniß erhalten tonne. Alles bies wurde redlich von biesem Manne erfullt, und fo kommt es, bag ich hier nur Auszuge aus beffen Briefen, und aus bem fpeziellen Berzeichniß liefere, bag ich aber auch jedes frankgewesene Individuum mit Ramen anführen kann, um ben Feinden ber Somoopathik auch bie Rüge zu nehmen, "bie Rrankheitsfälle in biefen Blattern

nieber im Sanzen 95 Kinder von 1—14 Jahren, nur Einszelne von 15—18 Jahren. Man diesen 95 Kindern erkranksten por meiner Behandlungatt laut einem Zeugnisse des Leherer Repp, 8, und von diesen 8, die von den Eltern soviel wie möglich gepflegt murden, starben in kurzer Zeit 2 Kinsder, Rach diesem Nerhaltnis wurden non den übrigen 87 Kindern 22 gestorben sein, war, wo die Rehandlungsart nieht handspathisch eingesührt wurde; allein von diesen 87 Kinsdern, die ich behandelte, starb nicht Eins, obgleich die Episdem, die ich behandelte, starb nicht Eins, obgleich die Episdemie mit Recht hösartig zu nennen war.

Laut einem Zeugnisse bes Burgermeister Muller in Oberhorgern, wurden seiner Gemeinde allein in dieser Epides mie burch die homdopathische Behandlungsart wenigstens 400 Gufden erspart.

Alle Kinder litten mehr oder weniger an Husten, Schnupfen, Lichtscheu, Thranen der Augen, Kopsweh, Fieder und an dem Maseraussschlag; viele an Erdrechen; viele an Durchbruch; wohl 30 der Kranken an den heftigsten Leibschuntzen in der Nabelgegend; einige an bedeutenden Augenentzündungen; einige an Oneumonieen; viele an Halbbraume, die aber immer erst nach dem Ausbruch des Ausschlages sich einstellte; hei vielen nahm die Krankheit einen typhosen Charakter au; dei vielen zeigte sich kurz nach dem Maserausschlag weißer Frieselausschlag, oft mit lebensgesährlichen Symptomen; und so erschienen in dieser Epidemie dier und danliche Komplikationen,

werben tonnen.

- fernausschlag ist unter ben gewöhnlichen Symptomen (unsaufhörlicher Husten, Riesen, sließendet Nase, Lichtscheu, Viesber,) zur größten Biethe gekommen; jedoch leidet Patient, nebst unausidschlichem Durste, an so heftigen Leibschmerzen, die alle 1/4 bis 1/2 Stunde wiederkehren, daß er laut schreien muß; einige Spulwürmer sind ausgebrochen. Zusolge diesses Berichts erhielt er Cinao Nr. 9. 000, und nach dem Einnehmen dieses Mittels bekam er nicht den mindesten Leibzschmerz wieder. Nachdem der Ausschlag völlig beseitigt war, stellte sich Sausen in den Ohren mit Taubhörigkeit ein. Sulphur X00 beseitigte diese Beschwerden völlig binnen 8 Kagen.
- 2) Heinrich Schmibt, 7½ Jahr alt, ein bider, fleischiger Junge, hat schon vor biefer Krankheit bisweiten einen Auswurf gehabt, und schien auf der Brust sehr beengt zu sein. Bei diesem Jungen sind die Masern etwad über 24 Stunden recht sichtbar gewesen und dann verschwunden; jett aber erfolgt ein zweiter Ausschlag, ganz sein wie Friefel, doch weißer Faibe, mit sehr trodner Hise, Durst, Ineteden, großer Engbrüstigkeit, daß der Athem disweilen nicht mehr möglich zu sein scheint; die Luströhre scheint beengt; und geht keine Lust nicht recht burch; mit heiserer Stimme schreit er oft: mein Hals, mein Hals! es geht beinahe kein Wasser mehr hinunter durch den Schlund; er klagt sehr über Leibschmerzen. Eine Sabe Belladonna X o brachte binnen 6 Stunden eine so ausgezeichnete Wirkung hervor, daß er wieder völlig freien Athem hatte, und in jeder hin-

sulpt außer Sefahr war. Nach 8 Tagen erhielt er noch Sulpt. Xo, um bie übrig gebliebene Aucheit bes Halfes und bas krahende Geführ im Halfe beim Erinken zu beseitis gen, welches auch vollkommen gelang.

- Marie Elisabeth Boller, 14 Sahr alt. Dee Russchlag zeigte sich nur am Kopfe und an den untern Erstremitäten, sie ist seit 5 Tagen krank; jest leibet sie vorzäszlich an Stichen in der Brusk, beim Uthemholen, hustet kutz und viel, mit heftigen Stichen in der Brusk, der Husten trocketz Reißen in den Ertremitäten; mitunter bei heftiger Sitze aberfällt sie Schauber. Sie litt früher oft an stechens den Schmerzen in der Brusk. Sie erhielt Bryonia X000 und genaß.
- 4) Johann Konnab Biegel, 8½ Jahr alt. Der Ausschlag war herrlich heraus, doch durch Erkältung beim Abtrocknen desselben zog Patient sich folgenden Zustand zu: Stechen in der Brust, bei jedem Athemzuge, die Brust seine beengt, der Athem kurz und schwer; kopioser Auswurf duch Husten, wie aus Siter und Schleim bestehend, (bitter?)schmedend; er ist matt und elend; liegt sast immer im Schwisse, und doch ist Hise und Durst sehr groß. Her verschlimmerte Pulsat. 12 v feinen Zustand sehr, und ich war gendethigt, 2 Tage darauf Sulph. Xo zu geben, wodurch der Kranke binnen 28 Aagen vollkommen geneski war.
- Misschan Duringer, 8¹/₂ Jahr nit. Der Misschang fand 3 Tage, und verschwand allenahlig. Wenig Auge datauf ernt folgender Bustand ein: Der Uthem geht schwell, jeder Athemjug scheint beschwerlich; Stiche in ver Brust Beim Athmen und Gusten; starte trodiene hibe, Irrereden, nur am Ropse etwas Schweiß; im Salse Schmetz-

- gen, das Schlingen ist sehr erschwert; viel Leübschuremen. Erneihielt Bellabonna Xo, welche: alles, was gewähnscht wurde, leistete, Gegen eine eigenthümliche Rauheit der Stimmen, die nur noch zurünkblich, wurde Kulpkur Xo gegeben, werauf die Stimme binnen wenig Tagen ganz normal war.
- Johannes Geig, 12 Jahr alt, legte fich ben 14. Rovember mit abwechselnber Sige, und Frost, ftarkem huften, Ropfweb, Rafenfluf, Lichtscheu; er erhielt, wie alle franke Kinder, Acouit X, jeben Abend und Morgen einen Eropfen; nach 4. Lagen erschien ber Dafernausschlag über ben gangen Rorper nach und nach regelmäßig, und eben fo regelmäßig verschwand er auch. Run trat aber wieder flazke, trodene Site ein, mit folgenden Symptomen: Die Linben wich Junge find mit schmutig braunschwerzen, bicken, klebris gen Überzügen bebedt; bei trodner Site tein Durft; feine Rlage über Schmerzen, meift liegt ber Krante,' obne Rotig von ben Seinigen zu nehmen, nur ein unaufhörlicher Suften plagt ibn, womit er einen topisfen, tlebrigen, eiterartigen Schleim auswirft; felten flohnt er iber Stechen in ber Bruft, wenn ber Suften ibn arg mitnimmt. Durchfälliger Stuhl Lag und Racht. Er erhielt den 24, November Sulphur X a, und war bis zum 13. Dezember vollsommen bergeftellt. 5 315
- 7) Christian Eller, 15. Johr alt. Finf Tage nach bem unregelmäßigen Erscheinen bes Masernausschlags ftartes Kopfweh und heimlicher Schauben; Zuchungen an ben Em tremitaten, welche die Finger und die Zehen trampshaft zusammenziehen, unter wielen Schmerzen in biesen Theilen; babei heiserkeit, daß er nicht zeben kann. Sine Gabe Welladenna stellte den Kranken polikonmen her.

⁸⁾ Doro=

- 8) Dorothea Düringer, 18 Jahr alt. Sie Liegt 5 Tage in sehr starker Hige und in Schweißen; ber Masernausschlag ist im hohen Grade über den ganzen Körper verbreitet, und steht in vollster Bluthe; unaushörlich trockner, kurzer Husten plagt die Kranke; der Hals scheint ihr beim Uthmen zu enge, daher der Uthem nur mit Mühe geschöpft werden kann; wenn der Husten wüthet, klagt sie über Stiche in der Brust. Sie erhielt den 30. November Pulsat. Nr. 12. 00 und genaß sehr bald.
- 9) Catharine Duringer, 15 Jahr alt, die Schwesster der vorgenannten, gleicht berselben in vielen Theilen der Krantheit, nur daß diese mehr über Beengung des Halfes, und weniger über Brustbeschwerden klagt, und sehr starkes Leibweh hat. Sie erhielt den 30. November Bellad. X 003 worauf sie dis zum 6. Dezember solgende Symptome ans gab: dsters wiederkehrendes Kopsweh (Reißen und Klopsen im Kopse); heftige Ohrenschmerzen, Taubhdrigkeit, aus den Ohren stießt eine eiterartige Flüssigkeit; völlige Schlaslosigsteit; der Athem kurz und schnell; Schmerzen in allen Gliesdern, sie fühlt sich wie gelahmt in allen Theilen. Sie erzhielt nun Sulph. X 0, durch welches Mittel sie dis zum 25. Dezember ganz wieder hergestellt war.
- 10) Johann Georg Alles, 4 Jahr alt; legte sich am 22. November mit Hige abwechselnd mit Frost, karkem Husten, Nasenstuß, Lichtscheu, trocknen, braunen Lippen, und schmutig gelb belegter Junge. Am dritten Tage erschien der Maserausschlag mit Heiserkeit, verbreitete sich rezgelmäßig über den ganzen Körper, und verlor sich dann allmählig, worauf sich der Patient auch besserte. Allein am zehnten Tage bemerkte man einen weißen Frieselausschlag, Archiv XII. Bb. II. Hst.

wie kleine Rabelkopfe, theils voll Baffers', theils trocken. über ben größten Theil bes Korpers fich verbreitenb, womit bie Krankbeit schnell eine bosartige Wendung nahm, indem sich sehr bald folgender Zustand ausbildete: der Kranke liegt obne Bewußtfein, bie burren Lippen und Junge find mit einem schmubigen, schwarzbraunen, klebrigen Überzuge bebeckt; er schlägt ben Ropf balb auf bie rechte, balb auf die linke Seite, und knirscht mit bem Babnen (Trismus); bie untern Ertremitaten werben oft frampfhaft an ben Unterleib gezogen, und auch wieder frampfhaft vom Unterleibe abgezogen, als stampfe er mit heftigkeit gegen bie Bettiponbe; Die Sprache ift erloschen; nur wenn ihm zu trinken gereicht wird, trinkt er, boch nicht ohne große Dube kann er einen Schluck Wasser binunterbringen, ber Bals scheint verengt. oft kommt bas Getrant wieber aus bem Salfe; bie Saut ift troden und wie eine Reibe; Die Sehfraft fcheint verschwunden, benn in ben wenigen Momenten eines beffern Beifichseins ift er nicht im Stande etwas ihm vor bie Augen gehaltenes, 3. B. Apfel ober Ruffe, ju feben; ber Stublgang burchfällig, und wie Molten aussehend.

Dieser hochst gesährliche Zustand dauerte sast 14 Tage, ehe Patient außer Lebensgesahr kam. Sedermann zweiselte an seinem Wiederauskommen, Heilmittel schienen den Angeshörigen umsonst angewendet zu werden; ich selbst kommte nur eine hochst ungunstige Prognose skellen, denn zu vermuthen war mit Recht, daß, wenn das Leben auch erhalten wurde, so mußte doch der Wahrscheinlichkeit nach der eine oder der andere Sinn leiden.

Unter biefer schlechten Prognose erhielt Patient am 3. Dezember Sulph. Xo. Um 6. Dezember schrieb mir ber

Lehrer Repp folgendes: Der kleine Patient liegt wie bewußtlos gang ftill mit halbgeschloffenen Augen, fleter Site und wenigem Suften, keinem Durfte; ' feit 8 Tagen bat er nicht bas Minbefte gegeffen; ber Stuhlgang ift noch immer bunn und molkenartig, die Bunge ift, fo wie ber gange Saus men, mit einer weißen, schmierigen Maffe bebedt, bie Lipven feben gang ichwarz aus, teine Rlage über Schmerzen, Die Schwache ift groß; ber Frieselausschlag schalt fich; Saut immer noch troden, wie Pergament; boch haben bie Krampfe etwas nachgelaffen. Nun erhielt ber Krante Phosphor Xo. Bis jum 8. Dezember hatte hierauf ber Durch= fall nachgelaffen, ber Ropf hatte etwas Schweiß bekommen. Bericht vom 9. Dezember: ein gewaltiges Baumen und Streden mit ben Fußen; viel Rragen mit ben Sanben auf bem Ropfe, große Unruhe, in ber letten Nacht, viel Schweiß am Kopfe, Halse und an ber Bruft ist gestern bemerkt worden; ber Suften ift jett ftarter, er wimmert etwas beim huften, als habe er Schmerzen babei in ber Bruft; die fo starte trodene Sige scheint etwas nachzulas= fen; bie Bunge ift gur Balfte rein geworben, von ben Lip= pen schalt fich die schwarze Borte ab. Bericht vom 10. Dezember: Der Schweiß des kleinen Alles war in biefer Nacht fo ftart am gangen Rorper, bag man glauben follte, er habe im Wasser gelegen; oft krummt und baumt er sich, als habe er Leibschmerzen; viel Poltern im Leibe; Stuhlgang einmal troden und hart erfolgt; er purret fich oft in ber Rase; bie Augen noch immer meist geschlossen; bas Bewußtsein ift noch nicht wieder ba.

Den 11. Dezember. Diese Nacht hindurch ift zwar bas Stampfen mit ben Fugen etwas weniger gewesen, als

vied; der Stuhlgang ist wieder dunn, aber jetzt wasserig; in dieser Racht ist einigemale Erbrechen erfolgt, wodurch das getrunkene Wasser entleert wurde; er öffnet selten die Ausgen, und alle außern Gegenstände machen keinen Eindruck auf ihn.

Den 12. Dezember. Der Kranke stampst noch immer viel mit den Füßen; der Husten vermehrt sich; auf dem Rücken haben sich mehrere Bläschen gedildet, die aufgegansen waren durch das Liegen; die Junge ist dorn ganz rein, mur hinten noch weiß; die Lippen bekommen ihre rothe gefunde Farbe wieder. Sprechen kann er nicht; er offnet jeht die Augen, und fast mit den Händen nach Gegenständen, die ihm lieb sind, z. B. nach 2 Apfeln; Milch bricht er immer wieder aus.

Den 13. Dezember. Der Kranke bekommt neues Lesben; er öffnet jeht die Augen, und fangt an Antheil an ben ihn umgebenden Gegenständen zu bekommen; das Stampfen mit den Füßen läst bebeutend nach; hingegen ist jeht der Hals heiser; der Husten wird immer trockener; die Zunge ist fast ganz rein; die Bläschen auf dem Rücken werden durr; Stuhlgang normal.

Den 14. Dezember. Die Augen sehen wieder gesund aus, er sieht und bemerkt alles, was in der Stude vorgeht; am Gehor ist kein Fehler, er hort und versteht Alles; nur die Sprache sehlt; die Zunge ist sast ganz rein, und auch der Gaumen sängt an seine natürliche Farbe wieder zu bekommen, indem immermehr der weiße klebrige liberzug verschwindet. — Und so gieng die Besserung täglich sort; die Sprache stellte sich wieder ein, jedoch war Patient erst den

- 14. Januar 1832 vollkommen wieber hergestellt, ohne ein anderes Mittel zu erhalten.*)
- 11) Kaspar Bronber, 1½ Jahr alt; liegt 8 Tage in unaushörlicher trockener Hiche, hatte ben Ausschlag sehr vollkommen 3 Tage, worauf er verschwand; nun bilbet sich in der linken Seite eine harte Geschwulst der Mustelparthieen, bei Berührung schmerzhaft; alles Getrunkene bricht er wieder aus; schleimiger Durchfall; Patient hat schon seit seiner Geburt an einem ganz weißen Ausschlag über den ganzen Körper gelitten, welcher Ausschlag durch das Erscheinen der Masern verschwand. Er erhielt Sulphur X o und genas sehr bald.
- 12) Anna Marg. Gerlach, 4 Jahr alt, überstand ben Masernausschlag recht gut; bagegen zeigte sich kurz barauf weißer Frieselausschlag; außerdem stellte sich jeden Morgen 10 Uhr ein innerlicher Schauder ein, dem eine hestige Hige, 3—4 Stunden anhaltend, folgt, in der sie irre redet, und dann sehr stark schwigt; bei der Hige und im Schweiße trinkt sie häusig; Stuhlverstopfung seit 2 Tagen,

^{*)} Der oben genannte Patient, Joh. G. Alles, 4½/ Jahr alt, hatte schon seit 2 Jahren ein schwarzes Pubelhündchen, welches allezeit um und neben bemselben war. Der Anabe bekam die Masern, und lag, wie oben beschrieben, sehr krank darnieder. Das hündchen gieng nicht unter der Wiege hervor, so lange berselbe lag, kam sedoch bisweilen neben an die Wiege gestiegen, wenn der Anabe hustete, oder sich regte, um ihm seine Psoten zu geben, und leckte ihm bald die rechte, bald die linke Wange. Nach 2 Tagen sing der Hund an eben so zu husten, als der Anabe, er erbrach sich, hatte einen heisern hals, fraß 3—4 Tage nicht das Seringste. War man außerhald der Stude, so konnte man nicht unterscheiben, hustete der Anabe ober der hund.

kein Appetit. Sie erhielt ben 15. Dezember Nux vom. X <u>000.</u> Den 23. Dezember erhielt ich folgende Nachricht: bas eins zige, woran bas Kind noch leidet, ist etwas Heiserkeit, als Folge des vielen gehabten Hustens.

13) Johannes Thuringer, $2\frac{1}{2}$ Jahr alt, bekam auch nach ben Masern einen weißen Frieselausschlag und eine Art Wechselsieber; erst entsteht Hige, die $1\frac{1}{2}$ Stunde dauert, dann tritt ein Schauder von kurzer Dauer ein; während der Hige schwigt Patient viel; nach einigen Stunden wies berholt sich dieser Anfall, so daß jeden Aag 2 Anfälle dersselben Art entstehen; Zunge weiß belegt; kein Appetit; Durchsall. Den 15. Dezember erhielt er Chamom. 9. 000 ohne Erfolg, daher den 16. Dezember Pulsat. 12. 000, mit dem besten Erfolge: der kleine Kranke genaß vollkommen.

Diese angeführten Beispiele, beren Anzahl ich leicht bebeutend vermehren könnte, mögen für jetzt hinreichen, um barzuthun, wie bösartig und mit welchen Komplikationen ber verschiedensten Art biese Masernepideme aufgetreten ist, und was die homdopathische Behandlung dabei geleistet hat.

Durch diese Spidemie wurde, wie oben schon erwähnt ist, der Gemeinde Oberhörgern wenigstens 400 Gulden gespart, meist durch Arzneimittel, die durch homdopathische Behandlungsart überslüssig gemacht wurden. Wendet man dieses Beispiel auf ganze Staaten an, welche große Summe Geldes könnte den Staaten und den Unterthanen erspart werden! Welche Summe Geldes könnte jährlich in den öffentlichen Krankenanstalten zurückgelegt werden, wurde das homdopathische Hellspstem redlich geprüft und eingeführt.

Boht ware es zu winschen, daß auch in dieser hinsicht das homdopathische Heilspstem von den Behörden mehr in Schutz genommen wurde, als bisher, wo dasselbe nicht allein nicht im Geringsten beschützt, sondern unbegreislicher Weise, auf Anrathen der Medizinalkollegien, sehr hart gedrückt und noch dis auf den heutigen Tag versolgt wird. Die Nachwelt wird es, in vollem Besitz der Erkenntniß der Wahrheit und ihrer Segnungen, nicht glauben, wie hartnäckig sich die Mitwelt dagegen verblendet gesträubt hat.

(Fortfegung folgt.)

Mittheilungen aus dem Gebiete des homdopathischen Beilverfahrens.

23 o n

Dr. Soffenbahl, m Mibenis bei Bolbegt in Retlenburg = Strells.

Es ist weber mein Amt, noch meine Absicht, ber Hombopathie eine Lobrede zu balten, benn' alles Gute muß burch fich felbst sprechen; wenn ich indessen meine Freude außere über bas Gebeiben eines Werkes, welches ich nach beften, wenn auch schwachen Kraften forbern zu helfen bemuht bin, so glaube ich nur meine Achtung gegen dasselbe auszudrüs den. Gleichwie bas Wahre überhaupt nur eine Zeitlang vertannt und niedergekampft werben kann, aber entlich boch fiegreich aus bem Rampfe hervorgebt, fo pat bas homdspathische Beilverfahren bereits die Seuerprobe bestanden, indem baffelbe manchen fruberen Gegner jett zu feinen eifrigen Inbangern zählt, und wenn man noch bin und wieber abfolute Berwerfung beffelben findet, fo find wohl die Motive mehr in verjährten Borurtheilen, in einer pedantischen Unhanglich= teit am Alten, mas bie Bater gelehrt, als in einer reinen, burch Prufung gewonnenen überzeugung zu suchen. Wollen

wir der Wahrheit die Ehre geben, so mussen wir freilich eins räumen, daß es nicht ganz leicht ist, von dem Bequemen und Gewohnten, was man so Schlendrian nennt, sich loszureißen, und dem Neuen, wenn auch bessern zu huldigen. Allein das Neue hat auch seinen Reiz, besonders wenn es das Gepräge der Wahrheit so deutlich an sich trägt, daß die Forschungen im Gebiete desselben eine reiche, segensvolle Ausbeute verheis ven. Betrachten wir die Alldonathie als die überreise Frucht, welche bereits einzuschrumpsen beginnt, so stellt sich uns die Horndopathie als die im Ausblühen begriffene Pflanze dar, welche uns mit der zuversichtlichsten Hossnung auf eine glückliche Erndte erfüllt.

Bevor ich zur Mittheilung einiger auf die homdopathissche Heilmethode bezüglichen Thatsachen schreite, mag es mir vergönnt sein, mit kurzen Worten die Richtung anzugeben, welche ich, um als homdopathischer Arzt mich auszubilden, verfolgte.

t

In der K. K. Josephs Akademie zu Wien als Feldschriticher Zögling gebildet, und von da als Militairarzt erst nach Reapel im Jahre 1821 geschickt, hatte ich Gelegenheit, einige glückliche homdopathische Kuren vom Dr. Necher zu sehen. Obgleich ich damals viel im Armee = Spitale beschäftigt war, bennite ich doch die wenigen freien Stunden, um die Schriften über Homdopathie zu studieren. Noch wichtiger aber ward mir die neue Lehre, als ich im Jahr 1824 nach Wien zurücksehrte, um noch einige Kollegien an der bortigen Universität zu besuchen. Hier ward mir zu gleicher Zeit das Glück zu Theil, bei meinem früheren Chefarzt, dem Herrn Dr. Anton Schmit, nunmehrigem Leibarzt des Herzgoß von Würtemberg in Wien, viele homdopathische Heis

lungen gelingen zu sehen, welche allsopathische Arzte unresonst versucht hatten; ich versaumte auch nicht, jede Gelegenheit zu benutzen, um durch Unterstützung des würdigen Dr. Schmit die neue Lehre gründlicher kennen zu lernen, und je mehr die Professoren an der dortigen Universität schmähten über die junge Lehre, desto mehr sühlte ich mich zu derselben hin= gezogen, weil ich die unendlich glücklichen Folgen ahnete, die sie in künstigen Jahrhunderten sin die Menschheit haben würde. Ich seize nun sowohl das Studium der Homdo= pathie, als der Allsopathie fort, und während ich in den Jahren 1827 und 1828 die Klinik in Berlin besuchte, un= terließ ich nicht, bei Kranken, die mir zur Behandlung außer der Klinik übertragen wurden, das homdopathische Heilverz sahren, und zwar mit glücklichem Erfolge, in Anwendung zu bringen.

Rachdem ich endlich in Berlin und Mecklenburg mein Eramen beendigt hatte, und zur praktischen Lausbahn überzieng, sieng, sieng ich mit mannlichem Muthe und sester Beharzlichkeit an, die Homdopathie auszuüben. So übernahm ich von Neubrandenburg aus die ärztliche Behandlung der Fraudes pensionirten Grenz-Offizianten Stern in Groß-Wildberg, nach homdopathischen Grundsätzen. Ich besuchte die Kranke selbst nicht, weil die Entsernung von mir zu groß war, erssuhr aber durch ihre Tochter: die Mutter leide seit vielen Jahren an der Sicht, mit bedeutendem fluor alb. verdunden, doch wäre dies noch erträglich gegen die heftigen epileptisschen Juställe, welche in kurzen Zwischenraumen auseinander einträten, dabei sei die Kranke verdrießlich, unzustrieden, und nach einem stattgehabten Ärgerniß erfolgten sogleich Krämpse, es träte Schaum vor den Mund, ein Zucken bemächtige sich

aller Glieber u. s. w. Aus diesem unpollsommenen Kranks hektsbilde ließ sich nur wenig schließen, und noch weniger Hossmung konnte sich der Patientin geben; indessen sendete ich ein Pulver von Nux vom. VI. Dies Mittel wirkte so vortressich, daß die Tochter in einigen Tagen dankend mit Freudenthränen in den Augen zu mit kam, versichernd, daß die Mutter seit dem Einnehmen jenes Pulvers keine Krämspfe mehr gehabt, viel gutmuthiger scheine, und da die Kur Armuthshalber nicht sortgesetzt werden könne, die übrigen arthritischen Schmerzen gern ertragen wolle. Da die Entsernung von dem Wohnort der Kranken zu mir über 3 Meizlen betrug, so konnte ich die Kur nicht fortsehen, nur so viel erfuhr ich nach ohngesähr einem Sahre, daß die Kranke nie wieder an Krämpsen gelitten habe.

Mus bemfelben Ort Groß = Wildberg kam, nachbem meine Rur an jener Frau viel Auffeben gemacht hatte, ber Krüger mit einer Tochter von 9 Jahren, welche burch einen - Schreck und Angst, von einem angeblich tollen hunde ge= biffen zu werben, Rrampfe bekommen, wogegen schon von mehreren alloopathischen Arzten vieles vergebens angewendet wurde. Es war gerade an einem Markttag in Reubranden= burg, als bie kleine Patientin zu mir gebracht wurde, und ich konnte beim Eramen nicht mehr erfahren, als was ich eben bemerkt habe. Nach taum beenbigtem Eramen probus zirte fich folgender Anfall: vieles Gahnen, ein Berbreben ber Augen, Schaum vor bem Munde; bas Kind wirft fich zu Boben, es entsteht ein heftiges Bucken aller Glieber, nach einer Biertelftunde erfolgte eine Paufe, aber kaum scheint Rube einzutreten, so erfolgten neue Arampfe. Während ber fleinen Pause erhielt Patientin Ignat. amar. IV 000, verweilte

eine Stunde ohne Krämpfe bei mir, und da mir die Stern fagten, daß ein Krampfanfall erfolge, wenn ein Geräusch entstände, so ließ ich, um den Bersuch zu machen, die Kranke den Markt besuchen, und — welch Burden — es erfolgten keine Krämpse mehr, obgleich sie auch unter dem Gedränge der Leute hin= und hergestoßen wurde. Die Krämpse zeigten sich mehrere Wochen nicht, als aber durch einen neuen herz beigeführten Schreck wieder ein leichter Anfall erschien, wurde solcher durch eine zweite Gabe Ignat. besetigt, und kehrte nie wieder. Seitdem sind bereits 2 Jahre verslossen, und das Kind genießt einer vollkommen guten Gesundheit.

Die Tochter bes Ackerbürger Teller in Neubrandenburg litt seit Jahren an Herpes lichnoides, welcher sich über ben ganzen Körper verbreitete, und allsopathische Arzte hatten Patientin seit 2 Jahren abwechselnd ohne Erfolg behandelt, die sie zu mir kam. Ich gab ihr sogleich Rhus toxicodend. X. Nach dreiwöchentlicher Wirkung war der Ausschlag beinahe gänzlich sort, nur zeigten sich einige Stellen, welche Kräsblüthen ähnlich sahen; eine Gabe Clematis errecta beseitigte den Rest des Übels, und nach 8 Wochen war die Kranke völlig hergestellt.

Herr Kaufmann Ave, Madame Rosenon, und die Wirthsschafterin beim Gastwirth Stoll bekamen an ein und demsselben Tage hestige Schmerzen im rechten Oberschenkel, so daß keine dieser Personen im Stande war, vor Schmerzen auszutreten. Nach genauer angestelltem Eramen ergab es sich, daß das Leiden der drei Patienten in einer instammatio muscul. psoadis bestand; eine Sabe der Tinktur colocynth. X, befreite alle binnen 24 Stunden von dem Übel.

Ich veranderte im Sahr 1829 meinen bisherigen Bohus ort Renbrandenburg gegen den in Boldegt, und sehte natürslich die so wohlthätige homoopathische heilmethede auch hier fort.

Im Monat November 1829 ward ich im Hause bes Berrn Reichsgrafen v. Schwerin auf Bolfshagen it. gut Bonne, Demoiselle E., gerufen, welche feit mehreren Monaten an Kopf = und Bahnfchmerzen, nebft ictegularen Menstruatios nen, und baburch herbeigeführten Krampfen litt. Bom Grn. jenes Saufes erfuhr ich nur, wie Patientin Sag und Racht, an ben heftigsten Schmerzen leibend, ichreiend zubringe, bis ich mich benn auch felbst bavon überzeugte, und ein angfitis ches Geschrei zwei Bimmer weit von ber Patientin vernahm-3d trat in die Stube der Patientin, konnte aber nicht eber zum Eramen gelangen, als bis die Schmerzen etwas nachgelaffen hatten. Die Kranke klagt nun, daß, nachbem be= reits einige Monate Die Menfes geffitten, alles Blut gutt Ropfe fleige, bann ein Mopfen, Reißen, Stechen, verbunden: mit ben heftigsten Schmerzen im Ropfe und in ben Bahnen, ftatt finde, hierbei stellten fich Krampfe ein, die in ein Springen und Walzen in ber Stube ausarteten, und nachbem ich mich felbst von einer solchen eben beschriebenen Prozedut überzeugt hatte, und nun etwas Ruhe eingetreten war, bat. die Kranke bringend und mit Thranen, fie boch von diefem schredlichen Leiben zu befreien. herr Dr. F...t in St...g, bamaliger hausarzt bes herrn Grafen, hatte biese Kranke nun feit geraumer Beit alldopathisch behandelt, und balb bie eingreifenbsten Mittel zur hervoreufung ber Menfes, balb Schwesel mit Rhabarber und andere braffische Mittel. Bamorrhoiden zu befordern, so wie die Applikation vieler Blut=

igel an ben After, Oberschenkel und Kopf vergehens angewendet; das Castoreum sibiricum, welches in bedeutender Sabe angewendet wurde, sollte die Rur beenden, und ba nach biesem hervischen Berfahren bas Leiben naturlich noch vennehrt wurde, erklarte Berr Dr. F... t es für eine Moftal= gie, welche nur zu beseitigen sei, wenn Patientin wieber in ihr Baterland, die Schweit, gesenbet werbe. So ftanb bie Sache, als ich gerufen, und mir von Seiten ber Berrichaft erklart wurde, wie man mit ber Dem. E. außerst gufrieden ware, und fie ungern entbehren mochte. Rach beenbetem Eramen gab ich ber Patientin, welche nun schon mehrere Tage gang obne Arzneien geblieben war, bie Berficherung. ibr bie heftigen Schmerzen recht balb zu beseitigen, und Rube berzustellen. Sie erhielt einige Streutugelchen mit Aconit VIII befeuchtet sogleich; nach einigen Stunden trat etwas Rube und ein vierftundiger Schlaf ein; beim Erwachen außerte fie jeboch neue Schmerzen burch Winseln. 3ch begab mich ans Krankenbette, und mit freundlicher Diene. welche fich die Kranke wohl erzwingen mochte, bankte fie mir fur die wenigen gludlichen Stunden, welche ich ihr verschafft batte. Ich ließ nun ein Pulver Pulsat. II jurud, welches am Abend 9 Uhr, nachdem bas Aconit 12 Stunden gewirkt hatte, ihr gereicht wurde. Am folgenben Morgen erhielt ich ein Schreiben von ber Frau Graffinn, welches ich mir erlaube bier mitzutheilen :

"Ich eile Ihnen zu sagen, daß das Pulver die beste Wirkung hervorgebracht hat; — nachdem Sie fort waren, trat sogleich Ruhe ein, auch die ganze Nacht war ruhig. Welch ein Seegen! Seht liegt Patientin noch im Bette, ist selbst mit dem Erfolg der Nedizin zufrieden, und wünscht

nur noch Ew. Wohlgeb. zu feben, zu banken und um mehr Pulver zu bitten." —

Nachdem Pulsat. ausgewirkt, wurden noch Ignat. IV und Nux vom. X vier Wochen fortgesetzt, welche so wohls thatig wirkten, daß Dem. L. bis heute, also bereits über 2 Jahre, sich einer guten Gesundheit erfreut, einige leichte Kongestionen zum Kopfe, mitunter eintretende leichte Obstruktionen, verbunden mit etwas Hypochonderie, abgerechnet, welche immer sehr bald durch Bryon. alb., bald durch Antimon. crud. beseitiget werden.

Bald barauf hatte ich bas Glud, auch bie Krau Gras fin in arztliche Behandlung zu bekommen, beren Buftand im Allgemeinen schwächendes Nervenleiden, mit fortwährenden Ropfschmerzen verbunden war. — Patientin, ohngefahr 40 Sabre alt, feit vielen Sahren fo geschwächt, baß fie taum 20 Schritte zu geben im Stanbe mar, bas Steben aber keinen Augenblick, ohne Schwindel zu bekommen, ertragen, konnte, hierbei ein immerwährender Ropfichmerz, hauptsachs lich im Hinterhaupte, welches nur burch Anlegen bes Ropfes, und burch Sahren in ber freien Luft erleichtert marb, Da= tientin gestand übrigens, baß sie nur noch bie Sombopathie versuchen wolle, teineswegs aber Beilung noch Erleichterung erwarte, indem fie bereits die vorzüglichften Arzte Deutsch= lands gebraucht, aber nie eine Probe von Befferung em= pfunden habe. Da bas ganze Leiden pforischen Ursprungs: war, begann ich fofort auch mit antipforifden Mitteln, und will hier nur bemerken, wie Sulphur ju Xooo gereicht, gwarverschiedene Beränderungen im Organismus hervorbrachte. aber die vorzüglichste Beilwirfung erft nach Sepia, Phosph. und Natrum muriat., alles X. Berbunnung, eintrat. Obgleich

bie Kur nur langsam vor sich gieng, so hatte ich boch zu meiner Freude mit einer hochst gebuldigen, sanstmuthigen Patientin zu thun, die mit jedem Funkchen von Besserung schon zustieden war. Ohngefahr nach 6 Monaten machte die Herrschaft eine Reise in die Neumark, da aber die Kur immer fortgesetzt ward, erhielt ich aus Lubben von der Frau Gräsinn ein Schreiben, worin sie sagte:

"Ihre Arzneien setse ich mit Freuden und treulich sort, indem ich Ihnen von mir in hinsicht der Kräfte Wunder erzählen kann, da ich 2 Stunden ohne Ermüdung gehen, ja sogar in Breslau in mehreren Läden selbst einkaufen konnte, auch nach der Komddie gieng, zu meiner größten Berwunderung!!"

Die Kur wird bis jett noch mit dem besten Erfolg fortgeset, so wie ich auch viele sehr glückliche Kuren mit den Kindern dieser Herrschaft gemacht, unter denen ich nur der schnellen Beseitigung des Keuchhustens eines Kindes, und des glücklichen Berlauses der Masern und der Frieseln Erwähnung thue, von welchen alle Kinder befallen, aber ohne Gefahr durch Aconit, Pulsat. und Bryon. zur Genesung geführt wurden.

Die Wirthschafterin Demois. Kummrow in Bolfshagen, welche jedes Jahr an Halsentzundung und bald darauf folgender Citerung litt, von allsopathischen Arzten stets durch die strengste Antiphlogose, um mit Krüger-Hannsen zu sprechen, in die größte Gesahr gebracht ward, so daß die Konvaledzenz stets mehrere Wochen dauerte, ist von mir zweimal durch Baryt. mur., womit der treffliche Dr. Groß und bekannt machte, wie durch ein Wunder binnen 48 Stunden konvaledzirt und geheilt worden. Dies Mittel ist wahrlich

nach meinen Erfahrungen, bei einer vorwaltenden Reigung zu halbentzündungen, die nach jeder Erkaltung entstehen und in Siterung übergehen, das beste Speziffum.

Mervose Brust = und Leberentzündungen behandle ich mit dem glücklichsten Erfolge durch Aconit, Bryonia, Nux vom. und Rhus toxicodend. \overline{x}, und habe, so lange ich Hoemdopath bin, weder den Schnepper noch Blutigel gebraucht.

Ottilie Garbauge, die Tochter des Amtmann Garbauge in Ascherdleben, litte schon seit einigen Jahren an epileptisschen Krämpsen, wogegen mehrere allsopathische Arzte, auch ein Prosesson B. aus Greisswald, nichts vermochten, wurde burch Hyoscyam. III binnen 8 Tagen radikal geheilt, und genießt seit 3 Jahren einer vollkommen guten Gesundheit.

Mathilbe Garbauge aus Aschersleben, von Brussträmspfen burch Bryon. und Pulsat. befreit.

Frau Pastorin Wendland in Gr. Daberkow, an Asthma humidum leidend, durch Arsenic. alb. X^{co} binnen 24 Stunden radikal geheilt, denn schon am folgenden Tage meldete ihr Satte, daß Patientin sich bedeutend gebessert habe, mit folgenden Worten: Nun noch gerade wird auch wohl meine Frau Glauben an Ihre Pulver bekommen, denn seit gestern Abend ist merkliche Besserung eingetreten. Pastientin hat mehr Ruhe, in der Nacht geschlasen, und heute Mittag auch schon einige Lössel Suppe mit Appetit gegessen. So ist denn durch Gottes und Ihre Huse schon wieder etwas Licht in die vor kurzem noch so dunkle Lebens Parthie gebracht, und wie schon deter, so auch jeht wieder, sühle ich mich vorläusig zum herzlichsten Danke dasur ausgesordert.

Schließlich erwähne ich noch einer interessanten Kur, bie ich mit dem herrn Grafen v. Schwerin vornahm. Ders Archiv XII. Bb. II. Hft.

schwäche des linken Auges, daß er mit demselben sehr wesnig sah. Nachdem er während eines starken Schnupfens das Staubbad gebraucht hatte, entstand eine heftige rheumastischelatarrhalische Affektion auf der linken Seite des Kopfes, welche das leidende Auge besonders mit affizirte, so daß in der Pupille zwei kleine weißliche Pünktchen sich dildeten, und ich das Entsteden einer Katarakta fürchtete, woran des reits der Bater des Herrn Grasen gelitten hatte. Ich ließ ihn zuvörderst in ein sinsteres Zimmer dringen, und 14 Tage lang darin verweilen, während welcher Zeit ich die Spigelia, die Belladonna und das Stram. anwendete. Nach Ablauf gedachter Frist war nicht nur das rheumatische katarrhalische übel gewichen, sondern auch die weißen Pünktchen im Auge verschwunden, und Vatient dauerhaft geheilt.

Moge bies Benige vorläufig genügen; follte baffelbe ber Mittheilung werth fein, so werbe ich nicht ermangeln, tunftighin die weitern Resultate meiner arztlichen Bemühungen zur Bekanntmachung einzusenden.

Milbenit bei Bolbegt in Metlenburg-Strelit im Aug. 1832.

Dr. Soffendahl.

Beißbienenfaug. (Lamium album.)

Die nachstebend verzeichneten Symptome dieser gewiß sehr wirksamen Pflanze sind theils vom Herrn Hofrath Dr. Hahen nemann selbst, theils von den Herren DD. Franz (Fz.) Rummer (Ar.), Langhammer (Lgh.), so wie von dem Herausgeber (Stf.), sorgfältig beobachtet und getreu aufgezzeichnet worden.

Man wird bei gehöriger Würdigung der folgenden Sympstome bald finden, daß dieser Arzneistoff, auch außer seiner spezifischen, schon in der Volksarzneikunde wohlgekannten Einwirkung auf die weiblichen Geschlechtstheile — Weißsfluß — in andern Arankheitszuständen, auf welche schon das Wenige, was wir hier geben können, sattsam hindeutet, sich wirksam beweisen muß.

Der ausgepreßte Saft ber Bluthen — vielleicht auch ber Blatter, — mit Weingeist zu gleichen Theilen gemischt, und dann auf die gewöhnliche Weise vom Bodensatz abgessondert und ausbewahrt, wird wohl die zweckmäßigste Bu-

bereitung abgeben. In welcher Verdinnung bas Mittel am besten anzuwenden, darüber mussen erst weitere Etsahrungen sprechen.

Stapf.

- 1. Benommenheit bes Aopfs; er kann sich nicht recht besinnen, und muß sich zusammennehmen, wenn er spricht. (F3.)
 - Tief im Gehirne ein unbeschreibliches Kopsweh, wie der Ansang zu einem sehr heftigen Kopsschmerze, und als wenn sie sehr krank werden sollte, am schlimmsten beim Ausrichten nach dem Buden. (Er vergieng die Nacht im Schlase.) (n. 2. St.)
 - Der Kopf thut recht empfindlich weh in den Schlafen, wie innerlich wund. (Fi.)
 - Ropfweh fruh beim Erwachen und beim Geben in freier Luft.
- 5. Ropfweh (wie ein Reißen,) von Abends 6 Uhr bis Mitternacht.
 - Ropfweh wie ein Zusammenbruden bes Gehirns von allen Seiten, so bag sich ber stärkste Schmerz in der Mitte bes Gehirns außert (fogleich).
 - Dridenber Schmerz in ber rechten Schläfegegend. (n. 1. St.) (Kr.)
 - Biehende Rabelftiche in ber linken Schlafe. (Egh.)
 - Beim Liegen auf irgend einer Seite, Schmerz am hintertopfe, als wenn sie auf einem Steine lage, und als wenn bas Lager zu hart ware.
- 10. Die Kopfhaut ift sehr angespanne, besonders in der Gegend ber Kranznath. (n. 6. St.) (Kr.)

- Abends (um 10 Uhr) Kopfweb; erft einige Stiche bie und ba und bann Pochen, unter heftigem Frostschütz teln, im Bette.
- Ropfweh, beim Aufflehen vom Stuhle schlimmer, beim Sigen bester.
- Ropfweh, früh, im Bette, beim Liegen am schlimmsten, wie von Nachtschwarmerei, wüsse; der Kopf deuchtet wie mit einem Reise zusammengeschnürt; es vergeht beim Ausstehen.
 - Große Beweglichkeit bes Kopfs, vorzüglich von vome nach hinten. (Ar.)
- 15. Ein ober ber andere Spruch kömmt ihr unzählige Male nach einander in die Gedanken, und sie kann sich dies ser Wiederholung im Gedächtnisse nicht erwehren, so daß sie endlich traurig darüber wird und glaubt, sie verliere den Verstand.

Pupillenverengerung. (n. 3½ St.) (Lgh.)

Hochfte Pupillenerweiterung. (n. 17 St.) (Egh.)

Juden in ben Augenwinkeln, zu verschiedenen Zeiten, bes sonders Abends; er mußte reiben. (n. 12. St.) (Kr.)

Juden am untern Augenlibe, was zu reiben nothigte. (n. 1. St.) (Kr.)

- 20. Druden auf ben Augapfel, und trubes, unbeutliches Seben, besonders Abends. (Kr.)
 - Zaubhorigkeit.
 - An der Falte neben dem rechten Nasenslügel ein Bluths chen, welches vor sich judt, und bei Berührung wie Bunde schmerzt.
 - Sie schnaubt Blut aus ber Rase.

Auf beiben Seiten ber Rafe, in ben welchen Theilen, Berschlagenheitsschmen von fich, und beim Bofühlen nicht schmerzhafter.

25. Stiche am rechten Unterfiefer binter ben Ohren.

(Rach bem Froste) innertiches Salsweh beim Schlingen, als wenn im Salse ein Andutel ware; ben Morgen barauf nicht nur beim Schlingen berselbe Schmerz, sons bern auch in ben Manbeln Schmerz beim Bewegen bes Salses, beim Schlingen und Darauffühlen.

Rratig im Salfe, (Stf.)

Dider, durch Racken ausgeworfener Schleim aus bem Rachen (ber ganz fauer schmedt). (n. 1. St. (Kr.) Saures Auffloßen. (Stpf.)

30. Leeres Aufftogen (fogleich). (Rr.)

Rach jebem Effen ober Trinfen ein Brennen in ber Dits te ber Bruft ober in ber Speiferobre.

Unter außerordentlicher Sige und größter Mattigkeit und Abspannung, wobei es ihm schwarz vor ben Augen wird, erfolgt Uibelkeit und Erbrechen ber vor drittehalb Stunden genossenen Speisen. (Frz.)

Burmerbefeigen zwei Abende nach einander.

Rriebeln im Magen mit Brecherlichkeit. (Stpf.)

35. Beim Effen, Oruden unter ber herzgrube, wobei ihr weichlich und übel wird, fast wie bei Burmerbeseigen; es tam aber teine Fluffigteit in ben Mund.

Er fühlt ben Pulsschlag in ber herzgrube und tann ihn auch außerlich sehen. (F3.)

Stiche in ber Bergernbe.

Ein bumpfer Unruh : Schmerz in ber Lebergegent, ber nur burch bie aufgelegte Sant befanftigt werben tounte.

Leibweh, wie von verfesten Binden. (n. 3/4 St.) (Lgh.) 40. Berfchlagenheitsschmerz in ben Bauchmusteln unter ben falschen Ribben.

Rollern in der Unterribbengegend (n. 8 bis 10 St.) (Rr.) Ein Drangen in der linken Seite des Unterleibes herab in die Schamgegend, als wollte da ein Leistenbruch beraustreten. (FR)

Ungemeine Auftreibung bes Unterleibes, einige Kage lang. Kneipenbes Leibweh, wie von ftodenben Blashungen, welches, nach barauf erfolgtem Stuhlgange, mit vielem Blahungabgange, boch noch einige Zeit lang anhalt. (n. 12. St.) (Egh.)

45. Starke Erregung im Unterbauche, in ber Barmutter, vorzuglich aber ein Schneiben über ben Huften, als wenn die Monatzeit mit Gewalt hervordrechen wollte, die boch unlängst erst vorüber war.

Dumpfe Stiche in der Nierengegend der rechten Seite, bei tiefem Athembolen. (n. 10 St.) (Kr.)

Ein Kneipen im Unterleibe und heftigste Regungen, als wenn das Monatliche so eben eintreten sollte und mußzte, (n. 3 St.) zwei Tage lang, bei einer Frau, die des Alters wegen schon geraume Zeit vom Monatlichen bes freiet war.

Häufiges Harnen. (Stpf.)

Im Schooßgelenke Schmerz, wie zerschlagen, als wenn er sehr weit gegangen ware (bei Bewegung und im Sizzen. (n. 8 St.) (Ar.)

50. Ein Orangen und Oruden, wie zum Stuhle, boch blos im Mastdarme und balb barauf ein harter Stuhl. (Kr.)

- Empfindung wie zum Durchfall im Unterleibe, worauf auch ein breifger Stuhlgang erfolgt. (n. etlichen St.)
 (F3.)
- Breiiger, harter Stuhl; es geht Blut mit weg.
- ' Bfteres Drangen jum hammen mit wenigerem Urinabs gange als gewöhnlich. (n. 2 St.) (Kr.)
 - Drangen jum harnen mit außerft wenigem Urinabgange. (n. 11/2 St.) (Egh.)
- 55. Rigel an ber Eichel. (n. 1/2 St.) (Kr.)
 - (Unschmerzhaftes) Gefühl wie Brennen in ber Mitte ber Sarnrohre, außer bem harnen. (n. 4 St.) (Kr.)
 - Empfindung in der Harnrohre, als ob ein wafferichtes Blaschen in berfelben aufftiege und boch bemerkte er nichts Feuchtes an ber Offnung. (n. 6 bis 10 St.) (Kr.)
 - Es geht burch die Harnrohre etwas Feuchtigkeit ab. (n. 2 Tagen.) (Kr.)
 - Monatliches etliche Tage zu fruh und in fehr geringer Menge. (n. 5. Tagen.)
- 60. Monatliches, eilf Tage vor ber Beit zum Neumonde. (n. 7 Tagen.)
 - Es geht oft ein Tropfen Beißstuß aus ber Mutterscheibe ab. Abgang von Beißstuß mit beißender Empfindung an ben Theilen. (n. 1 St.)
 - Starter Beifflug, ohne Empfindung. (n. 10 St.)
 - Nießen von Zeit zu Zeit; es fließen zuweilen einige Trospfen Baffer aus der Nase. (n. 1/4 St.) (Kr.)
- 65. Heftiger Schnupfen. (n. etlichen St.) (Fz.) Die Stimme ist ganz schwach und unfest, wie bei einem Geangstigten. (Fz.)

- Beim Sprechen reicht ber Athem nicht zu; as ist ihm ganz schwach auf ber Brust. (Fr.)
- Schmerz von ber linten Bruft bis zur Achsel, wie zers schlagen und zerprellt.
- Auf ber Bruft Empfindung von Druden und Uebelleit, welches ihm große Angst verursacht. (F3.)
- 70, Ein brudender Schmerz über ber linken Brustwarze, ben er am heftigsten im Schlummerzustande, bei bals bem Erwachen aus bem Schlafe empfand, nach völlisgem Erwachen aber unmerklich. (Kr.)
 - Berschlagenheitsschmerz an ber innern Flache ber Urme, besonders der Ellbogenbeuge, am meisten beim Musstrecken ber Urme.
 - Ein fressendes, feinstichliches Suden an ben Armen, ben Sanden und am Salfe,
 - Schwere und Mattigkeit im rechten Arme, besonders in der Ruhe. (n. 4. St.) (Kr.)
 - Ariebelnde Taubheit und wie Eingeschlafenheit des Handrudens und des Daumenballens, (empsindlicher bei Berührung), mit einer Schmerzhaftigkeit der Haut dieser Theile, blos beim Bewegen der Hand, als wenn sie mit Ruthen gepeitscht worden ware und feinstichlich schründete.
- 75. Biehendes Reißen in ben hintersten Gelenken ber beiben letten rechten Finger. (n. 6 St.) (Rr.)
 - Biebendes Reißen im hintern Gliebe bes Zeigefingers ber linken Sanb. (n. 3 St.) (Rr.)
 - Mammartiges Reißen in ben Musteln bes rechten Daumens. (n. 3 St.) (Lab.)

- Rrentschmerz, gleich als ware bas Kreut zerschlagen. (Fi.) (Beim Siten.) Absetzenbes, ziehenb brudenbes Reißen in ben hintern untern Musteln bes rechten Oberschenkels. (n. 14. St.) (Lgh.)
- 80. Die Baben spannen beim Geben in ber Mitte beraber, als wollten fie nicht nachgeben. (Fa.)
 - Auf bem untern Theile ber Schienbeinrohre und im Fußgelenke ein nagenber, drudenber Schmerz, mit Empfinbung von Hise barin und als ob ber Theil geschwollen ware. (F 3.)
 - Am rechten Babenbeine außerlich, ein klammartiger Schmerz und wie zerschlagen. (Fz.)
 - Durch geringes Reiben an ber Ferse beim Gehen entsteht eine Blase, welche ausplatzt und zu einem langdauerns ben Geschwure, von schründendem, endlich beißendem Schmerze wird. (n. 24 St.)
 - (Im Sigen) Kranmpfartig brudenber Schmerz auf bem Ballen ber linken großen Behe. (n. 23/4 St.) (Egh.)
- 85. Ein ziehendes Reißen in den Gliedern der Ober = und Untergliedmaßen, bald da, bald dort. (n. 24. St.) (Kr.) Das Geschwur schmerzte Abends schründend und stechend, beim Liegen am schlimmsten.
 - Das Geschwur war flach, ringsum roth und geschwollen und schmerzte wie Schrunden und Feinstechen, nachgehends beißend, fruh im Bette.
 - Allgemeine Mattigkeit des Korpers. (n. 8 St.) (Rr.)
- Munterkeit mit Unruhe; sie konnte Abends nicht einschlas fen und wachte ofters auf.
- 90. Unsuhe bes Geiftes und Körpers, so baß er bas Buch nimmt und weglegt, ober balb bahin, bald borthin sich

- sett, alles nach unwillkirlichen Einschlen. (n. 2 bis 10 St.) (Kr.)
- Traum, als wenn bas Monattiche bei ihr eintreten sollte, was doch unlängst erst verstoffen war.
- Schweres Einschlafen bie Racht und nach bem Einschlas fen ein lebhafter, angftlicher Traum, ber sie aufzuwas den nothigt; nach bem Wiedereinschlafen aber traumt fie ebendaffelbe wieder fort.
- Lebhafte, unangenehme, angfiliche, unerinnerliche Ardume. (Egh.)
- Rachmittags (4 Uhr) Gesichtsblasse und Frost über ben ganzen Körper mit innerem Erbeben; ber ganze Körper mit Gansehaut überzogen, die vorzüglich an dem Oberarme und an der Außenseite der Oberschenkel bei Berührung wie wund und aufgerieden schmerzte; das bei besiel sie eine Unruhe und Angst, sie lief da und dorthin, wollte schlasen und konnte nicht.
- 95. Beständiger Durft, boch nicht mabrend bes Froftes.
 - Früh im Bette schweißig, und babei Frost und mit Sanschaut überlaufen, bei ber mindesten Bewegung und Anstrengung aber, selbst beim Reden, eine bange hise, die in Ruhe und beim Aushören mit Reden gleich aushört, worauf der Frost gleich wiederkömmt; dabei innerlich schwissende Hände.
 - Beim Froste, allgemeine Schwäche, am meisten in ben Sanben.
 - Angstlichkeit im Froste; sie konnte weber im Sigen, Geben noch Stehen Rube sinden.
 - Brennenbe Sige an ben Wangen, mit talten Sanben, ohne Durft. (n. 24 St.) (Egh.)

100, Bennende Site beiber Ballen, ohne Rothe und ohne Durft. (n. 24 St.) (Lgh.)

Weinerliche Lame; sie weinte, als wenn sie verlassen ware. Außerordentliche Aramigkeit; er glaubte unverschuldete Widerwartigkeiten zu erdulden, und in der Folge erfahren zu mussen; doch nicht ohne Arbeitslust. (Egh.) Unzufrieden mit seinen Arbeiten, (n. 4 Agn.) (Kr.) Große Unruhe und Angst; es läst ihn an keinem Orte; dabei Zittern der Glieder, (Kz.)

Archiv

h

für

die homoopathische Heilkunst.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten

heransgegeben

von

D. Ernst Stapf, Derzoglich Sachsen Meining. Mebizinalrath.


3molfter Banb. Drittes Beft.

Leipzig, 1833. Bei Carl Beinrich Reclam. Tut man, one fire burns out another's burning,
One pain is lessen'd by another's anguish:
Turn giddy and be help'd by backward túrning,
One desperate grief cures with another's languish:
Take thou some new infection to the eye,
And the rank poison of the old will die.

Shakespeare, Romeo and Julia I. 3.

Inhalt.

Die antipsorischen Mittel in ihrer Beziehung zur Lepra. Ein Beitrag aus Westindien, von Dr. Konst. Hering, Korrespondenten der Atademie der Naturwissenschaften
gu Philadelphia. (Fortsegung.) 6. 1.
Sinb bie Argte Staatsbiener? beantwortet von Dr. Rummel 62.
Memorabilia aus meiner Praxis. Bon Dr. 3. Attompr. — 78.
Rhapsobieen von Dulalethes 87.
Praktische Rhapsobieen. Bon Dr. Hermann zu St. Petersburg
Prattifche Mittheilungen. Bom hofrath Dr. Mahlenbein. — 116.
Erfahrungen im Gebiete ber hombopathie. Bom Militairs arzt E. Seibel
homdopathifche heilung eines angeblichen morbus dæmoniacus 151.
Mebizinifche Lefefruchte. Bon Dr. G. B. Groß 156.
Clinicum homoeopathicum. Erbffnet zu Leipzig am 22. Sanuar 1833. Rebft Beilagen A., B — 167.
Literarische Angeigen
Celen. Bon Dr. Konftantin hering zu Paramaribo . — 192.



Die antipsorischen Mittel in ihrer Beziehung zur Lepra.

Ein Beitrag aus Westindien,

Dr. Konstantin Hering, Korrespondenten ber Atabemie der Naturwissenschaften zu Philadelphia.

> (Fortsegung. S. Archiv XI. Bb. 2. Oft.) Natrum carbonicum.

Ein merkwurdiges Mittel, indem es unter feinen wenigen Beichen und Anzeigen besonders viele hat, die den in Tropenlandern eigenthumlich vorherrschenden Krankheiten abnlich find. Wenn man bier die Beschwerben psorischer Kranten aufammennahme, fo wurden die baufigsten und eigenheitlichften Zeichen biefes großen Krankheitsbilbes besonders viele unter fich haben, die es auch bei biesem Mittel find. Es zeichnet fich baburch vor andern aus. Die meiften feiner Anzeigen sind mir genau so auch täglich hier vorgekommen, ebenso duffallend feine bisherigen Beichen. Es veranlagte mich dies zu seiner öfteren Unwendung, und ich bekam burch neue Beichen und Anzeigen immer mehr Gelegenheit bazu. Bei ben hier fehr haufigen Molen = Schwangerschaften, jener frubzeitigen Berbildung und Bucherung ber Gibaute, und Abgang meist im britten Monat, bie man nur falschlich Archiv XII. Bb. III. Oft.

Frühgeburten nennt — halte ich es für sehr wichtig; bei den vielen Neuralgieen, bei mehreren hier vorherrschenden Flechten ist es unentbehrlich, ja vielleicht bei alle den krankshaften Zuständen, die in Tropenlandern entstehen, oder sich verärgern, wenn der Organismus nicht Kraft genug hat zur Opposition gegen die klimatischen Einslüsse, so daß man dann sagt: er kann das Klima nicht vertragen.

Was die Lepra betrifft, so ift unter seinen Beichen ber Einstuß auf Angesicht und Augen als abnlich zu bemerken; ganz entsprechend ift ber unschmerzhafte, sich vergrößernde Knoten an der Nase, 44., und die Geschwürigkeit hoch oben innen der Nase, 46.

Das Juden am Unterleibe, 99. 220. 221., was nicht viele Mittel haben — Phosph., Sulph., Sepia, (Carbo veg.) (nach Ng.) Ammon., — und keines so ausgezeichnet, stellte sich oft während der Behandlung bei Leprosen ein.

Sanz übereinstimmend mit Lepra ist die Nasenverstospfung, bei der harte, übelriechende Stude aus dem Nasensloche kommen, 142. — Das Ameisenlausen, besonders im Ruden, 169, merkten schon die Alten an, als der Lepra eizgenthümsich. Das Aufreißen und Ausspringen der Haut an den Handen, 183, und die Empsindlichkeit, besonders an den Vingerspissen, 184, sindet man öfters dei Leprosen und selten bei den Mitteln. Der trockne Ausschlag an den Hinterdaksen, 187, past besonders gut auf Lepra. Oft sindet sich auch die lästige Arockenheit, der Haut, 229, u. a. m.

Unter so wenigen Zeichen (310) schon so viele hochst entsprechende zu finden, mußte mich zu der vorzugsweisen Anwendung desselben bestimmen, sobald sich nur die Gelegensheit darbot.

Bier Leprose haben es bisher erst erhalten, und bei allen erwies es sich wohlthatig. Es minberte die hartnäckigesten Gesichtsknollen um vieles, bei andern auch die schwarzen Schweißischer barin. Auch schien es mir in einem Falle, baß die berüchtigten weißen Knotchen am Zungenbandchen sich barnach verloren.

Der knollige Rand der altesten Flede am Hinterbacken wurde darnach empfindlich, doch blieb die weiße Mitte noch ohne Empfindung; Knollstede des Obers und Unterschenskels wurden weich, minderten sich bedeutend, oder verloren sich ganz. Leprose Flede an den Armen singen an zu juden und verminderten sich. Gelbe Ringe, die von slechtigen Fletsken noch übrig waren, judten und verschwanden; runde, slechtige, braune und kupfrige Flede, mit erhadnen, fast knolstigen Randern, wurden um vieles bleicher, und am Hinternschisserten sie ab; dieselben am Oberarme (?) und am Nabel judten so start in den ersten Tagen, daß sie wund gekratt wurden, und es war bemerkenswerth, daß die Haut beim Kraten besonders leicht davon abgieng.

Ebenso heilte es langwierige Fersengeschwure, aus Fersenblasen entstanden, heilte die Krate am Unterleibe, und minderte die Sommersprossen im Gesicht. Bei Rosenknollen ift es unentbehrlich.

Es vermehrte bei Leprosen die bestehenden Blasen an den Fingerspigen, und erzeugte, wo sie nicht waren, einigemal: blasige Stellen an allen Behenspigen des rechten Fußes, wie verbruht, rundum siepernd, als wollte es die Nagel absschwören.

Bei einem Beißen entstand eine schwarze Blafe an ber linken Ferse, welche sieperte, und ein unreines, eiterndes, judendes Geschwur gab.

Ich war sehr balb genothigt, bas Natrum stets, auch in allen andern psorischen Fällen, in der außersten Gabe zu reichen, als X°.

Natrum muriaticum

hat mir bei Lepra noch nichts geholfen, erregte nur einigemal allgemeines Juden am Körper, und war nur bei ber Kniekehlstechsenverkurzung nothwendig angezeigt, und auch hulfreich. Einmal in großer Gabe XI. gegeben, — wo aber eigentlich Natrum carbonicum angezeigt war — machte es eine arge Verschlimmerung.

Ich erinnere hier nur beiläufig, daß, zusolge ber Anzeigen, dieses Mittel auch bei Kropf sich wirksam erwiesen; ebenso wie Calcarea und Jodium; daß Lycopodium und Nitri acidum ähnliches versprechen, und nun gerade diese Mittel insgesammt bei der Lepra selten oder gar nicht in Betracht kommen. Causticum (?) und Kali scheint auch hierher zu gehören. Bei Natrum carbonicum sind die beiben Beichen von Kropf nicht als wichtig zu nehmen.

Es ist von Natr. mur. jeboch zu erwarten, daß es manchmal bei Leprosen während ber Heilung auch nothig werden kann, und einige Zeichen beuten auf biese Fälle hin.

Unter ben Anzeigen ist es allein die schmerzhafte Bersturzung ber Kniekehlslechsen, die wir hervorheben konnen, wobei wir jedoch erinnern, daß diese bei Leprosen nur wahsrend bem Entstehen, und wahrend bem Heilen mit Schmerz

verbunden ist. Sie wurde vielleicht ohne Natr. mar- ungeheilt bleiben, obwohl es auch nicht allein ausreichend ist.

Unter ben Zeichen bemerken wir die Knoten in Stirn und Nacken, 80, die brennenden Schmerzen, was aber die Gesichtsknollen bei Lepra nur selten; das settglanzende Ansgesicht, 85, was zuweilen vorkommt; Zerschlagenheitsschmerz in den Jochbeinen, 144, sindet sich manchmal dei den Leprossen, Nasenknochenschmerz, der hier auch vorkommt, als bohsrender Schmerz in den Nasenknochen, besonders in Nasenswurzel und Wangenbein, 169. Daß die eine Hälste der Nase wie gefühllos und abgestorden wird, 175, stimmt wesnigstens mit der Gesühllosigkeit überein, die alles knollig gesschwollene befällt; vielleicht ist hierher auch zu ziehen: das Kriebeln und die Taubheit in den Lippen, 191.

Die Zeichen: Flechtenslecken auf den Armen, 595, der marmorirte Fleck am Finger, 633, inselsormiger Ausschlag an den Unterschenkeln, 671, u. a. werden vielleicht bei manschen übergangsformen und Komplikationen angewendet wers den können. Vielleicht kommt er auch bei kähmung der Hand, 597, in manchen Fällen zu statten, odwohl est mir in einigen vergebend war.

Die Entzundung neben bem Nagel, 637, das schwiesrige Biegen der Fingergelenke, 623, kann man auch in Erwähnung bringen; auch die trodne, aufgerissene Saut der Sande, 614, fast wie bei Natrum carb.

Man fieht aber balb, daß bei biefem fust ausgeprüften Mittel unter 897 Zeichen nur wenige einigermaßen entspreschende aufzufinden waren, dagegen bei Natrum carb, unter 310 viel mehrere und treffendere.

Netrum eurbonieum und muriatieum find so sehr von einander verschieden, daß, wollten wir die antipsotischere Weitstel in zwei oder mehrere Hamptklaffen abtheilen, sie in ganz verschiedene Classen kommen mußten.

Nitri acidum.

Während ich so mancher Mittel mit großer Freude und Liebe gedenke, und nur bei einigen auch der getäuschten Hossnungen und verlornen Zeit mich erinnere, weiß ich das Gesühl kaum auszusprechen, mit dem ich an die Betrachztung dieses Mittels gehen muß. Es ist Arger und Unwilzlen über mich selber, daß mich dieses Mittel so grob geztäuscht hat, und mir und meinen Kranken so nachtheilig war. Ich bekenne meine Fehler, weil ich wünsche, dies möge andere abhalten vor ähnlichen; wenn ich es bedenke, wie ich dazu kam, so kommt es mir vor, andern könnte es leicht auch so gehen. Ich will daher erzählen, was mich bestimmte, dies Mittel an Leprose zu geden, warum ich es an so sehr viele gab, und wie ich zu spät nur einsah, daß es immer schablich, ja sast immer sehr schablich sei.

Die hervorgehobene Anzeige: braunrothliche Flede auf ber haut, mußte mich sogleich ausmerksam machen, indem gerade das braunrothliche den leprosen Fleden eigen ist; auch "die schwarzen Schweißlocher," weil diese sehr oft auf den leprosen Knollen und sonst bei Leprosen vorkommen. Dabei mußte ich mich erinnern, an den, in den alten Schulen viel angepriesenen Sebrauch der Mineralssauen bei Lepra, was mir im Ansange meiner Heilversuche das Acid. phosph. bestätigte. Unter den Zeichen waren es solgende, die den Leprosen im Allgemeinen entsprachen:

Schmerzen in den Sessichtsknochen u. d. m. 70, 71. 73. 75. 77.; Augenbeschwerden 82. u. a.; Nasendeschwerden 130—133. 431. u. s.; And. 168—171. und 450. 1.; An Fingern und Jehen 556—558. 561. 622. und and dere mehr.

218 mir men bei einem Leprofen bie übrigen Umftanbe es erlaubten, die Zeichen sammtlich mehr ober weniger burch Nitri acid. fonnten gebedt werben, fo gab ich biefes Mittel, ebenso wie die andern antipsorischen, um den Ginfluß beffelben auf bie eigentlich leprofen Erscheinungen zu beobachten. Der Erfolg fprach für biefes Mittel, es verschwanden eine Menge ber hartnidigsten Knollen und Fleden, ja felbft bie weißen Flede, auf welche bie Silicea nur noch wenig, und keines ber übrigen barnach angewendeten Mittel etwas batte wirten wollen. Der gute Erfolg, ben ein Mittel in einem einzelnen Falle batte, mußte mich im Anfange meiner Bersuche bestimmen zu einer moglichst vielfachen Unwendung bei anbern. Als ich ben guten Erfolg von Sulphur bei einem Rranten fab, bekamen alle meine Leprofen Sulphur; basselbe mit Carbo vegetabilis; und ba ich bie antipsoris fchen Mittel hatte, und ben großen Einfluß ber Sepia und Silicea fab, mußte ich biese Mittel auch bei allen anbern ben übrigen fo viel moglich immer vorziehen, um baburch auch zu erfahren, in welchen verschiedenen Rallen es bulfreich Denn bie mehrsten und wichtigsten Rrankheitszeichen tonnten meine Bahl nicht bestimmen, weil fie niegends unter ben Mitteln zu finden waren. Auf biese Weise wurde ich benn burch ben scheinbar guten Erfolg ber ersten Bersuche , mit Nitri acidum verführt, es eben so oft als Sulph., Sep., Silioen bei ber größten Menge meiner Leprosen zu geben.

Der Erfolg fichien bei ber Mebracht wieber gut gut fein. Wher neue Ausbritche ber Krantbeit, mit einer Tude, writ einer Gewalt, wie ich fle bisher noch nicht gefannt hatte, tamen gerabe ba am flactsten jum Borfchein, wo ber Erfolg ichien am besten gewesen zu sein, mehrstens nach zwei, brei, ja vier Monaten, bei einem aber schon nach fieben Tagen, und machten mich, leiber erft spat, auf bas Rachtheilige bes= selben aufmerksam. Erst bachte ich in einzelnen Fallen nur, baß es palliativ gewirkt habe, bann schrieb ich es auch wohl fpatern Mitteln au, bis ich enblich beutlich erkannte, bag Dies Mittel immer entweber gar nichts bewirkt hatte, ober sogleich eine Berärgerung bes übels, ober anfänglich Berbefferung und bann ficher eine neue Erhebung ber Rrankheit. Sant so wie es uns bei ber Unwendung bes Merfur in pforischen Übeln früher ju geben pflegte. Da ich bei bem erften Kranten nach ber mehrtägigen bekannten Erhöhung - ber fogenannten homoopathischen Berschlimmerung - eine vierzigtägige Minderung des Ubels fab, fo konnte ich erft Dann bas Nachtheilige erkennen, als ich es bei einigen Kranken fogleich folgen sah, und nun in meinem Buche, was ich über bie Mittel halte, und wo jeber Kranke, ber es erhalten (mit ben weitern Ungaben), unter bem Mittel bemerkt flebt, entbeckte, daß bies bei andern Rranken, ja bei ben meiften, berfelbe Kall gewesen sei, nur bei einem früher, bei andern fpåter.

Ich habe zwar auch mehrere Fälle, wo nach Arsenic., Silicea, Sulph., Sepia, (Calcar., Lycopod.,) bei weit forts geschrittener Besserung boch, wenn einige Monate nichts gesthan wurde, neue Ausbrüche ber Krankheit zum Vorschein kamen, (woran ich sehen konnte, daß es noch an Hauptmit-

sein fehle, weiche Liden leiber auch Alumina, Baryt., 11. a. nicht füllen,) — aber biese neuen Ausbrüche waren nie so tücksich, als bie nach Acid. nitri.

Ein Kranker mit braunen Fleden, ber burch Arsenic., Lycopod., Sulph. und Sepis fast geheilt war, wurde nach Nitri acid. um vieles besser, in Kurzem aber wieder arger; konnte jedoch dann durch Natrum carb., Phosph. und Graphit noch völlig geheilt werden.

Ein Anabe mit knolligen Fleden und beginnender Lepra im Angesicht, den Silicea. Sulph., (ammon., graph.) Sepia und Carbo veg. bis auf unbedeutende Spuren gebessert hatte, bekam Nitri acid., und nach einem Monate neue Anollanfange, schilfernde Haut, Nafengeschwure u. bergl., welches nur mit Muhe in der weitern Entwidelung aufgeshalten wurde.

Bei einem Madchen, die durch Sulph., Silic., Phosph. und Sepia beinahe ganz gebessert war, und die vielleicht durch Alumina, Arsen., Natr. und wiederholte frühere Mitztel, ganz wäre geheilt worden, nahm dies unglückliche Mitztel selbst alle die blaulichen Flecke im Angesicht, (die, Susgillationen ähnlich, tief durchscheinen, besonders von weitem gesehen erkenntlich werden, und nach Erhibung deutlicher in die Augen fallen, und die mir dis heute noch kein Mittel hat heilen wollen,) sast ganz hinweg; außer daß sich die nußfarbenen Fleckenrander am Leibe minderten, die überzreste der Knollen am Hintern gänzlich verschwanden, ja ein Weißsluß, der die Krankheit begleitete, aushörte, und die Kranke eine muntere Gesichtsfarde bekam. Sie blieb einige Monate ohne Arzneien, als plöglich ein ganz neuer Ausbruch der Krankheit ersolgte, neue Knollslecke am Leibe ausbrachen,

und sogar Anollen int Gesicht, die noch gar nicht gewessen waren. Sepia und andere Mittel besserten nichts mehr, urrb sie entzog sich der sernern Behandlung.

Ein Knabe, ber burch meine frühere Behandlung, bei zu oft wiederholten Gaben mancher Mittel, und zu niedrigen Potenzen anderer, vor dem Erscheinen der "chronischen Krank- heiten," verdorden worden war, besserte sich dann aussallend durch Silic., Sulph., Natrum und Sepia, wurde aber auf Nitri acid. vom siedenten Tage an so aussallend frank, mit Fieder, trockner Hige, Husten, Schwäche dis zum Niederliegen, Ödem der Hände und Füße, Gliederschmerzen, Stechen in der ausgetriedenen Nasenwurzel, besonders deim Nießen und Husten, und dergl. mehr, daß mur nach einigen schnells wirkenden Gegenmitteln, eine wiederholte Gabe der Sepia, ihn wieder auf den frühern Stand zurückrachte, auf dem er aber dann desto hartnäckiger blieb.

Bei einem Kinde, durch Sulph. fast ganz befreit von ber anfangenden Krankheit, folgte nach Nitri acid. eine Lahmung der Hand, die anderthalb Jahr vergeblich behandelt worden ist.

Ein Madchen, durch eine zu große (XIZ) und obendrein falsch gewählte Sabe von Natr. mur. verschlimmert,
bekam Nitri acid. Sie war nicht brunett, worauf ich sonst
immer gesehen hatte, aber zu weichen Stühlen geneigt, hatte
von den Anzeigen: das klopsende Ropsweh, Stechen in den
Augen, (blinde Gesichtsblüthen,) Nasenbluten, bitterer Mundgeschmack, Pressen auf den Stuhl, Gestank des Harns, Uns
aufhaltsamkeit des Harns, Berstopsung der Rasenlöcher,
Rückenschmerz, Stechen in der Fetse beim Auftreten, braume

Bede hier und ba, Warzen, Nachtunruhe, Nachmittagfieber aus Frost und Sige, Arbeitsunkust u. a.

Von den Zeichen schried ich vor der Wahl schon sols gende auf: 1. 3. 8. 22. 36. 39. 42. 44. 45. 70. 73. 77. 78. 80. 109. 130. 132. 133. 134. 135. (137. 139. -140. 141. 154.) 157. 161. 177—181. 183—186. 189. 198. 219. 234. 310. 318. 334. 362. u. folg. 431. 451. 452. 770. 771. 774. Nachher kamen noch viel mehrere dei. Und doch verursachte das Mittel in der kleinsten Sabe heftige Fieder, und bald darauf eine allgemeine Lähmung und Flechsenverkurzung. Und durch diese beiden groben Mißsgriffe kam die sast geheilte Kranke an den Rand des Grades.

Hatte ich statt Natr. mur. X & bas Natr. carb. X° gegeben, statt Nitri acid. die Sepia und Arsen. wiederholt, ware Alum. gefolgt und Carbo veg. u. a., so wurde sie vielleicht geheilt gewesen sein. So sind aber nun zwei Jahre noch nicht im Stande gewesen, die Krankheit wieder auf den frühern Punkt zurück zu bringen.

Rurz, ich sah bei der Lepra, wo die Wahl so selten genau genug sein konnte, und viele Fehlgriffe vorkommen mußten, doch von keinem andern Mittel solche arge Folgen der verfehlten Wahl, als von Nitri acid.

Und mit bemfelben Mittel habe ich in andern pforischen übeln noch mehrere unangenehme Ersahrungen machen mufsfen, trog dem, daß ich es nur unter den nahern Bedingunsgen reichte, die Hahnemann angiebt.

In dem oben zuleht angeführten Falle beweisen aber die Grunde der Wahl bei näherer Untersuchung, daß die Bahl eine falsche war. Man muß nie bei der so wichtigen Bestimmung eines antipsorischen Mittels sich oberstächlich bamit begungen, baß bie Beichen fich abneln, sonbern fest im Auge halten: baß bie Beichen sich auch bem Range nach beden muffen, und immer fich möglichst verfichern, baß auch tein anderes Mittel beffer paffe.

Petroleum.

Schon früher hielt ich bies Mittel für einen Verwandsten bes Schwefels, und machte darum Versuche damit. Wir sollten den Asphalt, das Anotanon, u. a. verwandte Erderzeugnisse auch nicht länger verzessen. Sie werden wahrsscheinlich eben so viel ähnliches mit Sulphur haben, als das Petroleum. Der Barbadische Bergtheer ist dem letzen sehr ähnlich, und hat sich in Westindien als Volksmittel einen großen Ruf erworden, auch in der Lepra. Ich werde darüber besonders sprechen.

Als antipsarisches Mittel in der vorgeschriebenen Gabe habe ich Petrol., gestügt auf obiges, oft gegeben, obwohl die disherigen Zeichen wenig andeuteten:

Unter den Anzeigen sind Alechten und Flede erwähnt, aber keine besonders ahnlichen mit denen der Lepra. Wild: fleisch in Geschwüren sindet sich nur selten bei Leprosen, nie in den eigentlich leprosen Geschwüren. Seine besondere Wirzung auf die Kinger, und die Ahnlichkeit leproser Kinger mit erfrornen, sind wichtiger, und werden auch durch die Ersahzrung an Lepra bestätigt.

Unter ben Zeichen ist wenig entsprechendes zu finden; 134, 6, abneln ben Nasenbeschwerden; 410, die gelben Flede am Arme; 435, aufgesprungene Hande und besonders, 448, Fingerspigen; 503, Blasen an der Ferse, sind das einzige was sich auffinden läst.

Durch neue Zeichen und vermehrte Anzeigen geleitet, fant ich dies Mittel bei Heilung ber Lepra oft hülfreich, in einzelnen Fällen unentbehrlich; es gehört zwar nicht zu ben einflufreichsten, aber boch zu benen von mittlerem Range.

Es bewirkte Schilfern ber Glanzflechten, ber Knollen und Rlechten am hintern u. fonft; minberte in vielen Källen bie Knollanfange im Angesicht etwas; flechtige Flecke am Leibe minberten sich ebenso wie auch die mehr knolligen, wenigstens boch an greller, abstechender Farbe. Sartnackige . Rufigeschwüre an den Beben, die aus Fregblasen entstanden waren, und schwierige bobe Rander hatten, feuchten, rothen, flachen Grund, heilten bei brei Rranten vollkommen; finkende Geschwüre an den Kingerspitzen verbesserten sich, und heilten für einige Beit; ein fehr altes, großes unreines Geschwur an ber Schiene mit Wilbfleifch, mahrscheinlich von Complication mit Daws, wurde rein und kleiner; bies Mittel verbefferte auch die Beiserkeit, nahm unter andern Beschwerben einen erstickenben Rachthuften ohne Auswurf weg, auch verloren fich nach feiner Unwendung: Schwere in ben Gliebern, Bettpiffen u. v. a. an.

Phosphor.

Dieses große, wunderbare Mittel, welches bei den versschiedenartigsten Krankheiten unentbehrlich wird, durch den großen Umfang seiner Zeichen, und das häusige ofte Vorkommen derselben, wirkt auch auf die Lepra, und zwar ganz eigenthumlich, seinem — deutlicher als bei den meisten Witzteln sich aussprechenden — Charakter gemäß.

Außer bem vielen Juden, ben Rragbladchen u. a. Ausschlägen, die es immer erregte, erhobete es fehr oft die Rothe

bes Gefichts; ober erzeugte fie, wo fle mie gewesen war; auch die Knollen und Knollflede wurden baburch erhöht an Farbe, die bramlichen ober withblaulichen Stellen - wie blau von Kalte, rundum die todtweißen Flede - wurden vermehrt, greller vorstechender, Knollen am hintern, aus tupfrigroth gang purpurroth; bas knollige Geficht schien gu ftrogen, es entftanden beim Liegen auf ber Bange burch jebe Falte in dem Riffen große rothe und weiße Striemen. Mudenfliche am Leibe blieben viel langer fichtbar; bas Gefict war manchen auf ber Seite, worauf fie gelegen, ge= Es kamen am Leibe mehrere burchschimmernbe bunsen. Richferfiede jum Borfchein, wie beginnenbe junge Knollflede; entstanden braunliche Flede in den Aniekehlen, unter Juden auf ber Bruft, fleine, bunfle Fledchen, bem Scheine nach erbaben, knollig; ein neuer bunkter Girnfled entstand, und schien erhaben bervor zu treten, obwohl er nur noch burch bie Saut schimmerte, unter bem Mundwinkel kam ein bunks ler Fleck bervor, auf ber knolligen Oberlippe wurden viele rothe Aberchen fichtbar, viele Knollflede wurden fliebig, wie mit Debl bestreut, an manchen theilte fich bie Oberfläche fo ab, als wollten viele Warzen entstehen, bei andern traten an ben früher erhabenen Aleckenrandern, indem sie noch flacher wurden, runde Knopfchen hervor; endlich entstanden auch fleine wirkliche Knollen gang neu am hintern. Die Blagen an ben Buffen vermehrten fich, ebenfo bie flachen, gelblichen Beschwure, bie bei anbern aus folchen Blafen entstanben waren; Fuggefchwure befamen einen rothen Ranb; anbere schwielige Ranber; es kamen bier und ba schmerzhafte, barte, kleine Blasen hervor, ohne Juden, einmal war nach bem Gebrauch bie Daumenfpige schmerzhaft geschwollen, judenb,

wie Stechen unter bem Ragel; ofter entftanben Blafen wie Brandblafen, Die aufgingen, wornach die Stelle einige Zeit näßte.

Es permehrte bei febr vielen die Rafenverstopfung, befonbers Morgens und Abends, ben Beighunger, Bettpiffen. Nachthusten, Empfindlichkeit ber haut; erzeugte Fieber aus: Langer Ralte ohne Durft, bann aber Rachtburft, nach bem Rieber Durchfall; Geschwulft eines Fußes; anhaltenbe Sige, Schweiß und Durft; Beiftenbrufengeschwulfte, Drufenges fcomulft am Unterfiefergelent, Leibweh bei tublem Wetter, Augenentzundung mit Stichen, Bluthchen im Ohre mit Stechen; Pfropfe in ber Nase; Buden ber Nase und Bluten nach bem Reiben; Bohren in der Nase bis Blut kommt, es fett fich in der Nase ein hautiges Gerinnsel an, ohne Juden, ohne Berftopfung; Bluthen im Geficht, Bluthen auf bem Rasenfluget, Juden an ber Nase und Blutchen barin; Achselgrube voll heftig judenber Blutchen, bie nach bem Kragen brennen; Juden und Blaschen in ber Aniekehle, ebenso zwischen ben Fingern; Bundheit innen an ben Oberschenkeln, Juden am gangen Leibe, Juden ber Knollen und Alede; in ben braunen Fleden am Geficht so beftig Juden, daß sie alles blutig und roh fratt, worauf nach bem Seilen bie Stellen — bei einer Regerin — schwarz werben. Juden in ben Fleden felbst, ober in biesen allein, machte Phosphor bei allen Leprofen durchgangig.

Flache, hellbraune Flecke wurden zu braunlichen, durchs schimmernden Ringen; Knollen am Leibe, besonders am hintern, minderten sich etwas; braume, erhabene Flecke am Leibe wurden bläßer und minderten sich. Bei einer Kransten verschwanden die dicklichen Stellen im Angesicht, minders

ten sich bie Knollslecke am Hintern bebeutend, auch alle bas nußfarbige rund um die papierweißen Flecke oder blauen Sugillationen; das erhabene wurde glatt, so daß man nur durch die Augen noch hell und dunkel unterscheiden konnte, nichts mehr von sühlbaren, noch von scheinbaren Erhaben und Vertieftsein; es gieng daher nicht erst über aus dem erstern ins letztere. Bei einer andern Kranken, die beinahe nur weiße Flecke hatte, mindexten sich diese besonders an den Armen; — sie waren aber durch frühere Mittel schon emspfindlich, gesühlig gemacht worden. — Auch mindexte dies Mittel Schmerzen und hise der geschwollenen Finger, ebenso auch bei einigen die Gesichtsknotenschmerzen und die Nasens verstopfung. Karmosinrothe todte Flecke im Angesicht lies Phosphor ganz unverändert.

Schon nach biesen wenigen Erfahrungen wird man in ber Babl taum irren tonnen. Biele Leprose werben ibn mabrend ber Heilung einmal nothig haben, und er wird einen außerorbentlichen Ginfluß bewähren, wo er paßt. Er fann es mur, wenn alle Zeichen bes Kranken vollkommen in feinen Birtungstreis fallen. Diefer ift aber so gut erforscht, bat fo vieles eigenthumliche, was von allen andern Mitteln uns terscheibet, bag man weit sicherer bei ihm, als bei andern Mitteln, von ben mehrsten Krankbeitszeichen es bestimmen tann, wenn fie unvertennbar außer fein Gebiet geboren. Sochft selten wird ein Leprofer baber im Anfange ber Bebanblung bies Mittel befommen tonnen. Alles ungefühlige, empfindungalofe muß erft wieder belebt fein und empfindlich, bie tragen, fiepernben, fcmerglosen Geschwüre geheilt, aber in wuchernbe, blutenbe verwan= belt; so wie sie benn gewöhnlich bei neuen Ausbrüchen ber Rrank:

Krankheit, wenn auf biese übrigens Phosphor paßt, auch mit einem, diesem entsprechenden Charakter auftreten. Es paßt nur einmal recht; während die erwachte Heilkraft des Les bens mit dem immer sich verändernden übel kämpst, kommt es bei vielen Kranken zu einer Gestaltung desselben, der nur Phosphor mit glänzendem Erfolg entgegengestellt werden kann; diese bezeichnet sich aber dann auch sehr deutlich durch alle Nebenzufälle.

Die oft erwähnten rofigen Knollen, die in der Ubersgangszeit entstehen, und die als scharfer Gegensatz gegen die Leprosen Fleden, diese verzehren, verlebendigen, oder die Ubersreste davon, die Spuren wegnehmen, konnten zur Anwensdung des Phosphor verleiten, und ich will ihrer daher näher gedenken.

Es entstehen während ber Beilung oft bei Leprosen nach einigen Fieberbewegungen rothe, brennenbheiße, barte Stellen, theils rund von ber Große eines flachen, niebrigen Blutchens, bis zu ber: als wollte es eine große Beule werben, theils flach ausgebreitet, von der Große eines Thalers, Sandtellers, bis auch einer Hand, beren Rothe bem Kingerdruck schnell weicht, aber eben so schnell fich herstellt, die alle fich etwas über bie haut erheben, aber mehr tief in ihr zu fühlen find, felten fo viel als ein gewöhnlicher Blutschwar hervorragen, und balb in fehr großer Menge am ganzen Leibe, von einer Urt, g. B. wie junge Blutschware, ausbrechen, balb Flachen= und nur Stellenweise, bann bier, bann ba, wo fie bann viel ahnliches mit der Rose haben, bald auch gemengt von allen Formen. Saft immer find fie febr fchmerzhaft, und ftets machen fie viel Juden. Das Fleber bleibt zuweilen anhal= tend, manchmal gefellt fich Gallbrechen bazu, boch weber be-Archiv XII. Bb. III. Hft.

sonders Leber: noch Kopsschmerzen, sehr oft aber ein lästiger Husten. Ich habe nicht bemerken können, daß sie nach dem Mondestypus verliesen, aber wohl daß die freiwilligen, nicht durch Arzneien erweckten Ausbrüche, öster während einer Springslut kamen. Die Dauer dieser Knollen war nie desstimmt siedentägig, mehrstens kamen von Tag zu Tag neue, dann nach einigen Tagen, dann selkner. Sewöhnlich schilsserten sie den dritten ab, in seinen, kleigen Schuppen. Sie sinken dann ein, bleiben noch einige Tage bräunlich sichtbar, und vergehen dann völlig. Die Farbe ist weder scharlach noch purpur, sondern hellkarmoisin. Bei fardiger Haut ist es dasselbe, nur daß Haut: und Knollensarbe sich durchdringt.

36 habe fie gewöhnlich an ben Stellen ausbrechen feben, wo fruber Flede gewesen waren, ober wo noch beut= liche Reste berfelben, ober wo Anfange neuer waren. Sehr oft wird fo um einen tleinen leprofen Fled ein großer rofi= ger, und nach Beilen bes lettern ift ber erfte verschwunden, und so vergeben mit jedem neuen Anfalle die alten Aleden mehr und mehr. Oft abet wiederholt fich auch ber rofige Anollen auf berfelben Stelle einigemal, vielleicht weil noch tief in ber Saut ein Reim gurud geblieben war. Miemals kamen fie auf eigentlichen Knollen und erhabenen knolligen Alecten, immer erst wenn es gelungen war, biefe flach zu machen und empfindlich. Die Anfalle find nicht felten fo beftia, daß man fie nicht ohne Arzneien kann verlaufen laffen. Bo fie einmal bei einem Rtanken erschienen waren, kamen fie gewöhnlich fehr oft wieber, und werben burch bie meis ften antipsorischen Mittel wieder erweckt, auch burch solche, bie spater wenig ober keinen guten Ginfluß außern. Argneien in biesem Buftanbe gegeben werben, die vormasweise auf ben rosigen, entzündlichen, sieberhaften Zustand passen, minder oder gar nicht auf die andern alten, chronisschen, leprosen Zeichen, so kann die spätere Wirkung nur nachtheilig sein; giebt man aber Mittel, welche auf die Lesprosen todten Flecke spezisisch wirken, so vermehren sich die Rosenknollen ohne Gesahr, erscheinen in immer neuen Ausbrüchen, und werden besonders wohlthätig.

Phosphor, welcher auf empfindliche Flecken und Knollen in manchen Zuständen einen so guten Einfluß hat, scheint mir jenes Bestreben doch immer zu stören, durch welches die Rosenknollen hervorgerusen werden, um in den untersten Schichten der Haut, oder dem Fettpolster unter berselben, die Norm herzustellen.

Gehen wir nach biesen zur Betrachtung ber von Hahnemann gegebenen Anzeigen des Phosphor, so finden wir darunter die braunen Flecke am Körper, und den bei Leprosen nicht selten üblen Geruch aus der Nase.

Unter ben Zeichen find 177 bis 180 und 184 bis 187, die Nase betreffend, zuweilen ganz ahnlich bei Leprozsen. Hierzu das Weh in den Gesichtsknochen, 94, und Spannen in der Gesichtshaut, 92, 93, was ofters auch vorkommt.

Die Lahmung ber Hand, 693, wurde bei Leprosen in mehreten Fallen nicht geheilt durch Phosphor, und muß ganz andersartig sein. Wahrscheinlich auch das Spannen in den Aniekehlstechsen, 744, und das Arummziehen der Finger, 705, 677, es sei benn, daß bei dem Aranken nur die Neigung dazu übrig blieb, und andere Zeichen den Phosphor verlangen. Aber das Spannen in den Fingern, 710, 711,

Schwere in ben Spigen, 708., Schwere und Schwerzen, 712., eignet sich besto besser.

In der Übergangszeit der Krankheit, wo Phosphor paßt, werden auch gewöhnlich die Hinterbaden u. a. Stellen wie unterköthig schmerzen, 724, auch kommen zuweilen wunde Hautslede mit Rothe, Schründen und Stechen, 791., zum Vorschein, oder Zeichen wie 745., rothe, entzündete, schrünsbende Wulft, und 800., vom Kraken rothe Striemen.

Man kann in der Wahl des Phosphor bei Lepra kaum irren, wenn man ihn nur giebt, wo die charakteristischen Beichen des Mittels beim Kranken eben so deutlich herportreten.

Sepia.

Ber hatte jemals es geahnet, bag jener braune Saft, ben die Maler feit Sahrhunderten brauchten, um ihren Beichs nungen schnell und leicht bie garten Abstufungen bes Schattens ju geben, eine Arznei wurde werben, beren umfaffenbe Rrafte wir nicht ohne Staunen betrachten konnen. hatte wohl gebacht, bag jenes lauernbe Ungeheuer, ber acht= armige Polyp, ber seine nabenbe Beute bamit betäubt, feine Feinde aber dadurch verscheucht, das Mittel enthielt, jenes taufendarmige Ungeheuer, jenen auf allen Bolfern laftenben und nagenden Polyp, die Pfora, und zwar in ihrer icheußlichsten Gestalt, ber ber knolligen Lepra, zu überwinden. Mit Chrerbietung muffen wir hier bes Deifters gebenten, ber nicht nur ben Beg zur Erforschung ber Arzneien fand, und ben Grund ber Babl, nein! auch bie größten und wichtige ften Mittel unter ber unzähligen Menge ber gang unbefannten beraus. Solche Große eines Beobachters ward bisher

noch niemals gesehen unter den Arzten. Diese Farbe, die nach der allgemeinen Meinung das Thier nur haben sollte, um das Wasser braum zu machen, und der Mensch auch nur dazu, erkannte er nicht durch Zusall, sondern durch das Umzfassende seiner Beodachtung, als eine krankmachende Potenz. Und nach einigen Prüsungen auch als eine so große Arznei, daß sie nun so vollständig erforscht wurde. Unter den Tauzsenden von Mitteln, an denen zukünstige Jahrhunderte noch werden zu sorschen haben, sand sein sorschender, vieles überzblickender und tief durchdenkender Geist, bereits in den weznigen Jahrzehnten, die mächtigsten und größten heraus.

Die Sepig kann man unbedingt fur bas wichtigfte Mittel in der knolligen Lepra erklaren. So unentbehrlich auch ber Schwefel, so hochwichtig Silicea und Alumina ift, w übertrifft boch an schnellem, und auch bei ber Bieberho= lung noch wohlthatigem Einflusse bie Sepia alle weit. Sogar bei bem allerhochsten Grabe bes Ubels, bei bem biden, knolligen Lowengeficht mit hangenden Ohren, matten, rothen, thranenben Augen, geschwuriger, immer eiternber Rase, Knolien und Flecen am gangen Leibe, abnagenden Geschwuren an ben aufgetriebenen, glanzenden Fingern und Beben, ober ben Überreften berfelben, felbst bann zeigte fie ihren mohl= thatigen Ginfluß, selbst bann erweckte fie einen Strahl von Hoffnung bei ben Allerunglicklichsten, und nicht ohne schmerzliche Ruhrung konnte ich dies vergebliche Erwachen ber bef= fern Rraft, die, gleichsam rund umlagert von bem tyrannis schen übel, nun nicht mehr siegen konnte, mit ansehen.

Sebe Gabe die niedriger war als X. großer als ein Kigelchen, erregte viele Beschwerden; auch die robustesten Kranken besserten sich nach der klainsten Gabe; auch die

Kleinsten Saben machten neue Zeichen. Ich habe die Wirkung, wenn nicht besondere Zeichen früher zu neum Mitteln nothigten, immer 60 Aage abgewartet; sehr oft mit dem Erfolg, daß ich dann noch länger warten mußte, zuweilen bis noch einmal so lange.

Obwohl das wichtigste Mittel, ift es boch feltner zum Anfang der Behandlung passend. Aur sehr selten wird man damit beginnen mussen in den ersten Stadien, eher noch in hohern Stadien. Die Bahlgrunde mussen bei jeder Bies berholung sorgfältiger erwogen werden, denn in einigen Fals len verärgerte es bei der zweiten oder dritten Sabe, unpassend gewählt, durch einige lästige Zeichen das ibel, was es bei der ersten nie that.

Betrachten wir feine Ungeigen, fo finden wir febr viele Beschwerben barunter, die bei Lepra vortommen, und zu seiner Bahl veranlaffen konnen. Hauptsächlich waren es bie Gefdwure auf gingern und Behgelenten, bie mich fogleich bestimmen mußten zu feiner Anwendung. Denn biefe oft ermahnten, sogleich naher zu beschreibenben Ges schwüre, entstehen grar gewohnlich erft auf ber Spige, vertruppeln oft zuerst ben Nagel, vertrocknen und offnen fic wieder, bis dazu Geschwulft ber Finger kommt, aber hierauf brechen fie unmittelbar auf ben nachften Anocheln auf, und zerftoren bas Gelent, fo bag baburch bie einzelnen Glieber abfallen. Beil baburch nun Glieber verloren geben, sobalb bie Krankheit hier nur einigermaaßen bie Oberhand gewinnt, fo ift es nothwendig, bieselbe sobald als moglich in ihrer Ausbildung zu hemmen. Außerdem muß man auch immer bie zulett erschienenen Zeichen zuerst und hauptsächlich burch bie Mittel beden.

Unter ben übrigen Anzeigen sind folgende ofter bei ben Leprosen zu sinden; Wundheit der Zungenspite, Heiserkeit; Brennen in den Handtellern; Starren und Ungelenkheit der Gelenke; Brennschmerzen; Higanfälle; und besonders die Gemuthospuptome.

Unter ben Zeichen hebe ich nur die wichtigsten aus. Nicht nur in großer Zahl, sondern die eigenthumlichsten in überraschender Uhnlichkeit, sinden sich die Zeichen der Lepra hier gedeckt. Sehr oft sindet man das ganze Krankheitsbild eines Leprosen vollkommen in der Sepia wieder. Die Nesbenbeschwerden, Schwindel, Kopfweh, Unterleidsbeschwerden u. a., arten sich gar nicht selten ganz so, daß sie durch Sepia gedeckt werden. Aussührliche Krankengeschichten werden diese merkwürdige Erscheinung, die sich einzig dei der Sepia, nur in geringem Grade und seltner bei Sulphur so sindet, näher bestätigen. Folgende Zeichen schon beweisen die außergredentliche libereinstimmung.

Seschwulst über ben Schläsen an ber Stirn, 111, 112, — rothe, gläserne, schwimmende, thränende Augen, 127—131. Kriebeln innen, 141, und Jücken an den Winkeln, 144, 5, und viele Augenbeschwerden mehr. —

154, rothe Flechtenslecke, schabig, schalend auf dem obern Augenlid. — 160, Zusammenziehen und Spannen der Haut im Gesichte, besonders der Stirn. — 161, Kigel und wie Ausziehen der Haut an den Schläsen. — 163, gelbe Flecke im Angesicht, und Sattel über Wangen und Nase. (Dieser Sattel ist sehr oft bei Regern braunlich zu sehen, ohne daß es jedoch Lepra ist, aber die Lepra besällt und entsfardt sehr oft auch diese Gegend.) — 170, Gesichtsausschlag wie rothe Rauheit und Justen, 175, krampsige Schmer-

gen in ben Gefichtetnochen. - 185, Gefchwulft anz aus Bern Ohre. - 212, Schmerzhafte, entzündete, geschwollene Rase. — 214, Bundheitsgefühl in ber Rase. — 220, flech= tenartiger Ausschlag auf ben Lippen. — 230, Spannen unb 231, Gefchwulft ber Unterlippe. — 232, um ben Dunb flechtenartig erhobete Bautstellen. - 666, Schnie ben. 668, Ausschnauben gelblicher, blutiger Saut. 671, Berftopfung ber Rafe, verharteter Schleim. 672, verftopfte Nase. 673, Athem erschwert. — 695, Beiserkeit mit trod: inem husten. - 800, über ber hüfte rothliche, flechtenartige Flede. - 858, am Ellbogen linfengroße (man gebente ber Lenticula ber Alten) braune Stecke, barum berum (man erinnere fich ber von mir beschriebenen Bofe,) flechtenartige Saut. — 878, Blafe auf ben rechten Daumen. - 879, Einbiegen bes rechten Daumens und, 891, Beigefingers, - 883-886, Rriebeln, Stechen, Rigeln um Fingerspiten und Ragel, 993-997, an Bebenspiten, 999, oben wie mund. - 998, verknorpelter Ragel. -902, Schmerz am hinterbaden. - 930, Spannen in ben Aniekehlflechsen und 962, 3, ben Unterfüßen, 988, ber Ferfe. - 1017, Rabelftiche in ber Haut. - 1018, empfindliche Saut. - 1039-1041, gegen falte Luft. - 1031-1033, Juden, Abegange. - 1126-1128, Rachts Blutwallung, angstliche Barme, Site. - Bon ben Gemuthbzeichen febr oft 1205, gleichguttig gegen alles, theilnahmlos, apathisch; auch 1206, 8, 9, 12, 21, 24, u. v. a. m.

Gegeben erzeugte Sepia als neue Symptome bei Leprofen vorzüglich:

Juden in ben Achfelbolen, unter ben Bruften, im

Masensoche, an ber stechtigen Rasenspige, ben knolligen Lips pen, auf allen Fleden und Knollen.

Kräthläschen und Bluthchen mit viel Juden, hier und ba am Leibe, besonders an den Unterschenkeln, am Ellbogen und zwischen den Fingern. — Grindige Ellbogenspite. — Friesel unter den Bruften. — Bluthchen und Blaschen auf den leprosen Flecken. — Flechte am Ohrlappchen.

Blaschen ohne Juden an ben Fußsohlen, zwischen Beben und Kingern.

Bluthen an beiben innern Zugtnocheln.

Blutschwäre hier und da, besonders in den Aniekehlen (mit Leistendrusengeschwulft und Fieber) und auf der mannstichen Bruft.

Rothe, judenbe Knoten zwischen ben Sinterbaden.

Schwärenbe Blasen an ben Spigen ber Finger, auf ben Sandruden.

Krate an ben Handen, daß sie starren: feine, kleine, weiße, tiessigende Bladschen; mit blaurother Handegeschwulft, später naßenden Stellen mit speckigen Randern, dann Schorse, unter benen dunkle Jauche und Blut hervorkommt; mit Stechen, so daß sie die Nachte schreiend durchbringt, und mit Achseldrüsengeschwulft.

Nach der Achseldrüsengeschwulft — bei andern — in der Mitte des rechten Oberarms, lange entzündete Geschwulft, sehr hoch, hart, rothstedig; Strahlige Rothe von ihr aus über den Arm, offnet sich von selber nach argem Stichschmerz und ergießt eine Menge Eiter.

Es vermehrte sich barnach bei vielen Kranken bas schon verhandene Juden, die Goschwüre an den Füßen, und die

bunkein Stellen im Geficht, es schienen die Flede erhabener zu werden.

Seilsam war Sepia nun besonders bei den Fingerund Zehengeschwüren, sowohl bei denen an der Spike, als auf den Andcheln; vorzüglich bei dem ersten Anfange derfelden. So oft sich dieselben auch wiederholt einstellen mögen, erhalten sie doch nie die frühere Sewalt wieder. In den ärzsten Fällen werden zuweilen noch einige zu weit zerstörte Glieder abgestoßen; gewöhnlich wird aber alles durch die erste Sade schon für immer gutartigers andere Mittel, oder wenn sie nach diesen wieder zunehmen, die wiederholte Sepia, heilen sie immer vollsommen,

Diese Krankbeit, die auch ganz allein vorkommt, und von den afrikanischen Regern Onanna, d. h. die abschneidende, genannt wird, dagegen diese unter boasi nur die knollige Lepra verstehen, tritt doch fast immer zur letzen hinzu.

Immer bemerken bann die Kranken eines Morgens Blasen an den Finger - oder Zehenspigen, wie Brandblasen, mehrst ohne rothen Hos. Aus diesen entstehen, sie mogen geoffnet werden oder von selbst ausgehen, unreine, slache, wenig schmerzende Geschwüre, nachdem es einige Tage näßte, Oft wird zugleich an andern Zehen, bei andern Kranken als erster alleiniger Ansang, die Spisse durchscheinend, wie versbrannt, ohne daß sich Blasen erheben, hierauf berstet die Haut, und es nimmt denselben Berlauf. Rux empsindliche Kranke bemerkten in dieser vorhergehenden Nacht etwas Sieber. Nur zuweilen, nicht immer, werden die Finger vorsher dieser, oder es erscheint auf jedem Phalang, oder nur auf einigen, der Rücken wie ein Kischen ausgestopft, oder die Kinger werden glänzend und wie erstoren. Reist erst

später werden die Fingerknochen aufgetrieben, zuweilen gat nicht. Gewöhnliches Borzeichen ist es, daß der Falten auf den Andcheln bei gestreckter hand weniger werden. Immer ist der Ausbruch der ersten Blasen wo nicht das erste Beischen, so doch das zur balbigen Berstörung.

Gang beutlich erkennen wir bier - wie es icon Bensler vermuthete - bie berüchtigte planta noctis ber Abendlander; unbezweifelbar bie encrontes ber Griechen und bes Celfus: post lenticulam. Lettes auf bie frubern Alede am Leibe bezogen. - hensler, indem er von biefem Rranks beitszeichen fpricht, zufolge Schilling und Dejean, fagt: "hier sei also ein egang ediquerog, von dem bie Alten fo oft und so bebeutend sprachen," meint aber: obgleich mur in ber Ausnahme. So gewiß es aber jener bebeutungsvolle Herpes ift, so gewiß ift es auch keine Ausnahme, sondern im Gegentheile feltene Ausnahme, wenn er wegbleibt. Gels ten werden die Anollen geschwürig, aber fast immer die Ainger. Nie kommen bie Knollen an ben Sanben, Fingern ober Unterfüßen vor, und das Anollbein und die Anollhand gehoren in ein weit von ber knolligen Lepra entferntes Gebiet. Geschwure auf ben Anochein fehlen bagegen so selten, baß fie es meift find, bie bas Leben beenben.

Hensler meinte, es musse alles trocken sein und bleiben, allein die knollige Lepra hat überhaupt das Trockne nicht in ihrem Charakter. Dhne die gewöhnlichen Nasengeschwüre, und benen an Kingern und Zehen, hat die Haut mit ihren Flecken und Knollen nichts trocknes. Sie ist eher seucht und schmierig. Dagegen dei jener Art Lepra mit Lähmungen und Gliederverkrümmungen, ist die Haut immer sehr träge, schlass und trocken, überzogen mit sproben Glanzslech-

ten. Aber hier felbst stellen sich Geschwüre an Ausschlei und Handteltern ein, obwohl mit einem ganz anderer Sha rafter, und von langsamerm-Berlaufe. Die geschwürige Lepra, wo sich überall Geschwüre entwickeln, mag sehr verschieden sein von beiden; sie kommt aber in Bestindien nicht vor.

Sepia heilte nun immer die ersten Blasen, und hemmte bie Entwidelung bet schon anfangenden Geschwürere für immer, war immer hinreichend, um auch die ärgsten Geschwüre an Spigen und Andcheln zu verbessern und zu heisten. Es heilten auch Geschwüre nach ihr, die auf Andcheln vertrümmter Finger entstanden waren, aus todten, weichen Stellen, schwärzer als die übrige Haut, und die dann hohe Känder bekamen und sast schellen und an den Fingern, und besserten sich sieherne Flechten — bei Farbigen weislich — über Finger und Hande, als wäre es verdrüht.

Die nußfarbnen Flede, gelagert um weiße, minderten sich zuweilen um sehr vieles, wurden bei manchen Weißen blankich mit vielen gelben Stippchen, wie nach Schlägen, und blieben so durchschimmernd mit dem Schein des Erhabnen. Ost wurden die braunlichen Mate minder abstechend von den weißen Stellen in ihrer Mitte, und diese letzen minder papierig weiß, lebendiger. Bei den Negern wurde die Mitte der Flede dunkler, schwärzer und edenfalls lebendiger. Einzelne weiße Flede an den Borderarmen wurden matter, und blieben nur noch als hellere Stellen, andere wurden sleischsarben, röthlich, wie Rosenblätter. Alte kupfrige Knollsleden am ganzen Leibe minderten sich, nur im Sesichte nicht, besonders dagegen am hintern und unter den Achseln. Oft so weit, daß die gesunde schwarze Haut wieder kam.

Bei sehr vielen vergiengen die Knollen, und ließen nur Fleike nach, zuweilen kamen Blüthchen auf den Fleiken, worauf diese sich minderten. Unregelmäßige, inselvartige, slacke, helle Fleike auf Armen und Rücken verschwanden; kupfrige Fleike, die sich zu Knollen bilden wolkten, vergiengen völlig; das Anschen der Kranken im Allgemeinen wurde weit vers bessert, das blaße, bleiche, schlasse, magere verlor sich, die Weißen wurden rein von Haut, frisch, munter, die Reger voller, schwärzer; dei einigen wurden auch die Knollstecken im Gesicht zu siachen Stellen, das Gesicht bekam seinen Ausdruck wieder, die Augen ihren natürlichen Blick. Im ärgsten Knollgesicht verbesserte sich doch das Ansehn desselchen um vieles; ebenso besserte sich soch von das Angesicht erst ansieng schattig zu werden, oder wo es dies noch war.

Meistens minderten sich erst die Knollen am hintern, und vorzugsweise diese, dagegen im Gesicht immer erst später, zuweilen nach 50, 60 bis 80 Tagen. So vergiengen darnach spät noch in einem Falle bei einem Judenkinde die knolligen Stellen an dem Überrest der Borhaut.

Auch besserten sich die schäbigen, schilfeigen, glanzenden Stellen an den Gliedern, besonders den Unterschenkeln; Glanzsslechten, ein sehr hartnäckiges boses Zeichen, oft den Lähmungen vorangehend. Ferner beilte Sepia: arge Krätze und Schorse an den Händen, Fersengeschwäre aus Fresblauch en entstanden, blaurändrige Augen, blase Wangen, schwäschende Durchfälle, Ekel vor Fleisch, Pfropse in der Nase u. a. Einigemal verlor sich das Kränkliche, Schwächliche bei Kinzbern, und sie bekamen ein ganz gesundes Ansehn, wobei aber die leprosen Zeichen blieben wie sie waren.

den Spigen, daß sie schreit bavon, und zur Linderrung sie in kaltes Wasser stedt. Empsindlichkeit der Fingerspissen beim Antressen an die Aleider, und endlich Abschilsern. Sie tembe Wasen an den Fingerspissen; Stechen unter den Fingernägelu; nach Schmerzen im Zeigesinger öffret sich bei einem Stosse eine Blase unter dem Nagel, aus der Citer und Blut kommt.

Auf die Fußknöchel: Juden daren bei kaltem Wetter, altes Geschwür daren bricht wieder auf; Fresblasen über den beiden innern Andcheln; beide innere Andchel schmerzen und sind roth ausgetrieden. Unter dem innern Andchel rechts eine Anochengeschwulst von derselben Größe als der Anochel, sehr schmerzhaft, in der Spise weich und mißsardig; vergeht von selber wieder.

Minder wirkte es auf Zehen: Blasen an ber kleinen Zehe, bas Geschwürchen wird; zwischen ber vierten und fünsten Zehe aufgesprungen.

Auf die Nase, außer den Juden an den Randern auch Schmerz in der Rasenwurzel beim Ausdrücken, Wundheit unter der Nase.

Außerhem war noch neu:

Geschwulft bes Oberarms, handbreit über bem Ellbogen, besonders an der Innseite, die das Ausstrecken hindert, schmerzhaft bei Druck, hartlich, juckend.

Auf ben weißen, gefühllosen Fleden, an der Innseite bes Borderarms, entstand truppweise kleines rothes Friesel, mit Juden, durch Araben immer arger; ohne Nachbrennen.

Es vermehrte die Geschwüre an Zehen und Fingern, befonders das Wassern derfelben, alte brachen auf, blieben schmerzlos, sieperten, eiterten, und heilten dann; serner:

Stechen

Stechen in ber großen Bebe, bie Empfinblichteit ber Beben beim Stoß; bie bide, glanzenbe Geschwulft ber Ringer. auch bas rothgespridelte ber Sanbteller, bie Rigchen auf ben Ringerruden, wobei bie Schweißlocher wie weiße Stippchen erschienen. Es verärgerte bie Rasenverftopfung; bie Nasens Enochen = und Jochbeinschmerzen; bie nagenden Schmerzen oben in ber Rafe, machte Schwergefühl und Taubheit bas felbst, so bag fich ber Kranke nicht buden fann, es ift ihm bann immer als ware Gewicht in ber Nasenwurzels babet noch große Empfindlichkeit beim Druck, fo bag es am Baschen bes Gefichts hinbert. Besonbers arg bes Rachts. augleich mit Berftopfung. Er spricht burch bie Rafe, und fcmaubt Blut und Eiter aus. Überhaupt vermehrte es bie Rafenverstopfung bei allen Kranken; manche schnarchten bie gange Nacht mit offnem Munde, bohrten in ber Nafe bis Blut tamt ebenso wurde vermehrt, bag eitriger Schleim bes Morgens Pfropfe in ber Rase bilbet; ber Geftank aus ber Nase; bas Brennen in ber Nase wurde so arg, baff fie mit kaltem Baffer fich abkuhlen mußte. - Gilicea vermehrte auch bie Schmerzen an ber Jungenspite bis zur Bundheit, die Schmerzen in der Handwurzel und Lahmheit ber Sanbe, bie Knochenschmerzen, befonbers in ber Schiene, Die Schwere ber Ruge beim Aufheben; erhohete bie Trubbeit ber Augen bis zur Blindheit, ben Ropfschmerz auf bem Scheitel, bas Ropfjucken mit Ungebulb, Die Nachtunrube und Bettpiffen. Einmal vermehrte es bie fupfrigen Alecke, fie kamen auf ben Oberarmen und über ben Bruften jum Borfchein; einmal wurde bas knollige Geficht arger; einmal entstanden bluthenartige Knoten am Borberarm und hintern, ohne Schmerz und Juden.

Bobltbatig war ber Ginfluß ber Siticea, wie feine Beichen ergeben, vor allen'anbern bei Rafengefdwuren, beren entsehliche Kolgen beim Arfenik erzählt wurden. ratteriftisch ift bei biesen Rasenbeschwerben, bag fie ftets mit Berftopfung beginnen, die faft bei feinem Leprosen fehlt, babei kommen gewöhnlich bann Schmerzen in ber Rafenwurzel, oft auch in ben anbern Nasenknochen, bem Wangenbein, Jochbein, anfangs nur bumpf, ober nur bei außerem Drud fühlbar, bann unter fehr verschiebenem Charafter hefs tiger werbend. Eigenthumlich ift ferner bas Unerträgliche biefer Berftopfung, sobalh sie einen bobern Grab erreicht bat: bie Kranken, die bes Nachts mit offnem Munde liegen und schnarchen, werben oft baburch wach, bes Morgens ift es bann ihre größte Sorge, fie schnieben und schnaugen fich ohne Ende, fo bag es allen ihren Umgebungen bochft uman: genehm wird; fie bohren mit ben Fingern binein, ja mit Studden Bolg, erfinden fich allerhand Inftrumente bagu. und ruben nicht, bis fie Klumpen Schleim, bautige Gerinfel, Pfropfe, zuweilen mit Eiter ober Blut, entfernt baben. Bon biefen Bemuhungen werben fie abgemattet, verbrießlich, bie Rafe blutet oft bavon, ber Ropf schmerzt von bem Schrauben und Preffen, fie verärgern ihren Buftanb, ohne boch je große Erleichterung zu bekommen, und boch laffen fie nicht bavon ab, und wenn man fie auch bort, fie flagen immer barüber allein, wollen gar über nichts anders fpreden, und nur bavon befreit fein. Spater vermehrt fich ber schleimige, mäßrige, blutige, eitrige Ausfluß, es tropft enblich Eiter und bann Jauche aus ber Nase, wird ftinkend wie Aas, frift die Rase wund, und kommt bann in den Rachen gefloffen, es vermehren fich zugleich auch bie Schmerzen,

werben zuweilen sehr heftig; das innere Geschwür scheint sich in alle benachbarten Höhlen der Antlitz und Stirnknozchen zu verbreiten; sehr oft entstehen dann auch, ohne daß Maden sie verursachen, die heftigsten Kopfschmerzen, und bei verlornem Geruch und Geschmack werden die Kranken dann trübsichtig, oder ganz blind, worauf sie unter steter Nachtzunruhe abzehren. Weist sind die Fingergeschwüre, die mid denen in der Nase fast immer parallel gehen, dann auch so arg, daß sie tödten.

Ebenso wie es zuweilen geschieht, bag bie Knochelges fcwure, die bis jur Mittelhand ober Außenochen gekommen, trocken werben und fur mehrere Jahre Paufen machen, fo kommt es obwohl felten, auch vor, daß die Rafengefchwure bie Knochen verzehren, bhne jeboch die Knorpel anzugreifen, bie Dafe bann einfinkt, und bas Leben gefriftet wirb. habe es nur einigemal bei magern, trodnen Gubjekten gefes ben. Rie geschieht es, bag bie Anorpel ber Ruse wenges freffen wurden und Anochen übrig blieben, fo wie bei Sas und Syphiks. Gelbst wenn Leprose, wie zuweilen, flech: tige Rasenspite und Rasenrander haben, und bies noch so arg wird, habe ich boch nie gesehn, bag biefe Geschwure bie Anorpel ber Rafe hatten gerftort, bagegen bie Sag, fobalb fie einmal auf der Nafe fich festigt, meift die Andreel angreift, gewöhnlich wie ausnagt. Die leprofen Rafengeschwure find immer zu hoch innen, als daß man fie feben konnte; innerhalb bet außern Rafe kommt es felten weiter als bis gur Bundheit. Außerhalb wird die Rafe an Spige und Flügeln aufgetrieben und knollig, fo wie bas ganze Anges ficht, ohne daß bies aber parallel gienge mit ben Nasenge= fcwuren. 3ch babe teinen Ginflug von Golb gefeben, in

keinem Stabium; was aber nach Quedfilbermifbraszeh viel-

Silicea minderte immer die Rasenbeschwerden, heilte sicht selten sehr weit, war aber nicht allein auszeichend, als nur zuweilen im Ansange. Außer daß mehrere Mittel hierzu nothig sind, muß auch die Silicea manchmal wieders bolt werden.

Es ift eins ber hartnädigsten Beichen, kommt oft wieber, und bleibt bis jum Ende ber Beilung.

Bei einigen Kranken verschwand bie Rasenverstopfung ganzlich, bei andern ward sie nur gemindert; noch wohle thätiger war der Einstuß auf die Nasenknochenschmerzen. Ragende Schmerzen oben in der Nase, mit Schwere beim Buden, und großer Empsindlichkeit dei Druck, heilten völlig. Bei Druck allein sühlbare Schmerzen in den Nasenknochm heilten, doch blied die Berstopfung; in einigen Fällen heilte die lästige Berstopfung durch Schleimpsropse, in andern die geschwürigen Nasenrander mit wunden Mundwinkeln, in einem die Seschwürigkeit der ganzen innern Nase, von unten außen dis innen oben.

Wo es die Fingerspihengeschwüre erwedt hatte, heilten sie zugleich wieder; es verdesserte die Geschwulst der Zehen, nicht aber die der Finger, doch nahm es die übriggebliebene Reigung zu Fingerbeschwerden weg. Unersehlich war es bei Lahmung der Hande, und heilte diese bei einer Kranken, die lange nach früherem Gebrauch der Silicea, erst nach Nitr. acid. gelähmt wurde, in der zweiten Gabe, wo es aber erst den 26. Zag bemerklich wurde. Gelähmte Füse blies ben wie sie waren, aber die verkürzten Kniekehlslechsen wurden etwas reckbarer, nachdem die Unterschenkel kaum bis

in rechten Winkel konnten gestredt werben, ließ sich nun ein stumpfer Winkel ohne Schmerz machen, auch verlor sich ber Schmerz in ber Kniekehle bei Druck.

Auch frembere Beschwerben nahm es bei Leprosen weg, als: nachschwärende Bluthen in den Kniekehlen; faustzgroße Entzundungsgeschwulst auf der Lendenmuskel, mit den hestigsten Schmerzen, die jede Bewegung hindern und den Schlaf rauben; Weißstuß bei jungen Mädchen; allgemeine Schwere im ganzen Körper u. a. m.

Sehr wohlthätig war es bei Rosenknollen, die es bes deutend vermehrte, und beren guten Einsluß sie erhöhete. Sanz besonders aber nun auch bei den leprosen Anollssteden, bei den überresten derselben, als kupfrigen Fleden, und bei den ausgebildeten Knollen, besonders aber Knollen am hinterbaden.

Judende Knollstede am Hodensade minderten sich; Knollstede am ganzen Leibe sanken ein, oder verringerten sich, bei andern verloren sich die kleinen knolligen Erhebungen inmitten kupfriger Flede, bei andern verlor sich alles knollige an allen Fleden, so daß nur glatte übrig blieben, bei einigen minderten zwar die Knollen am Hintern, aber nicht im Gesicht, bei andern minderten sich die knolligen Spuren im Angesicht, und ein im höchsten Grade leproses Gesicht gewann ein besseres Ansehn den 30. bis 40. Tag.

Bei einer jungen Kranken vergiengen die gelblichen Flede rundum die weißen Maler am Hintern; bei einer andern minderte sich die ebene Erhabenheit der nußbraunen Farbung rund um alle weiße Stellen; bei einer Kranken schienen sich die allein vorhandenen weißen Fleden davon zu mindern; bei einer andern selbst die blaulich durchschims

mernben- Stellen im Angesicht wenigstens etwas are ben Ranbern zu verkleinern.

Sulphur.

Es ist merkwurdig, daß mich die Krankheitszeichen ber Leprofen, obwohl balb felten, balb gar nicht unter ben Beiden ber Arzneimittel ju finben, balb in einer großen Denge von Mitteln, aber nirgenbe bestimmt genug, boch in mehreren Fallen zeitig nothigten, junachft bem Arfenit, auch ben Schwefel zu geben. Diefe beiben Mittel waren bie befte Ausbeute eines Jahres, und hatte ich fie nicht zu oft und zu balb wieberholt, wurde ich minber wieber berborben haben, was fie gut gemacht batten. Die Phosphorfaure als II, half amar auch etwas, ich verließ fie aber, nachbem fie mich auf ben Phosphor gebracht hatte. Diefer, fo wie Petroleum und Graphit, verärgerte zuviel, weil ich nur zu langfam von niebern Gaben zu bohern aufflieg; ebensa bie Kohlen, ober fie blieben ohne allen Einfluß. Ich wollte nun alle Inflammabilien prufen, und mehrere Metalle und Metalloiden, glaubte baß bie Abwechselung von Mitteln aus ber einen Rlaffe, mit welchen aus ber anbern, weiter führen wurde; ich fieng bie Untersuchung ber Thiergifte an, und war Bila lens, Stearin und Elain zu prufen, weil ber hauptfit bes Ubels mir im Bette zu fein schien, als mich bie erfte Bea kanntschaft mit ber antipsorischen Lehre gur Untvendung ber neuen Mittel Hahnemanns, und einer ganz andern Berfahrungsweise nothigte. Ich mußte alle biefe Mittel fürerft porziehen, um ihren Ginfluß tennen zu lernen, gab immer uur bie außersten Gaben ber borgeschriebenen, ja flieg febr halb bei allen antipsorischen Mitteln jum X. Grab. Rur

bek Sulphur nicht eher, bis ich ben vierten Band erhielt, wo ich erst, wegen ber vielen Zeichen, bie Spirit. sulphurat, machte, bis zu II. gekommen war.

3ch babe vom Schwefel in ber verschiedenen Bereitung und in allen Graben glanzende Resultate gesehen. Aber ber Balle, mo bie neuen Beichen bie Beilung wieder florten, waren immer mehrere, als ber wo fie es nicht thaten. Bortheilhaft unterschied fich ber Spirit, sulphurat, von Sulphur L. Aber bie X. Potenz fleht noch viel ausgezeichneter über dem unpotenzirten Spirit, sulphur. Die Beilwirfung bauert eben so lange, es wirkt eben so einbringlich, giebt aber nicht fo viele neue Beichen, ober fie werben nicht fo laftig, es wirkt fanfter; man fann bamit bei Eranten, bie bereits Sulphur migbrauchten, doch noch ju Zeiten etwas ausrichten, auch lagt es fich in folder Gabe eber wiederholen, was fich mit Spirit, sulphur, nicht thun ließ, ohne Gefahr ber Rudichreitung ber Heilung. Man muß bemnach ohne alle Ausnahme bei Leprosen den Spirit, sulphur. in der X. Poteng geben, und zwar bochftens fo, weil alles mehrere boch bie Beilung nicht beforbert, und Xo ober oo war immer fur 40, 50, febr oft fur 60 und mehr Tage beilfam.

Schwefel ist ein unentbehrliches Mittel in der Heilung der Lepra. Nicht nur daß man sehr oft die Zeichen bei Lesprosen wird decken können, durch die des Sulphur, wird man auch sehr oft ohne weiteres die Heilung damit eröffnen können.

Unter seinen jetzigen Anzeigen finden sich keine, die besonders auf Lepra sich beziehen ließen.

Dagegen unter seinen Zeichen find mehrere bie sich wieber finden. So bie Augenbeschwerben, die fich jedoch

wur bei weiterer Entwickelung einstellen, und mit vielen Ab= weichungen aufweten.

Bohren über ber Rasenwurzel, 157, und Entzündung in ber Rase, 158, kommen nur seltner vor, ofter bas Blut-schnauben, 164—166. Wichtig ift 168, Geruch in ber Rase, wie von altem stinkenden Schnupfen. Auch ift die Geschwulft ber Oberlippe, 169, anzumerken, indem hiese zuweilen zuerst ansängt auszuschwellen.

Rothe Flede welche brennen, 668, und Brennen an boll und tauben Stellen, 669, beuten auf die, leprofex ahnslichen Erscheinungen. Schwarze Schweißlocher auf Nafe, Oberlippe und Kinn, 159, sinden sich fast immer bei Leprossen, besonders auf den Knollen; bei Negern sind sie weißgrau.

Bersten an den Sanden u. d., 693—695, sindet man auch ofters. Sehr oft 712, Fingergelenke dick, steif, roth, wie erfroren, mit Kriebeln darin; so auch 716, Geschwulft der drei Mittelfinger beider Hande; auch 721, früh Schmerz der Fingerspigen, als habe man die Nagel zu kurz verschnitten. Es verspricht zusolge dieser Zeichen viel auf die Finger zu wirken, und erweiset sich auch dabei als ein porzügliches Mittel.

Auf die Aniekehlstechsen (762-764) wird es ebenfalls wirken.

Leberflede auf Ruden und Bruft, welche Abends juden, 846, läßt sich sehr wohl auf leprofe Flede beziehen. Denn so groß ber Unterschied auch ist zwischen beiben, so ähnlich werden sie sich in manchen Zeiträumen. Die jungen Flede, welche sich um die weißen Urmäler lagern, nicht als Flede möchte ich sagen, sondern als Umgebung berselben, sind im Entstehen kann von den sogenannsten Leberslecken zu unterscheiden. Zuweilen allein durch den besondern Schein von Tiefe oder Hohe; immer aber und unsehlbar durch die Lagerung um die Mittelmäler, die sehr leicht übersehen werden können, weil sie stets von der Hautsarbe sind, aber die man daran erkennt, daß sie stets, entweder weißer oder schwärzer, immer etwas lebloses haben. Dies Leblose ist nicht jenes, welches die gewöhnlichen Flecke haben, die auf der Oberhaut alkein, dieser den Glanz nehren, und etwa sind, so wie sie Tropsen Wasser auf gedohnsten Tischen nachlassen, sondern weil es durch tiefere Veränderung bewirft wird, auch tiefer, und etwan wie von Papiex oder wie Kreide, weiß oder schwarz.

Muttermaler find bagegen sehr oft ben entwickelten brannlichen Stellen, die sich zu Anollen ausgebildet haben, ahnlich, aber ber wesentliche Unterschied beider giebt sich baran am leichtesten zu erkennen, bag die Muttermaler Haare bekommen, selbst wuchernde, dagegen sich auf leprosen Knolsten die Haare verlieren.

Aber in allen biesen Formen sinden sich übergange. Besonders giebt es von den Flechten unmerkliche Übergange bis zum Knollslechten. Es ist schwierig, ohne weitlaustige Erdrterungen, ohne Bilder, vor allen ohne eine vorausges hende Feststellung der Begriffe, die man mit den Ausbrücken verbinden will, eine Diagnostis der verschiedenen Hautkranksheiten zu geben. Ich erinnere mich, als ich hier den Ansseingen der Lepra nachspürke, dei vielen wirklich leprosen Erscheinungen, die nur noch nicht weit entwickelt waren, daß ich ganz dasselbe schon in Deutschland gesehen hatte, nur dazumal anders genannt. Dasselbe Angesicht was hier Les

peofe haben, the es knollig wird, fab ich schon frührer, umb auch Rranke mit abnlichen Fleden; besonders habe ich bie blauen burchschimmernben, fo sehr ber Lepra eigenthimmlichen Stellen in ben Bangen, gang wie bier bei mehreren Leprofen weißen Mabchen, einst in Leipzig bei einer Burgerstochter gefehen. Es bief aber ba eine Art Blaufucht. Bieles mas ich fonft in ben hofpitalem als Flechten gefeben habe, Kommt mir hier als Lepra entgegen. Daffelbe ift es Elephantiafis. Ludwig XVIII, hatte wahrscheinlich nichts anderes, als was bier bie Reger haben, und weswegen fie als mit "anftedenber Elephantigfis behaftet," ins Elend verwiesen werben. Auch erinnere ich mich, im erften Theile ber Acten ber Leopolbinischen Afabemie, eine Abbilbung gefeben zu haben von einer wahren und ungeheuern Elephans tiafis bes hobenfactes und beiber Schenkel, wenn ich nicht irre unter bem Ramen Stirrbus, in Leipzig beobachtet, und fehr naiv beschrieben. Ich hielt bies bazumal schon für bie Del(?)schenkel bes Paracelsus, finde es aber nirgens citirt. Bas ich bagegen als Lepra synammosa, Ichthyesis, 1825 in Burgburg fab, bas ift mir bier noch gar nicht vorgetom= men. Go find bie Krankheiten in verschiebenen ganbern und zu verschiebenen Beiten: bieselben werben aus einanber geschieben, find verschieben und werben zusammen geworfen. Darum meinte Paracelfus, "ber Arzt muß ein Lanbfahrer fein." hier und bort, fruber und fpater, blieb die Schopfung fich gleich in ber Geftalt wie in ber Miggeftalt, und ihre Sprache ift immer biefelbe. Aber ber Denfch fest feine Mamen baran, hier biefen, bort jenen. Der Drt anbert zwar bie Erscheinungen, benn balb ift er bem einen, balb bem anbern gunftiger, aber bann wird es eben fo wichtig

bas Gleichbleibenbe zu erkennen, als es sein mag, bie Unter scheibe aufzustechen. Run aber halten bie Namen vieles weit auseinander, mas nabe zusammen gehört, nun bringen Die Namen bas Frembeste in Nachbarschaft. Bieles erscheint neu und unerhort burch bie namen, ja viele Unterfchiebe bestehen allein barin. Ich mochte wohl ben Mussatz einst auch in Afrika seben und in Oftindien, in Palastina und in: Norwegen. Im Boraus meine ich, bag bie Unterschiebe geringer fein werben, als fie in ben Befchreibungen ber Reis fenden fich ausnehmen. Die berühmte babylonische Sprachvermirrung hat sich überall verloren, nur in ber Philosophie noch nicht gang, und in ber Debigin noch gar nicht. In keiner Sprache hat man noch beshalb bie Ausbrucke festgefett, tommen nun noch andere frembe Sprachen mit ins Spiel, so ist ber Difverstandnisse fein Ende. Schonlein, unfer großer Patholog, hat seine Schuler auch barauf nachs brudlich hingemiesen, daß wir noch keine Terminologie haben in ber Medizine Nirgends ift biefe aber nothiger, als in ber neuen Schule, bie einer fo reichen Sprache bebarf, und niemand fann biefe zu munichende Ausbruckslehre geben, als ein Sahnemannischer Arzt. -

Durch die vielen zu starken Gaben bes Schwefel als Sulph. I, II, Spirit, sulph.00 I, II; auch im Ansange burch die Wiederholungen, habe ich eine große Menge neuer Zeich en bekommen. Ich wähle einiges davon, was bei Leprosen deutlich Sulphur bewirkte, hier aus.

Ein maßriger ober weißschleimiger Durchfall, Tag und Nacht, ohne Schmerz, war fast bei allen bie erste Erscheisnung. Bei sehr vielen: Leberschmerzen bei Druck unter ben Rippen; Salbentzundung: ein Schmerz wie wund,

Stiche anger bem Schlingen, Schmerz bei außerem Derick; Schmerz im Bapfchen, außer bem Schlingen; klopfered rei-Cenbe Ropfichmerzen; viel Augenbutter, Lichtschen, Thranen bei Sonnenlicht; Tagesblindheit; Ohrschmerzen, als kame Reuer ju ben Ohren beraus; Brennen oben im ber Rafe: Schnuffeln mit ber Rafe, fie fchniebt befonders beim Baden, ober wenn fie in Gebanten ift. Scheu vor bem Bafden; große Tragheit, will immer tiegen; Rieber: Site ober Ralte oder beibes, immer ohne Durft. Sinmal auch noch weißschleimiger Durchfall, ein Beißfluß bei 10 jungen Dabchen, ber fleife Flede macht, bie im Baffer gelb werben, ohne Schmerz und Juden; verschwinbet, sobalb ein Blutschwar am hintern entstanben war. (nach Tinet. 8. 000) Ferner: Schwindel im Sigen in beis fen Stuben ; Schmerzen im rechten Anie und Babe beim Seben, von ben Kniekehlflechsen bis jum außern Knochel; bei einem Madchen kommen nach bem harnen noch einige Tropfen eiterartigen Schleimes ohne Schmerz aus ber Barnrobre.

Bei allen Kranken ohne Ausnahme erzeugte es Juden und kräßige Ausschläge. Juden in der Haut des ganzen Körpers, besonders im Gesicht und an den Unterschmieln; Juden in den Ellbeugen dis zum blutig kragen, Juden an beiden Ellbogen; oft sehr arges zwischen den hinsterdachen oben in der Kerbe, dis zum Wundkragen; auf beiden Schultern kragt er sich wund; Juden im Nabel. Nach argem Juden in der Beuge des rechten Fußes und vielem Kragen siepert die Stelle, und es entsteht Geschwulft längs der Innseite der Schenkel hinan, dis zu den Ober-

schenkelbrufen, die besonders heftig schmerzen bei Bewegung und Beruhrung; mit Fieber.

Juden der Fleden und Knollen, besonders im Gesicht und am hintern; Juden aller Knollsleden; Juden des dicken Ohres; Juden hinter den Ohren; Juden an den schrumpfigen Ringsleden, die daburch schilstrig werden, auch im Gesicht.

Der Nasenflügelrand wird geschwürig und schmerzhaft; bie Lippen troden, schilfrig, wund und schmerzhaft; ein Bluthchen im Rothen ber Lippe lagt Gefcwur chen nach; bie Sommersproffen auf ber Dase; Binger und Beben schwellen, werden bid und glanzend; ges schwollene Finger werben an ben Spigen roth, schmerzen beim Sangenlaffen; Blafen am aufgetriebenen Mittelfinger; Schmerzen in ben Anocheln ber verfrummten Finger; nicht nur hier und da spaltet sich die Saut und wird grindig. fonbern an ben Sanben ift fie in allen Falten aufgespruns gen und wird mit fanbigen Grindern bebeckt; andere: mehrsten Finger an ber Wurzel aufgesprungen und eiternd, gewöhnlich Morgens geheilt, aber bes Abends immer wieber Rratblaschen auf ben Sandwurzelruden; Bluthden in ber Elbeuge und Achselhole, fleine judende Blasden in den Achfelholen; rothe Anoten unter ben Achfeln; Der Nacken voll nagender Rrate, kleine Schwarchen im Raden, bie viel eitern und bluten; Friefel am Balfe; schmerzhafte Bluthe auf bem untern Bruftbeinenbe; Bluth= den mit nabeltopfgroßen Blaschen am Bauche: Bunbheit in ben Schamfalten; in beiben Schamfalten Rrage, bis alles wund gekratt ift; so viele Bluththen in ben Leistengegenden, daß fie am Geben bintern; Rrate in beiben Leis

ftengegenben, und von ba ben Bauch beran bis an bie Seiten; Bluthen am hintern; Eiterbeulen auf ben Sinterbaden, mit befonbers viel Schmerz und bann Giter; Inollige hinterbaden find an vielen Stellen aufgefragt und geindig; zwischen ben hinterbaden judende und brennende Blaschen, fievern, wund getratt, fo ftart, bag beibe Backen an einander kleben; tratiger Ausschlag auf ben Oberfchenteln; große breite Blase vorn am Dberfchentel, wie von Bugmitteln, bie fpater vertrodnet; Ringflechte am Unterfcbentel; an ben Außen Bluthchen mit Krasblaschen; Eleine Sefdwurchen; Die kleine Bebe ift wie abgeschabt und gefcunben, und ber Ragel verkruppelt; auf ber vierten Bebe eine kleine geschwürige Stelle, wie abgerieben; Eiterblafe neben bem Bebennagel; an beit Behballen Blafe, bie bann schwaret; Fregblasen an ben Sohlen; Berse spaltet fich; nach einer Sanbflohmunde an ber Stelle viele Schmerzen. Bei ben tratigen Musichlagen judten immer bie großen Blafen weniger, Die kleinen, befonders die mit Baffer, viel mehr; es judte an Sanben und Außen mehr bes Abends! an Scham, Leiften und Sanben mehr bes Taas.

Bon den bestehenden leprosen Zeichen wurden duch Sulphur besonders deutlich vermehrt: bei mehreren Kransten die Rundheit des Auges, der leprose Blick, das ganze ansangend leprose Angesicht verärgert; besonders war es des Abends num dicker, blaulich; des Morgens wieder minder; bei einem Knaden ward ein Knollen im Gesichte größer, das Ohr knobbliger; an den Vorderarmen vermehrte sich das hügelige, die scheindare Höhe und Tiese, das Schatztige, wie man es nennen könnte. Weiße Flecke wurden des Worgens sichtbarer, viele neue, kleine, braune, leprose Flecke

entstanden, bei früheren wurden bie Rander dumkler, die Farbe abstechender; die bisher nur durchschimmernden juns gen kupfrigen Flecke am hintern, auf der Brust und Untersleib, schienen nun erhabner, viele kupfrige Flecke wurden braunlicher, dunkler; Knollen wurden rother, höher, juckten. Sbenso vermehrte sich: das Wassern der Fingergeschwüre, wässernde Stellen wie bei Kopfgrind, aber an handen und Schienen; das rothe, heiße der hande; die unheilsame Haut; Schmerzen in der Nase, mit Gedunsenheit des Gessichts; Nasenverstopfung, mit Schnieden des Morgens und Abends; Nasenschmerzen, mit morgentlicher Verstopfung; Geschwulst des Hodensach, der hart, kugelrund und schmerzehaft wurde.

Schwefel heilte nicht felten bie Lepra im ersten Entfteben gang allein. Durch bie so oft wiederholten genauen Betrachtungen entftehenber leprofer Flede bei allen Ragen, war es mir moglich geworben, biefelben in ben fruheften Anfangen zu erkennen, und bei vielen waren mir bie Gis genheiten ber Lepra schon fo kennbar in ben ersten Tagen, baß nicht ber minbeste 3weifel übrig blieb. Mehrmals habe ich Undank bafur gehabt, baß ich ben Berbacht, ben bie Ungehörigen aus guten Grunden hatten wegen einiger Flecke bei Kindern, bestätigen mußte, und bann boch in einigen Wochen nach- Sulphur und entstandnen Krasblaschen alles spurlos verschwunden war. Einigemal habe ich ben Eltern ben Schmerz erspart, und nicht für Lepra erklart, mas es boch war, weil ich es boch balb wegnehmen konnte. ich konnte bemerken, daß wirklich vollkommen leprofe Maler zuweilen geschwinder sich veranderten, und eher verschwanden als andersartige Flecke, &. B. flechtenartige, und Sommersprossen ähnliche, und andere, beren ich bei der Diagnostift der Lepra weiter gedenken werde. Denn es giebt ihrer hier eben so viele, mehr als in Europa, als es hier mehr Eryptogamen in der Pflanzenwelt, besonders mehr Barietäten giebt. Von ausgebildeten übeln gilt jedoch das Gegentheil. Unter allen ausgebildeten Hautkrankheiten bleibt die knollige Lepra immer die hartnäckisste.

Ich muß hierbei noch erinnern, daß fich die kollige Le pra nie bei kleinen Kindern ausbildet, und eben fo wenig bei alten Leuten. Bor bem achten ober zehnten Sabre bleibt es immer bei blogen Fledenspuren, und mehrftens erft wenn ber Leib fich anschickt zu jener großen Entwicklung, in ben Jahren vor ber Pubertat, bricht fie aus, hemmt biefelbe und wachft langfam, boch bann ohne einen Stillftanb ju machen. Biele folche Kranke fterben bann in berfelben Beit, in ber bei gefunden Tagen die Entwicklung ware vollendet worben. Benn aber die Krankheit nicht die Übermacht erlangte, Die Kranken mannbar werben, fo kann bas Leben noch lange erhalten werben. Befallt bas übel erwachsene Leute, fo können fie wohl vier bis funf Jahre in ben erften Stabien bleiben, in ben nachsten brei bis vier Jahren aber fterben fie bann ficher. Befonders find es ftarte, robufte, blubende Menfchen, die übrigens gefund find, wenigstens teine eigent= lich chronische Krankheit haben, welche von Lepra in biefen Sahren befallen werben. Alle folche Falle find weit schwies riger zu beilen. Buweilen macht bie Krantheit, wenn fie langfamer Art war, in ben klimakterischen Jahren einen Stillftand. Go wie ber Gefchlechstrieb erlischt, und fie ift nicht bereits gur übermacht gelangt, fteht fie ftill, und laft bann zuweilen noch ein hobes Alter erreichen. bleiben

bleiben bann bie Flecken immerwährend flach, ohne je Anol-Len erzeugen zu konnen.

Jene ersten Fleden, ober beffer Male, bei Rinbern pon einigen Jahren, erscheinen als taum mertbare bellere Stellen in ber haut; bei Farbigen, wo fie noch schwerer zu entsbeden find, gleichfarbig braun ober schwarz, und unterscheis ben fich nur burch bas tobte papierige, und ben, noch fehr fcwach, aber boch balb fich einstellenben Schein ber Berties fung, ber Anfang bes Schattigen, wie ich es nennen muß. Rund um diese Male, ober neben ihnen, entsteht nun begranzend, boch unbestimmt von Form, eine andersartige, erft fehr schwache Farbung, bei Weißen braunlich, schwach nußbraun, bei Farbigen je dunkler, je mehr aus braunlich ins Rupfrige, bei Schwarzen am abstechenbsten von ber Sauts farbe, und biefe Stellen bekommen etwas sammtiges, scheins bar erhabenes. Dies alles ift anfanglich fehr gering, und bleibt es zuweilen Jahrelang, so bag bas Auge einer forge famen Mutter bazu gehort, um bergleichen zu bemerken. Die Reger haben eine fehr gute empirische Kenntniß bavon, man kann sich aber nie auf ihre Aussagen verlassen, weil fie, von welcher Überzeugung auch, immer fagen, mas ihnen bunft vortheilhaft zu sein. Bon Seiten bes Arztes gehört eine genaue, wiederholte Betrachtung bazu, besonders bann wenn bie Kinder erhigt find, bei ber vermehrten Rothe tritt bie falsche Karbung, und bei bem vermehrten Turgor in ber Saut bas Schattige mehr hervor. Reiben zu biefem 3mede hilft auch, boch viel minder, und ist nicht zureichend. Ferner muß man bie Kinder bes Morgens nach bem Erwachen fogleich, und bann gegen ben Abend bin untersuchen, befonders bei Boll = und Neumond, und man wird das keimende übel Archiv XII, Bb. III. Sft.

bestimmt erkennen. Hat man die angegebenen Eigenthümlichkeiten, so gering auch, entbedt, so weiß man zuverläffig, baß die knollige Lepra daraus entsteht. So sieht der Schisser in Westindien nur eine kleine Wolke am Horizont, und weiß doch, welchem wuthenden, verwüstenden Orkan sie vorangeht.

Der Ort, den diese Maler einnehmen, ist nicht extscheisbend, doch sindet man sie sast in allen Fallen auf dem Hinterdacen oder Oberschenkeln, zinachst in der Seite und unter den Armen gegen die Achselhole. Was Schilling sagt, das der Ansang, das sogenannte Urmaal, an den Seschlechtstheilen sei, und er oft an Kindern Leproser diesen lauernden Fled entdedt habe, das ist mir nicht möglich gewesen wiederzussinden.

Das nächste was sich einstellt, ist ein besonderer Zug im Angesicht, der sich nicht beschreiben läßt, und schwer im ersten Ansange zu erkennen ist. Man kann mehrere Arten von Krankheiten schon lange vor ihrem Ausbruche an den Sesichtszügen voraussehen, so wie unter mehreren andern Schwindsucht, Sicht, Epilepsie, Wabnssinn — so ist es nun mit der Lepra auch. Wer viele Leprose gesehen hat, der kann den leisesten Ansang zu diesem eigenthümlichen Angessicht wohl erkennen lernen.

Bundchst entsteht von bieser Gesichtsveränderung jene Rundheit des Auges, nächst dieser die Starrheit der Gesichtszüge, wodurch aber die Krankheit schon schwieriger ist zu behandeln. Senen ersten Ansang aber, die ansangenden Male, und die ansangende Gesichtsverbildung, nimmt Spir. Sulph. X° ganz weg. War früher schon Sulph. gemissbraucht worden, dann thut es auch Gepia, zuweilen Arsenik.

Erschienen aber im Angesicht schon die blaulich durchschimmernden Stellen, dann sage man nur den nahen Ausbruch voraus, und glaube nicht, ihn so schnell heilen zu können; verschwände auch alles nach einigen Mitteln, so setze man doch die Behandlung sort, so lange als möglich. Ist das libel aber einigermaßen mehr entwickelt, so rechne man immer ein Jahr zur Heilung, und ein zweites zur spätern Behandlung, auch wenn es im Ansange geschwind sollte vorausgehen, weil die Neigung zu dem alten übel doch lange bleibt.

Bei ausgebildeter Lepra, sogleich nach erfolgtem Aussbruche beutlich knolliger Fleden, war Sulphur immer von ganz außerordentlichem Einflusse. Es mindert sich gewöhnslich vom 14. Tage an nach der Gabe erst das blaulich rothe kupfrige der Knollsteden, sie werden immer platter, und gleichzeitig mehr braunlich; alle knollig werdende Fleden erscheinen sehr dalb schmaler, und die Farbung heller, gelbslicher; bereits schissfrige Knollstede verlieren dieses zugleich mit der Höhe; bei vielen bleibt der knollige Rand — den 60. Tag — stehen als ein heller Ring, dunkler, bei hellerer Hautsarbe.

Ein Ausschlag von Kleinen, braunen Erhebungen, wie Linsen, als waren es Bluthen, doch breiter, bei einem Resger, zugleich mit altern Knollen am Hintern — ein arges Zeichen des Anfangs ber ben ganzen Leib bedeckenden Knollstecken — wurde platter, zu nur noch helbern Stellen, endslich zu kleinen Malern, dunkler als die Haut, mit hellbrausnen Hofen.

Ebenso minderte bies Mittel bas Sügelige an ben Armen, bas kupfrig = knollige an ben Schenkeln, überhaupt

alle grelle Farbung und alle Erhebungen. Die nugbraumen Stellen um weiße Dale wurden wieder gefühlig, bleichten und minderten sich an Umfang. Braune taube Alecke wurben wieber empfindlich. Bei einem Kranken wurde bas Rupfrige minber grell, die erhabenen Ranber fanten ein, alles schon Anollige minderte wenigstens, junge Flecke verfcwanben. - Bei einem Kranten, ber weiße Malftellen mit erhabner braunlicher Umgebung an Oberschenkeln und hintern batte, blieb nach einigem Bluthenausschlag nur noch ber Schein ber Erhabenheit, und bas Beife war nur noch fichtbar von ber Seite gefehen. Bei einem Mabchen entstanden in den weißen Fleden unter den Achseln gelbliche Stellen. Bei einem Anaben minberte fich bas verbachtige Un: geficht, - wie man es im boppelten Ginn nennen kann, wegen seiner Bebeutung, und weil es etwas Scheues hat, wie bei bosem Gewiffen, - bagegen blieben alle Klede am Leibe unverandert. Bei einem ausgebilbeten Dabchen minberte es fehr bedeutend eine besondere Gesichtsgeschwulft, bie nach bem Effen von schuppenlofen Fischen ftete febr arg wurde, und zwar auch zu leprosen Erscheinungen konnte gerechnet werben, boch eigentlich bas charakteristische berfelben nicht gang batte.

Je alter die Lepra war, je weniger richtete Sulphur bagegen aus. Bei einem Anaben, der sehr lange lepros, durch Silicea, Natrum und Sepia von seinen Anollen am hintern befreit worden war, dagegen die einzeln stehenden Sesichtsknollen und die knollige, rothadrige Nase, obwohl in minderm Grade, behalten hatte, wurde letztere etwas kleiner, und die rothen Aberchen in der Nasenspise verloren sich etwas. — Bei einem Aranken minderten sich die Anollen

am Hodensach, das Austropfen von Blut aus der Nase beim Bucken, und beim Nasenbluten kam nun statt des schwarzen, bellrothes Blut. — Bei einem, im hohern Grade leprosen Manne minderten sich die altesten Knollslede unter der Achzsel, die spätern in Seite, Brust, Rücken dann auch, unter Zucken mit Nachbrennen, aber das Gesicht blieb wie es war. Steenso dei einem leprosen Mädchen minderten sich die Knollsstede am Unterschenkel, Ellbogen und Bordetarmen um viesles, auch die nächtliche Hise, aber das Angesicht gar nicht. — Bei einem im höchsten Grade Leprosen besserte sich nichts, als daß ein heftiges Stechen hinter den Ohren die ins Auge nach jedem Arger, aushörte. — Ein gleicher Kranker verlor die nächtlichen Schmerzen im linken Fußgelenke, und überhaupt die vielen Schmerzen bei allen Wetterveränderunsgen, sonst blieben beide wie sie waren.

Erot dem mussen auch solche Kranke Sulphur erhalten, benn es geht bei ihnen mit allen andern Mitteln ebenso, je langer sie aber antipsorisch behandelt werden, je mehr wirken die Arzneien, und konnen dann auch eher wiederholt werden.

Eine fehr gewöhnliche Barietat ber knolligen Lepra, wo die Neigung der Flecken, sich zu Knollen auszubilden, minster ist, dagegen mehr zu flechtigen Ausschlägen und Gesschwüren an den Gliedern, zu Berkurzungen und Lähmunsgen, da ist der Schwefel nicht minder wichtig, obwohl er nie ausreicht.

Braune, inselformige Flede bieser Art, mit sich etwas erhebenden Randern, schilferten so ab, daß bei einem Kransten bie schwarzen Streischen, entstanden durch in Einschnitte geriebne Kohle von verschiednen Thierknochen, von Sidechsen, Siftschlangen — völlig abblätterten — schrumpsige Rings

pleden schisferten ebenfalls, und minderten sich an Farbe. All mehr slechtige, gleichmäßig braune, glatte Flecke wourden sahler und schisferten. Bei einem farbigen Knaden waren nach Kräte an den Fingern belle Stellen in der Haut entistanden, minder braun als die gesunde Farbe, an den Oberschenkeln mit schisfrigen Platzen darin, im Gesicht, über der Rasenwurzel und neben den Rundwinkeln mit kleinen Stippschen darin. Auch sie minderten sich viel nach Sulphur. Flechtige, siedernde Finger, die dei dunkelfarbigen wie weißgedricht erschienen, wie ausgenagt, wurden an den Spiten trockner.

— Bei Lahmung ber Fußstreder bes linken Fußes wurde — in einem andern Falle — einige Auf = und Ries derbewegung möglich, bei gleichzeitiger Taubheit in der Haut der Unterschenkel, vergieng diese an den Waden und längs der Innseite, blieb aber auf den Fußrücken.

Man könnte Bande süllen, wollte man alles zusammenstellen, was sich an Ersahrungen und Vermuthungen über dieses große Mittel sagen läßt. Ich kann es nicht verlassen ohne den Wunsch: es möchte doch jedem Arzte gefallen, seine Ersahrungen darüber kurz mitzutheilen. Was es heilte, und was es — bestimmt zum erstenmale gereicht und ungestört geblieden — doch nicht heilte. Es bildet, scheint mir, das Haupt der einen Klasse antipsorischer Ritztel, so wie dei der andern Natr. mur. oben ansteht. Wir müssen die zu wünschende Diagnostik nicht allein auf die Beichen, sondern vorzüglich anch auf die Anzeigen begrünzben können.

Zinkum.

Nimmt einen untergeordneten Rang ein, obwohl es einigemal nicht ohne Erfolg gegeben wurde.

Aus seinen Zeichen sehen wir, daß es in manchen leprosen Nasenbeschwerden sehr kann zu statten kommen. Die
Schmerzen in der Stirn und den Stirnhölen, 65—77, Hahnemann, und 8. Mg. Th. II.; im Jochbein 23. Th. II.;
besonders aber der unerträgliche Druck auf der Nasenwurzel,
76, Hahnem.; Klemmen in der Nasenwurzel, 77—79, Hahnem., und viele andere Nasenschmerzen, 55—57, Ng. Th. I.,
und dabei das Wundheitsgefühl im Innern der Nase, 121,
122, Hahnem., 216 Ng., mit der Geschwulst, 123, Hahnem.
versprechen dies wenigstens in manchen Fällen.

Das Juden und die Rothe am Kinn, 139—141, Hahnem., beutet auf Mentagra, und kommt zuweilen bei Lepra vor.

Auf die Knollen am Hobensade ließe sich vielleicht manchmal 370—375, Hahnem., beziehen. Auf leprose Ersscheinungen im Angesicht: Geschwulst der Oberlippe, 131, Hahnem., — rothe, harte, geschwollene Punkte am Nasensslügel, unschmerzhafte Blüthe daneben, 411 Ng. Auf andere die rothen Flecke ohne Empsindung, 132—134., schmerzlosen Blüthen, 135, 6, Ng. Th. II. Die rothlaufartige Entzünsdung und Geschwulst an der Achillsenne, 322, Ng., kommt zuweilen vor, besonders mit Nosenkoulen. Wiele andere eisgenthümliche Ziehbeschwerden werden zuweilen zu seiner Answendung veranlassen. Das Brennen auf der Haut. (Um Oberarme, 505; Unterarme, 520, 523; Hand, 547; Oberschenkel, 591; Waden, 622; Fuß, 634, Hahnem.; Unteribbengegend, 143—144, Ng. u. a. m.) — Das

4

Ameisenlausen, 399, Rg. Ah. I., 106, 107, Ah. II. zwischen haut und Fleisch, (vergl. 658 hahnem.) beginn ursprünglich die Lepra, und hier find zuweilen Schmerzen. — Die kähmung der hand ist andersartig, dagegen auf die Lähmung der Küße und die Rasenbeschwerden kannen sehr viele Zeichen bezogen werden; bei hahnemann: 624, 625, 626, 638 lehte Hälfte; bei Rg. Ah. I.: 325, 28, 32, 33; Ah. II.: 92, 99.

Unter ben vielen Finger: und Zehenbeschwerben finden sich manchmal ahnliche: die Schmerzen an den Fingen und Spiken, 559—562, Hahnem., Rothe und Schmerz der Finger, 410, Rg. Th. L., an den Daumen, 85, 90, Th. II., an der großen Zehe, 104, Rg. Th. II., an der Ferfe, 326, 331, Rg. Th. I.

Ich habe noch wenig Gebrauch bavon machen können. Einmal schien es mir die Knollen im Gesicht und am himtern zu mindern. Einmal hat es die Fußlähmung als Iwisschenmittel etwas gemindert, ein andermal nur den spannen ben Schmerz deim Geben in Knies und Fußstechsen, der nach Sulphur entstanden war. Einmal hat es ein unreines Geschwür an der Schiene gebessert.

Shlußwort.

Dies ist ber Auszug, ben ich über ben Erfolg ber wichtigsten Mittel bei Lepra, und über die Bedeutung berselben, aus den Krankengeschichten einiger Jahre geben wollte. Bunachst sollen nun die andern Mittel betrachtet werden, von benen viele seitbem unter die antipsorischen ausgenommen wurden, und andere neue, benen dies bevorsteht. Schlüßlich folgen dann die leprosen Zeichen in einer kurzen

Sefammtübersicht mit ben je entsprechenden Mitteln, wie fie mehr ober minder wichtig sind, um weitere heilversuche ben mit ber neuen Schule noch minder bekannten Urzten wordlich zu erleichtern.

=

=

Ż

: 🛊

Ĭ..

:± ::'

Ė

٠

Ġ

2:

Ì

über die Folge der Mittel kann ich nur wenig sagen. Man muß, um solche Schlusse machen zu können, die Mitstel in sehr vielen Fällen gegeben haben, und versehlte Wah-len, die ich im Anfange nicht vermeiden konnte, dursen gar nicht in Anschlag kommen; auch die vielen Fälle nicht, wo Störungen von Seiten der Kranken vorsallen.

Ich habe erinnert, wenn mit Sulphur ber Anfang am besten, gemacht wird. Die Umstände machten, daß ich ihn in vielen Fällen zuerst gab. Im Berhältniß war er auch öfter bann vortheilhaft, als später. Nach Arsenik gesgeben, war Sulphur fast immer wohlthätig; nach Sepia aussallend minder; nach Nitr. acid. bewirkte er in drei Källen gar nichts. Er läßt sich, wie Sepia, Silic., Arsen., und Alumina, wiederholen, doch mit gehöriger Borsicht.

Arfenik machte febr oft einen guten Unfang.

Sepia war nur bann gut im Ansange, wo es beutlich angezeigt und durchaus nothig war, sonst minder; aber besonders gut nach Sulphur und zunächst nach Silicea; auch nach Nitr. acid. war es einigemal wohlthätig.

Alumina paste felten gut nach Sulphur.

Causticum war einigemal nach Sepia angezeigt, und hatte guten Erfolg.

Es wird sich aus der Gesammtübersicht ergeben, welschen Rang die Mittel nach den jetigen Ersahrungen haben. Sepia, Sulphur, Silicea und Arsenik sind die wichtigsten, zumächst Aluminea, Natrum, Petroleum, Carbo veg. und

Man verfpreche vollige Deilungen nur mit großer Borficht, benn es fehlen uns noch wichtige Mittel. Die Lepra ift ber große Prufftein, woran wir bies ertennert. muffen baber micht mube werben, bas Gebiet ber Dittel gu erweitern, und besonders mehrere Thiergifte gegen Lepra anwenden lernen. Gludlich, wenn es bann einst gelingt, mit ber Sicherheit eines herrschers fie zu bezwingen. Ber bei Einer Mutter jenes Entfehen gesehen hat, Eines Baters Abranen, über ein Sind, bei bem bie gräßliche Entbeckung gemacht wird; jenen vergifteten Schmerz, gegen ben ber reine Schmerz über ben Tob ein gabfal mare, ber wird ben Arzt felig preisen, ber folch ein Deisterftud thun tann. Sie ift von allen Krankheiten bie Scheußlichste, und von allem Elend unter ben Menfchen ift bas bas größte, benn fie nimmt bem Menschen bas menschlichste was er hat, bas Angeficht, fie vergiftet bas fußeste, ben Umgang mit Denin ihrem Gefolge find Berachtung, Abscheu und Entseten. Und teine Krankheit qualt wie fie. Der Tob Reht vor bem Kranken, wie ein henker mit bem Rabe, und zermalmt erft langfam ein Glieb nach bem andern, ebe er enblich ben letten Stoff aufs Bern thut.

Moge nun biefer Anfang mit Heilversuchen zur Emeischung eines so würdigen Zieles etwas beitragen. Man tann es ihnen nicht anmerken, welche unsägliche Ausopferungen und Rühen sie kosteten. Es zählt auch die Welt, wie bils lig, nicht was wir opfern, sondern was wir leisten. Nur in einzelnen Fällen gelang mir die Heilung, in vielen, wo ich mich Jahrelang bemühete, doch nicht. Ob es meine Schuld war, lehre die Folgezeit.

Da ich eine solche Menge von Achtern hier bekannt habe, werden manche meinen, so viele wurden sie doch nicht begangen haben. Immerhin; daß ich sie aber hier so ehrlich vorlegte, das war wenigstens keiner. Andere werden nun weniger machen. Und also kann boch das Ganze dadurch gewinnen.

Moge benn die eble, neue Aunst sich recht bald ause breiten bis in alle jene entfernten Lander hin, zu jenen absgelegenen Kusten, wo der uralte Drache noch hauset, und da zu immer glanzendern Siegen die Schwingen erheben; zur Ehre unsers deutschen Vaterlandes, und zur Ehre des Mannes, der, als scharssinniger Forscher und glücklicher Entdecker, der Stolz unseres Volkes auch dann noch sein wird, wenn nur die Seschichte noch spricht von einem Deutschland, das einst war.

Sind die Arzte Staatsdiener?

Beantwortet

bon

Dr. A. Rummel.

Die bisherige Stellung der Arzte im Staate ist von vielen Seiten als der Grund angesehen worden, warum die Heiltstunft die gerechten Wünsche des Menschenfreundes nicht immer besriedigt. Man hat deshalb, im Verkennen der wahren Quelle des Übels, viele, oft recht abentheuerlicht, das Wesen der Medizin und des Staatsvereines gleich we nig beachtende Vorschläge gethan, die eben deshalb auch unaussuhrbar bleiben mußten. In neuester Zeit glaubt man endlich das Heil unserer Wissenschaft zu fördern, wenn man die Priester Asculaps zu Staatsdienern umwandelte.

Auch gegen diese Meinung haben sich jedoch Simmen erhoben, und unter andern ist der Freiherr von Bebbeind (in Henke's Zeitschrift für Staatsarzneikunde 1827 St. 1.) dagegen aufgetreten; dafür hat sich in eben bie seitschrift (Ergänzungsband 9.) der Herr Dr. Kaiser er klart, und er hat die Staatsdienerschaft als eine Ehrmsacht den Arzten zu vindiziren gesucht.

So lange die Sache eine blos wissenschaftliche Streilsfrage bleibt, erscheint sie allerdings nicht von hoher Bedeus tung; da man aber nicht wissen kann, wie früh oder spakt es einem Staate einfallen könnte, Einrichtungen in diesem Sinne ins Leben zu rusen, so gewinnt sie allerdings an Wichtigkeit, denn hier können falsche, konsequent durchges führte Prinzipe wenigstens eine Zeitlang großen Nachtheil für die Gesellschaft hervordringen. Es scheint uns baher nicht ganz überstüssig, nochmals auf diese Frage zurückzuskommen, indem durch die erwähnten Aussach die Sache noch nicht zur Entscheidung gebracht ist.

Daß wir biese Blatter zur Bekanntmachung unserer Ansicht wählen, kann nicht auffallen, wenn man bebenkt, wie sehr die Homdopathie bei dieser Angelegenheit betheiligt ist, wie schlimm es um sie stehen wurde, wenn die Arzte Staatsdiener wären, die den Obern blindlings Folge leisten müßten, auch da, wo vorgeschrittene Kenntniß sie eines bessern belehrt hätte. Der Entwickelung dieser außerordentlichen Entbedung werden so viel hindernisse von den einslußreichen Gegnern in den Weg gelegt, daß man nur mit Schaubern den Sedanken denken kann, wie wurde es jeht um die Hoomopathie stehen, wenn eine solche ärztliche Hierarchie organistrt wäre. Wir kämpsen also hier recht eigentlich progress et laribus.

Es ist aber unsere Absicht nicht, eine Kritik jener Bemerkungen zu schreiben, ob wir gleich nicht ganz umbin können, einige Behauptungen berselben zu berichtigen, sons bem wir gesteben nur, baß wir burch ihre Lekture zur Entswicklung nachfolgender Ideen sind angeregt worden.

- Der game Steit beruht unserer Beinung nach
- 1) auf einer Unitarheit bes Begriffes eines Staatsbie ners, und
- 2) bem Bermengen zweier ganz verschiedenen Funktionen, die die Arzte im Staate verrichten, nämlich der Funktion der praktischen Arzte mit derzemigen der Rediginalbeamten.

Bon ber Staatsbienerschaft guerft.

Der Freiherr von Bebefinb fagt, ber Staat beftehe aus Regierenden und Regierten, und ber Arzt gehore zu ben lettern; bies will aber herr Dr. Raifer nicht gelten, laffen, und entgegnet, baf es eigentlich außer bem Regenten nur Regierte im Staate gebe, und bag die Staatsbiener auch unter bie Regierten geborten. Man muß abet auf bas eigentlich einen besondern Nachdruck legen, wenn ber Ginwurf nicht alle Bebeutung verlieren foll, man muß vergef: fen, bag man von einer Seite Befehle empfangen und in einer andern Richtung bin Befehle ertheilen fann, alfo Regierter und Regierender jugleich fein tann, ohne baß barin ein Biberfpruch liegt. Bas ift ber Staat? — Eine nach Gesehen geordnete Gesellschaft, ober ein Berein, ber allen Mitgliebern die freie Entwickelung und Anwendung ihrer Rrafte gestatten und ihre Rechte sichern foll, ober eine redierte Nation; immer finden wir die zwei Begriffe Regierende und Regierte wieber. Gefteben wir alfo gern zu, bag in einer Monarchie mur Einer ber Regent ift, bie andern alle regiert werben, fo wirb boch keiner forbern, bag ber Monarch bas schwere Amt allein verwalte, bag er allein bie Gefete banbhabe, und bem fortschreitenden Entwidelungsgrabe anpaffe. Die Unmöglichkeit alles felbft zu ordnen, veranlaste

veranlaste den Regenten, sodald ein Volk nur aus dem roben Returzustande heraustrat, sich passende Wertzeuge zu wählen, und diese Mittelglieder zwischen den Regenten und dem Staatsburgern sind eben die Staatsdiener, die verzeint mit dem Staatsderhaupt die Regierung bilden. Es geht schon aus dem Obigen hervor, daß sie dadurch keineszwegs den Charakter eines Staatsburgers nothwendig verzieren.

Das Geschäft bes Staatsbieners ist zu richten und zu verwalten, seine Arbeit ist baher keine eigentlich propuktive, sonbern eine ordnende; die Verrichtungen können beshalb nicht seiner Willkubr und seinem Ermessen anheim fallen, sonbern er muß sich genau nach den bestehenden Staatsgesetzen richten. Um dies zu können, um nicht stets in seinem Wirkungskreise, der oft den einzelnen Staatsburger beengt, gehemmt zu werden, muß er eben unabhängig sein von dem Einzelnen, muß mit seinem Erwerd nicht von der Willkubr der Regierten abhängen, sondern sein Unterpalt muß durch eine hinreichende Besoldung gesichert sein.

Diese vier Stude: Richten ober Verwalten, positive Gesetze, Unabhängigkeit von dem einzelsnen Staatsburger, und Besoldung vom Staate, sind nothwendige Bedingungen, ohne welche ich mir einen guten Staatsbiener nicht denken kann, und bei der Hinwegsnahme nur eines Punktes wird von einem guten Staatsbiener nicht mehr die Rede sein. Hinzusügen können wir noch, daß, um das Sanze zu erhalten, eine gute Controlle stattsinden und möglich sein muß.

Nun hat der arztliche Stand zu feinem Bestehn und Gebeihen wesentliche Bedingungen in sich, die obigen Ansors Archiv XII. Bb. III. Oft.

fich von ben erworbenen Sibigfeiten überzeugt, alle Unfabig von der Ausübung ber Aunft entfernt, und jede Pfusschen verhatet. Der Staat hat ferner zu forgen, baß jeder krank Burger gute arztliche Bulfe ohne zu große Aufopferungen erhalten tonne. Db bierzu eine Tare über Dinge, Die fic gar nicht schäten laffen, bas rechte Mittel fei, ober ob jeber Übertheuerung nicht am ficherften burch eine gewiffe Concurrenz vorgebeugt wurde, laffen wir, als nicht hierher ge borig, babin gestellt sein: boch konnen wir uns nicht ent: balten, zu fragen, wie kommt ber Arat, ber Kranke wirklich "'ju beilen verfteht, und oft schnell bie bebeutenbsten Rrank beiten unterbricht, bagu, mit bem blogen Kurirer, welche handwerksmäßig feine Besuche macht, in Gine Rlaffe gestellt zu werben, und fein Geschaft, bei bem Talent und Biffen schaft allein ben Ausschlag giebt, nach bem Maafftabe eines Tagelohners, nach ber Bahl ber Befuche bonorirt zu feben? - 3ch glaube, man überläßt bies am besten ber Ubereinkunft bes Argtes mit bem Kranken, und es wird wenig Källe geben, wo ber Urat fo feinen Bortheil verkennt, fo febr alles menfchliche Gefühl verleugnet, bag er einen armen Rranten übervortheilte.

2. Sorge für die Ausübung der positiven Sesete bes Staates, war das zweite Seschäft eines Staatsdieners. Es bedarf kaum einer Erwähnung, daß dies ganz außer dem Wirkungskreise des Arztes liegt; denn von der Ersüllung der Sesete, die das Leben in einem Staatsvereine jedem Mitgliede zur Pslicht macht, kann hier nicht die Rede sein, weil sonst jeder Burger ein Staatsdiener genannt werden müßte; eben so wenig konnen die besondern Pslichten, die bem Arzte sein Staatsdiener

unachen, da jeder Stand, jedes Gewerbe, einige Perpflichtungen auferlegt, welche ein anderer Stand, ein anderes Gewerbe nicht fordert.

Die Medizin ist ein Theil ber angewandten Naturwissenschaften, die nur auf Erfahrung beruhen, und deren Kreis sich also stets durch jede neue Entdeckung erweitern muß. Allgemeine Regeln können nur so lange gelten, als neue, bessere Erfahrungen sie nicht umgestoßen, und als falsch, unnug und schädlich dargestellt haben; sie lassen sich also nie von Oben herab ausstellen, und als Gesetze für das Berfahren anbesehlen.

Wenn man dies ja in Verkennung der Natur der Dinge versucht hat, ist nur Unheil für die Kranken daraus entstanden, und die Kunst hat wesentlich Rückschritte gemacht, oder die untergeordneten Arzte haben, um ihre Freiheit zu retten, und ihren Kranken nach besserre Einsicht zu helsen, zu einem Betruge der Obern ihre Zussucht genommen. Man denke nur an die durch v. Swieten besohlene Anwendung des Sublimats in den östreichischen Armeen, oder an die Bersuche durch Opium die Syphilis zu heilen, die Michaelis anstellen ließ.

Den Arzt, von dem man sich durch Prüsung überzeugt hat, daß er seine Wissenschaft vollkommen kennt, und sie anzuwenden versteht, muß man in seinem Handeln nie dinzben, nicht durch Vorschriften einengen wollen, denn sie würzden alle Fortschritte der Wissenschaft unmöglich machen. Wer soll denn auch diese Vorschriften geben? und wie lange sollen sie gelten? sollen sie den genialen, ersahrnen Kopf binden, der durch neue Entdeckungen, die die alten Urionen

Aber ber Medizinalbäamte ist doch Staatsbiener? — Ja wohl, aber nicht in der Qualität als praktischer Arzt, boch davon unten ein mehreres. Denn der Hall, wo der Staat den Arzt als Heilkinstler dei öffentlichen Arankenansstalten anstellt, gehört nicht hierher, indem er hier gegen Bezahlung das Talent und die Arbeit des Arztes auf keine andere Weise benut, als die Verrichtung anderer Staatsbürger, die er zur Erreichung des Staatszweckes in seine Dienste nimmt.

3) Unabhangigfeit von ber Willführ bes einzelnen Staatsburgers war bas britte Erforberniß eines Staatsbieners, und wo fande biefe weniger flatt, als bei bem Arzte. Er, berufen jeben zu beilen, ber fich an ihn wendet, muß alles burch Erwedung von verfonlichem Butrauen burchfeten, er hat feine Gewalt in Sanben, ben Kranten ju Befolgung feiner Borschriften ju zwingen, als eben bie, welche Überlegenheit bes Geiftes, bas Zutrauen ber Kranken und ber Ruf feiner Gefchicklichkeit ihm gewähren, turg feine Gewalt ift eine rein moralische. Run muß man eben bie Menschen, vorzüglich die gemeinere Rlaffe, wenig kennen, wenn man fich von positiven 3wangsmitteln bessere Erfolge versprechen will, als bie moralischen bis jetzt geliefert haben. Die meis ften Menschen find gewohnt, in Berkennung bes eigenthumlichen Wesens, ben Staat als etwas Frembes, ja Feind: feliges anzuseben, beffen Befehle man nur gezwungen ge borcht. Oft gehort bei ihnen nur bagu, bag es befohlen fei, um es ihnen verbachtig zu machen. Bis also befferer Unterricht biefen Itthum ausgetilgt, ware felbst 3wang ju bem Beffern, bas unrechte Mittel, und find bie Menfchen gebilbeter, beffer unterrichtet, bann ift ber 3mang gang ummit.

Der West ist und bleibt also abhängig von ber Willfuhr bes Einzelnen, und kann sonach kein Staatsbiener fein.

4) Um biefe Unabhangigkeit zu retten, forberten wir als Bebingung bes Staatsbienftes Befoldung, als bas eine gig gureichende Mittel, benn wie konnte man von bem Menfchen verlangen, bag er nicht nur ganz unentgeltlich feine Arbeit und Beit bem Staate weihen follte, auf bie feine Kamilie einen weit nabern Ausbruch zu machen bat, wie konnte man verlangen, bag er burch Befolgung ber pos fitiven Anordnungen fich seinem Erwerbe so weit entfremben follte, bag er und bie Seinigen barben mußten. Befolbungen find beshalb als ein nothwendiges Bedingnig bes Staatse bienftes zu betrachten, und wo find bie Befolbungen, bie ber Arat gieht, wo find die Raffen, in benen man Gelb für ihn zu haben meint? 3war hat ein Staat versucht, besols bete Ante einzusubren, und ber herr Mebizinalrath Dr. Bogler wurde in Bente's Beitschrift (im 9. Erganzungsheft) ihr Lobredner, ohne bag er manche Unvollkommenheiten und Inconvenienzen wegleugnen konnte. Wir kennen bie Raffauische Medizinalverfassung nicht aus Erfahrung, und bie Probe, die sie bestanden hat, ift noch viel ju turg, um über ihren Werth aburtheilen zu konnen, boch scheinen uns alle Fehler, die herr Bogler erwähnt, nicht, wie er meint, aus der unvollkommenen Ausbildung, sondern aus dem der Ratur bet Unneifunft wibersprechenben Wefen zu entspringen, und fich also niemals gang befeitigen zu laffen. Bur bie armere Rlaffe auf bem platten Lanbe ift allerbings hinfichtlich einer angemessenen arztlichen Sulfe viel zu wenig geforgt; allein ber lodredner felbst gesteht ja, daß fie biefem Beburfnig nicht gang abheife. Und tiegt der Grund hier nicht mehr

in ber Theutrung: ber Mebitamente und in ben vielfachen Mifchungen, welche noch viele Argte verschreiben, ire ber ermeingenen Konfequenz, auch auf bem platten Laribe bas Bezieben ber Ammeien aus ben Apotheten erzwirigen zu wollen, wo es weit naturgemäßer ware, bas Dispenfiren ben Argten felbft ju geftatten. In großen Stabterr wirb bavon bie Rebe nicht fein, ba macht fich ohne Berbot bie Sache von felbft. Befonders fäut in ber Raffauischen De bisinalverfaffung bie Salbbeit binfichtlich ber Befolbung unangenehm auf, indem ein Theil derselben burch eine niedrige Bebührentare von ben Kranten felbft erhoben, ber größen Theil aus ber Staatstaffe bezogen wirt. Eingestehm muß man jedoch, daß bieser Rebler noch in einem weit bobem Grabe bei ben Physikatsbesolbungen anberer Staaten statt findet. Man hat von unbefoldeten Staatsbienern in neuerer Beit viel gesprochen, und fich burch biese Ibee aus ber Berlegenheit helfen wollen. Bie wenig biefer Einfall aber gegen eine ftrenge Rritit Stich balt, fieht jeber leicht ein.

Die Behingungen eines guten Arzies und die eines guten Staatsbieners scheinen und nach dem Obigen so weit von einander verschieden, daß eine Verschmelzung unmöglich ift, daß also einleuchtend hervorgeht, der Arzt sei kein Staatsbiener, könne auch nie ein guter werden. Derr Dr. Kaiser scheint hierinne eine Beschuldigung für unsern Stand zu sinden, aber wir begreisen gar nicht, wie er dazu kommt. Steht denn der Staatsbürger an sich dem Staatsbiener nach? Sind Großhandler, Fabrikanten, Anwalte, nicht gesehrte, verdienstvolle Leute, ohne daß sie Staatsbiever sind?

Run giebt es aber boch Debizinalbeamte in jebem Staate, biefe find benn boch ohne Bweifel Staatsbiener?

Dies leugnen wir im Geringsten nicht, nur if ihr Berhikts niß, selbst ihre Bestimmung eine weit andere, als die der praktischen Arzte. Wo bei diesen Kranke heilen die Haupts sache war, wo er nur durch Rath bei Einzelnen die Kranks heiten verhüten konnte, und selten in den Fall kommt, als kunstverständiger Zeuge auszutreten, so ist das dei den Medis zinalbeamten gerade umgekehrt, das Kranke heilen liegt ganz und gar nicht in seinem Bereiche, der Staat vertraut ihm die Abwehr der Erkrankungsursache, durch Abhaltung von Epidemien, durch Sorge für gesunde Nahrung an, und ges braucht ihn als kunstverständigen Zeugen in allen Dingen, die sein Fach berühren.

Bu biesem 3wecke find besonders bie hohern Mebizinals behorden organisirt, die Medizinalrathe bei dem Ministerium und ben Regierungen, und ihre Befoldung ift hinreichend, fie, unabbangig von anderm arztlichen Erwerbe, ihrem 3wede entsprechen, ihre Pflichten erfullen zu laffen. Defto auffallender ift es, bag ihnen in vielen Staaten bie aratliche Krantenbehandlung geftattet ift, bie nicht nur ihre Beit zerfplit= tett, sondern fie auch Rudfichten nehmen lagt, fie von bem einzelnen Staatsburger abhangiger macht, als es fur einen Beamten gut ift, und fie also offenbar in Erfullung ibret Obliegenheiten hindert. Warum follte bas ben Urzten erlaubt fein, mas man andern Staatsbienern ftreng unterfagt, einen andern Erwerb neben ihrem Umte zu treiben: um ein ganz analoges Beispiel zu wahlen, ben Juftitiaren bei ben Regierungen nicht gestattet wird. Wird so ein Beamter voller Rudfichten, um nicht einen gutzahlenden Rranten zu verlieren, über bie Ausübung medizinal = polizeilicher

Berodenungen wachen, welche feine Pouis beeintrüchtigen Munen?

Aber ein wirklich ungludliches Mittelbing von Beamten und Arat find die Physiker. Beschränkt auf eine karge Befoldung, follen fie über Borfchriften machen, bie ihnen oft ben Sag ihrer Mitburger zuziehen, mahrend fie boch ihren Erwerb von eben biefen Mitburgern gieben. bleibt ihnen alfo übrig, wenn fie nicht barben wollen ? Das Drudenbe ihres Amtes zu umgeben, ba zu schweigen, wo fie sprechen sollten, ba wegzusehen, wo sie handeln follten. Und thun fie bas, fo begehn fie wieber ein Berbrechen gegen ben Staat, ber fie anstellt und befolbet, inbem fie fur Se schafte, bie fie nicht beforgen, eine Befolbung empfangen. Hierinnen liegt offenbar ber große Fehler unserer Debizinals verfassungen; entweder gutbesolbete, vom Publikum unabbangige Phyfiter, ober gar teine. — Übrigens scheint es ber Wille ber Regierung zu sein, und fie mag barinne Recht haben, wenn fie bie Debiginalbeamten nur als berathenbe Techniter betrachtet, und ihnen die Ausübung ber Beschluffe, wo es nur immer geht, entzieht, um fie andern Beborben ju überlaffen, weil fie ben Biberfpruch zwischen Berwalten und Aratsein fühlt. Wir konnen baber bem Freiherrn von Bebefind fo Unrecht gar nicht geben, wenn er ben Debi zinalbeamten keine erekutive Sewalt anvertrauen will, und biese Ansicht beruht nicht auf einer Beradwürdigung bes ehrenvollen arztlichen Stanbes und feiner Mitglieber, fonbern auf einer richtigen Einsicht in ihre Lage, und auf einem Gefühl bes Wiberspruches, ber zwischen Arztsein und vollgiebenben Beamten liegt.

Wie wenig eine irgend ausreichende Kontrolle ber Arzte möglich ift, haben die oftern verunglückten Bersuche gezeigt. Auch in so fern ist der arztliche Stand für die Staatsdienerschaft unpassend, deren Wesen eben diese Konstrolle fordert, um die Burger des Staats gegen Willkuhr sicher zu stellen.

Die Vereinigung ber Arzte zu einer Korporation, wurde bas Bohl ber Kranken sicherer forbern, wenn dieser Perein sich frei hielt von allem Unfug des alten Zunstwesens. Doch davon ein andermal.

Memorabilia aus meiner Prapis.

9 0 1

Dr. Attompr.

L Arnica

Er fällt, von einem schweren Balten hart an ben Appf getroffen, bewußtlos zu Boben, babei fließt Blut zu Mund und Rase. — Rach ein paar Stunden:

Sehr blaffes Geficht.

Stottern ber Sprache.

Starter Bluthuften.

Erbrechen.

Große Reigung zum Schlafe.

Am Ropfe, ben Armen, an einem Anie, farte, fehr fchmerzende Beulen.

Der Kranke, ein 28jahriger Bauer, genas am britten Tage, auf ben Gebrauch ber Arnika als Umschlag, und einer innerlich genommenen Gabe (A). Den vierten Tag gieng er wieder an seine Felbarbeit.

II. Belladonna.

Lethargischer Anfall, ber balb fruh, balb Abenbs, balb aber auch funf Mal bes Tags eintritt. Sie bekommt plote

lich ein Beichgefühl in der Magengegend, mit dem Bedürsnisse, sich zu legen und zu schlasen. Oft steht sie im der Frühe kaum vom Schlasen auf, und verlangt bald barauf wieder ins Bett. Sie legt sich bann, und schläft gleich so fest ein, daß man sie durch nichts erwecken kann. Der Schlaf ist übrigens ruhig. Die Extremitäten nicht steif, wohln man sie legt, da bleiben sie auch dis zu Ende des Anfalls, der 1, 2, 3, auch 5 Stunden dauert.

Sie weiß beim Erwachen von alle dem nichts, was man mit ihr wahrend bes Anfalles, Behufs ihrer Erweckung, vormimmt.

Die Kranke, ein 17jähriges Bauernmäbchen, erhielt in ber britten Woche ihrer Krankheit Belladonna T, und nach 8 Tagen wieber. Der Anfall kam nicht wieber,

III. Belladonna.

Er schläft burch funf Tage und fünf Nächte nicht einen Augenblick. Statt zu schlafen, bringt er die Racht sitzend zu, wobei er bald weint, bald singt. Solbaten, Kriegführen, sliegende Pferde, sind das Thema seiner nächt- lichen Phantasien.

Er kommt oft bei Tage ganz außer Athem schwigenb nach Sause gelaufen, und klagt mit sichtbar großer Angst, bag ihn Solbaten, ober ein Stier verfolgt hatten.

Oft verfriecht er fich vor Angst, daß man ihn zu hals ben Sagen nicht finden tann.

hinter bem hute, im Busen, in seiner hirtenpfeise (einer Art Flote) hat er alles vollgepfropft mit Biesens herbsipflanzen, die er alle Rosmarin nennt, auch die, die er sonst bem Namen nach kannte. Auch pflegt er Kräuter und

Sofdeiebene Papierfiden in Leinwandlappen gewidelt, ba

Seinen Stod fledt er, in einer sehr ernsten, militains schen Stellung, hinter seinen Leibgurt und die Stieselrohn, und zieht ihn eben so ernst wieder hervor, macht Mink damit schießen zu wollen, schlägt auch an und zielt an be Umstehenden.

Oft geht er ohne alle Beranlaffung krumm. Sigt :man ihn um die Ursache seines plotilichen hinkens, so gidt er vor, es rühre von der, in seinem Gten Lebensjahre eitstenen unbedeutenden Beschäbigung desselben Fußes.

Bankt mit feinen Anverwandten und foldigt nach fo nen Geschwistern.

Sehr erweiterte Pupillen.

Er ist wenig, arbeitet gar nichts. Sieht zerstört, ab gebunsen, sehr gelb ans. Beim Geben hat er ben hut iff in die Augen gebruckt.

Der Kranke, ein 17jähriger Bauernbursche, genas auf 3 Saben Belladonna X, in 3wischenkaumen von 8 Lagen gereicht, vollkommen. Die ersten Erscheinungen dieses übels zeigten sich an ihm 4 Wochen vor genommener Belladonne

IV. Belladonna.

Er liegt mit geschlossenen Augen, glanzenbem, besten, gespanntem Gesichte, und zeitweisen Arampfen ber Gesichts musteln, ganz unbeweglich.

Hebt man bas Augenlib, so fieht man bie Augen fin sebend, glafern, bie Conjunktiva gerothet.

Sehr heftiger Stirntopfichmert, auf die Augen berückenb, bag er lettere nicht öffnen tann.

Er antwortet sehr leife, kaum verständlich, sehr kurz, mit sichtbarer Anstrengung.

Die Bunge weiß belegt, babei fehr heiß, troden, in ber Mitte rauh, riffig.

Un ber Unterlippe weiße Bläschen, eins. in ber Mitte, bas andere naber bem rechten Bintel.

Die untern Ertremitaten wie zerschlagen, er kann keinen gus von ber Stelle rubren.

Der Puls bart, frequent. .

Der Krante ein 18jahriger Bauernbursche.

In achtzehn Stunden bob eine Gabe Belladonna (T) ben ganzen Arankheitezuffand.

V. Calcarea carbonica.

Die rechte Unterliefer Druse ist bis zur Größe eines Huhnereies angeschwollen, hart, schmerzhaft, bas Abziehen ber Unterlinnlabe fast ganzlich hindernb.

Auf eine Gabe Calcarea carb. (T) verschwand in 8 Tagen bas ganze übel, bei einem 22jahrigen Bauernmabchen.

VI. Ferrum.

Er bricht alle Speisen, ohne Ausnahme, sogleich aus, so bag bie Speisen noch ganz unverandert und kenntlich find.

Am Sten Tage seines Leidens, das den 20jährigen Bauernburschen sehr abgemattet hatte, erhielt er Ferrum in, und 2 Tage darauf dieselbe Gabe desselben Mittels zum zweiten Male; worauf er vollkommen genas.*)

⁴⁾ Ein abnliches Speiseerbrechen bob Ferrum III auch bei einem hunbe, nachbem es bei bemfelben schon 3 Wochen angehalten batte.

VIL Magnesia carbonica.

Bahnschmerz, balb in einem, balb in mehreren, b Anscheine nach gesunden Bahnen der rechten Seite des l terkiesers, heftig bohrend. Dabei Reißen durch die mi Sesichtsseite, dis in die Schläsengegend, mit Steisseit Nacken = und Halsmuskeln. Sinige Sesichtsgeschwulft b schmerzhaften Seite.

Der Schmerz ift bes Tages unbedeutend, wich aber Abends und die ganze Racht außerst heftig, und nothigt bi Aranke, bas Bett zu verlassen und im Bimmer umber zu geba

Rachbem die Kranke, ein 22jähriges Stubenmaden auf diese Art sechs schlassos Rachte unter hestigen Schwe zen zugebracht hatte, erhielt sie Magnes. carb. T. und sein die erste Nacht darauf schon ruhig, und der Zahnschwa kam nicht wieder.*)

VIII. Petroselinum.

Aripper. Der Harn verursacht Brennen in ber har robre. Der Aussluß ist nicht bebeutend.

Die ersten Erscheinungen traten vor 8 Tagen ein. Auf eine Gabe Petrovel. % war in 6 Tagen bis übel gehoben.

IX. Sulphur.

Epileptischer Anfall: Die Kranke wird schläftig, lith fich auf die Erde, (in ein aus bloßem Stroh besichand Bette,) barauf Dehnen und Steiswerden der Glieber. G

^{*)} Die vorzügliche Wirksamkeit ber Magnes. carb. bei nachtlichen zum Aufstehen und Umbergeben nothigenben 3ahr schmerzen, hatte ber herr hofrath hahnemann bie Gate, mit mitzutheilen. Ich freue mich, hier einen neuen Beweis fit bie Richtigkeit seiner Beobachtung zu liefern.

liegt sie ein paar Minuten starr, dann schließt sie die Augen, beißt die Ichne fest über einander, schlägt die Daumen ein, und wälzt sich mehrere Male im Zimmer, die sie an eine Wand kommt, oder von den Umstehenden gefaßt und festges halten wird. Nach 10—15 Minuten endigt der Anfall, wobei sie sich Ahränen aus den Augen wischt, und bald darauf aussteht.

Die Arme und Beine find so steif gestreckt, baß fie ber ftarkfie Mann im Gelenke nicht beugen kann.

Die ersten Erscheinungen bieses Ubels traten vor vier Monaten ein, und nahmen allmählig so zu, daß die Kranke in ein und zwanzig Tagen sechshundert und dreißig epileps tische Anfalle hatte.

Die Anfalle tamen nie Rachts.

Die Kranke, ein 15jähriges Mäbchen, bekam eine Gabe Sulph. $\frac{1}{K}$, worauf noch ein Anfall, und später keiner mehr kam.

Radschrift.

Der Zweck durch den Druck veröffentlichter Krankensgeschichten ist ein sehr mannigsacher. Theils soll badurch die Alldopathik ersahren, daß sie weniger vermag als die Homdopathik, theils sollen die Homdopathiker darin den praktischen Beweis, sowohl ihrer theoretischen Behauptunsgen, als auch ihrer Arzneiprufungen, finden; theils endlich sollen dadurch die Gesetze des therapeutischen Versahrens ersollen genatt bestimmt werden.

Ich will nicht untersuchen, ob Krankengeschichten, bie ba erzählen, wie nach einer 12 bis 18monatlichen Behands lung, nach 10 bis 12 genommenen Arzneien, wovon bie meisten ohne Erfolg blieben, eine Wigrane, eine Frostbeule,

eine Drufengeschwulft, ein Ausschlag und bergl. verschwand, ganz, ober auch nur zum Theil, ben erwähnten Zweckm ihrer Mittheilung entsprechen, blos zeigen will ich, baß bies die hier mitgetheilten thun.

Die Heilung einer Spilepsie mit Einer Gabe Schwefel, muß beim Alldopathiker bas Geständniß: "Das vermag bie Alldopathik nicht," hervorrufen.

Similia Similibus lautete ber Grunbfat, ber mich ba ber Bahl bes Mittels in ben erwähnten Rrankheitsfällen letete. Daber findet ber erwähnte Grundfat in ber erfolgten Beilung ber Rranken ben Beweis feiner Richtigkeit. Da Araneimittellebre wiederfahrt baffelbe und noch mehr. Die mitgetheilte Beilung bes Speiseerbrechens burch Gifen führt uns zur überzeugung, bag bas unter ben Symptomen bes genannten Mittels von Sahnemann angeführte Symptom, "Erbrechen blos ber Speifen, gleich nach bem Effen," richtig beobachtet fei, und verbiene, mit gefperten Lettern gebrudt ju fein. - Aber burch bie mitgetheilte Bei lung ber Evilepfie erfahren wir, bag Rallfuchten, bie ber Schwefel beilt, auch mit tetanischer Steifheit ber Gliebmaagen auftreten tonnen, daß bie Epilepfie fehr baufig auch 30 Mal bes Tages sich wieberholen kann, aber nie ben Kranken Rachts befällt und bergt. — Symptome, die theils als neu, theils als genauere Bezeichnungen ber fcon bekannten, unter ben Symptomen bes Schwefels eben fo gut aufgenommen zu werben verbienen, als waren fie burch Prufung bes Schwefels an Gesunden beobachtet worben. Freilich entsprechen biesem 3wede einzig und allein Rranken geschichten, bie nut ein einziges Mittel anführen, von bem

fie baher mit Gewißheit behaupten konnen, daß ihm allein lebiglich die heilung des ganzen Ubels zu verdanken fei.

Die Beilung bes Bahnfinns, ber Lethargie 2c. lehren uns, bag Bieberholung ber Arneien in ber homdopathischen Therapie nicht nur zulaffig, fondern fogar nothwendig ift. Die Beilung einer hier nicht angeführten Augenkrankheit an einem Pferbe scheint zu beweisen, daß es bei gepaarten Dr= ganen nicht gleichviel ift, ob bas rechte ober bas linke krank fei, sondern daß bei ber Wahl ber Urznei auch barauf Rudficht genommen werben muffe. Das rechte Auge war feit vier, bas linke feit funf Monaten entzunbet, mit fo beftiger Lichtscheue, bag bas Pferb bie Liber fest zusammenpreßte, und gar nichts fabe, babei fo ftartes Thranen, bag ber gange Ropf naß war. Zwei Gaben Clematis V hoben bie Licht= schene - Sulphur &, zwei Mal in 14 Tagen gereicht, hob bie Entzundung und das Thranen bes linken Auges pollkommen. Das rechte Auge blieb mich acht Bochen leibend, und mehrere, mahrend biefer Beit gereichten Mittel blieben ohne Erfolg — erst auf Calcar. carb. x, in acht Tagen zwei Mal gereicht, heilte bas rechte Auge auch.

Daß in den angeführten Krankengeschichten von der Psora keine Rede ist, kommt daher, weil ich jeht schon seleten nach überstandener Krähe, Syphilis zc. frage. Wozu um Dinge fragen, die sich von selbst verstehen. Höchstens bei plöhlich entstandenen akuten Übeln kann es frommen, nach etwaigen, kurz vorher überstandenen Audschlagsübeln zu sorschen, und dies auch mehr der Pathologie, als der Therapie wegen. Daß die ganze Welt psorisch ist, zeigt schon die große Wirksamkeit des Schwesels bei chronisch Kranken (die ihn nicht kurz zuvor in allsopathischen Saben genossen

haben). Am Ende wirde zur Bekämpfung sast aller chronischen übel der Schwesel und noch ein Mittel, das ich
noch nicht nennen will, das aber den meisten Homdopathikern bekannt sein wird, hinreichen. — Endlich lernt man
auch die Symptome des Jorns, Argers z. kennen, und hat
nimmer nothig zu fragen, od eins der genannten Semüthsassetzte als Ursache des Arankseins anzuklagen sei. Ich gebe
Nux, nicht weil sich der Krankse erzürnt hat, sondern weil
die Folge des Jorns ein Leiden ist, das die Symptome der
Nux decken. Höchstens sage ich dazu: "Die geringste Jomauswallung macht dieses Mittel unwirksam." Da weiß der
Krankse schon, wie viel es geschlagen hat.

(gortfegung folgt.) .

Rhapfobieen.

Bon Dulalethes.

I.

Beifpiele alloopathifcher Rationalitat.

In der neuesten Zeit haben sich die allsopathischen Korysphäen bemüht, ihrem ganzen Kurwesen den Namen und die Würde einer "rationellen Medizin" zu vindiziren, und geneigt gezeigt, die Homdopathik als eine Methode derselben unter ihren Schutz aufzunehmen. Da aber die Homdopathik diese Allianz mit den übrigen Methoden auf keinen Fall zu schliessen gedenkt, so wollen wir es der sogenannten rationellen Medizin auch sagen, warum dies nicht geschieht.

Soviel uns bekannt ist, eristirt eigentlich gar keine rationelle Medizin, oder besser gesagt, keine Alldopathie, sondern die vielen, sich mitunter e diametro entgegenstehenden Methoden des bisherigen Kurwesens, hat man so genannt. Wenn sichs also um die Rationalität der Alldopathis hanbelt, so ist erstere eigentlich in den Methoden der letzteren zu suchen. Gesucht haben wir auch, und sanden statt der Rationalität, daß a) weder die einzelnen Methoden für sich ein oberstes Gesetz besitzen, noch b) daß sie untereinander, burch eine natürliche Copula, zu einem Ganzen, und nach einem Ziele hin vereint, oder auch nur vereindar sind.

Bum Beweise für a) will ich vor allem bas Opium anführen, bas von Bielen als Antiphlogistitum gerühmt wird, aus bem Grunde, weil es Schmerzen bebt, und Schmer ein wesentliches Beichen ber Entzundung ift. Dagegen bal ten fich nun bis meiften Pharmofologen auf, und erklaren ben Gebrauch bes Opiums bei entzündlichen Krankheiten für bochft schablich. Ja in neuerer Zeit ift herr Dr. Bon von seinen gandeleuten für einen verfappten homdopathifa in the London medical and physical Journal, for July 1881, erflart morben, weil er 6 galle entann blicher Rranfheiten mittheilte, in benen er bas Dpium*) außerfic mit gunftigem Erfolge angewendet bat. In welche Bethob foll also bas Opium paffen, in bie antiphlogistische, exciten, ober antispasmobische? - Betrachten wir bie Methodus resolvens und roborans, wie ba ber Arfenit nach Bogt ju ber ersteren, und nach allen übrigen Pharmatologieen zu letteren gehört. Arfenik erregt nach Bogt die Rerven be Magens, biefe funktioniven baburch beffer, baber befferer Tp petit, man ift fatt einem Stude Rinbfleifch zwei, und be fleigender Sabe des Arseniks vielleicht auch drei und mehrere, und viel Bleischeffen macht ftart, ergo ift ber Anfenit bas vorzüglichste Stärkungsmittel, und noch viel vorzüglichn als China und Gifen, Unmöglich konnten folche Biber

^{*)} Das angewandte Opium ward in folgender Mischung verorbnet. R. Opii Z j. Linkmenti camphorati Z j. M. D. S. zum Einemben. — In dieser Gesellschaft wird das Opium stellich nicht wiel schaben.

firsiede ftattfitten, wenn bie beiben genannten Dethoben ihr bestimmtes Gefet batten. Aber rationell will Bogt gewiß eben so gut gebanbelt haben, wie alle bie Ubrigen, bie ihm wibersprechen. - Einer giebt ein Calaplasma auf ein Gefror, ein Anderer auf eine entzundete Geschwulft, und beibe handeln rationell, nur gebort bei einem bie Barme bes Umschlages unter bie Antiphlogistika, und bei bem anbern unter bie excitantia ober solventia. - Eben so verhalt fiche mit bem Eisumschlage, ber von einem und bemfelben auf einen verbrannten Theil eben so gut wie auf einen erfrornen gelegt wirb. Das ift aber alles febr rationell. - Den Blutegel bat man, mit bem talten Baffer, obne bas er nicht leben kann, in eine Methobe geftect, er gehort mit zu ben Bertzeugen ber Methodus antiphlogistica. Aber ber Blutegel muß Beißen, Big ift Reig, bes Reiges Folge ift Reizung, bier Buschuß bes Blutes nach ber gereizten Stelle, folglich führt der Blutigel Blut zu, statt ab, vermehrt baber bie Entzundung, flatt fie zu minbern. gehort alfo ber Blutigel bin, in die excitans ober antiphlogistica? Wenn es recht rationell zugeht, kommt er wohl in beibe. - Prof. Bang lehrt, bag ein Drudverband gu ben erregenden und Entjundung hervorrufenden Potengen gebore; babingegen Prof. Sager beim Panaritium einen Drudverband anlegen lagt, ber, nach feiner Deinung, infafern ein Antiphlogistisum ift, als mittelft beffelben bas Abfliegen bes Blutes von ber entgundeten Stelle beforbert wirt. Go harmonirte ber Professor ber theoretischen Chirurgie, mit ber ber praktischen, an einer und berselben Lehranstalt, in Bezug auf ein und baffelbe Mittel! Bas werben aus ihren Schilern fur Baftarbbottoren werben!

Beweis für b). Abmmt ein Kramter mit entzendlichen Seitenflich und gleichzeitigen nervolen Bufallen, fo geht man wenigstens an ber medizinischen Klinik ber 3 akabemi, mit wei Methoben gleichzeitig über ibn ber, mit ber antiphlogistischen und ber excitans. Gegen ben Seitenstich sollt man Blut abzapfen, aber bie Rervenschwäche wird babum tobtlich verschlimmert. Gegen die nervofen Bufalle follte man Balbrian, Ramphor zc. geben, aber biefe fleigern bie Entrimbung zur Tobtlichkeit. Bas thut ba bie rationelk Alldopathif? Sie reicht ein Bischen von ben nervink, und laft ein Bischen zur Aber, und ber Kranke geht we ber am Seitenkiche noch an ben Rervenzufällen, sonbem hubsch rationell an beiden zu Grunde. Irgendwo muß babi was Rehlerhaftes obwalten. Entweder handelt die Ratm irrationell, weil sie solche inconsequente Rrankbeitssorma gleichzeitig an einem Individus besteben läßt, ober bie un behülflichen Methoben haben, bei all ihrer Rationalität, bie Aleinigkeit übersehen, daß fie bei gewiffen Arankheiten, w außer benfelben teine andere Methode anwendbar ift, ben Branken, flatt zur Gesundheit, zur Ehre eines rationellen Zobes verhelfen.

So wenig find die einzelnen Methoden unter sich peinem Endzwecke organisch vereindar! So wenig kam jeht einzelne sur sich einzelne für sich ein Sesetz zur Rechtsertigung ihres Handells aufweisen! Und die aus diesen gesehlosen, irrationellen Methoden bestehende Arzneikunsk, begnügt sich nicht mit dem Namen Alldopathik, sie will mit aller Sewalt rationelle Medizin genannt werden? Wie lächerlich! Wem das rationell gehandelt heißt, wie die Gesehe dersalden zu handeln gebieten, dann mag ihr immerhin das Politikat

bletben, für die Homsopathit aber ist es dann viel zu entsehrend, als daß diese sich mit in die Reihe dieser rationels ten Methoden aufnehmen lassen könnte!

Die göttliche Vernunft — ratio — hat ja schon uns zählige Male zu, wo möglich, eben so swordem Unstinne ben Namen hergeben mussen; kann sie es ja auch diesmal thun, da sie baburch an ihrem Werthe eben so wenig, als der ben schönigte Unsinn an seinem Unwerthe verliert.

II.

28 r Militair = Cholera = Spital.

Bu einer Beit, wo bie meiften BB T Arate zu ihren Cholerafranken nicht anders als mit einer anschnlichen Portion Bafchwaffer, Riechflaschen zc. bewaffnet, giengen, um bas Choleramiasma im Sofe und ben Gangen, die fie fleis Big mit ben mitgebrachten Fluffigfeiten besprengten, in einer betrachtlichen Diftang vom graduirten Leibe entfernt halten, bis fie jum Bimmer bes Rranten gelangten, bann an ber Schwelle ber halberoffneten Thure um bas Befinben fragten, nach jeber Frage bas Mafcheben unter bie Rafe schoben, sich leise entfernten, und auf einem, vor ber Cholera mehr sicherem Terrain bas Rezept schreibenb, in distans orbis nirten und kurirten — zu eben berselben Zeit fand auch die Dberfif ... a Direktion für gut, ein fewarates Milis tair = Cholera = Spital zu :organisiren. 3ch gieng, in Gesells schaft einiger englischen Arzte, bas neue Institut in Augenschein zu nehmen. Allein wie flaunten wir, als wir ins Krankenzimmer traten, und ben Chef ber Anstalt, sammt allen Alinitern ber J..... akademie, mit hochdampfenben Anhadspfeifen von Kranten zu Kranten wandern, und ben

von ber Ausbanftung ber Kranten moch emverpefteten & ber Luft im Rrantengimmer burch ihren gebeigten Label ranch unathember machen faben! Rebft biefen 50-6 bampfenben Pfeifenlopfen bente man fich bier einige Ein chen, bort andere am Leibftuble figen, bann bie Erfremen die Kreuz und die Queere burch bas Zimmer tragen, m man wird begreiflich finden, daß ich mich mit meiner pfi fenlosen Gesellschaft, noch bevor bie Biffite zur Enbe mit genothigt fand, bas Zimmer zu verlaffen, und nach athar barer Luft mich umzuseben. Allein in bem Augenblide, all wir zur Thure giengen, that fich biefe auf, und man brich einen gang blauen Menfchen berein. Dies bewog und m zulebren, und bas Eramen biefes Krankern abanwarten, bi in einer folden militairisch-cholerischen Orbinationsqualminin intereffant zu werben verfprach. Bas fehet bem Rrania! Große Engbrickigfeit, Schmerz in ber Bengegen mit farfem hemschlage, burch die Ausfultation nimmt ma ein fartes Geraufch, wie von einem gewaltigen, ftofweifn Bafferstrome verwsacht, wahr. Die Ragel, Die Bangn Rafenfligel und Lippen blaulich roth, bie Ringer folbig in Extremitaten falt, ber Puls febr flein.

Biele ber herrn Aursisten sah man in Gebanken wefinnken, und darob ihre Aabackspfeisen verloschen, wobs in Worte Chanose und Cholera abwechselnd gemurmelt wahnt nommen wurden. Endlich erklarten Einige laut, der Kranks sein icht cholevakrank. Dagegen trat nun der Assisken der Anstitut der Anstitut der Anstitut der Anstitut der Anstitut der Anstitut der Institut der Kranksten der Kranksten der Kranksten nicht für cholerakrank erkennen wolkten, da den der

Rrande fon ft gewiß, nicht ind Cholerafpital geschielt worben ware. (!!!) - Daran erfenne ich meine Pappenheimer! Beil Die Cholerafranken ein fur fie ausschließlich bestimmtes Spis tal baben, schließt ber akabemische Doktor, bag ber Rranke cholerisch sein muffe, sobald man ihn in bas Choleraspital geschickt bat. Der Chef. bes Spitals, flimmte indeft seinem Affistenten bei, und der blausuchtige Kranke wurde nach ber eingeschlagenen Cholerabehandlung mit 20 Granen Ipocac. traftirt, die viermal in Zwischenraumen von 10 Minuten wieberholt, ben Kranken so bepleiirten, bag fich bie Orbis narii gezwungen fanden, ben nachsten Lag bie Ipecacuanha (scopo emeseos) mit einem Gemische von Moschus und Ramphor wechselsweise zur Unterfingung ber Krafte zu reis den. Ein großer Topf infusi Chamomiliae fant neben bent Bette bes Kranken, wie neben bem eines jeben anbern, womit fie fich ben Durft ftillen follten. Unfer Blaufuchtige brach feinen Chamillenthee auch wieber aus, worin bie Ordinarii ben Fingerzeig ber Ratur entbeckt zu haben behaupteten, und bas Erbrechen bes Kranken ward immerfort unterhalten und beforbert. Den zweiten Tag biefer funftvollen Behandlung traten heftige Ropfichmergen und ftarte Bruftbettemmungen ein. Gegen bie ersteren wurden falte Umschläge, gegen bie letteren eine Benafektion verordnet. Um britten Tage trug man ben frank Gewesenen in die Tobtenkammer. - Berrliche Beilkunft, eines tolleren Sahrhunderts werth! Ein Burfche, von Kindheit an blausüchtig, bemungeachtet gum Militair genommen, burch die ungewohnten militairischen Ubungen noch blauer geworben, (weil man alle blauen Menschen fur Cholerablau bielt,) ins Choleraspital gebracht, wird hier auf die obenerwähnte grausame Art loge artis mit

Undmitteln in bei Tagen zu Aobe gemarkert. Inz Ungliellicher! wieft wehl manden Annexaben jenfeit wie fen, ber auf ähnliche Beife um ein Paar Dubend Safe felder in die Ewigleit geliefert wurde, ohne daß die gutuiten Lieferanten einen Richter gefunden hatten, ober im is bemoodten Privilegien ihrer Geelenlieferungsamfalten (lienilen) gesommen wären!

Dr. Mr i trief ber Chef biefes Cholexafpitals. & hat die Spet, ber Begrinder einer eigenen Cholerabejunlungbmethobe gut fein. Ran neunt fie bie Evacuationt methode. Sie ift berkhmt geworben, ich with nicht, d mehr jur Schaube ber Argneifunft, ober bes Erfindet. Mancher Krante wieb baran lebenblanglich benten, mi, wenns moglich ware, auch biejenigen, bie feit jener Beit # benden aufgehort baben. Dr. M....i fab bas Erbucha ber Cholexafranten "für ein Streben ber Raturbeiktraft, be Gefundheit wieber berauftellen," an, bas er um jeben Die an unterflichen für beilige Pflicht bielt. Ich weiß zwar nich ob den Dr. M....i Riemand fragte, warrum er gerede m das Erbrechen, und nicht auch das Durchfiebren, Krämpfen. für ein Werf der Naturbeiltraft hielt, und um jeden Imi m unterflützen suche, aber bas weiß ich, und war weiß ich weil ichs mit eignen Dhren borte, (fonft tonnte ichs ja # nicht glauben!) daß, als man ihn auf bie fehr großen m baufigen Brechmittelgaben aufmerkfam machte, (neun Doft Ipocacuanha, jebe zu einem Strupel,) er zur Antwort gab: "Macht nichts, Sie finden doch keine Ipecacuanha im Mo gen." Das ift mabr! Aber mich bunft, es ware beffet Ipocacuanha, als die rothen, entrundeten, und braunlich brandigen Stellen bes Magens ju finden. "Der Kerl hat

mir noch zu wenig gespieen," borte man ben heren. Dr. M bei ber Gektion ausrufen, indem ber Rranke nur 180 (schreibe: Sumbert und achtzig) Grane Ipecacuanha in 30-49 Stunden verschluckte. Bor 700 Jahren bat Mretaus Cappadocius, bei berfelben Unficht, auf eine weit zartere Beise bie Beilfraft ber bamals gewiß viel fraftigern menfcblichen Natur, in ebenberfelben Krantheit, zu unterftuten gewußt, als es beute ber im Diftbeete ber 3 8= Akademie großgezogene M....i versteht. Wo verbergt Ihr Euch por Schaam, wenn 3hr ben Cappabocius (Kap. III. Pag . 194.) fagen bort: In Cholera corum, quae eliciuntur. suppressio mala est: cruda enim sunt. Quare nos opertet ea facile sponteque exeuntia libenter permittere: si non exeant, incitare (unb nicht sive exeant sive non, incitare) aquam tepidam sorbitione dantes, (unb nicht 180 Stant Ipecacuanhae dantes,) assidue quidem, sed paucame ne lentiones inanes in stomacho flant, convulsioni similes." (und nicht, donec degenerationes in atomacho fiant, gangraeneae similes!)

Nach 2 Monaten wagte ich mich wieber in bieses Mislitair-Choleras Spital, und traf da einen Pros. der J.....85 Mademie, der in möglichst großer Entsernung vom Krankens bette den Rath ertheilte, daß man dem Kranken Cantharidens tinktur auf den Unterleid einreiden solle. Das sei Pros. B..., sagte man mir, und auch, daß außer ihm, nur noch Pros. B.... sin das Choleraspital zu kommen wage, und auf seine "Grundsätze," sein Schulduch nämlich, verwieß, mit der Versicherung: "ich halte mich schon 15 Jahre daran, und ich kann sie versichern, meine Herren! daß ich noch nie in Berlegenheit kam." Damals wußte der gute Prosessor

nicht, daß er in ein Paar Monaten 7 Cholerakranke am seiner Alinik, nach seinen "Grundsätzen" bebandelen werbe, und daß davon 6 sterben werden, und nur der siebente, da sich vom Prosessor nicht behandeln lassen, genesen werde. Allwissend scheint der Prosessor doch nicht zu sein, wiewohl er im Prognostiziren sehr stark ist.

Ш.

Die homdopathit und bie 28 r Cenfur.

Segen die Homdopathik barf in B..n Jebermam schreiben, für die Homdopathik Niemand. Eben so ver nünftig, als wenn man in Rechtsverhandlungen nur die Beweise des Anklägers vernehmen, und die Rechtsertigungen des Angeklagten a priari für ungültig erklären wollte. Das kommt daher, weil es Gesetzgeber giebt, die statt der Recht, die Nedizin studiert haben.

Ein B....r Homdopathiker, ben seine Patienten por traitiren ließen, wird es schwerlich wagen, unter seinen Ramen die Worte: homdopathischer Arzt, stechen zu lassen, und somit bleibt ihm kein Mittel übrig, sich von den vielen Hunderten, die mit ihm, Krast des Doktornamens, in einem Range stehen, zu distinguiren. Ich an seiner Stelle, licke mit Frakturschrift unter das Portrait die Worte; "Kein alldopathischer Arzt," seinen.

Die Strenge ber Censur gegen die Homsopathik kommt, sagt man, daher, weil eine Berordnung von 1819, kraft welcher die Homsopathik in Ö....ch verboten wird, noch nicht widerrusen wurde. Die W....r Jahrbücher der Mer digin sind für die Aufrechthaltung dieser Berordnung sehr besorgt gewesen, indem sie, so oft es ihnen an Stoff zur All-

lung

Tang ihrer Nenen Folgen fehlt, die genannte Verordnung von Unuo 1819 wiederholt abdrucken ließen. Auch so oft ein Kranker der Prosessoren der I....s=Akademie oder der Medizinischen Fakultät an der Universität zur Homdopathik übergeht, wird die Verordnung von 1819 frisch abgedruckt. Aber diese Kniffe helfen nichts, und ihre Urheber machen sich dadurch vor dem Publikum B...s nur lächerlich. Die Herren sich dennen sich doch nicht gefragt zu haben, wem sie die Homdopathik verdieten. Den Arzten kann keine Methode verdoten werden, so lange sie damit Kranke gesund machen, sonst hätte man die wenigen B....r Homdopathiker, die die vielen Allöspathiker um mehr als die Hälste des gebildeten B...r Publikums brachten, schon lange aus W.... gejagt.

Noch weniger aber kann die Homdopathik den Kransten verboten werden. Vielmehr ist jeder Staat verpstichtet, jede Kunst, von der seine, durch Einsicht und Verstandesbilsdung mündig gewordenen Bürger ihr Heil erwarten, zu unsterstügen. So lange es also W....r giebt, die sich homdopathisch behandeln lassen, kann die Homdopathik in W... nicht verboten sein. Wenn es hingegen keine Kranke mehr giebt, die bei der Homdopathik ihr Heil suchen, so verbietet sich diese von selbst, solglich ist in diesem und jenem Falle jede die Homdopathik verbietende Verordnung überstüssig und lächerlich.

IV.

Apotheter = Progente.

Der einzige Milchzucker ists, ber mich mit ben Apothetern in Berkehr sett. In W... kostet die Unze Milchzuckers, wenn man ihn in ber Apotheke kauft, 12 Kr. C. M., Archiv XII. Bb. III. Hft. bingegen in einer Materialienhandlung. das Pfund ui mehr als 24 Kr. C. M. Dieser Artikel wird also init? Prozent abgesetzt. Und das ist immer noch Aleinight Denn, verschreibt der Arzt zehn Grane Milchzuder pro da und läßt solche 6 Dosen geben, so kosten die 60 Kn Milchzuders allein 6 Kr. C. M. Daraus wird ersichtlic daß der so verordnete Milchzuder, (wie dies dei reichen Patienten gewöhnlich geschieht und geschehen muß, wenn h Arzt auf ein tüchtiges Renjahrsgeschenk vom Apotheke In spruch machen will,) mit 12 st. 48 Kr. C. M., exzo mi 1100 Prozent und darüber verkaust wird, und dies in einen Lande, wo den Gesetzen zusolge jedes Kapital konsiszint wich das mit mehr als sechs Prozenten verinteressisch wird.

Bor ein Paar Jahren hat die preußische Regiam, diesen Leuten den Kord höher gestellt, indem sichs durch mit vorgenommene Untersuchung ergab, daß der reine Sewinst der Apotheken Preußens, in einem Jahre, 12 Millionen ketrug, und folglich auf jede preußische Seele 1 Ahaler, die Beisteuer zur Bereicherung der Apotheker, kam. Seht sind die Preise der Arzneien bedeutend herabgeseht. Diese ber sicht wäre wohl in jedem Lande, besonders in Ö....d nothig. Wozu sind denn die vielen Mitglieder der Sent täts-Kommission in W....? Diese müssen ihre seht sind Gründe haben, daß sie die Apotheker nach Belieden spallen und walten lassen.

Daher kommt es, baß man nirgends einen veramin Apotheker kennt, und die Apotheken nur gemeinhin Goldsgruben nennt. Ich kenne eine Apothekerwittwe in B.A. bie, um die Schlechtigkeit ihrer Umgebung einzusehen, ill ehrlich, von dieser auf alle mögliche Art betrogen wird, s daß sich die Kapitalien der Frau mit denen der Diener kaum messen könnten, und trot dem besteht die Apotheke noch imsmer, und wirst doch noch einigen Gewinn ab. Wenn die nicht banqueroutirt, dachte ich oft, so muß der hundertste Theil des Gewinns hinreichen, eine Apotheke zu erhalten.

Daher kommt es, daß die Apotheker an der Bedruckung der Homdopathik so fleißig Theil nehmen, ja einflußreicher als die Arzte felbst sind.

V.

Afonit

Daß uns bas Akonit bei vielen Entzündungen ber Lunge und anderer Organe im Stiche läßt, scheint baber zu kommen, weil bas Akonit mehr der Synocha entspricht, als ber sie begleitenden oder ihr vorangehenden ortlichen Entzundung, z. B. ber Lunge, ber Leber 2c.

Bu einem Begriffe z. B. ber Lungenentzündung gehört a) eine vorherrschende Affektion ber Lunge, und b) eine Affektion bes gesammten Gefäßspftems, eine Synocha.

Oft (nicht immer) sehen wir, daß die Lungenassetion keinen so hohen Grad der Höhe erreicht hat, wie die Sysnocha, welcher Fall besonders dann eintritt, wenn die Synocha früher ausbrach, und das Leiden der Lunge gleichsam nur setundar entstanden ist. Und umgekehrt sehen wir, besonders nach außeren Verletzungen, hestige Zusälle der entzündeten Lunge austreten, ohne daß sich gleichzeitig synochale Erscheisnungen einstellen, und in diesem Falle ist die später eintretende Synocha gleichsam als sekunderes übel des Lungen-leidens zu betrachten.

Es ware baber, bankt mich, gut, bei Untersuchung ist Arankheiten wohl barauf Rucksicht zu nehmen, um zu ei ren, ob die Synocha früher als die entzündliche Lokalition irgend eines Organs, besonders der Lunge, entstal sei — eben so, od die Symptome der Lokalassektion ist cher und minder stürmisch als die des Fieders verlaufen.

Bielleicht daß sichs mit der Zeit erweiset, das din gen Fälle, in denen uns das Afonit, oft in einer einz Gabe, so wunderschnelle Tilgung der Entzündungen ha führte, solche waren, wo die Lokalassektion des Organd: sekundar, und die Zufälle der Synocha weit hestiger als der Lokalentzündung sind.

Freilich wird bei einer Lungenentzündung leichter pe forschen sein, ob sich früher Stiche in der Seite, oder sich früher Siebererscheinungen einstellten, als man im Sunt sein wird zu entscheiden, ob die Synocha höher als die Lalentzündung entwickelt sei. Indeß sehlen Beispiele www dei einer sehr hestigen Synocha sehr unbedeutende Icha beschwerden und kaum merkbarer Schmerz in der Soga der Lunge, Leber 2c. und umgekehrt, stattsinden.

Bei der Sydenham'schen Bastardpleuritis ist ossable das Lungenleiden weit höher entwickelt als die Symbol und wir geben statt Akonit dald Scilla, dald Arnika, Standa zc. Eben so ists dei Lungenentzündungen, wo die entraundliche Lungenleiden, statt von einer ledhaften Symbol von einer Art rheumatischem Fieder begleitet wird, und wis statt Akonit, Bryonia und andere Mittel reichen, und diese ben immer hülfreicher als den Sturmbut sinden.

(Bortfegung folgt.)

Praktische Rhapsobieen.

Von Dr. hermann au St. Petersburg.

Seitbem ber Behandlung chronischer Leiden burch bie Lehre ber Pforik ein so großes Keld eröffnet worden ist, habe ich in der Mehrzahl chronischer Krankheitsfalle fast ausschließlich Der antipsorischen Mittel in ben bochften Potenzirungen mich Bedient, indessen boch bisweilen auch von nicht antipsorischen Mitteln dauernden Nugen gesehen, indem ich bald die Behandlung mit ihnen begann, bald vortheilhaft ben Übergang von einem Antipsorikum zum andern durch eines ober mehrere ber gewöhnlichen homoopathischen Arzneien mir bahnte. übrigens ift ja ber Begriff eines Antipsorifum noch fo wenig begrangt, bag fpater gewiß mehrere Mittel in bie große Rlaffe biefer lettern aufgenommen werben, beren Beziehung gur Pfora wir jest noch kaum ahnen; wie benn überhaupt bie Ratur nicht nach gewiffen Gefeten pforische und nicht antipsorische Beilftoffe schuf. - Unter ben Arzneien, Die bei fernerer Prüfung ben psorischen vermuthlich angereiht werben (wie sogar schon mehrere Homdopathen gethan), fieht wohl

Arbeit vornehme, auf welche sie mit dem gesunden Auge p sehen habe, (während sie das kranke verdunden,) oder won sie Abends etwas lesen wolle. Doch schmerze das kank Auge oft auch ohne alle Anstrengung des gesunden, und il Lichtscheu bleide sich schon seit langer Zeit immer gleich.

Die Kranke erhielt am 23. November 1830 eine flim Sabe Arfenit (T); indef tonnte ich über ihre henit lung ben Altern burchaus teine bestimmten Soffnungen me den, verfprach aber, wochentlich einmal fie zu befuchen. -Schon am 30. November erftaunte ich über bie gewaltig Beränderung, die binnen 8 Tagen entstanden war. Ich sam Die Kranke am Fenster, wo sie ohne Beichen bes Schmend in ben frischgefallenen Schnee auf die Straße hinausfa, und erfuhr, bag bereits vom britten Tage an die Lichticha fo merklich abgenommen habe, baß bie Kranke jest om Schmerz ins Helle sehen, und sogar bes Abends sich eine beschäftigen konne. Seit zwei Tagen batte fie keine Gick im Auge verspurt. Sest konnte ich jur genaueren Unter fuchung bes Auges schreiten, und fand folgendes: bie Binbe haut des Auges, vielleicht felbst die obere Lage der Sclervica war ganz begenerirt, und bestand aus lockerm, rohem Fisch ahnlichen, hochrothen Bellgewebe, zwischen bem fich febr fint gefüllte, venose Sefage, die von der Ditte der Cornea im vielfach verzweigten Ursprung nahmen, fortschlangen: it Rand ber Cornea war überall mit ziemlich tiefen Geschwinn besetzt, die Lamellen ber Cornea durchweg mit eitriger giff: figkeit infiltrirt, hier und ba auf berfelben weißlich grant Marben von früheren Geschwüren, außerbem noch zwei fleint offene Geschwure, mehr nach bem innern Rand ber Come hin, bie so vollig undurchfichtig war, bag man von ber 3nb

wer der Pupille auch nicht die geringste Spur entdeden Konnte. Die Ahranenkarmkel war sehr aufgeschwollen und entzündet, die Absonderung der Ahranen sehr reichlich, und ihr Hingleiten über das Auge verursachte östers einen beis genden Schmerz. Noch war die Lichtschen nicht völlig des seitigt, und ich konnte nur nach in längeren Pausen wiedersholter Untersuchung alle die einzelnen krankhaften Zerstörungen im Auge erkennen. Das Sehvermögen beschränkte sich, wie gesagt, darauf, daß die Kranke das Lageslicht von der Dunkelbeit der Nacht zu unterscheiden vermochte. —

Sehr zufrieden mit ber augenscheinlichen Befferung, ließ ich bas Mittel, welches ber Natur zu fo thatigen Reaktionen im kranten Theil ben erften kraftigen Impuls gegeben, fast 60 Tage ungeftort fortwirken, bis endlich in ber Mitte bes Januar ein Stillftand in ber merkwurdigen Ruckbilbung einzutreten schien. - In biefer gangen Beit nahm bie Lichtscheu nicht einen Zag wieber zu, fonbern verminberte fich bis gegen bas Ende ber Wirkung bes Arfeniks fo, bag fie gulett nur bei febr grellem Wechfel bes Lichts ju bemerken war : ebenfo kehrten in ber gangen Beit ber Behandlung bie heftigen Schmerzen nicht wieber. Zagen fand ich bie Konjunktiva weniger gerothet, einzelne fleine Stellen hatten ichon eine mehr glatte, glangenbe Dbet flache, bie Wucherungen nahmen ab, bie Geschwürstellen ber Cornea: verkleinerten fich, und vermuthlich war schon ein Theil der zwischen ben Sornhautlamellen ergoffnen Materie reforbirt worben, benn bas Mabchen unterschied bereits beutlich bas Fenftertreuz von ben Scheiben. Den Sals bielt fie nur noch aus Gewohnheit schief, und lernte erft nach 6 bis 8 Monaten ihn wiederum gang gerade tragen. -

Roch 14 Aage vergiengen, und man hatte bat Ing wieder ein menschliches Ansehen: von allen Abegeichn ver Konjunktiva war nichts wehr zu bemerken, als bas ist die fast weise Scientica zwei stanke Benenskringe, die we der Mitte ver Counea antsgiengen, einer nach dem imm, der andere nach dem äußern Winkel sich hinzogen; die se schwäre der Counea waren geheilt, die älteren weisiche Blecken traten nun, wo der übrige Abeil der Counea sin am Durchsichtigkeit gewonnen hatte, noch heller und dat licher hervor; das Mädschen entschied jetzt mit dem krais Ange dereits alle Farben, gedsene Gegenstände, wie Biche, ein Anch, ein großes Geschstick (nur erschlien ihr alle gebser); sie stricke, nachte und las des Abends, ohne bei bas kranke Auge von der Anstrengung litt. —

Segen Ende Dezembers erkannte man schon berish Iris und Pupille; die Benen, die von der Gornea über in Augapfel hinliesen, betrugen kaum 1/2 ihres früheren Durkmessers; die Lichtschen sehr gering, nur bei der Untersucht des Auges im hellen Licht einige Thränenabsonderung; die odere Augenlid aber hing fast wie gelähmt immer noch ich über das Auge herad, und die Muskeln desselben gehorden unvollkommen dem Willen der Krauken. Das Sehverungs der Kleinen hatte abermals gewonnen; sie unterschied in kleinsten Munzsorten, sogar die Seite mit dem Abler mit der Schrift, und erkannte selbst die größeren Buttschen auf dem Titelblatt eines Buches.

Um bie Mitte bes Januar 1831 las bie Kranke mit bem rechten Auge ziemlich geläufig aus einem großgebruckten Gefangbuche; aber noch immer verschwanden die beibei Benen nicht ganz aus der Cornea, die auch eine allgemeint Arlibung behielt, weburch fie fich von ber bes linken Auges. unterschieb. Da reichte ich ber Kranken am 19. Jan. eine Sabe Crocks III. Jest schien wieder neue Thatigkeit in das kranke Auge gekommen zu sein, in kurzer Zeit schwand Die Wene, welche nach bem außern Winkel gieng, die Schrift beim Lesen schien ber Kranken klarer, die Cornea wurde burchfichtiger, und bie Kraft ber Musteln bes obern Augens libes nahm zu. So gieng ber heilprozes Schritt vor Schritt weiter, bis am Enbe bes Januar nach einer Erfaltung bie Rrante von einem beftigen, mit Kopfkongestionen verbundes nen Susten befallen warb, gegen welchen, weil zugleich wies ber etwas mehr Rothe über bas kranke Auge sich verbreis tete, die mich eine neue Entzundung furchten ließ, Patientin am 30. Januar eine Gabe Belladonna (00 rhielt. Alle Bufalle wurden burch bieses Mittel schnell gehoben; ich ließ baffelbe aber, ba es bem Zustand bes Auges zu entsprechen schien, bis zum 25. Februar fortwirken, wo eine kleine Phlyctane am Rande ber hornhaut mich veranlagte, zwei mit ber reinen Tinktur ber Euphrasia befeuchtete Streukügelchen zu reichen. Nach 2 Tagen war nicht nur jene verschwunden, fondern balb barauf von der bis bahin übrigs gebliebenen Bene, die vom innern Binkel noch bis an ben Rand ber hornhaut reichte, feine Spur mehr zu feben. Nach 14 Lagen las Patientin mit dem kranken Auge so gut, wie mit bem gesinden, bas Auge hatte bei zunehmender Kraft bes obern Libes fast bieselbe Größe, wie bas gesunde; und nur bei recht genauer Untersuchung entbedte man eine verschiedene Farbung bes Sternes beiber Augen, und bemerkte 2 ober 3 febr Meine hornbautflecke, Die aber nicht auf bas Schloch trafen. ---

Obgleich nun bie Beilung soweit gebieben war, di man mur im glidlichken Halle hoffen burfte, fo fürchtete if boch, daß die pforische Quelle, aus welcher ohne Iwiff bas Leiben entsprungen war, bei weitem nicht versiegt fi leicht baber ein neuer Durchbruch bes Erbfeindes bas finn trante Organ abermals jum Schauplat feiner Berheerunga wahlen konne. 3d gebachte also burch einige Antipsoit bie Kur zu fcbließen, und gab zu bem Broecke am 20. Rig Acidum nitr. , theils ber allgemeinen Empfindlichfeit be Rorpers gegeh unfreundliches Better, ber Froftigkeit, Bliff und Magerteit wegen, theils um eine von Beit au Beit wie berkehrende Reigung ju Dunnleibigkeit zu beseitigen. In 6. Rai erhielt bie Krante Spirit. sulphurat. m (Octogefillion) nach Korfakoffs Bereitung]; und recht bent lich fleng balb nach bem Einnehmen biefer umgemein boba Potenz bes Schwefels bas Kind an, zu gebeihen, und p fundere Farbe zu bekommen. Schon wollte ich die Min entlaffen, als mir ihre Mutter erzählte, daß biefelbe feit int ger Beit eine fuchtige Saut habe, so daß jede kleine aufm Berletung fogleich zum Schwaren tomme. 36 befeitigte biefe Disposition burch eine am 25. Juli gereichte Bak Petroloum X; indeff lag in der Erscheinung felbfift mich etwas Intereffantes, indem ich darin bie Reigung in Pfora zu erkennen glaubte, ihren Beg wieder nach im Urfit, ber haut, nehmen zu wollen, und bies fprach woll nicht wenig fur die milbere Form, au welcher die Krantfell berabgestimmt worben war.

Indessen erfolgte lange Zeit nach dem Einnehmen bei Mittels nichts, was mich für die Wahl eines neuen hatte bestimmen können, bis endlich im September eine nochmalige

genaue Untersuchung mich einen für ben übrigen Korper bes Mabchens zu ftarten, harten Leib mahrnehmen ließ. 3ch gab nun am 16. September eine Gabe Silicea 30; lans gere Beit blieb alles ungeandert: aber plotlich fieng (am 10. Oktober) bie Rrante an, über heftiges Juden und Brennen am ganzen Rorper zu klagen, bas besonders Abends aunahm. hierauf brach nach 8 Tagen über ben gangen Korper (befonders aber ben Unterleib,) ein Ausschlag kleiner Meienartiger Flechten hervor, wobei anfangs fich bas unleibs liche Juden noch vermehrte, (ich gab einige Milchauderpuls ver, ut aliquid fieri videatur,) barauf minberte es fich, bie Alechten wurden bleicher und schuppten weniger ab, und um Die Deitte Novembers war weber vom Ausschlag, noch von bem Juden, eine Spur übrig. Der Leib ber Rranken mar in ber Beit weicher und fleiner geworben, und überhaupt diengen alle Funktionen berfelben fo normal von Statten. bag es ben Altern hatte fonberbar erscheinen muffen, wenn ich noch auf einer Fortsetzung ber Behandlung bestanden batte. Bei einer katarrhalen Suftenepibemie, bie im Dezembermonat besanders unter Kindern herrschte, wurde bie Brante zwar auch bavon ergriffen, aber mit einer Sabe Bellabonna, und fpater Pulsatilla, in turger Beit bergeftellt. -

Nachdem ich die Kranke seit 9 Monaten nicht gesehen, schien es mir gegenwärtig, wo ich die Geschichte ihrer Heistung mittheilen wollte, interessant, auch den jezigen Zustand ihrer Gesundheit (die Probe auf das Rechenerempel) kennen zu lernen. Ich gieng daher in diesen Tagen zu den Altern, die mich mit sichtbarer Freude aufnahmen, und versicherten, das Kind habe nicht einen Tag wieder an ihrem rechten

Ange gelitten; ja nach einer Vahrt in kaltem Rotin sei einen Tag lang bas linke Auge roth und entzündet gwesen, doch ohne Nachtheil sur das frühere kranke, und vorübergehend, daß sie nicht einmal Zeit gehabt, mich dan zu unterrichten. Ich sah hierauf die kleine Kranke seit genauer Aussorschung wohl noch Spuren nicht die die bei genauer Aussorschung wohl noch Spuren nicht die ausgelöschter Psora zeigte, sich aber im Sanzen so wohl k sand, daß die Altern es würden überslüsssig gefunden hale wenn ich ihnen eine neue Behandlung des Kindes hin vorschlagen wollen. Das kranke Auge hatte im Imm kaum eine Spur der sechhern Narben behalten, und min schied sich von dem gesunden nur durch das beim Aussicht gen ein wenig tieser herabhängende obere Augenlid. —

IL.

Eine zweite Erfahrung reihte fich im Dezember 1831 an jene frühere, und obschon ber Zustand ber Krankn in biesem lettern Fall weniger schlimm und gesahrvoll wa, veranlaßt mich ber eben so ausgezeichnete Erfolg, ben ber Arsenik mir hier ebensalls leistete, zu einer kurzen Mittheilung.

Die kleine Gjährige Tochter bes Herrn Leviskk, Dejowoffiziers beim hiefigen Wergcorps, war schon seit mehrme Jahren mit oft wiederkehrenden Augenentzündungen geplast die sich so hartnäckig zeigten, daß bei alldopathischer de handlung meistens mehrere Monate verstrichen, ehe wiede ein Monat kam, wo die Kleine ohne Pflaster und imme Mittel bleiben konnte. Dabei war in der letzten Zeit eint solche Reizbarkeit der Augen zuräckgeblieben, daß die geringste Gelegenheitsursache, (ein kalter Wind, etwas Stand, Ahranen,) wenn auch keinen hohen Grad von Entzündung

boch mehrtägige Lichtscheu, balb auf einem Ange, balb auf beiben, erzeugte, so baß bas Kind fast nie ohne einen arunen Schirm sein konnte. Gine ihrer Berwandten, beren Arat ich bin, bat mich, die Kleine zu behandeln, die ich benn auch in ihrem Sause fab. Unter bem großen Augenschirm, ber ieben Lichtstrahl abhielt, vermochte bie Rranke kaum bie ! Hugen au offnen; ich fand Die Liber geschwollen, an ihren A Ranbern gerothet, bie wenigen übrigen Gilien mit Eiter verb Prebt, die Thranen floffen beim Offnen reichlich, und, wie die mit feinem Ausschlag bebedte Bange zeigte, forrobirenb bie Conjunctiva Scleroticae war mit einzelnen Blutgefäßen burchzogen, und beibe Corneae zeigten theils 2! i. Narben von fruberen Geschwuren, theils neue, noch offene Geschwurchen. Die Krante klagte über beißende und flechend brennenbe Schmerzen, die fich beim Sehen ins Belle um vieles verschlimmerten, war baber bochft lichtscheu, und sab alle Gegenstände wie burch einen Mor. - Geftutt auf meine fruhere Erfahrung, gab ich ihr am 24. Dezember eine kleine Gabe Arsenik I, bie in 8-10 Tagen bas Kind von allen seinen Leiben befreite. Seitbem find 10 Monate vergangen, ohne bag bie Rleine auch nur einmal wieber Augenbeschwerben empfunden, ober wegen Lichtschen zu ihrem Schirm hatte greifen muffen.

Ш.

Ein britter Fall betraf eine arme Dienstmagh, bie nach einer Erkaltung beim Waschespühlen am Fluß, eine hestige Augenentzundung bekam, dagegen mehrere Wochen vergeblich mit Besikatorien, Blutigeln, Augenwassern und Absührungen behandelt worden war, und nun endlich bei mir Husse fuchte. Bei blefer beschrinkte sich bas libet auf bie Schrotien, die bunkel geröthet erschien, und bei jeder Bewegum der Augenlider hestig stechend und nachher brennend schwaerzer die Cornea war frei, aber die Lichtschen so groß, das di Augenlider von einem Annups zusammengepresist wunder, und nur mit Gewalt durch den Finger geöffnet werden konnten. Eine Gabe Bellabonna ließ das Übel ganz werenindert; eine darauf nach 4 Zagen gereichte Gabe Arseni beseitigte alle Beschwerden in wenig Zagen.

IV.

Roch einen intereffanten Krantheitsfall will ich aufülren, in welchem es mit ber Diagnostif, bie allein ja be alloopathischen Caufal = und Rabifalfuren leiten foll. fcbledt ausgesehen batte, wo aber bie homoopathie, bie wohl and raifonnirt und hypothefirt, aber ohne fich baburch allein ju einem Rurplan verführen ju laffen, burch bie ben Some tomen nach Ahnlichkeit angepaßten Mittel bie Beilung vollbrachte. herrn Spilloff, Beamter bei bem Infpettor ber Hospitaler, Generalmajor Lischin, beftel ohne angebliche Urfache im Rovember 1831 ein heftiger, einseitiger Kopf: fcmerz, ber reißend, ftechend, brennend, in ber linten Schlafe bein = und Stirnbeingegenb, jeben Morgen um 8 Ubr begann, in ber erften Stunde gelinder war, allmablig eber eine furchtbare Bobe erreichte, bei ber ber fonft ftarte, frafe tige Dann faft gur Berzweiflung getrieben wurde, weinte und ftohnte, bis endlich gegen 12 Uhr ber Schmerz fich nach und nach minderte, und um 1 Uhr völlig verschwand. Den Reft bes Tages brachte ber Krante fcmerglos, aber abgemattet, und mit Furcht vor bem nachsten Morgen au.

wo bieselbe Szene fich erneuerte. Auf ber Bobe bes Schmerges ftellte fich Lichtschen bes linken Auges, Ehranen und Rothe beffelben ein, und bie Stirngegend murbe leicht gerothet. In ber gangen Beit bes Unfalls lief ein scharfes, wie bunne Schnupfenmaffe aussehendes Baffer aus bem linken Rasenloche, bas von bem Augenblick an, wo ber Schmerz vorüber war, sich verstopfte, und bis zum nachsten Unfall nicht ben geringften Luftburchgang gestattete. Zuberbem war Patient scheinbar gefund, nur hatte er feit vielen Sabren einen gang unregelmäßigen, oft ausfegenben Pule, ber beim Unfall felbst nicht beschleunigt wurde. Bei ber langeren Dauer bes Ubels stellte fich Appetitlosigkeit, Abnahme ber Arafte, und eine fehr große Empfindlichkeit gegen falte Luft ein. herr Spiloff hatte Unfangs bulfe bei bem Dberangt eines Militairhospitals gesucht, ber burch wieber= bolte, an die Schläfe und um die Orbita gesetzte Blutigel, Befifatorien in ben Raden, und innerliche Untispasmobifa, Untarthritika u. außer einer vorübergehenden Erleichterung von einem, ober einigen Tagen, bas Ubel felbft auf teine Beise gebeffert hatte; endlich wendete fich berselbe im Sanuar 1832 an mich, und ich versprach ihm heilung. eine Sabe China 000, die Patient am 26. Januar erhielt, fette ber Unfall am 28. Januar gang aus, fam aber am 29. mit alter heftigfeit wieber, und veranlagte mich, am 30. Januar nach beenbigtem Schmerz eine Sabe Belladonne X zu reichen. Um 31. Januar war ber Anfall schwächer, bauerte aber viel langer als gewöhnlich; vom 1. bis 3. Februar kein Unfall; ich erlaubte bem Kranken etwas Genuß ber freien Luft. Im 4. Februar ein leifer, am 5. ein ftarkerer Unfall, bei welchem lettern, ftatt ber Archiv XII. 286. III. Sft.

fruber bannen Flaffigfeit, eine bide, eiterartige Raffe au der Rafe gefloffen war, bie fich abermals, fobalb ber Schutt vergangen, verflopste. Roch wartete ich den 6. Februar in der eben so vergangen, nur daß mit bem Ausstuß ein gu ges, feftes Stud aus ber Rafe gefommen, bas Patient le reits batte wegbringen laffen, und bas ich für verhänten Rafenschleim hielt. Um 7. Februar reichte ich nach ba Anfall, bei welchem fich wieberum Eiter, ben ich mm ich fab, und als folden erfamte, in bebeutenber Menge (in halbe Untertaffe) entleert hatte, eine Sabe Arfenif Y. In barauf kam ich gegen 12 Uhr zu bem Kranken, ben if noch im Anfall zu finden glaubte. Statt beffen trat a mir mit schmerzloser Miene entgegen, und erzählte, sein st fall habe mit besonderer Starte und Seftigkeit begonna, abermals fei Eiter aus bem linken Rasenloch gefloffen; h habe er ploglich eine ganz eigne Empfindung fiber bem Im (in ber Stirnhohle) gehabt, etwas schwer brudenbes ban in der Gegend der Rasenwurzel gefühlt, und endlich but wiederholtes Schneugen ein großes, hartes Stud aus in Rase entleert. Bon bem Augenblick an sei ber Soma und ber Eiterausstuß verschwunden. Ich untersucht m bies merkwurbige Corpus delicti, und fand eine fast im pelartig fefte, membrandfe, in viele tleine Windungen phe gene, offenbar polypose Maffe, von ber Große und it ähnlichen außern Form einer kleinen welschen Ruß (bis Kernes namlich), babei eine noch größere Menge biden, ibel riechenben Eiters.

Von Stunde an war der Kranke von seiner Pein the lost, und erfreut sich bis jest noch des besten Wohlseins.— Ob das Übel Anfangs dynamischer Natur gewesen, und

nicht vielleicht das häufige Ansehen der Blutigel erst sene polypose Masse, durch in den kranken Theilen erhöhte Plasstistät*), erzeugt habe, oder ob dieselbe schon längst schmerze los, und daher ungeahndet bestand, wage ich nicht zu entsscheiden: nur frage ich, was wohl die Alldopathie, wenn sie selbst das übel erkannt hätte, für Batterien gegen dasselbe aufgeführt hätte, und ob sie auf so schnelle, sanste Weise, caeteris paridus, zum Ziel hätte gelangen können?

^{*)} Es find mir sehr viele Beispiele bekannt, wo nach Anwendung von Blutigeln, bei lokalen Entzündungen, im günstigsten Falle Schwäche bes Theiles, im ungünstigeren aber, z. B. bei ber Leber, gerade bort Berhartungen, bei ben Lungen starke Berswachsungen mit ber Pleura costalis entstanden waren; so sand ich bei einigen Phthistern, die im hospital unter meiner Beshandlung starben, als ich sie dfinete, gerade die Stellen der Lungen am meisten zerstort oder verwachsen, auf denen noch außerlich, alg Wahrzeichen einer frühern antiphlogistischen Beshandlung, die Spur eines großen Beststatorii zu sehen war.

Prattifde Mittheilungen.

9R n m

Sofrath und Leibmeditus Dr. Muhlenbein gu Braunfdweig.

Nichts hat wohl mehr die Homdopathie geforbert, als

- 1) eine vernünftige Lekture für bie Laien über biefen Gegenstand;
- 2) überzeugenbe Thatsachen im praktischen Sanbeln;
- 3) die schlechten Waffen und lächerlichen Motive, welcher sich die Alldopathen bedienen, die Homdopathen zu unterdrücken, wovon ich ganze Bogen voll schreiben könnte, wenn es nicht genug wäre, daß sie sich selbst am meisten dadurch bestraften.

Es scheint mir nicht unrecht zu sein, hin und wieder einiges mitzutheilen, worin frühere Fehler zur Sprache tommen, die man in alldopathischer Hinsicht auch sonst für richtig glaubte. Eben so unrecht mag es nicht sein, zwei ahnliche Falle, auf verschiedene Weise behandelt, gegen einsander zu stellen.

Buerst will ich meinen Irthum aus der alten Schule anführen, wozu mir das Kapitel aus der reinen Arzneimit-

tellehre von Hartlaub und Trinks, über die Wirkung der Canthariben gegen Tollenhundesbiß, Pag. 69—74., die Veranlassung gab.

In meiner 43jahrigen Praris find mir an 50 Ralle vorgekommen, wo Menschen von tollen hunden gebiffen fein follten. Wenn auch nicht immer ausgemittelt werben konnte, ob ber gebiffene hund wirklich toll gewesen: so mußten boch alle biese Menschen bem gemäß behandelt werden, und ba fast alle Gebiffenen erft nach Stunden meine Bulfe suchten, die Einfaugung boch wahrscheinlich von dem fraglichen Gifte ichon geschehen fein mußte, fo glaubte ich feine beffern Mittel mahlen zu konnen, als folche, bie bie Gefretion ber Saut und ber harnwege zu gleicher Zeit schnell in Erregung bringen konnten, und biefem nach mablte ich bie Canthariden und ben Camphor. Unter ben 50 Individuen, bie gebiffen waren, konnte ich mit Gewißheit annehmen, baß 15 davon von wirklich tollen Hunden gebiffen worben find, weil alle Thiere, die zu gleicher Beit gebiffen worden waren, auch wirklich toll wurden, hingegen ift bei keinem einzigen meiner Kranken bie Wasserschen ausgebrochen, und ich habe biefe Rrankheit, in ihrer Entwickelung, in meinem Leben noch nie zu behandeln bekommen.

Nachdem die Wunden gereinigt und scarifizirt waren, ließ ich jede 3 Stunden $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$ Gran Cantharidenpulver mit einem Gran Camphor nehmen, dis starker Schweiß, überhäufter Harnabsluß, und fast Blutharn kam; wenn vorzüglich has letztere eintrat, dann wurde nur viel Getränkt von Milch und Wasser gegeben, und nichts weiter gebraucht.

Db ich gleich wohl wußte, haß man gegen Digbrauch von Canthariben Ramphoremulfion gab, ich fie auch felbst

gegeben hatte: so wählte ich hierbei die Mischung in ganz anderer Hinsicht, meines thörigten Glaubens, als Alldopath. Wie unglücklich würde es meinen armen Kranken, zwar von der Hundswuth gerettet, ergangen sein, wenn ich hier nicht ein Antidot gegen das Hauptmittel zu gleicher Zeit gegeben hätte; die meisten wenigstens hätten an Entzündung der Nieren oder der Blase hinterher sterden können. Wei der großen alldopathischen Sade von Canthariden war es ein Sluck, daß ich den Camphor hinzusette, der das Übermaaß der Canthariden hinwegnahm, und noch so viel überließ, um die Krankheit durch Canthariden zu verlen.

Analysirt man viele noch heutige Rezepte, so kann man gleiche Inkonsequenzen vorzeigen, und dann ist es noch ein Glud für die Kranken, obgleich der Arzt seine Unkenntsniß der Arzneimittellehre dadurch dokumentirt.

2) Ein hiefiger Kaufmann, D., einige 50 Jahre alt, sühlte sich schon mehrere Jahre unwohl, und bekam durch eine starke Erkältung ein hestiges Fieber, was sich mit Reißen in den Gliedern, Dummlichkeit im Kopse, saden Geschmad, Appetitlosigkeit, viel Lustaussloßen, Dige und Durst und frequenten Puls zu erkennen gab. Er erhielt dagegen am 12. Nov. 1831 Bryonia 3. Am 13. war der Zustand noch derselbe, er erhielt beshald Pulsat. Nr. 4. (pu stark.) Am 14. empsand Patient noch immer Ohnmachtzgeschlt und Drang zum Studigange, deshald wurde am Abend eine Sade Nux V. 30. verordnet, und da der Zustand am solgenden Tage zwar gebessert, aber noch nicht genügend war, auch die Angehörigen noch kein volles Vertrauen zur Homdopathie hatten: so mußte ich es mir gefallen lassen, ihm eine Flasche Arznei zu verordnen. Demnach wählte ich

Tart. emet. Gri. in Bijj. Aq. destill. mit Syr. rubi Jd. Bi. verfett, jebe 2 Stunden einen Egloffel voll zu nehmen. Drei Saben waren biervon genommen, als etliche Male Erbrechen und einige bunne Stuble erfolgten, ber Rranke fich aber am Abend mehr über Stiche im Kopfe, über Brechwurgen und vieles Aufftogen, und fehr große Mattigkeit beklagte. Eine Gabe Chamom. 5. befferte nichts Buftande, Brecherlichfeit, Aufflogen und schlaflose Nachte bauerten fort, wie belegte Bunge, weshalb er Coccul. N. 12. am 17. Rov. erhielt. 3mar fand Patient am folgenden Tage seinen Kopf erleichtert, jedoch Aufstoßen und Brecherlichkeit biefelbe, gegen Abend zeigte fich vermehrtes Fieber und trockene hige; er erhielt beshalb noch am Abend Nux vom. 30., womit bis jum 21. abgewartet wurde. In ber letten Racht (vom 20. jum 21.) waren 2 Stuble erfolgt, Bunge und Lippen immer troden, fo bag bie Sprache baburch undeutlich wurde. Der Patient erhielt eine Gabe Rhus 30., wonach er einige Stunden in der Nacht vom 21. zum 22. geschlafen, aber mit trodener und riffiger Bunge aufgewacht war, ber Puls war klein und hartlich, ber Kopf fast gang frei, ein turger, trockener Suften zeigte fich, bie Sande waren maßig feucht anzufaffen, aber sein Blid nichts fagend, und er hatte taum Luft zu fprechen.

Am 22. Novbr. war der Kopf des Morgens fast ganz frei, am Rachmittage mehr eingenommen, Zunge feucht, aber mit gelbweißem Schleim belegt, Geschmack übel, Durchsall 3 mal, Puls langsam und klein, Haut mäßig warm und feucht, er liegt mehr still vor sich hin, glaubt mit der einen Halste des Körpers im Hannovrischen, und mit der andern im Braunschweigschen zu sein, und plagte sich stets mit der

Phantasie, wie er wieder über die Gränze zusammen kommen sollte, und sieht dabei aus, wie einer, der aus einem tiesen Schlase erwacht, und kann sich in nichts sinden. Das Sehör ist schwer, man muß laut sprechen, ehe er die Worte versteht. Dieser Zustand nahm gegen Abend mehr zu, und er erhielt dieserhalb noch am Abend Belladonma 40. Rach dieser Gabe wurde der Kranke von seiner Krankheit die zum 25. November so weit hergestellt, daß nur etwas belegte Zunge und Schwäche zurückblieb, die mit 3 Saben Arnica 16. völlig gehoben wurde.

Meiner Ansicht nach wurde Bellabonna früher, und selbst wiederholt gegeben, die ganze Krankheit noch schmeller gehoben haben.

Im Jahre 1831 klagte biefer Mann, und awar vom Februar an, über brudenbe Empfindungen mit Angft, ohne genau sowohl die Stelle, als die Art ber Empfindungen angeben zu konnen, ein Aufftogen erleichterte es jebesmal. Pulfatilla, Bryonia und Arnika, in ber geborigen Sabe angewendet, minderten zwar biese Bufalle, obne jeboch ganz zu beben. Balb gab er biefer, balb jener Speise die Schuld, der Appetit und Geschmad blieb rein und gut, und ber Schlaf, so wie ber Puls, naturlich, bis am 26. Februar mehr ein zusammenzie hender Schmerz in der Herzgrubengegend, und am 5. Febr. ein Bluterbrechen erfolgte. Arnika wurde bagegen einige Male mit Erfolg angewenbet. Er behielt nach einigen Tagen eine bunkele Empfindung zurude, jedoch verlohr fich felbige immer mehr, und in biefer Beit wurde bann und wann auch eine Gabe Afonit gegeben. Im Jahre 1832 im Sebruar bekam er wieber einige Ungstschauer, wogegen

wieder Afonit und Chamom. gegeben wurde, und am 26. Marz Natr. mur., wegen häufiger Schleimabsonderung im Studigange, worauf diese alten Anfalle immer mehr abnahmen.

Um 19. Juni 1832 hatte bieser Mann einen heftigen Berdruß, wobei er sich ben Magen überlud, auch mehr Wein trank, und nachdem er bes Abends Frost bekommen, einige Daffen Fliederthee zu sich nahm. Diefes hatte zur Folge, bag fein Fieber ftarter murbe, und bei ber jegigen epidemi= schen Konstitution in eine Tertiana, ich mochte fagen mehr nervosa übergieng. Der erfte Unfall fieng mit heftigem Schuttelfroft an, etwas Sopfichmerz, schleimigter Geschmad, Spannen im Bauche, Appetitlofigkeit und Ubelfein, nachher Sige und Schweiß. Der Beranlaffung wegen gab ich junachft eine Babe Ignat., nachher China 16., Carbo veget., noch einmal nach einem Rudfall China 16., jeben 7. Tag eins zu nehmen. In bieser ganzen Beit hatte sich fein fruberer Bruftschmerz niemals rege gemacht, mas man batte vermuthen konnen, und feine Gefichtsfarbe, wie fein ganges Befinden, ift feitdem wohler, als es feit vielen Sahren nicht gewesen ift. Etwas Auffallendes hatte er bei feinem Sieber, daß er am Fiebertage bes Morgens feinen Frost mit Durft, und etwas geringe Sige nachher bekam, bann gur Nachtzeit Angst und starten Schweiß.

Beilausig gesagt, herrschten hier feit 2 Jahren bestanbig so viel kalte Fieber, wie ich mich seit meinen jungern Jahren nicht zu erinnern weiß. Bom neugebornen Kinde, bis zum höchsten Greisesalter, blieb an einigen Orten keiner verschont. Im vergangenen Sommer war die Komplikation ber Fieber so nervos verschiehen, daß nicht 2 Kranke mit gleichem Mittel behandelt werden konnten. China paste i die wenigsten Kranken, und gab die leichtesten Rückslignat., Palsat., Natr. mur., Nux vom., Ipecuc., Card. ve Calcar., Capsic., Arsenic., Cinn, Veratr., Sabadilia wa die Mittel, die jedem Kranken angepast werden must Mile Fieder aber dauerten länger, als im vergangnen heit und es war sin unsere Landbewohner sast eine angepast went bie Cholera hier gehäuset hätte. Fast al Seschäste konnten bei diesen Leuten nur mit der gebiek Unstrengung betrieben werden.

Die Alloopathie liefert bei bem sogenannten rationelle Berfahren treffliche Beweife, was gefchieht, wenn man b reinen Wirkungen ber Araneien nicht kennt, und China mi Chinin. sulphur fo unbebingt anwendet. Mir find mehm Krante in bie Band gefallen, bie an Bafferfucht, Schwit fucht und kaltem Brande, als Folge biefer rationellen ba tunde, litten, und wovon ich einige nur mit Dube min konnte und gerettet habe. Ja ein Fall ift, bier vorgeine men, was ich aus gewiffer Quelle weiß, bag, bei einem Anaben eines Landmannes, durch übermaaß von Chinin nachbem bas Fieber unterbrudt worben, ber falte Bin bas eine Bein ergriff, und bie Ratur bas ganze Bein de warf. Was weiter aus bem Knaben geworben ift, mit ich nicht, jeboch fallt mir ber Gebante babei ein: wer hatte mehr Schuld, bas Chinin ober ber Doktor? wenn letint nur kluger burch bas Beispiel wirb.

3) Ein junges Madchen, A., von einigen 20 Jahri, eine Blondine, hatte den Sommer zuvor, durch eine Aufrist erhift, Schmerz in der Brust und nachher Blutauswurf bekommen, ohne dagegen etwas zu thun. Eine frische Er

Fältung, nachbem sie einige Tage zuvor geklagt hatte, war die Beranlassung, daß ich am 7. November 1827 zu ihr gerusen wurde. Sie klagte über Stiche im Kopse, Hals
wehe mit allgemeinem Gliederschmerz. Sie nahm Ignat. 7.

Hiernach wurde der Zustand bis gegen Abend nur so weit umgeändert, daß der Kops etwas freier wurde, die übrigen Beschwerden blieben, und noch Blutauswurf sich zeigte. Sie erhielt daher an demselben Abend eine Gabe Akonit 25., und eine zweite des andern Morgens.

Um 8. November: schlechte Nacht, die Augen waren ihr wie zugedrück, wollte sie einschlafen, so suhr sie erschrozeten auf, gegen 7 Uhr stellte sich ein Erbrechen von ditter schmeckenden Stossen ein, in der Brust das Gefühl von Hohlsein, nach dem Erbrechen großes Gesühl von Mattigzeit und Zittern der Slieder, Frost wechselt mit Schweiß, das Gesicht ist bald roth, bald bleich, Puls klein, weich und nicht frequent, der Geschmack widerlich, Durst sehr stark, spärlicher, schwärzlicher Stuhlgang, der Urin dunkel, und im Vergleich mit dem Trinken gering, alles Süse ekelt ihr an, sie hat mehr Neigung zu Saurem, der Kopf scheint zwar besser, doch mehr allgemeines libelbehagen. Sie erhielt, in Zwischenraumen von 8 Stunden, noch einmal zwei Gaben Akonit 25.

Am 10. war ber Zustand noch nicht auffallend besser, fie erhielt eine Gabe Bryon. 30.

Am 11. in der Nacht, zweimaliges Erbrechen bittern Stoffes, und einmal Durchfall von gräulicher Farbe. Sie hat noch Angst, eingenommenen Kopf, fauligten Geschmack, und abwechselnd Frost und Hitze. Sie erhielt Pulssatilla 12.

Um 12. bis 12 Uhr Rachts war ber Buffand gut ge wefen, barauf aber große Unrube entstanden, ofteres Auffah ren und Irrereden. Um 5. Uhr Morgens entftand Schlei und ein allgemeiner Schweiß, der Puls wurde gang normal und bas afute Leiben fchien gang befeitigt zu fein. einmal traten eigenthumliche Rervenzufälle ein, Die häufig am Tage und gur Rachtzeit repetirten. — Gie lag im Bette mit offenen Augen, wollte gern schlafen, war aber nicht vermögend die Augen ju schließen, fie wendete fich babei immer auf bie linke Seite, bie Augen wurden ftarr auf einen Punkt nach oben bin gerichtet, bie Urme wurden ge brebt, fie fah eine Erscheinung aus bem Schauspiele, ber Kaufmann von Benebig, wo ein Mann tommt, und einem an bern ein Stud Fleisch aus bem Leibe schneiben will, fie fprach in biefem Buftanbe über ben Gegenstand, und meint, da kommt Saphir mit bem Meffer, und sobald ber Schnitt vollzogen werben follte, fuhr fie mit einem Schreck boch in Bette auf, fab fich gang besonders um, und fragte, wo fie gewesen sei. Che ich biese Scene verftant, glaubte ich, it mochten an ber Decke einige kleine Gegenftande fein, bie ihr biefes Bilb in bie Seele brachten, und ließ bas Bett umbreben, indes es blieb basselbe. War fie frei von biefen Bifionen: fo gab fie an, fie habe eine Empfindung in ber linten Schlafe, als folle bie Saut mit fammt ben Saaren von ba nach bem Ropfe abge jogen werben. Uhnliche Empfindungen haben, nach ber reinen Arzneimittellehre, 3 Arzneien, Belladonna, Rhus und Nux: welches Mittel war nun bas rechte? Die Blonbine, bas weibliche Geschlecht, veranlagte mich, bie Bellad. X. am 12. bes Abends zuerft auftreten zu laffen. Gie milberte

etwas, es trat mehr Ruhe, etwas Schlaf und Schweiß ein, irrbeß die Zufälle kamen wieder.

Der nervofe Zustand leitete mich nun auf Rhus 30., welches ich am 14. bes Morgens anwandte, ob ich gleich beffer gethan hatte, die Belladonna noch 2 Tage abzuwar= Die Angehörigen wollten einen Leichengeruch an ber Patientin bemerkt haben, und da ohnehin die Kranke felbst über ihren naben Tob gesprochen hatte, so wurden bie Anfehr angstlich. Das Rhus versagte seine Dienste nicht gang, und brachte bas Krampfhafte in ben Rinnbaden gang weg, was fruberbin fich zugleich außerte, fie legte fich auf bie linke Seite, es floß etwas Blut mit Erleichterung aus ber Bruft und aus bem Munde, fie bekam etwas Durft, Rollern im Leibe, Die Bunge gang feucht, ber Puls normal. Sie war unbeschreiblich mube, konnte aber burchaus nicht jum Schlafe kommen. So gieng es bin bis Mittag, und bie obigen Bufalle kehrten immer wies ber zurud. Sest wurden die Angehörigen noch angstlicher, zumal da in mehreren Tagen keine Offnung, jedoch ohne Beschwerben, im Unterleibe erfolgt war. Man brang auf ein Lavement, und ich mußte eins von Wasser und Salz zugestehen. Indeß eben biefer Umftand gab mir Beranlas= fung, ben eigentlichen Charafter zu erfahren, für ben bas 3te Mittel homoopathisch am besten sprach, und dieses war Nux vom. 30. Sie war febr abgeneigt, ein Lavement zu neh= men, wehrte mit Hand und Lug, schlug um sich, und als ich dieses bei einem Abendbesuche erfuhr, wählte ich baher letteres Mittel sogleich in nemlicher Sabe, worauf nach wenigen Stunden sich alles auf ber Stelle hob. Der Bergang nach ber Nux war, baß sogleich Schlaf eintrat

und Schweiß ersolgte. Gegen Morgen überraschte sie de Secretio alvi, sie sprang, noch im Schweiße, mit aller kat aus dem Bette, und erkältete sich etwas. Dieses hatte plosse, daß am 15. dis 12 Uhr in der Nacht eine Unndentstand, mit krampsbastem Lachen, und einigemale in Erschrecken im Schlase, des andern Morgens war der Geschwack sauligt, und stärker der Studigang. Dieserhald abielt sie am 16. des Morgens noch eine Gabe Pulsat. 12, und von diesem Augenblicke an blieden alle Funktimm normal, und Patientin konnte ausstehen. Nachher eine sie wegen ihrer ältern Beschwerden der Brusk einige Gabe. Urnika, und besindet sich seht, wie sie mir im Jahre 1830 sagte, vollkommen wohl.

Frau Diefterb gab am 19. Sanuar 1829 folgen des Krantheitsbild an. Frost, mit Sige abwechselnb, lum besonders des Abends, und zwar trodene Sige mit bestigm Durft verbunden. Dabei bat fie fortwährend Schmege im hintertopfe, die bei ber geringften Bewegung burd in ganzen Kopf geben, in der Rube mehr abnehmen. Thinn ber Augen, empfindliches Juden in den Ohren, bas Giff iff roth, und bes Abends bei ber Sie ift es ihr bremen beiß. Mund trocken, Bunge weiß belegt und trockn, & schmack fabe, Appetitlosigfeit. Die Drusen find if in Raden, und hinter dem Naden am Salfe geschwolla und schmerzhaft, bas Umbrehen bes Ropfes schmerzt gleichnich boch ift bas Schluden nicht gehindert, ber Athem fun mi beengt, beim tiefen Athemholen empfindet fie ein Busamme schauern in ber Bruft. Sie hat beständig einen tugn, trodnen huften, ber burch Tiefathmen mehr gereizt with Puls frequent und hartlich. Sie erhielt Afonit 25.

Den 28. Januar. Die Schmerzen an den Orusen Baben nachgelassen, übrigens ist der Zustand noch derselbe, und sie süblt heute noch eine Zerschlagenheit am ganzen Körper, vorzüglich in den Anochen, so daß sie nicht lange auf einer Stelle liegen kann. Gegen alle diese Beschwerden wurde nun eine Gabe Tinkt. Bellad. 32. gereicht, und in 2 Tagen war sie frei von allen Beschwerden.

4) Drabert Sohn, 15 Jahr alt, hatte nach einer Erkältung Frost, mit darauf folgender Hitze und Ruckenschmerzen bekommen, zugleich mit Stichen in der Brust, beim Husten und Athemholen. Nach 4 Tagen, und nachdem zuvor Fliederthee als Schweismittel für sich gebraucht war, bat mich der Vater besselben um meine Hülfe. Folgendes Krankheitsbild liefert sein Justand.

Kopf eingenommen, Augen lichtscheu, Nase troden und verstopft, Junge gelb belegt, aber seucht, hat vielen Durst, er hustet viel, und wirst einen schmutzigen, grauen Schleim aus, der oft mit schwarzem Blute vermischt ist, hat indeß jeht wenig Schmerz in der Brust. Der Athem ist sehr beschleunigt, und bei tiesem Athembolen empfindet er Schmerz im Ruden und in der Brust, dabei oft Ausstopen von bloßer Luft, Appetitlosigkeit, Durchsall, in 24 Stunden 8 Mal, sauligen Geruchs, Urin dunkelroth und trübe, Puls schnell und gespannt, Haut seucht und heiß. Diese ganze Krankheit wurde durch 3 Gaben Atonit 25., und eine Gabe Pulsat. 11., binnen 7 Tagen ganz geheilt.

5) Ein junges Madchen, v. H., litt an einer Gurtels trankheit, wo auf rother Grundsläche Kleine Pusteln sich bile beten, die anfangs einzeln standen, später mehr zusammensssossen, und eine dem Eiter abnliche Flüssigteit absonderten,

um ben halben Kdeper herum sich erstreckten. Diese Krani heit wurde mit einer Gabe Rhus 30. binnen 9 Tage, geheilt. Rur 3 Abende eracerbirte das Fieber, und am 4 Tage war die kleine Kranke schon sieberfrei, und die Unruh und gewöhnlichen Schmerzen, die mit dieser Krankheit verbunden zu sein psiegen, hielten nur 3 Tage art, und mit diesem Tage trat völlige Erleichterung ein.

6) Krankheitsbild meines Neffen, Carl Mühlenbein, 18. Jahr alt, von starkem Buchse, und geistig sehr thätig.

Er sieng den 9. Febr. 1828 über Frost und drückendes Kopfweh in der Stirn an zu klagen. Am 10. bekam er, da sich die Unruhe vermehrte, die Junge trocken wurde, der Kopsschwerz fortdauerte, obgleich in der Nacht Schlaf da gewesen war, Tinkt. Abonit 25.

Am 11. hatte berselbe noch zusammenbrückendes Kopsiweh vor der Stirn, große Mattigkeit und Unlust zu sprechen, die Zunge war gelblich an den Rändern belegt, etwas Husten mit Blutauswurf, mit zähem Schleime, und Stiche in der linken Brust beim Husten, der Puls etwas frequent, die Haut seucht. Er bekam an diesem Tage eine zweite Sabe Abonit 25, und nach 12 Stunden die britte Gabe.

Am 12. in der Nacht dis gegen 3 Uhr sehr unmig, und fortwährend irre geredet, gegen Morgen schlief er etwas, setzte aber seine Träume im Wachen fort, und hielt selbige für wahr. Seit 3 Tagen war kein Stuhlgang ersolgt, der Urin hatte gehörigen Absluß, und die Farbe, wie dunkler Franzwein, der Puls seit gestern Abend frequent, doch nur mäßig hart. Der Kranke hatte in den Morgenstunden, in Bezug der Symptome, und besonders seines Tem-

Memberaments, Pulfat. 12. erhalten. Um Abend war ber Duls barter, aber nicht frequent, und bas Sputum war Tebr maßig und teicht, und bekam beshalb noch eine Gabe Afonit 25. In ber Nacht vom 12. jum 13. war er fehr umruhig, hatte Eingenommenheit bes Ropfes mit vermehrtem .Sthmerze, Durft, weiße und feuchte Bunge. Die Schmerzen in ber Bruft jogen fich mehr von ber Stelle weg, nach ben Eurzen Ribben berfelben linken Seite gu, Die Saut troden, und ber Puls balb frequent, balb tangfam; so gieng es auch bis jum Abend, an welchem er Bryonia Xoa befam. Um 14. Februar in der Racht viele Unruhe, er war mehreremale fur fich in ber Phantafie aus bem Bette aufgeftanben, (während ber Barter eingeschlafen war,) hatte sich bas Bettladen umgehangen, und war fo aus ber Schlaffammer ents wischt; um ausgehen zu wollen. Raum war er wieber ziet Rube gebracht, und fein Barter wieber eingeschlafen, fo batte er fich binter fein Bette geflemmt, und glaubte auf bem Catheber zu fteben, um eine Rebe gu halten, und meh: rere folche Phantafien geaußert. Um Morgen hatte bei Puls noch 90 Schlage, nicht fehr gespannt, aber klein, ber Ropfschmerz hatte nachgelassen, und die Empfindung ber Bruft beftand nur in einem fleinen Drucke, wie er fethft angab. Er genoß am Morgen 2 Taffen Cacao, und nach ber etwas Semmelbrob. In biefer gangen Beit mar fein offener Leib erfolgt, und ohnerachtet bas Fieber faft nicht ju merten war, fo bauerten bie Delirien noch immer fort am Tage. Ein Lavement von Baffer und Buder brachte eine febr geringe Bffnung hervor, ohne auf feinen Ropf Baug ju haben. 2m 15. beffelben Abends befam er Nux vom. Koo, worauf ein Iftunbiger Schlaf erfolgte, mit Ardio XII. Bb. III. Oft.

allgemeiner Ruhe ber Perven, auch die hant wurde ju erstenmale wieder allgemein feucht, und obgleich östers ein son liches Flodenlesen auf dem Bette sich bei ihm zeigte, m noch leichte Delirien erschienen waren; so blieb dabei der Ruk doch ganz normal. In der Nacht vom 16. zum 17. schie er 5 Stunden vollkommen puhig, der Lopf war ganz sie der Puls normal, die Zumge rein, nur noch zu Zeiten eine husten, er as mit Uppetit und Geschwack seine Speise, und stand am 17. ganz genesen aus dem Bette auf. Nach alldopathischem Sinne kann man diese Arankheit wohl ein nervose Brustkrankheit pennen: würde aber seibige nach die alten Schule mit so weniger Arznei und mit so wenigen Auswande in solcher kurzen Zeit geheilt worden sein? ich glank es nicht! da ich dier als langischriger Alldopath ausch wohl etwas mitsprechen kann.

7) Zwei Kranke, mit gleichem Fieber behaftet, abn unter ganz verschiedenen Berhaltnissen, und zugleich zwi Schwestern, die eine im August von einem hiesigen alldopathischen Arzt, und die andere von mir im September desieben Jahres behandelt. Die erstere mache den Anfang. Ih selbst habe sie nicht gesehen; nachstehendes Krankheitsbild, oder eigentlich der ganze Sang der Krankheit, ist die Erzählung des Baters, der Mutter und einer dritten Schwese, ganz übereinstimmend, welche beide Kranke gepslegt und bessorgt haben.

A. Demois. B., 24 Jahr alt, vor ber Krankheit seine gesund und robust, wurde am 19. August krank, klagte über Kopsweh und Beschwerden in den Gtiedern, mit Übelkeit verdunden. Sie nahm darauf für sich ein Brechmittel. Am solgenden Lage wurde der Hausarzt gerufen, Bei der

Krantheit, so sagten die Berwandten weiter, habe fich funf Tage lang Schlaflosigkeit, Durchfall und Salsbeschwerben gezeigt; ber Arzt habe am 20. August (wie bie Rezepte alle zeigten,) Tr. Valerian anodyn. 3j, ju jeber zweiten Stunde zu nehmen, verschrieben; am 21. Infus. Valerian Sijl. Castor. 9j, Succ. Liquirit. 3j, Camphor grjj, verordnet. Danath fei ber Durchfall immer ftarter geworben, und es waren min bie Munbschwammchen, und, wie bie Angehöris gen es fetbft nannten, bas weiße Sag entstanden. Um 25. wollte vermuthlich ber Arzt bas Faß heilen, und verschrieb: Acid. sal. oxygenat. 3β , Aq. fontan. 3jjj, Sacchar. alb. Hiernach wurde ber Sals so empfindlich, bag fie nichts mehr schlucken konnte, bas Rieber zunahm, woraus aber bet Argt keine Gefahr ju ahnen schien, wie bie Ungeborigen versichern. Jest wurde ein anderes Mittel versucht, und ber Arat verschrieb am 26.: Borac. 3j, 'Ag. Rub. Idsei 3v, Syrup. Papaver rhoead. 3j jum Gurgeln; ber Buftanb aber blieb berfelbe.

Am 29. August wurde Emuls. Papaver \Im v β , Camphor gr $\widehat{\jmath}$, Liq. Kali carbonic. \Im i, Syrup emuls. \Im v $\widehat{\jmath}$, jede zweite Stunde zu 1 Eßlöffel zu nehmen, verordnet. Hierauf wiltbe der Durchfall immer starker, der Hals immer schlimmer, das Fieber nahm, wie die Unruhe und Schlassossische, wieder zu. Am \Im 0. August bekam die Kranke: Decoct Althac. \Im ijj β , Acid. sal. oxygenat. \Im β , Sacchar. alb. \Im jv, welches die Kranke mit der größten Anstrengung nehmen mußte, ihr aber sast nicht möglich war, es hinunter zu bringen, und in keiner Hinsicht besserte. Es wurde nun gegen den immer zunehmenden Durchsall und verschlimmersten Hals Extr. Opii aquos. gr $\widehat{\jmath}$ Gummi mimos. \Im j $\widehat{\jmath}$ v, in 4

Patra gehålt, jekt prát Chakt árið ar gelan, sat si der verfchriebenen Mietne verbunden, gemannen · hieres entfant Jarenden der Aranten, eingennemmer Daf facte bie obne befrigen Durft, und ber Dumbfint if nech. Beit erflette ber henteut, es fifeine bie Runte nerobs zu werben, zumal be jete fiets Schmenfringfen ut Bulles in her Kingers entfluth. Im 4. Equation wat du Decect Chines pt Sjj, mit Tr. Red Velenim ! Estr. Chines a 3jj], Gunni mines. 3 \$, Saster all. Sij veroednet, nachdem mit jedem Loge bie Amei darber gewerben wer. Es wurden nun auch gramfiche 🚎 gen an bie Baben gelegt, welche fart jogen, und ber E: erflarte num, bas Irrereben tounne von ben Drummpuber her; bag Fafch verlor fich auf einige Tage; bie 3mp wurde gang roth, die Kranke fprach flets gang verwürzt in, bas gafch ftellte fich noch einmal wieber ein, bas Rerne: anden bauerte fort, und ob fie gleich nicht fcblief, fo lag it boch flets im Zammel, und war nur bei flerfenn Anneba bei Berftande. Um 6. September erhielt fie Aq. Valerin 3jβ, Extr. Cascarill. 9jv, Compher gr.jv, weiche 90: schung zu ber China : Mirtur hinzugethan, web beibes mo fortgefest wurde; außerlich ließ man Emplet. de Gallenerocat. 3jjj, Gmi Ammoniac. 3j v β , OL menth. 34, Pulv. Cantharid. Di, anwenben. hierbei wurde bie Innte mit jeber Stunde elender. Im 7. befam bie Rranke Canter moscovit 3j, jede Stunde zu gtt. x, und außerlich Simpism., welche aber nicht mehr wirften. Seht erklarte ber Sausarzt ben Bermanbten, bie Krante habe ben Brand im Leibe, und so wurde selbige noch bis jum 9. behandelt, wo ber Tob biefer Boanblung ein Ende machte.

Die zweite Rrante, Schwester ber erften, welche feit ihrer frühsten Jugend an Epilepfie gelitten hatte, (und, weil alle unheilbare, ober auf alldopathischem Bege nicht Bu beilende Kranke, mir jest zu Theil werben, auch fie schon einige Beit wegen biefer dronischen Krankheit behandelt hatte,) wurde mir von den Altern jest zur Behandlung ihrer akuten Krankheit übertragen. Gie war burch ben Tob ihrer Schwefter so angegriffen worben, baß fie am 19. Sept. anfieng bettlagerig ju werben; fie hatte nicht allein ihre epileptischen Bufalle weit baufiger als fruber bekommen, son= bern fie verfiel in bieselbe Krankheit ihrer verftorbenen Schwefter, und hatte am 19. September, wegen ihrer burch Schred und Rummer vermehrten Epilepfie, Ignat. Rr. 5. genommen, welche fie ju biefem 3wede von mir noch vorrathia gehabt hatte. Am 22. fab ich fie zuerft, fie batte heftiges Fieber und Durchfall mit Tenesmus, erhielt bes= halb Merc. sublim. corros. Voo; Am 23. nahm bas Fieber ju, brudenbes Leibweh mit Durchfall, und noch etwas geringes Drangen auf ben Mastbarm, trodne und heiße Saut, trodne Bunge, flebrigen Gefchmad, Drud in ber Bergrube bei Berührung, ganglicher Mangel an Appetit, waren bie Erscheinungen, ber Stuhlgang mar gang maffrig, es traten fast bestänbig leichte Buckungen in ben Armen und Fingern ein, ber Durft war, im Berhaltniß zu ber Trodniß und hige, febr gering, bei bem Aufstehen vom Stuhle wurde ihr schwarz vor den Augen, ohnmächtig, und sie mußte geführt werben. Gie erhielt Rhus toxicod. X ... In ber Nacht vom 23. zum 24. zehnmaliger Stuhlgang, ganz wäffrig und faulig von Geruch, auf ben Maftbarm ein Drud, fo baf fie zu Beiten aufschrie, babei Bittern ber

Musteln, trodne Bunge und Rafe, trodne brennembe A Duts sehr frequent und etwas huften. Sie erhielt am Janat. IV . Am 27. und 28. dauerte bas Rieber fort, bie haut noch troden, geborftene und trodene 34 beschwerliches Schlinden und Sprechen, Die Mattigkeit groß, die Babne und Lippen wurden mit schwarzem Schl belegt, fie batte ein ftartes Druden in ben Prakorbien, 1 . 12maligen waffrigen Durchfall, beftigen Durft, Unn Cigenfinn (als jebesmaligen Borboten ber Evilepfie, wd anch eintrat); fie erhielt noch an biesem Zage Bellaben Rr. XIII000; am 29. September wurde ber Durchfall fe gemäßigt, sowie auch bie Sige, Saut und Junge blick aber noch trocken, ber Schleim war jeboch von ber Bung mehr abgegangen, ber Durft viel geringer, ber Sals fin beim Schluden, ber Puls noch frequent, aber woller mi weicher. In ber Racht auf ben 30. war bie Baut nich troden, aber weit fubler angufaffen, ber Puls maßige, Bals und Athem noch freier, die Bunge blieb noch troden jedoch außerte die Kranke mehr Krafte, konnte fich selbst leichter aufrichten und beffer sprechen, ba fie früher fam zu sprechen vermochte, und auch beim Anfrichten gleich wieder niederfant, ber Durft war febr magig, aber eines Confistentes konnte sie noch nicht aut schlucken. Das Kieler blieb noch einige Tage sehr gering, und es bilbete fich in starteret huften aus. Sie erhielt bieserhalb am 2. Ottoba noch einmal Ignat. Rr. III. wonach bas Fieber immer mehr abnahm, jedoch zeigten fich noch einige Blafen an ben Lippen, Munde und Gaumen, so daß bas Schlucken und Sprechen wieber beschwerlicher wurde; ber Schleim im Salfe war fehr gabe, und baber entstand beim Suften ein

Burgen, des Nachts hatte ste Unruhe, und am Tage Schlaf. Sie erhielt am 4. Pulsat. IV., wonach die Beschwerden des Mundes, der Zunge und des Halses ganz gehoben wurden. Die Zunge blieb nun feucht, aller klebende Schleim gieng von der Zunge weg, und die Blasen verschwanden. Nun ließ Fieber und alles nach, und die Erholung gieng so schnell von statten, daß sie die Epilepsie langere Zeit nachber nicht zu erkragen hatte, welche aber, als altes, urssprünglich chronisches Leiden, sich, obgleich nicht so häusig als früher, wieder einstellte. Ein Jahr etwa nachber hatte sie das Unglück, in einem epileptischen Zusalle von der Treppe zu stürzen, und auf dem Fleck todt zu bleiden, wo ich sie aber nicht gesehen habe, und bei der vorgenommenen Settion will man den Grund der Epilepsie im Gehirne ges sunder haben, den sich aber nicht weiß.

Aus folgenden Gründen habe ich beide Kranke zusamsmengestellt, theils weil es zwei Schwestern waren, die in einem Hause sich befanden, ein und dasselbe Zimmer hatten, von denselben Altern und einer dritten Schwester verpstegt wursden, theils weil die akute Krankheit bei beiden der Form nach dieselbe war, nur mit dem Unterschiede, daß die letztere zugleich ein chronisches Siechthum, die Epilepsie hatte, theils weil die eine auf alldopathischem, und die andere auf hosmopathischem Wege behandelt worden ist. Das verständige Publikum mag hierüber entscheidend urtheilen, wer richtiger gehandelt hat.

(Fortfegung folgt.)

Erfahrungen im Gebiete ber homdon

Bilitairarat E. Gelbel.

Die gitige Infantum, benur die feiher im Archto mitgeri Resultane, welche ich durch die homsepathische Behand einiger Kantheiten amichte, sich erfernet haben, a mich is dreift, am Ende meiner militairischen Laufbafen eine kurze Ancherichaft abgelegen:

- 1) auf weiche Beife ich mit der hombopathie verti wurde, und sie mir anzusignen fuchte;
- 2) in welchen Fällen, und durch welche Mittel homiopathie fich wie vorzäglich heilfam wieß; und
- 3) was ich nach biefen Erfahrungen von ber Somb pathie halte.

über ben erften Punkt habe ich mich feine früher, i einem Schreiben an meinen verehrten Pflegevater, ben In Dr. Schweikert, welches im 4. Bb. 2. Ht. des Archit für die homdopathische Beilkunft mitgetheilt worden ift, au zesprochen, und ich kann zu jenen Zeilen nur noch die Be sicherung hinzusügen, daß ich auch sernerhin nicht für eine

inden Berfechter ober Rachbeter ber bombovathischen Beilbere gehalten werben konnte, sonbern bag ich bebachtig und ifend, nur Schritt für Schritt, burch eigene Erfahrung ich von dem Werthe ober Unwerthe ber hombopathie berhaupt, ober einzelner Lobeserhebungen ober Borwirfe erselben bis zu ber Überzeugung hindurch wand, mit ber ch jest biese Zeilen nach meinem beften Biffen und ber Etwirenasten Babrheit niederschreibe. Ich fubr fort, die vorüglichsten Schriften für und gegen bie homoopathie zu tubieren; fuchte mich immer mehr mit bem Geifte unf-Ł cer Lebre, porzüglich mit beren heilmittellebre, wie fie von Sabnemann aufgestellt worben ift, vertraut gu mas den, verfaumte keine Gelegenheit, wo ich in ber Praris bie Realität der Homdopathie prufen konnte, und da viese in meiner Stellung als Militairarzt fehr gering war, so beim nutte ich wenigstens die Källe, auch wenn ich dabei nicht homoopathisch versahren konnte, sie gehorig zu individualiss ren, und bas paffende Mittel anzudeuten, um ber Schwies rigkeit einer richtigen Wahl bes lettern vorzubeugen, und 21 nach und nach zu entgeben.

Biel trug zu bem Bertrauen, welches ich immer mehr 'n für bie, Domoopathie begte, bas Prufen ber Arneien am eignen Körper, und an solchen Personen, auf beren Aus-2. fagen ich mich ftreng verlaffen konnte, bei, benn hierburch legte fich mir bie, als oberfter Grundfat ber hombovatbie i aufgestellte Wahrheit: similia similibus curentur, so beuts ĸ lich bar, baß ich nur ein verstockter Ungläubiger, ober geıl bantenloser Rachbeter batte fein muffen, wenn mich bie į babei auffleigenden Ibeen nicht zu weitern Untersuchungen anspormen sollten. Ich sab nemlich bei ben Prufungen

von solden Arzneiwitteln, die schon früher gegen gewiffe Krankheiten empsohlen worden waren, außer manchen unge-kannten Erscheinungen, sast stats diejenigen entstehen, welche sie beschwichtigen sollten, und es zeigte sich dabei, in Folge der Erst und Nachwirtung der Mittel, noch ein sicheres Resultat, in wiesem jene Anempsehlungen von vollem Rugen sein konnten oder nicht.

Durch foliche Abatsachen mußte benn endlich auch ber am meiften befritelte, und felbft mir am langsten parabor scheinende Umftand, der so bochft kleinen Armeigaben in ber bomdebathischen Praris, an Anerkennung gewinnen, zumal ba ich auch bier, neben mancherlei Belehrungen aus ber gewöhnlichen Rechenfunft und Raturlebre, theils ebenfalls bei ben eigenen Argneipunftungen, theils in ber Praxis Gelegenheit fant, mich felbst von bem Wunberbaren jener Er scheinungen zu überzeugen, die ich mit zwar nicht immer zu erklaren wage, bie aber beshalb nicht weniger wahr als manche ehnliche Gricheinungen in ber Mebigin, ober ber Ratur übenhaupt, bafteben .: Co fab ich g. B. bei ben Arzneiprus fungen, vorzüglich bei Mitteln aus bem Mineralreiche, mehr und anhaltenbete Sumptome erfolgen, wenn bas Mittel bis 3mr willion :, billionfachen Werbunnung potenzirt worben war, als wenn es unverdünnt genommen wurde; die von lettenn bewirften Symptome waren meift fcneller vorüber: gehend, nur als Rachwirkung, Gegenwirkung bes Organismus amuseben, und bestanden gewöhnlich in Cariren, Breden, Schweiß, Fieber und anbern Erfcheinungen, woburch bie Natur das Feindselige schnell aus dem Korper zu entfernen fuchte. In ber Praris sab ich von ben kleinften Saben hombopathischer Armeien nicht nur oft bebeutenbe

Werschlimmerung bes gegenwartigen Grantheitszustanbes entfieben. fondern auch alte Erscheinungen wieber hervortreten, und neue, bem Mittel eigenthumliche Wirfungen fich bingus gefellen. Go befam 3. B. ein Bruftwaffersuchtiger von einer Bleinen Gabe Cannabis benfelben Tag ein nie bages wefenes Brennen in ber harmobre und Schleimausfing aus berfelben; eine bomoopathifche Gabe Ivelat. brachte bei bemfelben Manne, ber flets hartleibig war, balb mehrs maliges gariren hervor; ein Samoreholdarius hatte auf ein Billiontel Schwefel mehrere blutig gefarbte Sodes mit hefatigem Tenesmus, Symptome bie er nie gehaht hatte, und von feinen schädlichen Ginfluffen erregt worben waren; ein an Atrophie, mit bebeutenber Obstruftion bes Darmfanals, leibendes Kind, erlitt von einer Gabe Phasph. X., bie um einige Streutugelchen ju fart fein machte, nicht mir eine ftarte Aufregung ber porhandenen Symptome, sondern es trat auch noch ein eigenthimtlicher Lieberguftand, und Bigra: rbde, ohne alle fonftige Beranlaffung hinge. Mehrmals wurde das homoopathische Mittel ... unter mehreren Milites zuderpulvern, burch seine Aufregung nach bem Ginnehmen. von ben Rranten erkannt, und unter ben andern berworges Jahrelang unterbruckte Fusichweise. Schnupfenge allgemeiner Schweiß, Menftruckfluß u. f. me braten nach! den kleinsten Gaben hombopathischer, vorzüglich-antipsorischer Argneien ein. Selbst in ber Beit ber Anmendung murbe ihre Wirkung manchmal verspirtt, wie mir in einem Falle bei einer Frau, fur bie Nux vom. gang paffend mar, bie ich aber aus Verfeben fruh nehmen ließ, recht evident bargethan wurde.

von solchen Arzueimitteln, die schon früher gegen gewiffe Arantheiten empfohlen worden waren, außer manchen ungestannten Erscheinungen, sast sitzt diejenigen entstehen, welche sie beschwichtigen sollten, und es zeigte sich dabei, in Folge der Erst und Nachwirtung der Wittel, noch ein sicheres Resultat, in wiesern jene Anempsehlungen von vollem Ruben sein konnten oder nicht.

Durch foliche Abatfachen mußte benn endlich auch ber am weiften befriteite, und felbft mir am langsten parabor scheinenbe Umstand, ber so bochft kleinen Arzneigaben in ber homospathischen Praris, an Anerkemung gewinnen, zumal ba ich auch bier, neben mancherlei Belehrungen aus ber gewohnlichen Rechenftunft und Raturlebre, theils ebenfalls bei ben eigenen Arzneipulfungen, theils in ber Prapis Selegenheit fand, mich felbst von bem Bunberbaren jener Er scheinungen zu überzeugen, die ich mit zwar nicht immer zu entlaren wage, bie aber beshalb nicht weniger mahr als manche ehnliche Gricheinungen in ber Mebigin, ober ber Ratur ühenhaupt, basteben. So sab ich z. B. bei ben Arzneipris fungen, vorzüglich bei Mitteln aus bem Mineralreiche, mehr und anhaltembete Symptome erfolgen, wenn bas Dittel bis per million :, billionfachen Berbunnung potenzirt worden war, als wenn es unverdünnt genommen wurde; lettenn bewirften Somptome waren meift schneller vorüber gehend, nur als Machwirtung, Gegenwirfung bes Organismus anguseben, und bestanden gewöhnlich in Lariren, Breden, Schmeiß, Fieber und anbern Erfcheinungen, woburch bie Natur bas Feindfelige fonell aus bem Korper zu ent: fernen fuchte. In der Praris sab ich von den kleinsten Gaben hombopathischer Arneien nicht nur oft bebeutenbe

Berfchlimmerung bes gegenwärtigen Krankheitszustanbes ents fteben. sondern auch alte Erscheinungen wieder bervortreten, und neue, bem Mittel eigenthumliche Wirkungen fich himugefellen. Go befam 3. B. ein Bruftwaffersuchtiger von einer Beinen Gabe Cannabis benfelben Sag ein nie bagewefenes Brennen in ber harmobre und Schleimausflus. aus berfelben; eine hombopathifthe Gabe Inefat. brachte bei bemfelben Danne, ber fett hartleibig war, balb mehrmaliges Lariren beroor; ein Samoreboldarius hatte auf ein Billiontel Schwefel mehrere blutig gefarbte Sodes mit befatigem Tenosmus, Symptome bie er nie gehaht hatte, und von teinen schablichen Ginfluffen erregt worben maren; ein an Atrophie, mit bebeutenber Obstruftion bes Danntauals, leidendes Kind, erlitt von einer Sabe Phosph. X., Die um einige Streutigelchen zu fart fein mochte, nicht wur eine ftarte Aufregung ber porbandenen Symptome, fondern es trat auch noch ein eigenthimlicher Ziebemustand und Biarg rhoe, ohne alle sonftige Berenlaffung birgit. Mehrmals wurde das homoopathische Mittel unter mehrenen Milchzuderpulvern, burch seine Aufregung nach bem Einnehmen. von ben Rranten erkannt, und unter ben anbern hervorges hoben. Jahrelang unterbruckte Fußichmeiße. Schnupfen. allgemeiner Schweiß, Denftruckfluß u. f. m. braten nach! ben kleinsten Gaben homdopathischer, vorzuglich-antiviorischer Araneien ein. Selbst in der Zeit der Anwendung wurde ihre Wirkung manchmal verspirtt, wie mir in einem Falle bei einer Frau, für bie Nux vom. gang paffend war, bie ich aber aus Bersehen fruh nehmen ließ, recht evident bargethan wurde.

Bem nach folden Beobachtungen, bie ich noch vielsettig vermehren konnte, auch noch einige Bweifel aus ber Mittlamiet ber Meinen Arzneigaben in ber homdopathie Abria bleiben foliten, bem wird bie eigene Erfahrung am Roandenbette gewiß jeden Strupel lofen belfen, und ibn von ber Babrbeit überzeugen, bag man auf biefem Bege leicht, fonell und ficher Rrantheiten beilen tonne. Much mir brangte fich bies nach und nach jur Gewißheit auf, benn ich fab atute und demniche Rrante leicht, wie fich fcon and biefer Behandlung im allgemeinen ergiebt, fonell, weil bie Rrantheit oft fon im Entfleben, oft aber auch auf ber Bobe, ohne bie übrigen Stabien noch au burchlaufen, burch bas fpegififch paffenbe Mittel geheilt wird, und ficher, weil weber eine Unterbrudung bes vorbanbenen Leibens, moch eine Schaben bringende funftliche Bermehrung beffelben, burch bie kleinen Argneigaben erregt werben kann, genesen, und einige kurze Andeutungen mogen bas Borgüglichste meines praktischen Birtens in ber Somoopathie, insofern ich bies nicht schon an andern Orten niebergelegt habe, hier barftellen.

Arsonlaum zeigte sich mir mehrmals bei Diarrhoen, weiche im herbst zu entstehen pslegten, und mit hestigem, brennenden Schmerz in der Nabelgegend, vor und während der Darmausberung, die sehr oft erfolgte, und nur and wenigem Scheim bestand, übelseit, großem Durst auf kaltes Wasser, Frost, dei starkem Schweiß am ganzen Körper, grosser Angstichteit, beständigem hins und herwersen, allgemeiner Abspannung, begleitet waren, schnell heilsam. Erst im Spatsonmer vorigen Jahres kamen mir mehrere Falle

vor, wo jeboch auch das eigene war, baf jene Diarrheen in den Stunden nach Mitternacht bis fruh erfolgten.

Aurum half mir in einem Falle von religisfer Mes tancholie, die nach einem Fehltritt durch Gewissensdisse entstanden war, und sich durch große Gerzensangst, Bangigkeit, Weinen, Beten, angstliche, schreckhafte Ardume, großes Mattigkeitsgefühl, Abnugerung, Frühschweiß, sehr schmerz hafte Menstruation, charakterisirte. — Auch in einigen Fallen von hartnäckiger Nasmverstopfung, mit Geschwürkussten in der Nase, bei strophylosen Kindenn, beistete das Mittel gute Dienste, vorzüglich auch denn, wenn die Augenlider geschwollen und roth waren, und östers sogenannter Gerstenskorner (Hordeoli) an denselben entstanden.

Baryta acet bewirfte bei einem 77jabrigen Greis, ber schon seit einem halben Sahre an einem bebeutenben Unterleibsleiben hart barnieber, und vor ber Anwendung biefes Mittels icon mit einem Fuße im Grabe lag, eine mertwurbige, wohlthatige Beranberung feines Leibens. Dies bestand, aller Bahrscheinlichkeit nach, in einer Desorganis fation bes Magenmundes, und war offenbar pforischer Ras tur, benn bis vor 6 Jahren, wo fich ein schuppiger Ausfchag über ben Korper einstellte, und fcnell burch außere Mittel vertrieben wurde, war ber Kranke flets gefund, aber nun entspann fich ein langwieriges Lungenleiben, bas vor 2 Jahren nur bann erft zu weichen auffeng, ale fich eine naffende Flechte im Gefichte erzeugte, und ba biefe bisber ber Natur allein überlaffen wurde, gieng es mit ber Ges fundheit bes Kranken leiblich. Allein fpater fiel es ibm ein, burch Sollenstein bie Blechte wegbeigen gu laffen, morauf fich balb nachber Druden in ber Magengegend, fpater

Bergen, Erbrechen alles Genoffenen, allgemeine Abzehung Geschwulft der untern Ertremitäten, 12—14tägige Stuhls verstepfung, trot der eingreisendsten allsopathischen Behand dung etaktellte. Eine Gabe Baryt. acet. VI., nach vohrt genommener Nux vom., brachte die Flechte wieder zum Inktend, inde damit verloren sich, neben einer Gabe Gulphu und Gan. mus., die bedenklichsen Instille, so daß der Krank schon nach einigen Wochen das Bette wieder verlasse konnte, biglich eine gehörige Menge Speisen und Gemink die Wesselber zu sich nahm, und natürlichen Susie hine alle Beschwerden zu sich nahm, und natürlichen Susie gung hitte.

Belladenne zeigte fich mir in mehreren aluta Arundheften, vorzüglich bei Ainbern nach Erkältungen, hab fam, ble nicht bestägent Bachmittags = und Abenbsieber, hab schwerzen, Schnupfen, trodinen Justen, heißer, trodiner han bsterem Berlangen nach kaltem Setrank, ohne sonverlich vid zu trinken, Eigenfinn, schneller Respiration im Schlase, auf traten. Ferner gegen einen eigenthämlichen, pochenben zahrschmerz bei Frauen, während der Schwangerschaft; so wie bei Menstruationsbeschwerden jugendlicher Subjekte, die sich vorzüglich durch Kongestionen nach Brust und Kopf zu Gennen geben, in Abwechselung mit Pulsatista.

Bryonin hob einen hestigen Kongestionezustand und Brust und Kopf, bei einem Lichtrigen Macchen, bei in Folge von sehlerhaster Menstruation eingetreten, mit bedattendem Weißsluß verbunden war, und schon über 1/2 Iahr gedauert hatte.

Chamomilla beseitigte mehrmals einen konvulfivischen Buftanb (bas fogenannte Fraifel) kleiner Rinder, wobi

aufgetriebener Unterleib, grunliche, weiß gehadte, öften Stuble, Erbrechen fauerlich riechenber Muffigfeit; juge gen war.

Cins brachte einigemal in Wurmbeschwerben mit abendlichem Froste, Blasse bes Gesichts, großer Berdriestlichs Leit, Leibschmerz, numillührlichem Harnabgang, woverlichem Aufstoßen, Erbrechen, Juden im After, Hartleibigkeit, Hernms werfen im Schlass, großen Nugen.

Calunument, wendere ich mendete ich mehrmels bei steophuldsen Kindern, nach vorausgeschickten Sulphur, mit guten Erfolg an, vorzüglich dann, wenn die Darmausleerungen nicht unterbrückt wareng ben so dei Frauen mit Anlage zur Phtisis, wowinglich wenn die Wenstruation zu frark und um einige Tage zu früh erschen, und in der Iwischenzeit häusiger Weißluß zugegen war. Auch gegen Weißluß und die damit verdundenen Beschwerden, vorzüglich wenn die Sudjekte von sanguinischem Temperament, schwächlicher Körpersonstitution, oder milder Gemüthkart waren, zeigte sich dies Mittel heilfam.

Carbo ausmal. befeitigte eine Achfelbrufengeschwulft, die neben einem frieselartigen Ausschlag auf dem Rucken und Augenliderentzündung bei einer herbstelnden Jungffau entstanden war.

Carbo vogotab. wurde gegen ein Unterleibsleiben bei einem 60jährigen cholerischen Manne, ber früher mehr im Freien beschäftigt war, jest mehr eine sigende Lebenbart sührt, mit Ruhen angewendet. Die Hauptsymptome babei waren: ein starkes Bollheitsgefühl und Aufblähung des Unterleibs, oft mit dem Gefühle, als solle der Leib zersplahen, Athembeklemmung, Ausstohen von Luft, Wasserzus

fammenlaufen im Munde, behdenber Appfichmerz, oftere Die im Gefiche, trager Studigang, ju nichts Appetit, und ber geringste Genuß erregt ober vermehrt die Beschwerben, Folfteln aber ben Rinten, hypochondrische Gemuthsstimmung.

Conium mac. leiftete mir in amei Rallen von febr bedortigen Flechten überand gute Dienfte. Der erfte Kall betraf eine junge gutu, die icon feit mehreren Jahren an ben Banben und Borbengemen von beftig brennenben, bei Senden und nässenden Mechten befallen worden war. woran bie Aunft mehrerer angesehenen alibopathischen Arzie scheiterte. Anch die hombopathie leiftete lange ben gewimschten Erfolg nicht, bis ich enblich bas Con. mac., und zwar and falgende Art ammenbete: ich ließ nemlich in einem Reitraum von 3 Bochen vier Dofen biefes Mittels nehmen, wovon die erfte einen Arovsen ber reinen Linktur, die aweite einen Twopfen ber 6. Berbinnung, Die britte einen Tropfen ber 18., und bie vierte einen Tropfen ber 24. Berbinnung enthielt*). Hierauf wurde bas Leiben binnen 6 Wochen völlig befeitigt, ohne bis jett, nach Zahrebfrift, bie geringfte Spur bavon zu zeigen. Der zweite Hall betraf ein 26idb: riges Mabden, bie übeigens eine bilibenbe Gefundheit genof, und nur burch bie Flechten, welche an einzelnen Stellen ben Körper schon seit ihrer Kindheit in handgroßen Borim bebedten, barin getrubt wurde, ohne bag Arzte und Quad: falber burch ibre Mittel etwas bagegen ausrichten konnten. Hier leitete ich gleich vom Anfang an bas obige Berfahren, nur mit bem Unterschiede ein, daß ich bie vier Dosen Con.

mac.

^{*)} Ein Berfahren, bas ich auch in anbern dronischen hautausschlasgen, und fogenannten Lotalübeln, meift mit Rugen anwenbete.

mac. binnen 14 Tagen verbrauchen ließ. Der Erfolg war auch hier ganz erwunscht.

Drosers wendete ich mehrmals gegen ausgebildeten Reuchhusten an. Die Resultate davon waren aber getheilt, benn ich kann eben so viel Fälle ausweisen, wo sie mir das gegen Nutzen leistete, als solche, wo sich gar kein Erfolg davon zeigte. Wenn auch in einzelnen Fällen die Unfolgssamkeit der Kranken in der Dist daran Schuld war, so war dies doch nicht immer, und die psorische Komplikation des libels war wohl der Hauptgrund, daß jenes Mittel nichts half; allein Untipsorika dagegen anzuwenden, hatte ich keine Gelegenheit.

Helleborus nigr. verschaffte in einer ausgebilbeten, chronisch gewordenen Brustwassersucht, bei einem unter durfstigen Berhältnissen lebenden 57jährigen Manns, auffallenden Nuten. Die Harnausleerung, die dabei sast ganz untersdrückt war, wurde darauf wieder herzestellt, und China, Bryon. und zulett Sepia dewirkten die völlige Heilung, die vorher von einem allsopathischen Arzte nicht erreicht werden konnte, im Segentheil das Leiden in dem Grade, zunahm, daß bei meinem ersten Besuche der Kranke mehr unter die Tobten, als Lebenden zu zählen war.

Ledum palustre bewirkte die Heilung eines sehr heftigen Bluthustens, bei einer jungen kachektischen Frau von cholerischem Temperament. Der Anfall, welcher schon früher mehrmals erschienen, und durch die Alldopathie binnen 6, 8 bis 12 Wochen beseitigt worden war, trat nach einer hestigen Alteration zur Zeit der Menstruation ein. Sehr beengtes schnelles Athmen; die Bruft wie zusammenzgeschnurt, durch Bewegen ober Sprechen vermehrt; starker

bobillingenber, bie genze Benft und ben Ropf fcmerrabaft erschittender huften, mit Auswurf von vielen, meist veinem bellrothen Blute, fo bag bereits über ein halbes Omart bevon ausgeleert worben war; wuthenber, flopfenber Ropfe fchmera; gebunfenes, balb rothes, balb blaffes Geficht: fartes Getofe vor ben Ohren und Schwerborigkeit; Rigel in ber Luftrohre; Bunbheitsschmerz unter bem Bruftbein; Leibesverftopfung; Bollheitsgefühl im Dberbauche; Deben ber Unterschenkel und Fuße; laftiges Bieben in ben Glie bern bei ruhiger Lage; großes Sitzegefühl im gangen Soper, mit abwechselnbem mäßigem Schweiße; sebr fchneller, voller Pulsichlag; allgemeine hinfalligkeit und Muthlofig: keit, waren die Hauptsumptome bieses Krankbeitsfalles, wegegen eine Sabe Atonit, und 9 Stunden fpater eine Gabe Led. pal. mit so gutem Erfolg angewendet wurde, bag bas folgenden Zag tein Blut mehr ausgehuftet wurde, bie Krante ben 3. Zag nach meiner Behandlung ihre bauslichen Geschäfte wieber verrichten konnte, und binnen Sahnebfrift. wo ich Gelegenheit hatte bie Kranke zu beobachten, kein neuer Anfall erschien.

Merc. solub. wendete ich mehrmals mit dem besten Erfolg gegen Chankergeschwüre der Geschlechtstheile in der 12. Potenzirung an, und wiederholte diese Gabe, wenn st nothig war, alle 8—10 Tage. Außerlich ließ ich die Geschwüre nur mit trodner Charpie belegen, und dann und wann mit Flußwasser abspühlen.

Nux vomica war ein Hauptmittel vorzüglich in denjenigen Leiden, die ihren Sig im Berdauungs = ober Rervenspftem hatten; ganz besonders wirksam zeigte sie sich auch mir, wenn die Krankheitsfälle cholerische, ausbrau-

feribe: rothwangige, schwarzhaarige, leicht zu Obstruktionen geneigte Subjette betrafen. Unter ben vielen und mancherte Beilungen, bie ich mit biefem Mittel bewirkte, gebente ich nut eines Magentrampfes bei einer 32jahrigen Frau, welche früher an epileptischen Krampfen gelitten, seit einem halben Nahre aber bie Form bes Magentrampfes auf eine fehr beftige Art angenommen hatten. Rach bem Gebrauche einer Sabe Nux vom. verlor fich auch biefer fogleich, bie Frau, wolche bereits 8 Jahr in einer kindertofen Che gelebt batte. wurde bald barauf schwanger, gebar einen gefunden Knaben. und empfand von ihrem Krampfleiben bisher teine Spur mehr - In einem andern Falle von allgemeinem Krampfbeiben brachte bies Mittel jedesmal große Erleichterung berver, und veranderte es beim mehrmaligen Gebrauche fo baß es nur noch als Magentrampf auftrat, ber fpater wies ber andern Mitteln wich. - Überhaupt scheint mir die Nux vom. in genauer Beziehung mit bem Rervensuftem, und gang besonders mit ben Sanglien bes Unterleibs zu fteben, und bemerkenswerth ift mir beshalb noch bas Erscheinen. von aus diefer Quelle hervorgegangenen epileptischen Rrampfen, die ich in 2 Fallen, turz auf die Unwendung ber fleinsten Gabe von ber Nux vom., beobachtete. In bent einen Falle waren in früher Jugend epileptische Anfalle gus gegen gewesen, benen spater eine Reihe anderer Rrantheits zustände, und zulett Wassersucht folgte, wogegen bie Nux vom. X. als Zwischenmittel angewendet wurde. In bent zweiten Falle maren nie Rrampfe zugegen gewesen, sonbern traten zum ersten Dale auf ben Gebrauch ber Nux vom. K ein, die gegen bas dronische, fehr kompfizirte Unterleibs= leiben angezeigt war.

Puluatilla entsprach vorzäglich ben Krankheiten bes weiblichen Geschlechts, umb ganz besonders benen, die durch unterdrückte Menstruation entstanden waren, wodurch dieselbe oft schon allein, oft durch ihren Zwischengebrauch wieder bergestellt wurde. Auch hier gab das Temperament umd die Konstitution einige Sicherheit für ihre Anwendung, denn sanguinische, sanstucktige, blaudugige, blondhaarige, zante Subjekte waren am meisten empfänglich dafür. Nicht minder heilsam zeigte sich die Pulsatilla dei Krankheiten mit vermehrter Absonderung in den serdsen Schleimhäuten, daher dei Augenentzündung mit starkem Ahranen und Schleimsabsonderung der Meidomischen Drüsen, dei Fließschnupfen, dei Eungenkatarrh und ahnlichen Leiden mit häusiger, schleimiger Erpektoration. Uberhaupt scheint die Pulsatilla mehr dem Lymph und Benenspstem zu entsprechen.

Platina wurde gegen einen heftigen, klammartigen Schmerz im Borbertopfe, vorzüglich über ber Nasenwurzel, mit hite und Rothe bes Gesichts, weinerlicher Gemuthsunruhe, bei frühzeitigem, verstärkten Monatssuß, mit Erfolg angewendet.

Silice a leistete mir in Anochenkrankheiten ausgezeich wete Dienste; mehrere Panaritien von der bosartigsten Sattung heilte ich damit; war der Anochen schon destunk, so konnte er freilich durch dies Mittel auch nicht erhalten werden, doch schien die Abstobung desselben dadurch bestert, dann das Geschwür bald rein, und die Heilung schnell bewirkt zu werden.

Sulphur wendete ich häufig zu Anfang von chronisichen Krankheiten, bei benen sich auch keine psorische Komplikation nachweisen ließ, mit dem besten Erfolg an, selbst

dann, wenn derselbe in allsopathischer Sabe vorher genommen worden war. Nur gegen die Kräge selbst konnte ich von der homdopathischen Anwendung des Schwesels kein günstiges Resultat sehen, und mußte mehrere Fälle, theils wo ich nur eine Sabe der hochsten (30.) Verdunnung, theils mehrere davon in achttägigen Zwischenräumen, theils die 3. oder 6. Verdunnung nehmen ließ, ungeheilt lassen.

Thuya bewirkte unter brei mir vorgekommenen Rallen von Reigwarzen bei zweien völlige Beilung, im britten Kalle konnte ich aber nur bedeutende Befferung baburch erzwingen. Hier war bas Leiden schon über 2 Jahr alt, und burch bie frubere alloopathische Behandlung, vielleicht auch burch anbere Ginfluffe, febe komplizirt. Die Gichel hatte ben Durch= meffer von 2-3 Boll, und gang bie Geftalt bes Blumen= tohls angenommen; an vielen Stellen wurde bafelbft eine übelriechende Jauche abgesondert, und der Urin nur tropfenweise unter heftigem Brennen ausgeleert. Durch 3 Gaben Thuna, die eine in der 30., die beiben andern in der 18. Berbunnung, binnen 6 Bochen, neben ber außern Unwenbung von einer Mifchung von 10 Tropfen ber Tinktur in 2 Ungen Baffer, murbe die Gichel fo weit in ihre Normali= tat gurud gebracht, bag bie Borhaut über biefelbe gezogen werben konnte, und nur an der Offnung der Harmrohre noch einige Feigwarzen abnliche Erhebungen gurudblieben. Auch bie Sarnabsonderung wurde balb nach ber erften Gabe ohne Schmerzen hergestellt. Leiber konnte ich aber bie Rur wegen Beranderung meines Aufenthaltes nicht fortfegen, und ber Rrante mußte fich wieder ber Alloopathie in bie Sande werfen, wodurch, wie ich spater ersuhr, bie Besserung wieber radgångig wurde, und er fich jett in einem bochft elenben Bustande befindet.

Schwer tann es nach Boransschickung biefer Erfahrungen nicht werben, mich über ben britten Punkt meiner Arbeit auszusprechen, benn daß ich die homdopathie für eine zwedmäßige, beilbringenbe Lehre ansehe, habe ich nur m beutlich in bem Dbigen schon bliden laffen, und mit reiner Uberzeugung und Bahrheitsliebe befraftige ich jene Anbentungen burch bas freie Bekenntniß, bag ich burch bie Befanntschaft mit ber hombopathie einen weit boben Begriff von ber Mebizin überhaupt erlangt babe, baf ich dieselbe jedoch noch lange nicht auf ben Punkt gedieben sebe, ber nicht noch manches zu wimschen übrig ließe. Allein treu und ungeschmudt wird uns nach biefer Dethobe bie Beilfraft ber Ratur, als bie Bungel ber Debigin überhaupt, ber homdopathie aber ganz besonders, erscheinen, und segensreich muß ber Erfolg für Runft und Biffenschaft fein, wenn bie Ihnger Abtulaps biefes Ibeal ihrer Thatiefeit, im vereinten Birten, fo vor Augen haben, wie es bie Grunbfate ber homdopathie erforbern, benn biefe machen eine treue Beobachtung ber Seilfraft ber Natur gang besonbers nothwendig, wodurch sowohl bas Bild ber Krankbeit, als auch bas einschlagenbe Beilverfahren ber Seele bes handelnden Arztes fo beutlich und lebenbig vorgelegt wird, bas er fich ben von mahren Arzten hochgeruhmten praktie fchen Zatt, bei übrigens wiffenschaftlichen Sabigfeiten, gewiß am leichteften aneignen tann, und fonach wird bie Homdopathie gur Berebelung ber gesammten Debizin mefentlich beitragen.

Homdopathische Beilung eines angeblichen marbus daemoniacus.

Mitgetheilt von Herrn v. 28—i in Caibach.

Als ich im August und September v. J. auf dem Lande war, hatte ich Gelegenheit, einen merkwirdigen epileptischen. Kranken zu sehen. Ein Knabe von 12 Jahren, von schwächslicher Leibröbeschaffenheit und reger Einbildungskraft, erlitt im Sommer 1829 einen heftigen Schred, worauf er zu krankeln begann. Im Februar 1831 versiel er in epileptissche Konvulsionen, die durch drzeliche (aldopathische) Beschandlung zeitweilig unterbruckt wurden, aber in Folge wisdriger Ereignisse, die auf sein Gemuth wirkten, in veränderster Gestalt und mit vermehrter Hestigkeit wieder zum Vorsschein kamen. Seit Anfangs August 1831 bekam er täglich Abends gegen 9 Uhr einen Anfall, in der Dauer von nicht ganz einer Stunde. Er sieng nämlich an einzuschlummern, legte die Hände über die Stirne, und zog die Füße einswärts. Run begann eine Reihe tragsischer und komischer

Szenen. Er fiellte fich auf ben Roof, kommanbirte Goli baten, trommelte mit ben Fugen, fang ein geiftliches Lich, ermabnte bie Buborer jur Aufmerkfamteit, und hielt geiftliche Bortrage an fie, wobei er zwei ibm wohlbekannte Driefte, bie in ihren Borträgen etwas Eigenthumliches hatten, tef fend nachabente. Er gerieth in Buth, und erwürgte, inden er an feinem Kopftiffen knetete, eine gewiffe Person, brucht abwechselnb wieber Scherze vor, brehte fich auf eine fenten bare Art bupfend im Kreife berum, folug fich withend mit geballter Fauft gegen Stirn und Bruft u. f. w. Gein Stimme war hell und burchbringend, bas Auge geschlossen, und wenn man es offnete, war bie Duville nach oben ge richtet und kaum fichtbar, die Augapfel aber in einer m lenben Bewegung. Dbwohl vor ben Parorism fo fomat, bag er nicht aufrecht zu fteben vermochte, entwickelte er bo wahrend bemfelben eine Starte, bag ibn ein Mann fam zu banbigen und vor Beschädigung zu bewahren im Stank war. Gegen bas Enbe bes Parorism ftreckte er fich, an bem Ruden liegend, aus; Sande und Fife waren fich Die Daumen eingeschlagen. Run krimmte fich ber Aumf es wollbte fich ber Bauch, wie dieser sant, die Bruft; ben Gefichtsmusteln ift eine große Anstrengung, als ob # aus bem Korper Luft in ben Dumb nieben wollte, fichtel Die auf bas außerste gewölbte Bruft fangt an au finich und er haucht einigemale Luft aus. Diefe Overation with noch einmal wiederholt, worauf man ihm die Daumen bick Rach einer frampfhaften Erschütterung ber Beine ethalita Diefe und die Arme wieder ihre Beweglichkeit, und er kommt wit einem heftigen Durfte nach fauerem Getrante, und im

bem er iber heftige Kopffcmerzen und Abgefchlagenheit ber Glieber flagt, ju fich.

Der Patient erhielt in ber Mitte bes Septembers 1830 'Atonit. Nach 3 Tagen wurde die Gabe wiederholt; ohne Erfolg.

Am 19. September Silioen X[∞]; bis 6. Oktober kein Erfolg. An biesem Tage Datur. Stram., barauf Hyosa. und Bellabonna. Der Parorism blieb einen Abend aus, kam aber wieder. Ich kehrte damals in die Stadt zurück, und konnte die Kur nicht mehr abwarten. Drei Gaben Opium, die er hierauf erhielt, unterdrückten zwar den Parorism; allein am vierten Tage kehrte er wieder, und war bestiger als sonst.

Am 30. Oktober erhielt er Nux vom. X. und — aus einem Misverständnisse — schon Tags darauf Cupr. X^{co}, worauf die Parorismen ausblieden, und dis auf den heutisgen Tag nicht wiederkehrten. Cuprum wurde nach 8 Tagen wiederholt, und 8 Tage später Agar, musa. X^{co} gegeben, worauf man, mit Rucksicht auf die vielen krankhaften Symptome, die sich noch äußerten, am 2. Dezember Calcar. X^{co}, am 20. Januar 1832 Bryon. X^{co}, und am 30. Jan. Rhus tox. X^{co} solgen ließ.

Anfangs Marz waren alle Abnormitäten, bis auf bie Lähmung des Kückens, die so stark war, daß er ohne Untersstützung nicht sigen, und nicht einmal, wenn er lag, sich umwenden konnte, beseitigt. Obwohl der Patient schon ein paar Monate vor Anbeginn der homdopathischen Kur so schwach war, daß er nicht stehen und nicht einmal, selbst wenn Zemand, ihm unter die Arme greisend, das ganze Gewicht seines Körpers trug, mit den Küßen austreten

tonnte; fo war 'in biefer Beziehung' boch eine Berichlimmerung eingetreten, ba er früher wenigstens sigen, und sich in der liegenden Stellung umwenden konnte:

Am 9: Mag erhielt er, mit Rickficht auf das gedacht Symptom, Silic. X⁰⁰, die in der That wunderahnlich wielt. Shon am nemlichen Abend, als er einschlummerte, wendet er sich im Schlafe selbst mm; 14 Tage später vermocht er zu stehen, in der vietten Woche ein paarmal in da Stude auf und ab zu gehen, in der vierten sich bis die Studen außer dem Bette aufzuhalten; und in der simsten schon den ganzen Tag außer dem Bette zu verweilen und spazieren zu gehen.

.: Dombopathifde Deitung einer dronifden Angentrantheit bei einem Pferbe.

Eins meiner Pferde bekam in jedem Monate, ein paat Tage vor dem Bollmond, eine Augenentzündung, die in der Thierarzneikunde Mondfluß genannt wird. Ich ließ ihm Silicen Xooodad eingeben, worauf die Entzündung einen Monat ausblieb, den nächsten aber wieder kam. Diese ließ ich vorüber gehen, und dann dem Pferde Sulphur Xoodad geben, die schon in zwei Tagen — zur ungewöhnlichen zich eine stürmische Augenentzündung — ein Beweiß, die Gabe zu groß war — hervorries, welche auch noch inte mal so lange, als die gewöhnliche dauerte, aber auch — die letzte war. Seitdem sind 7 Monate verstrichen, ohne daß der Mondfluß sich wieder einstellte.

Medizinische Lesefrüchte.

23 on

Dr. G. B. Groß.

In ben Beibelberger Klinischen Annalen, VII. Bbs. 4. Hft. 1831., finden fich G. 554. u. folg. "einige kleine Auffage, praktischen und medizinisch = polizeitichen Inbalte," von Dr. Graff, Großberzogl, Heff. Mebizinalrath und Borftand bes Medizin. Kollegiums zu Darmstadt, die zum Theil eine nabere Betrachtung erforbern. Buerft ift of bie Behandlung ber Rrage burch fogenannte Schmierfeife, fowarze ober grune Seife (Sapa viridis)," melche unfere Aufmerkfamkeit feffelt. Rachben fcon mehrere Sabre vorber ber Großbergogl. Stabsamt Fischer biefe Aurart im Militgirhospitale zu Darmftabt angewendet batte, weil er in englischen Spitalern geseben. baß man die Krätze schon lange mit einer Salbe aus Schwofelbluthen, weißer Rießwurg, Quedfilber und gruner Beife, außerlich befeitigte, und felbft ba, wo blof grune Geife gebraucht murbe, in turger Beit gum 3mede tam, ahmte bies endlich auch ber Berf. nach, und will es feit 2 Jahren "mit bem gludlichsten Erfolge" gethon haben.

Die Plarcht, bag jebe blos alligerliche Webandlung ber Rrate leicht Bersetung berselben auf innere Theile bewirke, batt er fitt ein bloges Borutheil, weil er nie einen Rachtheil ber Art erfahren babe, und barum bunft es ihm Pflicht, biefes "obwohl nicht jueunde, boch cito, tuto et levi pretis beilenbe" Berfahren allen öffentlichen Anftalten anzuempfehlen. In einem Zimmer, das zu allen Jahreszeiten eine Lemperatur von 18-20 Gr. R. hat, werben bem Kran-Ben, feine Rrate fei, von welcher Art fie wolle, ben erften Tag 5-6 Ungen Seife fruh und Abends über ben gangen Sorper eingerieben, bie beiben folgenden Tage aber nur 4 Ungen. Bom 4-6. Tage erfolgen noch täglich zwei Einreibungen an den Stellen, wo der Kranke noch Juden ober Ausschlag wahrnimmt. Den 7. Zag reibt man aus Borficht noch einmal ein, Rachmittags aber giebt man ein warmes Seifenbad; und beschließt so bie Rur. Der Branke barf in biefer Boche weber bas Bett (außer wenn man ibm die Geife einreibt, ober er ein natürliches Bedinf: niff zu befriedigen hat,) verlassen, moch bas hembe wechsein. Auf folche Beise schalt fich bie ganze trante Saut in gro-Ben Lappen ab, und macht einer neuen, gefunden (?) Plas. In ber Regel wird innerlich nichts babei gebraucht, und mir, wo bie Rrate fcon mehrere Jahre alt war, macht man eine Ausnahme bavon, und läßt ben Einreibungen Tart. stiblat. und Natr. sulphurio. vorangeben, und mab rend der Schmierkur selbst taglich zweimal Schwefel nehmen. Der Berfaffer glaubt, in Folge bes Resultats feiner Behandlung, annehmen zu burfen, bag bie Rrage "oft Sabre lang ein bloß ortliches Sautleiben bleibe, und blos in einer ortlichen Krantheit ber Epibeemis beftebe. "Bulegt wirt noch bas überfteichen bes Aufbobens mit grauer ober brauner Blfarbe empfohleit. um bie fibmot au tilgenben Blede, vom Berabfallen bee Seife beim Einreiben, (Seifenflede muffen, buntt uns, burch Bufat von warmem Baffer fich am erften herauswaften laffen !) zu verhuten. Der Berf. ift sonach ibesvegter für bie Reiterhaltung ber Dielen, als für bie bes Dranismus. von ben Folgen feiner Seife und wir tonnen nur bebauetin! baß er feint fonell Gebeilten nicht lange genug beobachtet hat, um eugeseten, wie hichft verberblich eine fo vereilige: Begfcomierung ber Reage, für ben organischen Bath feliber ober fpater ausfallen muffe. We tann boch nur eine fo febroere Krantbeit, als die Lodie Mi wie Kann biefe Burget von taufend unbeilbaren Siechthumen, im einer "einzigen Boche ohne allen Rachtheil rein weggefchmiert werben ! Bare fie ein: Bloges reines Santleiben, wie er glaubt, fokonnte man bem Rranken eben fo fed thun, wie weilandber erzürnte Apollo bem Marfiad! / Aber fcont physiologischbuntt uns bas ummöglich, ba ber Organismus bekanntlich ein untrennbares Ganze ift, von bem nicht ber fleinfto Theil, geschweige ein ganzes Spftem, vollig auf seine eigne Sand. leiben tann, ohne bie übrigen Sufteme in Mitleibenheit gu ziehen. Man befeitigt ja auch burch Einreibungen von Merkurialsalbe in wenigen Sagen die ganze Krätze, und warum folgt benn bier ber schnellen Beilung fo balb und gewiß mancherlei Boses nach? Das Quedkilber allein ift schwerlich baran Schulb. Denn ungeachtet ber großen Nachtheile feines Disbrauchs, find ja boch feine verderblichen Folgen nicht gleich so auffallend, wenn bei anbern Gelegenheiten eine Inunktionskur beliebt worden ift, als

bier math, Bertreibung: ber Brage. Auch mir Beanen. fchon langli biefe Geifen : Schmitthet ; bei , Rratigen , . werb haben has schwelle Entweichen bes Granthems nach berselberr öfters mit, eigenen Magen gefehen. Allein, bas kann unfen Urtheil nicht bellechen. Denn es ift ber Rtabe. eigenthimliet), faft leichter, gladieter ander Ausschlag, von ber Saut zu verichwinden werm men bie lettere unmittelber angreift; aber wing mitfale Geileng fannen wir bas: unimoglich mennen, folhst men bie Gefundheit Jahre, lang leiblich barrach er fcheinen follte. Die Rachweben bleiben nicht aus. und bie Pfoto; entebt ibr Daupt: in staufend um fot brobenbern Gefalten wieber, je wemiger fle, einenal von her Sant vertrie ber einzunehmen. Dber will; man ; hit, fpateren Folgektentheiten: für Bluthen . eines anderen Statumes ausgeben ? Burg, Die allgemeine Anempfeblung biefer gefährlichen Schmierkur bankt und niehr als voreilig, und wir fühlen uns im Gegentheile burch unfer Gemiden verpflichtet, bringend bandr zu wernen.

Micht anders können wir über die gleich solgende "Heis lung einer: Elephantiasis binnen sieben Tagen" unthellen.: Wan michte bas beinahe eine: Contradictio in adioeto neunen. Unch bier ließ der Berf. seine grüne Seise auf gleiche Weise einreiten, mur ward sie mit vier, und später mit zwei Gnanen des rothen Präzipitäts versetzt, und nedendei dem Kranken noch täglich eine Dosis von zehn Granen Aethiop. Antimog: eingageben. Die zerstierte Epis dermis gieng ebenfalls in großen. Studen los, und der Kranke sand sich die zersten. 3 Monate dem Auscheine nach von seinem übel besteit. Nach dieser Zeit ließ sich an den Seitentheilen der Brust und des Unterleibs, wo früher das Epanthem am degften mucherte, wieder eine gemisse Bauhigs keit und Spridigkeit fühlen, der Beisse meine abergedaße ind Fall ja mit ver Zeikrein Rustfull einereten isollteseine Wiese verholung der vorigen Behandlungmnade und wacht gewiß vie Neigung zur Erzeugung vieses hausteidenst vollkommen tilgen werbe. Wir meinen das nicht, und wennensusen Haut win bliebe; winde unfehlber etwas weit Gibliminores dastur entstehen.

In benfelben Annalen lefen wir, unter ben in Dett hauf lungen prattifden und theoretifchen Budalts für bie gefammte Debigin, von Dri & EnBaifein Großbegegl. Sith. Amtsphysitus zu Gesa, S. 617-4643, von einer "fonellen und gludlichen Wirfung bes Dviums, bei einem 8 Lage fcon andabbenben Bleus," und wir verweilen babei mit Bergnugen ; gleich ben Spatiergangern, bie gern ein paar Augeitbilde fteben bleiben, wenn fie einem lieben Bekannten begegnen. Der 48 Jahre gablenbe, wohlbefeihte Rrante, hatte feit 2 Sahren Digerbbe gehabt, und fich fiete unwohl gefühlt, wenn er zufällig einmal ein paar Tage lang von diesem habituell geworbenen übel befreit gewefen war. In Folge einer Erfaltung batte fich abermals Stuhlverftopfung eingestellt, und biefe war fo hartnadig, bag alle fonft bagegen hulfreich ges wefenen Mittel, und noch viele andere obenbrein, vollig ohne Wirkung blieben. Selbst die ftartften Draftita halfen nichts. Endlich batte ber Betf. ben gludlichen Ginfall, bas Dpium anzuwenden, freitich jum Theil in Berbindung mit Ipetafuanha, Mali tartaric., Rlyftieren von Chamille, Leindl, Geife und Rochfalg, und mit gutem Rheinwein, aber boch in fo ftarter Dofie, bag es burch alle biefe frembartigen

rineige woch allenfalls bunchwirten founte. Denn ber Rranke genat, bald vollständig, und ber Berf. hatte nicht nothin gehole, ihm nun noch ein Gemisch von fünf andem Mitteln; jur : Befeftigung; ber Refonvoleigen, umb. emblich Bebluff: ber Aur." abermals ein foldes von fünf De bilamenten einemothigen. Das Dpinm hatte feine . Schuls bioleit authan; und hatte fic, gang allein in fleinfter, etliche Male wiederholter Gabe angewendet, als wirkliches Spezifi: tum noch weit beffer gethan. Men follte benten, Die Schen vor bem homdepathischen Seilveinzip winde ben Benf. bier abgehalten haben, fich biefes Mittels zu bebienen: allein mit Richten. Er wendete es mit Bertrauen an, uneb gwar als ... theite Erampfe und fdmeraftillenbes, theils Die Reren porgugemeife belebenbes" Debitament. weil er "bie nachfte, Urfache biefes Leibens um so mehr in einem kenmpfhaften, burch Erfeltung motivirten Buffanbe fuchen 31 muffen glaubte, als übenhaupt fcon die Rerven bes Danmkanals burch die langwierige Diarrhoe, mehr aber noch burch bie neuerliche : Berfopfung, in eine krampfhaft exhobte Reinbarfeit verfent fein tonnten (?), bier aber nicht mehr bloger Krampf, sondern schon anfangende Pane lufe flatt fanb." -- Um Erklarung bes Berganges, find bie Berren nie verlegen, wenn fig eine homdopathische Beilung bewirken, und fich gleichwohl schämen, bas. Kind bei bem rechten Ramen zu nennen.

Der Apatheker Beral zu Paris bereitet Arznei = Tinks turen mit Alkohol und Ather, gießt bieselben dann auf Buderbröckel, dunstet hierauf den Alkohol oder Ather ab, daß nur die in ihnen aufgolöst enthaltenen arzneilichen Stoffe im Buder bleiben, und körnt oder pulvert dann den

lettern zum medizinischen Gebrauche. (S. v. Arorien's Rotizen, Mr. 647. 1831.) Die Borzüge, welche ber Erfinber von biefer Bereitungsart ber Arzneien ruhmt, raumen wir um so lieber ein, ba wir uns in ber homoopathik langft eines abnlichen, nur noch zwedmäßigeren Berfahrens bebienen, indem wir unfere bochpotenzirten Arznei-Solutionen entweder mit (bem reinern) Milchaucker verbinden, ober mobnfaamengroße Streutugelden bamit anfeuchten, bie bann, getrodnet und gehörig aufbewahrt, ihre Rraft fehr lange behalten. Welche Borzüge hat ein fo einfaches und gleichmaffaes Berfahren, bei Bereitung ber Arzneipraparate, por ben oft schwierigen, koftspieligen und unfichern pharmazeutiichen Prozessen, womit sich bie alloopathischen Apotheker abqualen, und wie weit fteben bie Praparate ber lettern. 3. B. bie Ertrafte, an Gleichformigfeit, Buverlaffigfeit unb Dauer ben homoopathifden nach.

3m Journal ber Chirurgie und Augenheils Bunbe, von C. F. von Grafe und Ph. von Balther, XVI. 23ds. 4. Sft. 1831. S. 521. u. f. lefen wir etwas "aur Lehre über die Erblichkeit ber Rrantheiten über haupt, und die in Bezug auf Orthopadie inebefonbere" gehöriges, von Dr. Siebenhaar, pratt. Arzte zu Dresben. Done über bie Meinung bes Berfassers ein Urtheil fallen zu wollen, "bag mit bem Befige bes gewunfch= ten Lichtes über bie zarteften Operationen bes Organismus, gu Begrimbung ber Krankheiten beim Reimen bes Lebens, uns auch bie Losung bes ganzen Problems ber Entstehung und bes Befens aller übrigen Rrankbeiten eroffnet mare, und bann weiter nichts übrig bliebe, um biefelben auch beis len zu konnen, als bie Wiffenschaft von bem Berhaltniffe Archiv XII. Bb. III. Oft. 11

ber gesammten Rainr und Außenwelt zum menfchlichen Romer, als Pharmatotherapie im weitern Sinne bes Worts, ober als Physiotherapie," bekimmern wir und. wie bisber. bis ienes vielversprechende Licht hell genng brennt, um auch unsern ärztlichen Pfab mit erleuchten zu konnen, nur um bas rein Praktische, und bemerken, bag ber Berf. in Bezug auf bie (erblichen) orthopabifden Gebrechen, aufer bem Gebrauche bes Emfer Reffelbrunnens, (in ber Ratur ober bei Struve!!) fo wie bes Flugs und Seebabs, mir Starfung ber schwachern (?) tontaven Rorpethalfte, burch partielle Ubung und belebende Lofalbaber und Ginreibungen, bagegen Beschränkung ber antagonistischen Gebilbe prophys laktisch, und außere bonamische und mechanische Mittel the rapeutisch, also im Grunde nichts Reues empfiehlt. Des darf uns barum nicht befremben, weil nach ihm "bie ratio nelle Medigin innere Spezifita bagegen gegrundetermaagen jur Beit noch nicht aufzuweisen hat." Erscheint fie aber bamit, bei aller ihrer Rationalität, nicht sehr armselia? Daß es eine rationellere Homoopathit giebt, welche febr fraftige innere Spezifita befigt, um ben orthopabifchen Gebrechen, wenigstens im Entstehen, zu begegnen, ignorirt ber Berf. gefliffentlich, aber bie aufgeklarteren Kranken werben ichon Gebrauch bavon machen, und fich funftig hoffentlich nicht mehr Jahre lang mit schweren Koften burch funfliche Stredbetten martern, und am Ende noch elender, als fie schon waren, machen laffen. Der Rugen, welchen biefe Maschinen gewähren, ift in ber That mehr als zweibeutig. Bir haben erlebt, baß junge Personen, welche lange bavon Gebrauch machten, vermoge ber gewaltsamen Ausbehnung bes ganzen Rumpfes, unglaublich schnell und fark wuchsen,

und zulest eine ganz unnatürliche, widrige Gestalt annahs men, bei welcher das Brustdein der Wirbelsaule ungewohnstich genähert erschien. Natürlich mußten dadurch die edelsten Organe des Lebens — Herz und Lunge — in ihren freien Funktionen sehr beeinträchtigt werden, und es hatte sonach gar nichts Bestembendes, daß sich später Zeichen von Phthisker und durch die gewaltsame Zerrung entstandene Erweisterungen der großen Gesäßstämme, und vielleicht selbst des Herzens, einfanden, welche die allerübelste Prognose geswährten.

and Im Journal ber praktifden Beilkunbe von Sufeland und Dfann, III. Std., Man 1832, finbet fich G. 11-29. ber "Berfuch einer Beantwortung ber Rrage: Db es nicht an ber Beit fei, ben Urzneifchat zu reformiren, und eine namhafte Ungabl von Argneimitteln abzuschaffen," von bem Regierungs = und Mebizinalrath Fischer in Erfurt. Berf. halt bies nicht allein fur zeitgemäß, sonbern auch für kommerziell und polizeilich nothig, weil 1) die Urzneien daburch vertheuert werden, daß ber Apotheker viel mehr vorrathig zu halten habe, als wirklich gebraucht werben; 2) je mehr Arzneien ausgemerzt werben, besto fraftiger bie bleibenden fein-muffen (?); 3) die berühmtesten Arzte meist nur wenig Arzneien benuten; 4) in ben Lazarethen, wo nur wenige Droguen gebrauchlich feien, eben fo viele Rranten genesen, als in ber Civilpraris; 5) je weniger Mittel, besto mehr Sicherheit für die Praris, und besto mehr Wissenschaftlichkeit erzielt werbe. — Wir muffen bem Berf. in ber Sauptfache recht geben: aber es ift unferes Bebuntens tein Beweis fur Die Vorzüglichkeit einer Beilkunft, wenn

die Umftande eine folche Reform gebieterifch fotbein, mb bie herren konnten baraus eigentlich am besten abnehmm, auf wie schwachen Füßen bie gepriesene Nationalität ihm Biffenschaft fleht. Rie kommen wir in bie Berlegenhat fommen, eine gleiche Rebuttion in unferer Mat. medie vornehmen zu muffen; nur bas Eine thut uns noth, bif wir unsern Arzneischat immer noch mehr und mehr verwell ftanbigen, die symptomenarmen Mittel ferner an gesunden Individuen gewiffenhaft prufen, und uns nicht von be Sucht beschleichen laffen, immer nur nach neuen Arnem au baschen, bevor die schon vorbandenen vollständig gefannt find. Wir werben jett jahrlich mit einer Pluth von neuen Medikamenten überschwemmt, die sammelich nur jum flein ften Theile ausgepruft find, und alle erscheinen im Archive") und ben Annalen so zerftreut, bag man große Dibe bu fie, wenn man ihrer bedarf, bort zusammen zu suchen, und ein beschäftigter Praktiker wirklich schon barum nur felim eine nügliche Unwendung bavon machen kann: Alle bick zerstreuten Symptomen = Berzeichniffe find nur Andentungen von bem, was diese Arzneien kunftig leiften werben, wem eine vollständige Prufung fie zum wahren Range eines M bikaments erhoben haben wirb. Sett find fie moch all

Stapf.

^{*)} Die Wahrheit biefer Bemerkung wohl erkennend, habe ich sie langerer Beit schon ben Entschluß gefaßt, die im Archib zersten Mittel, mit neuen Symptomen bereichert und mit aussihpt lichern Borworten und Anmerkungen versehen, zusammen herautzugeben. Rur überhäuste Arbeiten haben mich bisher von ber Aussührung bieses Unternehmens abgehatten, boch hoffe ich nachstens im Stande zu sein, ben ersten Band der "Beitrigt zur reinen Arzneimittellehre," erscheinen zu lassen.

Diefer Druftung gewärtig, und Riemand ift, ber fie übernebs enen mochte, vielleicht weile bei fo vielfeitigen Unsprüchen Reiner recht, weiß, melde fer querft befriedigen foll. Bever nicht mehr Ginbeit in utifere Beftrebungen kommt, und unfer Birten, ein gemeinfames, auf einen Puntt gerichtetes wird, gleichen, wir beinahe benen ; welche leeres Strob breschen Daher finden wir ben schon fruber von unferem Ih. I. Radert angeregten, und ineffeinem trefflichen, jum 10. Anguft 1832 mach Leibzig: eingefendten Auffage (G. Archiv, für bie ham. Beitt. Bb.: 123. Sft.: 2. S. 130-142.) weiter ausgesponnenen Gebanken, igang aus unserer Seele genome men , und winfchen nichts sehnlicher, aleichen er recht balb. ins. Leben treten mage. . Auch: M. Dillber hat in feinem. Entwurfe ber Statuten bes Bentratvereins die Ausführung: biefer Ibee, wie billig ju Miem Gefette erhoben, und gegiffe mur gut, bebauern; bag bie gemeinfame Erwigung und Bieflatigung der Statuten bei ber letten Berfammlung zu viel. Beit wegnahm, um fogleich eine Beneralprufung gewiffer bestimmter Arzneimittel einstimmig beschließen zu konnen. Doch kann, bunkt uns, bas Versaumte, burch schriftliche Abstimmung ber Direktorial-Ditglieber, noch nachgeholt, und bie Entscheidung bann bem gangen Bereine burch bie bos moopathischen Zeitungen bekannt gemacht werben. nachste 10. August konnte bann als Schluftermin für bie biesjahrige Prufung gelten. Bisber baben Sartlaub und Trinks unftreitig am meiften fur bie Bereicherung unseres Arzneischates gewirkt, allein ihre vereinzelten Rrafte reichen nicht hin, bas, was uns noth thut, zum Gebeihen zu bringen, und nur gemeinschaftliches Streben vermag bas Erforberliche zu leisten. Und zuerst mußten Mittel an die Reihe

ber Prufung fommen, von benen wir bereits Symptomenverzeichniffe, nur unbollendet, besitzen, und frater erft, wenn wir mit allen biefen im Reinen wäsen, konnten wer bie Arafte anderer, viel versprechender Dwguen erforschen. Freis lich wird manchem Arste bas Priffen schwer werben, ba es fich mit einer weitlauftigen Praris nicht verträgt, aber am Enbe finbet boch wohl Jeber, auch wenn er nicht felbft mitprifen tann, Subjekte, welche fich m folden Berfuchen eignen, und sie gem übernehmen. Und auch bas kleinfte Scherflein, bas beigefragen wird, muß und willtemmen fein, So gelangen wir bann zu einem vollständigen Apparatus modicaminum, und unfere Mittel werben imper branchbarer, während bie ber Alldopathen mit ber Zeit unbenuchbar werben, und neuen Drognen weichen muffen. Bollten wir aber auf bem bisher betretenen Wege fortgeben, fo wirben wir-am Ende in eine Berwierung, wie weikend bie Arbeiter am Thurme au Babel gerathen.

Clinicum homæopathicum.

Eröffnet zu Leipzig am 22. Januar 1833.

it innigster Freude ergreif ich heut bie Feber, ben ver ehrten Lefern des Archivs Runde zu bringen von einem ; für die homoopathische Heilkunst in jeber Beziehung hochst wich= tigen und erfreulichen Ereigniß, der am 22. Januar b. 3. erfolgten Eroffnung einer homdopathisch = klinischen Beilund Lehranstalt. Bon allen Kunftverständigen feit langer Beit als hochst nothwendig und wunschenswerth zur innern Bervollkommnung und außern Berbreitung ber hombopathis schen Seilkunft anerkannt und ersehnt, noch vor kurzem aber mehr als ein frommer Bunich, beffen Erfullung in weiter Ferne zu liegen schien, betrachtet, sehen wir nun burch vielvereintes muthiges Streben eifriger und redlicher Freunde ber naturgesetlichen Seilkunft, eine Unftalt ins Leben getreten, mit beren Aufblüben eine neue und schönere Beit für bie homoopathie zu beginnen verspricht. — Gleich= - sam als die schönste Bluthe alles bisberigen Strebens. bes Wirkens auf bem weiten und reichen Felbe ber Homdopathie, aller herzlichen Bunfche, gler Soffnungen ihrer gabl= ? reichen Freunde, haben wir biefe gludlich ins Leben gerufene

Anftalt zu betrachten und frendigst zu begrüßen, und an und ist es nun, durch reinen und unablässigen Eiser zur köstlichsten Frucht sie reisen zu lassen; segensreich für die Kunst und Menschheit für alle Zeiten.

Schon bei ber letten Generalversammlung bes Der eins, am 10. August 1832 in Leipzig, wurde ber Beschluf gefaßt, bas langer icon projektirte Clinicum homocopathicum, und zwar in Leipzig, als einem in mehr als Eine hinficht vorzugsweise angemeffenen Orte, ungefaumt ju begründen, und bazu bie vorratbigen Gelber zu verwenden; ein Entschluß, ber, wie fubn er auch bei ben, im Berhaltniß ju ber Große bes Unternehmens mur geringen , bem Bereine p Sebote flebenben materiellen Mitteln, fcbeinen mochte, bet noch mit festem Duthe, frober Zuversicht, und mit eben fo viel Eifer, als Umficht, ausgeführt wurde, so daß bie feier liche Eröffnung biefer Anstalt schon am oben genanntm Tage fatt finden konnte. Rachdem nun die Konigl. Gads - Regierung zu diesem Unternehmen ihre Einwilligung erheilt hatte, und ein hierzu paffendes Lokal - Glockenftrage Rr. 1. burch die unermubete Sorgfalt mehrerer, in Leipig wohnhafter bomdopathischer Arzte, welche fich mit gwifin Bereitwilligfeit ben nicht geringen, hierbei nothigen Diba unterzogen — mit bankbarer Anerkennung bezeichnen wir namentlich ben herrn Dr. Saubold, herrn Militainn Apelt, und gang besonders bie bochverehrte Gemalin bis herm Dr. DR. Duller, welche, was weibliche Sorgfalt und Abatigkeit hierbei schaffen. konnte, aufs freundlichste und forderlichste leistete — aufs angemessenste eingerichtet worben war, wurde ber 22. Januar gur feierlichen Ginweihung be ftimmt. Bu biesem Enbe versammelten fich am Morgen

ienes Lages feft alle homdopathifchen Ante Leinigsu mehr rere bau eingelabene bobe Bearnte ber Stabt unb ber Akademie, so wie viele andere angesehene Massonen, unter anbern ber Gebeime Sofrath und Leibaart Dr. Rramer aus Caristube, Dr. Rapou aus Lyon u. v. a., in bem bagu beffimmten Saale bes genannten Saufes. Die Hand-Inna felbit endfinete ber verzhrte beneitige Direktor bes boundepathischen Bereins, Dr. M. Muller, mit einer gehaltwollen und amedmaßigen Rebe, (f. Beilage, A.,) worars unfer trefflicher Dr. Schweikert sen. im Ramen bes homoopathischen Bereins, von bem bie Begrundung und Erhaltung bes Klinikums ausgebt, bas Wort nahm; und, nach einem geiftvollen, fraftigen Bortrage über Somoopathie. bie von bem Bereine bei ber Anftalt Angestellten, nemlich Dr. M. Ruller als Direttor,- Dr. F. Sartmann als Bulfsarat, beibe mit Dr. Saubold als Infvettoren, ben, unsern Lefern aus mehreren gediegenen Arbeiten rubm= lichft bekannten Chir. Pract. E. Geibel als Unterant ber Beilanftalt, in ihre respettiven Funftionen einwieß, (f. Beis lage B.,) und schlißlich Dr. D. Muller mit wenigen, fraftigen Worten bie Unftalt bem Wohlwollen bes Dus blikums empfahl. - Go endete diefe einfache aber bebeutungsvolle Feier, welcher, fo wie ber bochft zwedmäßigen und ansprechenden Einrichtung bes Sauses, bie Anwesenden bie freudigfte Theilnahme ichentten.

So ift benn ber freien und reinen Ausübung*) ber homdopathischen Beilkunft ein wurdiger Tempel geoffnet; ber

⁺⁾ Bu ben großen Bortheilen, welche ein homdopathisches Alinikum gewährt, gehört gewiß auch, baß ba bie in ber Privatpraris nicht selten vortommenben, bas freie und reine hanbeln bes

eefte im beutschen Batetlande, bem Mutterlande ber Sombopathie, an bemfelben Dute, ben 11 Juht fraber ber große Stifter berfeiben, gebrangt von unwirdigen Berfolgungen leibeinschaftlicher Gegner, verlaffen, und auf frembem Boben ein ficheres Uhl fuchen mußte. Run wird es ber Somiopathie, nach Begrindung biefes, als Beil- und Lebranftalt m'betrachtenben Inflituts, enblich vergonnt-fein, burch offene Darlegung foier Leiftungen bem Publifum, ben Argten, bem Staate unwiberleglich ju zeigen, quid valeant humeri; nun finden die immer zahlreicher zu ihr fich wendenden alteren und jungeren Urgte, benen es bisber, in Ermange lung ber nothigen praktischen Unleitung, so fcmer wurde, fich mit ihr gang vertraut zu machen, befte Gelegenheit fich Draftisch auszuhilben, und ben homdopathischen Arzten selbst eröffnet sich eine reiche Quelle, die edle Kunft in reis ner Ausübung ihrer Lebren vielfach ju bereichern, guden auszufüllen, 3meifelhaftes und Dunbles zu erhellen, Brriges zu berichtigen, Bahres zu bestätigen, und fo ben boben und feftbegrundeten Bau ber moglidiften Bollenbung juguführen. Die vielfache und thatige Theilnahme, welcher fich feit langerer Beit die homoopathie in ben bobeten und bochften Rreifen der Gefellschaft, ja felbft von Seiten der Unbefangenen und Gebilbeten nieberer Stanbe, erfreuet, und bei ibrer innern Wahrheit und Wohlthatigkeit immer mehr erfreuen wird, verburgt die bem segensreichen Fortbefteben ber Anstalt so nothige Unterftühung; wie benn schon jeht bas

homdopathischen Arztes fibrenben Berhaltniffe ganglich wegfalben, und, was gewiß jeder homdopathische Arzt mit voller Seele und am liebsten thut, die Runft in ihrer völligen Reinheit, wie fiche geziemt, ausgeübt werben tann.

Bertrauen, welches bas Direktorium bes Beteins in bas thatige Wohlwollen bes Publikums gesetzt hat, durch zahle reiche und reichliche Beiträge sich aufs schönste bewähret. Das Direktorium fand es in dieser Hinsicht für anzumessen, die Sache dem Publikum vorzutragen, und legte sie, als eine heilige und segensreiche, der Besörderung so bedürftige als würdige Angelegenheit, in einer, mehreren öffentlichen Blättern einverleibten "Bitte an das Publikum," allen Freunden des Guten ans Herz.*)

Mogen Alle, die vermige ihrer wissenschaftlichen und menschlichen Stellung, mehr ober weniger thatigen Antheil an diesem, für die Homdopathie und für die Menschheit so hochwichtigen Ereigniß nehmen, unter alleiniger Festhaltung der hochsten und wahren Interessen der guten und großen Sache, der es hier gilt, das ewig wahre, so oft bewährte Wort im Herzen behalten, und durch eble That verslebendigm:

Concordia res parvae crescunt!

Stapf.

^{*)} Beiträge zur Unterftügung und Erhaltung biefer Anftalt nehmen alle homdopathische Arzee an, und wird barüber seiner Beit offentliche Rechnung abgelegt werben.

(Beilage A.*)

Maturwissenschaft grunden, wie die Medizin, sich auf die Naturwissenschaft grunden, sind, ehe sie zu ihrer vollkommenen Ausdildung gelangen, einem Wechsel der Ansichten und Theorien unterworfen, je nachdem neue Entdeckungen in den Naturwissenschaften dieselben hervorrusen.

Dieses Schickal trifft vor allen die Heilwissenschaft, seit regere Bewegung in den naturwissenschaftlichen Feldem auch ihr diese Bewegung mittheilte.

Reventdeckte Naturgesetz führten Hahnemann zu einer neuen Konstruirung der Heillehre. Diese neue Heillehre scheint sich in der Ausübung als die vorzüglichste zu bewähren.

Es gehoren viele Beobachtungen und Erfahrungen und kalter Gebrauch ber Bernunft bazu, ehe man über bas Neue in einer Erfahrungswiffenschaft befinitiv absprechen kann.

^{*)} Rebe bes -perrn Dr. DR. Muller.

Die medizirifche Wiffenschaft, auch bie nach hontdopathifchen Pringipier bearbeitete, ift erft nach im Warben

Liel ist iber bie neue heillehre burch Beobachtung, Erfahrung, Beurtheilung festgestellt worden. Wiel ist noch zu beobachten, zu erfahren, zu beurtheilen übrig.

Offentliche Spitalpraris ift ein vorzügliches Mittel, dem Bewährten. Anerkennung und Berbreitung zu verschafzien, bas Iweifelhafte: zu entscheiden. Längst schon fühlten bas bie Bekenner der neuen heillehre.

Roch nicht die Mehrzahl ber Arzte bekennt fich zu ihr; laber die Jahl ihrer Berehrer wach ft. Der wiffens schaftliche Kampf zwischen frühern und spätem Unfichten, auch in der Heilkunde lebhaft, aber mit personlicher Maßisgung geführt, kann nur bem Auffinden ber Wahrheit, also der Wiffenschaft, forberlich sein.

Selbst verschiebene Ansichten unter ben Berehrern ber Hambopathie selbst find ihr wohlthatig; sie beweisen, bas biese, fern von blindem Glauben, selbst sehen und urtheilen.

Jener Rampf ber Arzte über frühere und spatere Ansfichten, machte es bis jest unmöglich, bag bie Homoopathie in öffentlicher Spitalpraris geforbert, bort über ihren hohen Werth entschieden wurde; machte es unmöglich, bag ber Staat sie ausmunterte ober unterstütte.

So entstand bei Freunden der homdopathie der Bunsch, vorerst durch Privatkrafte das Nothige zu bewirken. Es entstand am 10. August 1829 ein Verein, dessen Aufgabe Sammlung eines Fonds zur Errichtung einer heils und Lehranstalt nach homdopathischen Prinzipien war.

Der Fonds wurde gesammelt. Auch Leipzig fleuerte beträchtlich dazu. Allen Gebern banke ich hiermit bafür in Aufting bed: Bewins. Alber Ishre wurden noch vergangen fein, ehe ber Konds fo angewachfen ware, baf bie Auftalt von ben Binfen besselben hatte bestritten werben konnen.

Eben treten zu laffen, und nur das Zeitgemäße gebeihet. So beschlof ber homospathische Berein am 10. Aug. 1832, auf Antrog dos damaligen Direktors, Dr. Schweisckert, der vor 30 Johnen mein Lehrer war, und der jetzt mein geachteter Freund ist, die Heil = und Lehranstalt jetzt nicht von den Zinsen, sondern vom Lapital des Fonds selbs zu eröffnen, rechnend auf fernere Beiträge, und auf baldige Unterstähzung der Staaten, wo sodann das Privatunternehmen entbeistlich werben wirde.

Begrindete Anerkennung des Berths der Homdopathie von Arzten und Laien, Unterricht für Arzte, Belehrung der homdopathischen Arzte seibst liber zweiselhafte Punkte in der neuen heillehre — das find die Zwede der Anstalt.

Der Berein beschloß, die Anstalt in Leipzig zu erössnen. Sein duzeitiges Direktorium wurde mit der Ausschhrung bes Beschlusses beauftragt. Die nothigen Schritte wurden gemacht bei den hohen Ministerien des Innern und des Aultus. hiervon wurde zugleich der Universität, noch eher dem Königl. Kommissär in Leipzig, dessen gutige Bevonwertung dieses Unternehmens ich dankbar erkenne, schuldige Anzeige gemacht. Eben so wurden die nothigen Schritte bei dem Stadtrath zu Leipzig, nicht minder dei der betreffenden Medizinalbehörde gethan.

Die Regierung gestattete burch Rescript vom 12. September die Errichtung einer Heilanstalt für Arme, mit ber kinischer Unterricht verbunden werden konne.

Der hochachteare damalige Rektor der Universität versticherte den Verein von der Vereitwilligkeit des akademischen sicherte den Verein von der Vereitwilligkeit des akademischen Senats, diese wissenschaftliche Angelegendeit ihrer natürslichen Entwickelung zu überlassen. Der Vorsteher hiesiger Wedizinalbehorde, wenn schon personlich nicht Wedenner der neuen Lehre, erklarte sich geneigt, dem Unternehmen an sich entweder sodereich, oder wenigstens nicht hinderlich sein zu wollen. Won dem von seher durch seinen Sinn sür Germeinnühiges ausgezeichnetem Stadtrath zu Leipzig aber dürcken wir sichen seinen Anstalt offendaren werden, sehe Wegunstigung, Förderung und Unterstützung eines Unternehmens erwarten, welches der Wissenschaft, der Menschheit und dem Exwesinde Daushalt Segen zu bringen verspricht.

Unter so gunftigen Umftanden wurde nun von ben Beauftragten des Bereins dieses für den beabsichtigten 3meck passende haus zu einer Geil = und Lehranstalt eingerichtet, und mit dem nothigen Inventar versehen. Bei biefer Muhbwaltung kann ich die Aufopferungen und Leistungen meines uneigennützigen Freundes, des Herrn Dr. Haubold, nicht laut genug ruhmen.

Ein Plan für die Anstalt wurde entworfen, und ber Ortsbehorbe geziemend mitgetheilt.

Gern hatte ber Berein jum Direktor ber neuen Seilsanstalt ben Herrn Dr. Schweikert genommen, ber mit hohen Kenntnissen und bem höchsten Eiser für ben Gegensstand, bedeutende Erfahrung in der Spitalpraris verbindet; aber seine Berhaltnisse erlaubten ihm nicht, ber auf ihn gesfallenen Wahl zu große Opfer zu bringen.

And da die langbauerube Kranklichkeit meines lieben Freundes, des Herrn Dr. Franz, dem Bereine nicht er taubte, seine Wahl auf diesen vielersahrnen Homdopathin zu richten, so beschloß der Verein am 15. d. M., die auf Weiteres mich als Direktor dieser Heil= und Lehranstall anzuskellen; die einzige Wahl; von der ich bedauern muß, daß sie nicht auf einen von den Würdigeren gefallen ist, in deren Mitte ich, deschamt durch ein so unverdientes Kartrauen, mich hier besinde.

Erfrenticher aber ift, daß mein theurer Freund, bei wer homdopathie durch seine literarischen Leistungen besamte herr Dr. Hartmann, sich entichlossen hat, als Sulfant bei dieser Anstalt thätig zu fein.

Die Inspektion der Anstalt sührt, nach der Wahl bei Bereins, der schon jest um die Anstalt so hochverdiente Ir. Haubold, in Berbindung mit dem jedesmaligen Dinktry, mit dem jedesmaligen Hilfsarzt, und mit den vielleicht später von hiesigen Behörden hinzuzussügenden Deputiten.

Als Unterarzt wurde der durch Rechtlichkeit und burch Renntniß sowohl der neuen Heillehre, als der Spitalprank, ausgezeichnete Chir. Pract., Herr Ed. Seidel, aus der Sachs. Oberlausit hierher berufen, der auch bereits gegenwartig ist, und der zugleich dem Okonomischen der Insalt mit vorzustehen so gefällig ist.

So alles vorbereitet habend, beschloß ber Berein an 19. d. M., die Funktionarien der Anstalt heute, den 22. d. einweisen, und dadurch die Anstalt gleichsam eröffnen plassen. Er beauftragte mit Bollziehung dieses privaten Attib den Beteranen in der Medizin, Herrn Dr. Schweikert aus Grimma.

Bei diesem jest bevorstehenden Alte erfreuen wir uns, außer der dankenswerthen Gegenwart vieler Freunde und Sonner der neuen Heillehre, der geziemend erbetenen Anwessenheit mehrerer hochzuverehrenden Herren, denen zum Theil schon ihrer amtlichen Stellung wegen wir die Anstalt emspfohlen zu sehen wunschen, und die ich hier ehrsuchtsvoll und dankbar begrüße.

Ihnen Allen empfehle ich bie werbende neue Heilansftalt, Ihrem Wohlwollen, Ihrer Nachsicht, Ihrem Schutz, Ihrem Beirath, Ihrer geneigten Aufmerksamkeit. Nur so kann bas Gebeiben ber Anstalt vollständig gesichert werden.

Wenn ich bis jest die Aufträge des Bereines, biefes Unternehmen betreffend, vollzogen habe, so beschließe ich die Reihe dieser Aufträge jest damit, daß ich Sie, verehrter Herr Dr. Schweikert, als heutiger Bevollmächtigter des Bereins, hiermit einlade, zur Bollziehung des Ihnen aufgetragenen Ates zu schreiten.

(Beilage B.*)

Per varies cases, per tet discrimina rerum Tendimus in Latium, sedes ubi fata quietas Ostendunt; illie fas regna resurgere Trojne, Durate et vosmet rebus servate secundis.

Virgil. Acn. I. v. 204-8.

So wären wir benn, nach langen, schweren Kämpfen mit Stürmen und Sorgen, glücklich mit unserm Schiffe in dem Hasen gelandet, nach welchem so lange schan unser Auge sehnsüchtig und hossend blickte, und welcher bisher noch in weiter Ferne zu liegen schien. Wohl und! wohl umserer guten, unserer herrlichen Sache! wohl der Wissenschaft und Kunst, und wohl den durch Krankheit Leidenden, daß wir so weit sind! Und Allen erdlühen dadurch schöne Hossmusgen, so wie überhaupt eine neue Aera in der Geschichte der Homdopathik, ja in der Geschichte unserer Wissenschaft das mit beginnt. Viel haben wir dadurch gewonnen, und einen großen, entscheidenden Schritt vorwärts gethan, aber noch ist die Hauptsache zu thun übrig, noch ist das Land, wo wir die Anker geworsen, noch ist unser Latium, wo wir ge-

^{*)} Rebe bes herrn Dr. 28. Comeifert.

landet, zu erobern, ober boch wenigstens ein Abeil besselben, zum einen neuen Staat fest zu gründen, wo wir ruhig und sicher wohnen und unsern Acker bauen, wo wir die sedest quietas, quas sata ostendunt, sinden und sie und sichern können.

Die Augen unserer Gegner und Freunde, in der Nahe und Ferne, jene lauernd, zweiselnd, ungläubig, diese voll Hossfnung, voll Vertrauen und Glauben, sind jest auf und und unser Institut gerichtet, und allein an und ist es nun, jene eines Bessern zu belehren, ihre Zweisel, ihren Unglausben zu nichte zu machen, — und die Hossfnungen, das Verstrauen, den Glauben dieser zu rechtsertigen; denselben zu entsprechen, lassen Sie und also muthig and Werk gehen, lassen Sie und nur die Sache selbst streng im Auge stets behalten, und alle andere Rücksichten bei Seite setzen, lassen Sie und redlich das Unsrige thun, so wird gewiß ein herrzlicher, ein glänzender Erfolg unsere Nühen, unser Wert krönen.

Und wie dursten wir wohl daran zweiseln, da die Wahl des Direktoriums des Vereins Manner zur Leitung und Führung des schönen Werkes bestimmt hat, die durch ihre disherigen Leistungen das durch diese Wahl gegen sie ausgesprochene Vertrauen so ganz vorzüglich rechtsertigen, und in deren disher so vielsach bethätigtem Eiser, in deren disherigem redlichen Streben, unserer Kunst und Wissenschaft zu nügen und sie zu sordern, in deren wissenschaftlichen. Bildung und Kunstsertigkeit, und in der Achtung, in der sie allgemein stehen, wir die sicherste und beste Burgschaft haben, daß sie dem in sie gesetzen Vertrauen auf das Beste und Vollkommenste entsprechen werden.

Ans biesen Außerungen werden Sie aber gewiß auch extennen, meine Herren, daß ich, als die Wahl des Direkt toeinund früher mich bestimmte, die Leifung dieser Anstalt zu übernehmen, meine Arafte wohl erwägend und streng prüfend, diese viel zu schwach dazu sand, und ich also diesen ehrenvollen Antrag ablehnen, und die Stelle einem Würdigern überlassen mußte.

Dazu kömmt noch, daß ich zwar der guten Sache ein Opfer zu bringen gern bereit bin, allein doch fand, daß das, welches ich berselben durch die Annahme dieser Stelle ger bracht hatte, meine Krafte bei weitem überstieg, indem ich meine jezigen Berbindungen fast alle hatte ausgeben mussen, ohne eine Sicherheit zu haben, hier neue anzuknüpsen, die mir meinen Unterhalt gesichert hatten. Da sich num in unserm hochgrachteten Freunde, Herrn Dr. M. Müller, ein anderer fand, der weit wurdiger und besser diesen Posten ausstüllen wird, als ich beim besten Willen es vermocht hatte, so sagte ich ohnehin nur, indem ich diese Stelle abs lehnte: eedo majori!

Ich glaube es mir schusdig zu sein, dies hier anzusühren, damit die, von denen ich nicht näher gekannt din, mir nicht den unverdienten Borwurf machen, ich habe aus Liebe zur Bequemlichkeit, oder aus Mangel an Muth, oder aus sonst einer tadelnswerthen, egoistischen oder unlautern Abssicht, mich, wie man zu sagen pflegt, hinter die Coulissen ziehen wollen. Dies ist überhaupt nicht meine Art zu hanzbeln, und ich glaube ein solches etwaniges Urtheil am besten als falsch darzustellen, das Wohl und Gedeihen unserer Instalt nach Kräften mitzuwirken.

Ihnen alfo, herr Dr. M. Muller, foll ich im Namen und Auftrage des Direktorii, die oberfte Leitung der Anstalt jest übertragen; ich bin fest überzeugt, bag Sie es fühlen, wie wichtig, wie verantwortlich, von welcher großen, ein-Außreichen Bebeutung biefer Poften ift, ben ber Berein vertrauensvoll bier burch mich Ihnen übergiebt. Gewiß! ich behaupte nicht zu viel, wenn ich fage, die gesammte Mensch= Beit fieht von jest an auf Sie, und Sie werden ihr burch Diefe Stelle gewiffermagen verantwortlich; aber ich weiß auch bestimmt, daß Sie gewiß ihren und unsern Soffnungen, Erwartungen und Bertrauen herrlich und mannlich entsprechen, und Gutes und Schones in Zulle schaffen, und fomit achten Gegen verbreiten werben. Und fo übergebe ich benn hiermit feierlich im Namen und Auftrage bes Bereins Ihnen bie Stelle bes Direktors biefer neuen Beilanftalt, mit ber festen Überzeugung und bem unerschutterlichen Glauben:

Illic fas regna resurgere Trojae! und mit diesem Handschlag, den ich hier von Ihnen empfange, geben sie dem Vereine die Zusicherung, streng und treu die Ihnen obliegenden Pslichten und Verbindlichkeiten zu erfüllen.

Und Ihnen, herr Dr. hartmann, habe ich bie Stelle als Hulfsarzt im Namen und Auftrage bes Bereins zu übertragen, und Ihr handschlag sichert dem Bereine zu, baß Sie bem Direktor treu und bieber zur Seite stehen, und sein redliches Wirken nach Kraften unterstützen wollen.

Dir endlich, mein guter Seibel, übergebe ich hiermit im Namen und Auftrage bes Bereins die Stelle bes Uffifenten ober Unterarztes, und bes Bonomie = und Haus= verwalters. Ich kenne Dich genau, benn ich habe Dich erzogen und lange genug um mich gehabt, und betrachte bich daher wie meinen Sohn. Von Deiner erprobten und mir hinlanglich bewährten strengen Rechtlichkeit und Punktlichkeit, von dem regen Eiser und der treuen Anhänglichkeit an die neue Lehre, darf ich bestimmt alles Sute, darf ich mit Recht das Beste erwarten. Vergiß nie, daß diese Auftalt als eine pla causa, als eine noch sehr arme Unmindige zu betrachten ist, deren kleines Vermögen die treuste, redlichste Verwaltung streng sordert; und daß Du dies streng und treu beachten wirst, sagst Du dem Vereine eben salls mit diesem Handschlage zu.

und so gebe benn Sott sein Sebeihen und seinen Ste gen bem neuen, wohlthatigen Werke! Annuat summun numen!

She ich aber biesen Akt beschließe, erlaube ich mit noch, Ihnen einen Borschlag bringend ans Herz zu legen, der su die sichere Fortbauer unseres Instituts, mir in mehrsachn Beziehung von großer Wichtigkeit und Erheblichkeit, ja sak allein sie zu sichern im Stande zu sein scheint.

Wir homoopathischen Arzte haben nemlich bisher et uns angelegen sein lassen, von unseren Aranken, Framben und Bekannten, Beiträge zur Gründung unseres Instituts zu sammeln, und das ins Leben getretene Wert zeugt dafür, daß unsere Bemühungen dieserhalb nicht vergebend waren; aber wir mussen auch, um die neue schöne Schliegung zu erhalten, und ihre Fortdauer zu sichern, damit fortsahren. Es ist gewiß gar nicht zu zweiseln, daß jeht die Beiträge um so reichlicher eingehen werden, da man sieht, daß auch wir redlich das Unseige gethan haben und

femer thum wossen, die Sache ins Wert zu seigen und zu erhalten. Um aber besto klarer und einleuchtender zu zeigen, daß dies unser Emst ist, daß wir selbst kein Opfer scheuen, unsere herrliche Schöpfung zu sördern und zu erhalten, sind wir, glaube ich, es uns selbst schuldig, und die Laien durften sogar wohl ein Recht haben, es von uns zu sordern, daß auch wir Arzte alle, die der neuen Lehre zugethan sind, jeder nach seinen Krästen, zur Erhaltung und Fortsdauer des Instituts etwas beitragen, und sich jeder zu einem jährlichen, seiner Einnahme und seinen Verhältnissen angesmessen sessen Canon verbindlich mache.

Ich glaube, ich darf mit Zuversicht hoffen, daß keiner von allen uns bekannten nahen und fernen homdopathischen Arzten es versagen oder sich weigern wird, diese, wenn auch Bielen von ihnen drtlich entfernte, doch Aller Interesse so nahe liegende Anstalt, durch eine jahrliche milde Gabe zu fördern und zu erhalten, deren Gesammtsumme einen sehr anschläglichen Einsaß ausmachen, und — verbunden mit der Thätigkeit und dem Eiser des die Anstalt leitenden und suhrenden, und in und für dieselbe thätigen Personals — dem Gewinn des vn hanque, welches wir mit der Erössenung derselben aussprechen, sast garantiren wurde.

Ich schlage Ihnen baher hier vor, in ben offentlichen Blattern nicht allein die Laien, sondern auch besonders die homdopathischen Arzte zu einem jahrlichen Beitrag aufzusors bern, und selbst mit einem guten Beispiele voranzugehen. Auf diese Weise wird und muß die Dauer unserer Anstalt gesichert sein, und ist dies, so werden wir gewiß durch das, was wir in derselben leisten, die Zahl unserer Gegner theils vermindern, theils sie dahin bringen, die Feindseligkeiten

gegen uns einzusteilen, und in freundlicher Eintracht mit uns, das Wohl unserer Lunft zu fördern. Und so weden wir denn auch ohne 3weisel endlich der Hombopathik allgemeine Anerkennung verschaffen, und uns die gerechtesten Ansprüche auf den Dank der Nachwelt erwerben und sichen.

Erge durate et vosmet rebus servate secuadis!

Solugworte bes herrn Dr. IR. Muller.

Die Pflichten, die Sie mir jetzt auferlegt haben, nach meinem besten Wissen und mit allen meinen, zwar geringen Araften zu erfüllen, verspreche ich Ihnen hiermit seierlich. Wöge die Last für meine schwachen Fähigkeiten nicht zu groß sein. Auch für meine Mitsunktionarien verspreche ich Erfüllung der auserlegten Pslichten; sie werden dieses Berschrechen halten, ich din dessen gewiß. Vale, save.

Meine hochzwerehrende Herren. Ich danke Ihnen beim Schluß biefer Handlung verbindlichst dasur, daß Sie ums bei der für uns feierlichen Gelegenheit mit Ihnen Gegenwart erfreut haben. Nur noch die Anstalt und die Funktionarien derselben empsehle ich Ihrem Wohlwollen und Ihrer Nachsicht für die Zukunft. Ich weiß, ein mit so schwachen Krästen angefangenes Privatunternehmen, das nicht gestücht ist durch fürstlichen Schus und höhere Protektion, sindet nur Halt und Bestand im Wohlwollen und in der Nachsicht der Mitbürger. Möge es uns gelingen, uns und unsere Anstalt beides bei Ihnen, als under sangenen, vorurtheilssreien Männern, zu erwerben. Dies und Ihr Wohlsein ist unser Wännern, zu erwerben.

Literarifche Angeigen. *)

über die homdopathische Heilung ber Kranks heiten. Zehn Borlefungen, gehalten im Sommersemester 1831 auf der Hochschule zu München, von Dr. Johann Joseph Roth, prakt. Arzte und Privatdocenten an der Ludwig = Maximilians = Universität. Nürnberg, bei Riegel und Wießner 1832. gr. 8. X. S. 171.

Rlare und leicht fasliche Darlegung der Grundlehren der Homdopathie, hier und da durch eigne, sehr ansprechende Ansichten zweckmäßig erläutert. Der rühmlichst bekannte Herr Versasser hat sich dadurch um die Verbreitung der homdopathischen Heiltunst wesentliche Verdienste erworden, und wir wunschen nichts mehr, als daß auf der berühmten Hochschule, wo diese Vorlesungen gehalten worden sind, der

^{*)} Der Mangel an Raum gestattet uns nicht, in biesem hefte mehr als ganz flüchtige Anzeigen mehrerer jungst erschienener Schriften zu geben, was wir um so mehr bebauern, ba einige bersselben von so großem Interesse sind, baß sie wohl einer aussführlicheren Beurtheilung bedürften und werth waren. Wir behalten uns biese für ein nächstes heft vor.

baburch ausgestreute Saame ber Wahrheit guten Woben sinden, und reiche Früchte tragen moge, wozu, wie es scheint, auch sehr gunstige Aussichten vorbanden sind.

Systematisch = alphabetisches Repertorium ber antipsorischen Arzneien, nebst einem Borworte bes herrn hofraths Dr. S. hahnemann, über bie Wiederholung der Saben eines homdopathischen heilmittels. herausgegeben von Dr. E. v. Bonninghausen, Königl. Preuß. Regierungsrathe, General-Kommissair bes Katasters, Borsteher des botanisschen Sartens, mehrerer gelehrten Gesellschaften wirklichem Ehren = oder korrespondirenden Mitgliede. Münster, Berlag der Coppenrathschen Buch = und Kunsthandlung, 1832. gr. 8. XXXII. S. 229.

Dit ganz besonderer Freude und Dankbarkeit gegen den um die homdopathische Heillunft so vielsach hochverzienten herrn Versasser, begrüßen wir diese neue Sabe defigelben, welche, vermöge ihrer innern Dkonomie, als ein Muster für alle dergleichen Arbeiten gelten kann, und für die praktische Anwendung nichts zu wünschen übrig läßt, wie sich gewiß jeder Sachverständige, durch eigenen Gebrauch bes Werkes, mit uns davon überzeugen wird. Eine höchstschaften Jugade hat dieses Werk durch die Mittheilungen bes herrn Hofrath Hahnemann, über den auf dem Titel bemerkten wichtigen Gegenstand, erhalten, welcher unstreitig als die bedeutendste und einslußreichste Erscheinung auf dem Felde der Homdopathie neuester Zeit betrachtet werden kann; Mittheilungen, welche um so willkommener sind, als sie

nach so mannichfachen vorläufigen Andeutungen Anderer, zuerst bes Meisters Ansicht hierüber aussuhrlich darlegen.

Stizzen aus ber Mappe eines reisenben hom dos pathen. Zum Drude befördert von Dr. L. Griesselich, Großherzogl. Bad. Regimentsarzte, der Wetterauer Gesellschaft für die gesammte Naturkunde, der K. B. botanischen Gesellschaft zu Regensburg und des Großherzogl. Bad. landwirthschaftlichen Vereines korrespondirendem und ordentlichem Mitgliede. Karleruhe 1832, Drud und Verslag von Ch. Th. Groos. II. S. 166.

Der geistreiche und gemuthvolle Reisende, ben Ref., als er auch an feine Thur freundlich klopfte, gar bald bochachten lernte und recht herzlich liebgewann, und wohl gern mehr als fluchtige Stunden mit ihm begluckt verlebt batte, eroffnet bem Lefer zuerft ben Blid in fein eigenes inneres Leben, inbem er, fo offen als geiftreich, barlegt, "wie er gur Somoopathie getommen." Rach biefer erften Bekanntschaft, die gewiß niemand gemacht zu haben bereuen wird, begleiten wir ihn um fo lieber in die verschiedenen, auf seiner Route gelegenen Stabte, wo hombopathische Arate wohnen und wirken, und freuen uns ber mannichfachen, fehr intereffanten Rotigen, welche er über biefelben und die Resultate feiner Unterhaltung mit ihnen gum Beften giebt. Gein Beg führte ihn über Sanau, Gotha, Reubietendorf, Raumburg, Salle nach Rothen, wo er, bei zweitägigem Aufenthalte, bes vielfach belehrenben Umgange bes verehrten Deiftere Sahnemann genoß, über beffen Perfonlichkeit und merkwurdige wiffenschaftliche Mits theilungen er erfreuliche Kunde ertheilt. — Bon hieraus

folgen wir ihm gem nach Berlin, Juterbogt, Leipzig, Drebben, Prag, Bien, Salzhurg und Dunden.

Diesen hochst interessanten und lehrreichen Reiseberichten son folgen nun mehrere, nicht minder lesenswerthe kleinen Abhandlungen, als: Aurze Darstellung der homsopathischen Behandlung der Cholera — Trisolium echolerico-homocopathicum, oder: so kämpsen wir. — Woher kommt et, daß die Prosessonen keine Resorm der Redizin wollen. — Die Gensur und die homsopathie. — Die Medizinalkollegin und die homsopathie. — Einiges an Mehrere über Basschiedenes. — Die homsopathie in Baden. — Krügerhausen und die homsopathie. — Fragen an Befangene.

Die Lefer sehen schon aus diesen Überschriften, wie reicher Stoff da zu bedeutenden Erörterungen gegeben if, und, wenn Ref. versichert, daß dieser Stoff auss geistrachste, mit eben so viel Ernst als, wo es noth thut, With und seinster Satyre, verarbeitet ist, und der belebende Hauch achten Humors darin wehet, so freut er sich, dieses Werschen als eins der geistreichsten, und das Sute auf seine Weist trästigst besorbernden Erzeugnisse auf dem Felde der homde pathischen Literatur bezeichnen, und allen Freunden derselben drügter im Seist die Hand; möchte er bald wieder kehren, und dann auch in Leipzig die sinnreiche Titelvignette seiner Schrift auss schönste verwirklicht finden!

Denkwurdigkeiten in der arztlichen Praris, von Dr. J. H. Kopp, kurfurstl. hessischem Oberhofrathe, Medizinal = Referenten bei ber kurfurstlichen Regierung zu Hanan und Garnisonsarzte baselbst, Direktor ber wetter:

auischen Geseischaft für die gesammte Naturkunde, inland bischer und ausländischer gelehrten Gesellschaften Mitgliede. Zweiter Band. Auch unter dem Titel: Erfahrungen und Bemerkungen bei einer prüsenden Unswendung der homdopathie am Krankenbette. Frankfurt am Main 1832, J. Ch. herrmannsche Buchhandlung, G. F. Kettembeil. gr. 8. XVI. 533.

Der berühmte Berfaffet Diefer Denkwurdigkeiten giebt in biefer Schrift feine, beim Studium ber homdopathie nach und nach entstandenen Bemerkungen über verschiebene Ge genftande und Gingelnheiten berfelben jum Beften, und wie konnen nicht umbin, ihm bafur ben aufrichtigften Dank gu fagen, ba, mas er giebt, und wie er es giebt, unter ben Auspizien ber Liebe zur Wahrheit und achter Wiffenschafts lichkeit entstanden ist, und baber gar sehr, und zwar hochst vortheilhaft, von ben meisten fruberen Schriften biefer Urt abs weicht. Der treffliche Berr Berf, ift mit ber Somoopathie awar wohl vertraut, aber noch weit entfernt, ihr gang ergeben zu fein, fich gang frei gemacht zu haben von fruberet Beifteerichtung, was freilich, wie wohl jeber altere Somdon path, ber fich zur Homoopathie wendet, aus eigner Erfabrung wiffen wird, nichts weniger als leicht ift; wie benn auch ein leichtsinniges und vorschnelles Bertauschen ber Ins fichten weber fur bie Wiffenschaft wunschenswerth und vortheilhaft, noch fur ben Arzt ehrenvoll fein burfte.

Bir begegen in biesem Werke neben vielen, sehr richstigen, scharffinnigen Bemerkungen, welche zum Theil reichen Stoff barbieten, manche, bisher zu wenig erkannte Mangel in ber Theorie und Pruris ber Hombopathie ins Auge zufaffen und zu verheffern, nicht wenigen andern, in welchen

uns ber verehrte Berf. ben Segenftanb nicht gang aus bem rechten Lichte, und ju febr von bem Standpunkte früherer Anfichten aus anzusehen scheint, und baber oft auch ungerechte Beschuldigungen vorbringt, welche bei richtiger Beleuchtung viel von ihrer Bebeutung verlieren burften. Wem Seift und Muße gegeben ware, Dieses inhaltreiche Wert vom Standpunkte ber achten homeopathie, jeboch mit aller moglichen Unbefangenbeit und Unpartheilichkeit, nur ber Babrbeit bulbigenb, ausführlich zu kommentiren, wurde reichen Stoff barin finden, fowohl jur Beftatigung ber Bahrheit ber homdopathie, als auch zur Bervollfommnung, und überbem auch noch vielfache Beranlassung zur Rechtfertigung berfelben. Wenn wir bes vielen Guten, was ber verehrte Berf. aus eigner Überzeugung von ber homdopathie gefagt hat, und erfreuen, die Andeutungen mancher Schwachen und Luden, ja felbft ben bin und wieber gerechten Zabel bant: bar erkennen; so wunschen wir nichts mehr, als bag balb eine Beit kommen moge, wo er, ber bellsehende Wahrheits= freund, bie Somoopathie immer mehr in ihrem mabren Lichte anschauen, fie rein und treu ausüben, und ibr bann gewiß auch, schon auf bem Wege ber Erfahrung bagu bewogen, mehr noch als jest, volle Gerechtigfeit wieberfahren laffen moge.

über Maasregeln gegen bie Ausübung bes he moopathischen Seilverfahrens. Gießen 1833, bei G. F. Seper. gr. 8. VIII. S. 36.

In biesem, mit eben so viel juriftischer als medizinischer Sachkenntniß verfaßten Schriftchen, spricht ein unbefangener, aber von Gefühl fur Wahrheit und Recht innig burchtrun-

gener Richtargt, Dr. Carl Sundheim gu Giegen, mit alle bem Ernft über ben in Rebe ftehenben wichtigen Gegenftanb, ber ihm fo fehr gebührt, und beleuchtet ihn von bem juriftis schen, medizinischen und philosophischen Standpunkte aus, mit preifmurbiger Rlarheit und Deutlichkeit. Wie fehr es an ber Beit ift, biefe, für die Wiffenschaft und Menschheit gleich wichtige Angelegenheit fort und fort zu besprechen, fie gegen tausend Vorurtheile, gegen tausend frembartige Interessen und Feinbseligkeiten zu verfechten, bem Publikum wie ben bochften Behörben bie Augen zu öffnen, bamit nicht mit scheinbarem Rechte bochfte Ungerechtigkeit geubt werbe, bies liegt am Lage, und wir ettennen es bantbar an, wie ber Herr Berf. Dieser Schrift bieser heiligen Pflicht jebes Bahrbeitsfreundes bestens genügt hat. Moge fie überall offene Mugen und guten Willen finden, und fo ber guten Sache bas lang versagte Recht zu verschaffen, bas ihrige beitragen!

Selen. (Selentum.)

Bon

Dr. Konftantin Bering zu Paramaribe.

Diefer bochst merkwürdige, von Bergelius im Sch 1817 entbedte Stoff finbet fich in ber Ratur an verfchie bene Metalle, 3. B. an Blei, Rupfer, Robolt, Quedfilm, Silber, Tellnr und Bismuth, so wie an Schwefel und G: senties gebunden, in Rorwegen, Schweben, Siebenbungm, und in einigen Gegenden bes harzes, und wird burch verschiebene, sehr kunftreiche demische Prozesse bavon geschie ben, und mehr ober weniger rein bargeftellt. Er erfcheint als eine bleigraue, auf ber Oberfläche fpiegelnbe, metallist glanzende, leicht zerbrechliche Daffe. 218 Pulver ericeint er bunkelroth. Er schmilzt bei etwas mehr als 100°, bild in verschloffenen Gefäßen bunkelrothe Dampfe, welche fich in schwarze Tropfen verdichten, lost sich in fetten, nicht aber in atherischen Blen auf, und bilbet mit Sauerstoff brei verschiedene Orybationsstufen, Gelenoryd, Gelenige Gaut, Selenfaure. Dit Bafferftoff verbunden entfteht Selemoaf: ferstoffgas. Dit Schwefel verbindet er sich unter allen Berhaltniffen. Bergelius gablt ihn gu ben Detallen.

Bu ben nachstehenden arzneilichen Prufungen ift bas reine, nicht orphirte Selen angewendet worben.

Das Selen icheint fich, wie im chemischen Berbalten. To auch in seinen Wirkungen auf ben thierischen Korper, bem Schwefel und einigen andern abnlichen brennbaren Rorpern zu nabern, ober wenigstens in die Rategorie bieser Stoffe zu gehoren. Schon in biesem Betracht burfte es teinem Bweifel unterworfen fein, bag es ben antipforischen Mitteln beigugablen ift: wie benn auch feine hochft bebeutenben pathogenetischen Wirkungen auf ben gefunden menschlichen Organismus, wovon wir bier, burch bie eifrigen Bemubungen bes unermublichen Bahrheiteforschers, unfers trefflichen Ronftantin Bering, einige, wenn auch nur erfte und schwache Andeutungen zu geben im Stande find, für biese Unficht hinreichend sprechen. Beitere Prufungen biefes, gewiß außerst wichtigen Urzneistoffs, zu welchen wir recht bringend aufforbern, werben ohne Zweifel einen Reichthum an heilkraften in ihm zu Tage forbern, welcher ihn in bie Reihe ber schätharsten Antipsorita stellen wird. Bei feiner medizinischen Anwendung ift besonders barauf zu sehen, bag er, was nicht immer ber Fall ift, chemisch rein und vollig frei von Schwefelbeimischung fei. Wir konnen bierzu bas von bem trefflichen Chemiter, herrn Dberbergrath Binten ju Magbesprung bei Ballenftabt am Barz bereitete Gelen vorzüglich empfehlen.

Stapf.

Flüchtige Riffe tief innen im Kopfe.

Alle Nachmittage Kopfweh.

Ropfweh nach Limonabe von Tamarinben.

Archiv XII. Bb. III. Hft.

^{1.} Sehr vergeflich, besonders in Geschäften, aber wenn er im halben Schlafe liegt, fallt ihm alles wieber ein.

5. Er bekommt jedesmal Kopfweh, wenn er Limonade trinkt, ebenso nach Wein, einigemal auch nach Thee; dagegen weber nach Wasser, noch nach Chokolade, noch auch nach Kassee oder Branntwein.

Erweckte und heilte alte Anfalle von heftig stechendem Ropfweh über dem linken Auge, zum Liegen zwingend, mit außerer Kopfempfindlichkeit, viel Harnen, Appetits losigkeit und Schwermuth, sonst erregt durch Gehen in der Sonne und starke Gerüche.

Ausgeben ber haare beim Rammen. Rettige Saut bes Angefichts.

In ber Glabella gefcwollen, als wollten Bluthchen entflehen.

10. Judenbe Blatchen in ben Brauen.

Saare aus ben Brauen fallen aus.

Am Augenlibrande, kleine, runde Blaschen, mit Judan und Druden, als faße ein Sandforn ba.

Schmerzen tief in ben Augenholen.

Bermehrte Rurgfichtigfeit.

15. Kleine Bluthchen hinter bem Ohre.

Im tauben Ohre ift bas Schmalz harter, im guten feuchter, in beiben vermehrt.

Aus einem schwarzem Schweißloche neben ber Nase geht ein Pfropf, bem — was sonst nie vorgekommen etwas Jauche folgt; nachher entzündet sich die Stelle.

Juden am Rasenflügelrande, was zum Reiben zwingt; kommt oft wieber.

Schmerz an ber Nafenscheibewand, als wollte ein Bluthchen entstehen.

20. Juden in ber Rafe.

Sie bohrt unwillführlich oft mit dem Finger in der Rase. Salziges widersteht ihm.

Die Oberlippe ift hinten aufgesprungen.

Minder Schleim im Rachen und Kehlfopf, und mehr aus ben Choanen und ber Nafe.

25. Bunge bid weiß belegt, bes Morgens.

Bahnschmerz, wie wenn ber Bahn innerlich hohl wird; er muß flochern bis Blut kommt.

Die Zahne werden freier von Schleim, glatter und harter, fo baß fie beim Reiben mit dem Finger knarren, was fonft nie war; dabei die Zunge beschlagen.

Wenig Appetit bes Morgens.

Sunger mitten in ber Nacht, als er zufällig auffiehen mußte.

Roch bes Abends fpat bekommt er große Luft Brannt= wein zu trinken — bei einem bes ganz ungewohnten.

Oftes Berlangen nach Branntwein.

Beim Tabadrauchen entsteht ein widerlich sußer Geschmad an den Lippen; ebenso nach verschiedenen Sorten Cisgarren und Pfeisen.

Bom Tabadrauchen vor bem Effen Schludfen und Aufflogen. Bor bem Effen Knurren im Bauche.

- 35. Nach dem Essen abgespannt, Hang zum liegen, ohne schlafen zu können, wegen Nopfen der Abern durch den ganzen Körper, besonders fühlt er den Adersschlag im Bauche.
 - Schmerzen in ber rechten Seite, rundum unter ben letten Ribben, befonders beim Einath= men, bis zur Nierengegend hin; überall bei dußerm Druck empfindlich.

Rothes, judenbes Friesel in ber Lebergegend.

- Seftiges, flattes Milgflechen, zwischen ber linten Siftenfpige und bem Rabel, wahrend bem Schen, fo baf a laum von ber Stelle fame.
- Breifger Stuhl mit nachbleibenber Empfindung im Utr, wie nach sehr harten Stuhlen.
- 40. Leibschneiben, und bann Abgang einer einzigen Blihung, bes Abends; wieberholt fich in ber Racht.

Stuhl harter, am Enbe etwas Blut.

Stuhl mithfam, am Ente schleimig.

Stuhl hart und so angehäuft im Raftbarm, bas er taun ju entfernen ift.

- Er muß allezeit eine Beile nach bem Stuhlgang etwe barnen.
- 45. Rachharnen, befonbers nach bem Stublgange.

(Er muß beim harnen lange warten.)

Benig buntler harn.

Einigemal fehr buntler Sarn in fleinen Mengen.

Des Abends rother Barn.

- 50. Empfindung an der Spige der Harnrober, als deinge fich da ein beißender Tropfen heraus.
 - Im Stillfigen und im Seben quillt ein Aropfen Borfteberbrufensaft aus ber harnrohrmundung hervor, mit einer besonders unangenehmen Empfindung.
 - Aurz ehe ber Stuhl kommt, und bald nachber, kommt ein Tropfen wafferigen, klebrigen Saftes aus ber Harnrohre.
 - Brodugen langs ber Sarnrohre hervor, und bann quilk ein Tropfen heraus.

Austropfeln proftatifden Gaftes.

55. (Rachtripper werden beller ober vermindern fich.)

Judende Schmerzen im rechten Hoben, des Abends. (Linker Hobe wird etwas bider und steinhart.)

Juden am Hobensade.

- Schweiß am Unterbauche und ber Schamgegend, im Sigen.

60. Unbewußtes Austropfeln bes Samens im Schlafe.

Der Same bei Beischlaf und Pollution, so wie ber unbewußt abtropfeinde, fehr bunn und gang geruchlos.

Pollution, bei schlaffer Ruthe.

Schwache Steifheit bei Anreizung,

Berminderter Geschlechtstrieb.

65. Geile Gebanken bei Impotenz.

Rur pfychischer Reiz treibt ihn zur Begattung, ohne allen - torperlichen Trieb; die Erektion erfolgt sehr langsam und unvollkommen; endlich ein zu früher Samenerguß, doch mit sehr langem Wollusigefühl.

Rach bem Beischlaf fehr schwach und verbrießlich.

Ploglicher Fließschnupfen mit vieler Schleimabsonderung; ber ebensobalb vergeht.

Alle Abende Fließschnupfen.

Sallertiger Nasenschleim, zuweilen kleine gelbe Klumps chen barin.

Gelber, bider, klumpiger Rafenschleim.

Bermehrte Beiferteit beim Singen, besonders beim An-

Er muß ofter raufpern, wechfeinb mit Beiferteit.

Beim Rauspern, an bem Schleime oft ein Flodichen Blut.

75. Des Morgens Husten; obwohl wenig und schwach, nimmt boch die ganze Brust Antheil, und bann wer- ben Schleimklumpchen mit Blut ausgeworfen.

Oftes Tiefathmen, wie beim Seufzen.

Des Rachts beim Liegen, Schmerzen auf ber Bruft, in ber Seite, auch im Kreuze, balb hier, balb ba; hin-bern im Athmen.

Reißen links burch ben Sals.

Schmerzen in ber Gegend ber Bungenwurzel.

80. An ber linken Salsseite, über ber Carotis, schmerzt eine Drufe, befonders bei Druck, babei zuweilen reißende Schmerzen langs bes Halfes.

Judenbe fleine Bluthchen am Ruden.

Des Morgens, das Kreuz wie lahm, ohne Schmerz. Friesel am Borberarme.

Reifen in ben Sanben, bes Rachts.

85. Bermehrtes Knacken im Sandgelent, beim Rechm und Dreben.

Innerlich Fippern in der linken Sand, an der Rleinstwegerseite.

Juden innen an ber Sandwurzel.

heftiges Juden zwischen bem britten und vierten Finger. Juden auf ben Fingerballen, nach Kraten einer weißen Stelle, roth umgeben.

90. Judenbe Bluthchen an ben Sanben.

Rratblaschen an der Unter(?)kante der linken Sand.

Un der Seite des Nagels schalt fich ein Streifchen haut ab, bis es wund und schmerzend wird.

Reißen an ber hinterseite bes linken Schenkels binab.

Ein Magrer fist fich an bem Sig bei ben Sodern wund.

95. Knacken bes Anies beim Bewegen besselben im Liegen. Klamm in den Baben, Sohlen, neben ben Knocheln in ben Beugesennen in ber großen Zehe Abends beim Liegen. Rlamm in der Fußsohle, des Nachts und gegen Morgen, bei Bewegung.

Judenbe, schründenbe Bluthchen zwischen bem Obers schenkel und hobenfad.

Juden und kleine Bluthchen am hinterbaden.

100. An ber linken Wabe ein Knollchen, welches er wund fragen muß; es bleibt lange nagenb.

Juden ber Unterfuße, bes Abends.

Am linken innern Anochel ein plattes Bluthchen mit Eisterbläschen, ohne allen Schmerz; wird zu einem Geschwürchen.

(Brennen in ben Fußgeschwüren.)

(Flache Sautgeschwure an ben Unterschenkeln heilen schnell.

105. Aufgefragte Stelle über bem Fußinochel bleibt naffenb. Buden um bie Fußindchel.

Juden unter ben Fußfnocheln.

Zwischen ber Achillsenne und bem Fußknochel heftig Juden. Auf ber rechten Achillsenne nach innen ein Knopf in ber Haut, ohne Juden ober Schmerzen.

- 110. Des Morgens aufgeriebene Blafe auf ben Beben= Enocheln.
 - Oftes Kriebeln an Kleinen Stellen, als fage ein Staubchen ba, um Mund, Wange, Kinn; nothigt zu ftarkem Kragen, worauf es vergeht.
 - Unüberwindlicher Sang jum Liegen, auch jum Schlafen; banach alle Beschwerben viel arger.
 - Oft muß er im Sigen und Arbeiten ploglich aufhoren und fich legen, ohne weitere Befchwerben ju fublen,

beren Wirksamkeit burch fichnene Heitung in verschiebenen Kramksheitsfällen. Desgleichen siel auch die von herrn Otto verlangte Revision seines Ctablissements so zur Zufriedenheit der Unterssuchenden aus, daß sich sämmtliche homdopathische Arzte Leipzigs berufen sählen, ein bergleichen zeitgemäßes Institut nach Kräften zu unterführn."


L. S. Dr. haubolb, Dr. hartmann, Dr. Muller, Dr. Schubert, Dr. Franz,

Somit im Beste einer vollständigen homdopathischen Offigin, empsehle ich dieselbe wiederholt allen homdopathischen herren Arzten und den zahlreichen Freunden der resormirten heilfunft, mit der Bemerkung, das ich dergleichen haus apotheten, wie selbige Dr. hen ick anempsiehlt, dei portofreier Einsendung zu dem Vreise von 5 Ahr., in einem netten Etui, worin 60 der nöthigsten Wedisamente vorhanden sind, bereits vorrättig habe. Außerdem ist dei mir eine Auswahl größerer und kleinerer Taschen und hause apotheten stelle zu sinden, womit ich, wie mit jeder einzelnen Bestellung, mich bestreben werde, dem Zeugnisse Ehre zu bringen, welchen mir mehrere würdige Mitglieder der resormirten heilfunde, im Ramen des verehrten Centralvereins für homdopathische Arzte, auszuskellen die Sate hatten.

Rotha bei Leipzig, ben 14. September 1852.

Chriftian Cenft Otto.





3 gal 110 +